Pure Freude an Wasser

GROHE



TARIFA EDICIÓN 2025

GROHE & GROHE SPA

EDICIÓN PARA PROFESIONALES
PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO ORIENTATIVOS
IVA NO INCLUIDO

GROHE SPA

GROHE
CONTENIDO

Baño SPA	Griferías y Sanitario	Allure Brilliant Icon 3D / Atrio Icon 3D	19
		Atrio	23
		Atrio Private Collection	37
		Allure	47
		Allure Brilliant	57
		Allure Brilliant Private Collection	65
		Airio	75
		Módulos de cristal	77
Duchas SPA	Duchas y Termostatos	Aquasymphony	85
		F-digital Deluxe	87
		Rainshower Aqua Pure novedad	93
		Duchas de techo Rainshower Aqua	101
		Duchas murales Rainshower Aqua	105
		Rainshower Aqua duchas laterales	107
		Teleduchas Rainshower Aqua	109
		Duchas Trigger spray Rainshower Aqua	113
		Accesorios de ducha SPA	115
		Termostatos SPA	117
Griferías para Baño	SmartControl	Mezcladores SmartControl	131
	Griferías	Lineare	135
		Eurocube	143
		GROHE Plus	151
		Essence	161
		Concetto	171
		Eurostyle Cosmopolitan	177
		Cubeo novedad	181
		Eurosmart Cosmopolitan	185
		Eurosmart	191
		Euroeco	201
		BauEdge	205
		BauLoop	211

GROHE
CONTENIDO

		BauEdge Limited Edition	215
	Griferías de una agua	Costa L	221
	Desagües de bañera	Talento / Talentofill	225
	Accesorios para baño	Selection	229
		Selection Cube	235
		Essentials	239
		Essentials Cube	247
		BauCosmopolitan	251
Termostatos		Grohtherm SmartControl	261
		Grohtherm con 2 mandos	273
		Grohtherm 2000	281
		Grohtherm Cube	285
		Grohtherm 1000	289
		Grohtherm 1000 Performance	291
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	293
		Grohtherm 800	295
		Grohtherm 500	297
Soluciones empotradas		GROHE Rapido SmartBox / cuerpos empotrados	304
		GROHE Rapido Shower Frame novedad	306
		GROHE Rapido	307
		GROHE Rapido C / Llaves de corte	308
Duchas	Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl 310	319
		Rainshower SmartActive System 310	323
		Rainshower System 400	327
		Sistemas Euphoria SmartControl 310 / 260	329
		Sistemas Euphoria 260	335
		Tempesta System 250	341
		GROHE Purefoam novedad	349
		Accesorios sistemas de ducha	353
	Duchas de Techo	Duchas de techo y murales	357
		Accesorios de duchas de techo	369

GROHE
CONTENIDO

	Duchas	Rainshower SmartActive	371
		Euphoria	381
		Tempesta	387
		Tempesta Cube	393
		Tempesta-F trigger sprays	397
		Flexos de ducha	401
		Accesorios de ducha	405
Griferías para Cocina	Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Home	417
		GROHE Blue Pure	425
		Accesorios para GROHE Blue	429
		GROHE Red	433
	Premium	K7	437
		Zedra SmartControl / Zedra Touch / Zedra	439
		Essence	443
		Minta SmartControl / Minta Touch / Minta	447
		Eurocube	453
	Performance	Concetto	455
		Eurosmart Cosmopolitan	459
		Eurosmart	461
		Costa	465
		Bau lines	469
		Accesorios de cocina	473
	Fregaderos	Fregaderos de acero inoxidable	475
Griferías Especiales	Electrónicos	Eurocube E	487
		Essence E	491
		Europlus E	495
		Eurosmart Cosmopolitan E	497
		Euroeco Cosmopolitan E	503
		Bau Cosmopolitan E	507
	Termostatos Especiales	Grohtherm Micro	511
		Grohtherm Special	513

GROHE
CONTENIDO

		Grohtherm XL Termostatos Colectividades	517
	Monomandos Gerontológicos	Eurosmart Care	519
		Euroeco	525
		Euroeco Special	527
	Temporizados	Eurosmart Cosmopolitan T	529
		Euroeco Cosmopolitan T	531
Shower toilets		GROHE Sensia Pro	537
		GROHE Sensia Arena	541
		Asiento bidé manual	545
Sanitario		Essence	551
		Sanitarios Euro 2.0 novedad	553
		Sanitarios Euro	559
		Sanitarios BauEdge novedad	565
		Sanitarios Bau novedad	567
Sistemas de Instalación	Rapid SLX	Rapid SLX	577
	Rapid SL	Rapid SL para WC	581
		Rapid SL para urinario	585
		Rapid SL para bidé	587
		Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	589
		Rapid SL autoportante	593
		Rapid SL para Lavabo	595
		Rapid SL accesorios	597
	Uniset	Uniset	601
Sistemas de Descarga	WC	Cisternas para WC	609
		Mecanismos	611
		Fluxores para WC	615
		Accionamientos especiales	619
	Urinario	Fluxores urinario electrónicos	623
		Fluxores urinario manuales	627
Pulsadores	WC	Accionamientos para WC	637
		GROHE Fresh	645

GROHE
CONTENIDO

		Accionamientos para fluxor WC	647
	Urinario	Accionamientos para urinario	649
Accesorios		Llaves de corte	654
		Llaves WAS	656
		Sistema de protección	657
Repuestos		Vaciadores, desagües y sifones	660
Índice de referencias			662
Índice uds. embalaje			677
Política de devoluciones			686
Condiciones de la garantía			687
Certificados			688





GROHE SPA

SALUS PER AQUAM
BIENESTAR A TRAVÉS DEL AGUA

Nada es comparable con el poder del agua –
limpia, nutre, cura.

El agua es un verdadero elixir para la vida y nos brinda preciosos momentos de felicidad. Este preciado recurso natural nos permite desconectar del ruido exterior para encontrar la paz interior para el cuerpo, la mente y el alma. Sumergiéndonos en rituales de aguas relajantes, podemos inspirar los sentidos para encontrar el equilibrio y la fuerza. Guiados por la creencia de que el agua es la fuente de energía vital GROHE ha revitalizado GROHE SPA como una sub marca atemporal. Una década después del lanzamiento de GROHE SPA, nuestra pasión por el agua es tangible en cada detalle de nuestros productos.

Dirigido a arquitectos, diseñadores y prescriptores, así como a showrooms de alto nivel, GROHE SPA representa la culminación a la que podemos llegar. Estamos redefiniendo la innovación, la tecnología y la precisión a niveles desconocidos. Seleccionamos solo los productos más exclusivos y lujosos para crear los mejores espacios de relajación. Los diseños progresivos se fusionan con colores, materiales y acabados cuidadosamente seleccionados. Las versátiles opciones de personalización transforman el baño en un spa doméstico, perfectamente adaptado a las preferencias individuales.

GROHE SPA nos sumerge en nuevas experiencias maravillosas y multisensoriales. Relajante, memorable y distintivo, como el relajante sonido del agua.





GROHE
BAÑO SPA





CONTENIDO

Allure Brilliant Icon 3D / Atrio Icon 3D	19
Atrio	23
Atrio Private Collection	37
Allure	47
Allure Brilliant	57
Allure Brilliant Private Collection	65
Airio	75
Módulos de cristal	77

GRIFERÍAS PARA BAÑO GROHE SPA

GRIFERÍA LAVABO		ALLURE BRILLIANT/ ATRIO ICON 3D	ALLURE BRILLIANT	ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION**	ALLURE
		con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy
					
Vaciador			24 341 000 **M** 24 344 000 **L**	24 397 000 **M ML** 24 398 000 **M BL** 24 399 000 **M NG** 24 400 000 **L ML** 24 408 000 **L BL** 24 414 000 **L NG**	32 757 001 **M** 32 146 001 **L**
Cuerpo liso		20 635 SD0 **ALLURE BR** 20 664 SD0 **ATRIO 3D**	24 342 000 **M** 24 345 000 **L** 24 346 000 **XL**	24 417 000 **XL ML** 24 418 000 **XL BL** 24 419 000 **XL NG**	
Cuerpo liso con vaciador push open					23 403 001 **XL**
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					
LAVABO MURAL					
Monomando mural			29 402 000 **M** 29 403 000 **L**	29 517 000 **M ML** 29 519 000 **M BL** 29 521 000 **M NG**	19 309 002 **S** 19 386 002 **M**
Batería mural		20 634 SD0 **ALLURE BR** 20 665 SD0 **ATRIO 3D**	20 628 000 **M** 20 639 000 **L**		20 189 002 **S** 20 193 002 **M**
Batería de sobre encimera			20 627 000 **L** 20 626 000 **M**	20 667 000 **L TRML** 20 668 000 **L TRBL** 20 669 000 **L TRNG** 20 670 000 **L ML** 20 671 000 **L BL** 20 672 000 **L NG**	20 188 001 **M**
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					
GRIFERÍA BIDÉ					
Vaciador			24 347 000 **M**		24 160 001 **M**
GRIFERÍA DUCHA / BAÑO DUCHA					
Visto	Monomando				32 846 001 1v 32 826 001 2v
Empotrado	Monomando		24 277 000 1v 24 279 000 2v 24 340 000 3v	24 425 000 2v **ML** 24 426 000 2v **BL** 24 427 000 2v **NG**	19 317 001 1v 19 315 001 2v 29 176 001 3v
	Termostato				19 380 002 1v 19 446 002 2v 29 181 002 2v
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					
COMPLEMENTOS					
Mezclador de pie o caño de pie			24 348 001	24 422 000 **ML** 24 423 000 **BL** 24 424 000 **NG**	25 222 001
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					
Caños de bañera			13 486 000 13 485 000		13 264 001
Combinaciones de bañera			29 405 000	29 523 000 **ML** 29 525 000 **BL** 29 527 000 **NG**	25 221 001 19 316 001
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					

LEYENDA

- • PALANCA CON ASPA
- **V** Nº DE VÍAS
- ** PALANCA CON INCRUSTACIONES (SERIES PRIVATE COLLECTION)

TAMAÑO GRIFERÍA:

- **S** STANDARD
- **M** CONFORT
- **L** CAÑO ALTO
- **XL** PARA BOL

ACABADO DE LAS PALANCAS/ MANDOS ATRIO / ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION


- **BL** BLANCO
- **NG** NEGRO
- **ML** MOLETEADAS
- **TR** TRAPEZOIDE

ATRIO MONOMANDO	ATRIO MONOBLOCK	ATRIO PRIVATE COLLECTION MANDOS**	ATRIO PRIVATE COLLECTION PALANCAS**
con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy
			
20 658 000 GRIFO DE UNA AGUA			
24 363 000 **M** 24 362 000 **L** 24 365 000 **XL**	21 145 000 **L** 21 144 000 • **L** 21 149 000 • **XL**	21 138 000 **L** 21 142 000 **XL**	21 134 000 **L** 21 140 000 **XL**
		48 456 000 **BL** 48 457 000 **NG**	48 458 000 **BL** 48 459 000 **NG** 48 646 000 **ML**
29410000 29406000			
	20 662 000 **M** 20 661 000 • **M**	20 589 000 **M**	20 587 000 **M**
	20 649 000 **L** 20 643 000 • **L**	20 595 000 **L**	20 593 000 **L**
		48 460 000 **BL** 48 461 000 **NG**	48 458 000 **BL** 48 459 000 **NG** 48 646 000 **ML**
24 364 000 **M**	24 353 000 • **M**		
24 366 000 1v 24 367 000 2v	26 895 000 1v • 25 268 000 2v •		
24 354 000 1v 24 355 000 2v 24 356 000 3v			
24 357 000 1v 24 358 000 2v 24 359 000 2v		24 396 000 2v	
		48 466 000 **BL** 48 467 000 **NG**	
24 368 000	25 272 000 •	25 229 000	25 227 000
		48 460 000 **BL** 48 461 000 **NG**	48 458 000 **BL** 48 459 000 **NG** 48 646 000 **ML**
13 487 000	13 487 000		
	29 408 000 • 29 407 000	25 226 000	25 224 000
		48 462 000 **BL** 48 463 000 **NG**	48 464 000 **BL** 48 465 000 **NG** 48 651 000 **ML**

DUCHAS GROHE SPA

	TIPO DE CABEZAL	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMAGEN
TELEDUCHAS	REDONDO	Sin restrictor caudal 1 Chorro	**SENA** 26 889 000	
		GROHE EcoJoy 6,6 l/min. 1 Chorro	**SENA** 26 866 000	
	CUBE	GROHE EcoJoy 9,5 l/min. 1 Chorro	**CUBE** 26 885 000	
CONJUNTOS DE DUCHA	REDONDO	Soporte fijo	**SENA** 26 892 000	
	CUBE	Soporte fijo	**CUBE** 26 886 000	
DUCHAS LATERALES	CUBE	2 Chorros	26 802 000	
	REDONDO	2 Chorros	26 801 000	
DUCHAS MURALES	CUBE	Cabezal 254 mm 1 Chorro	26 871 000	
		RAINSHOWER F-SERIES 677 x 381 mm 7 Chorros	26 887 000 + 26 855 000	  677 x 381 mm

Consultar brazos de ducha disponibles para su correcta instalación.

	TIPO DE CABEZAL	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMAGEN
DUCHAS DE TECHO	CUBE	**AQUASYMPHONY** 1015 x 782 mm 12 Chorrros + luz	26 863 000 + 26 865 000	  1015 x 762 mm
		RAINSHOWER F-SERIES 508 x 508 mm 1 Chorro	26 873 000	  508 x 508 mm
		RAINSHOWER F-SERIES 381 x 456 mm 7 Chorros	26 888 000	  381 x 456 mm
		RAINSHOWER F-SERIES 254 x 254 mm 1 Chorro	26 874 000	  254 x 254 mm
		RAINSHOWER AQUA 334 x 334 mm modulares	**MONO** 26 731 000 **DUO** 26 733 000	 334 x 334 mm


TERMOSTATOS & MEZCLADORES EMPOTRADOS

	USO	DISEÑO	TERMOSTATOS SMARTCONTROL	MEZCLADORES SMARTCONTROL
				
TERMOSTATOS & MEZCLADORES SMARTCONTROL	Baño Ducha 2v	REDONDO	29 119 000 * / 29 120 000 *SOPORTE / 29 151 LS0 *	29 145 000 *
		CUADRARO	29 124 000 * / 29 125 000 *SOPORTE/ 29 156 LS0 *	29 148 000 *
	Baño Ducha 3v	REDONDO	29 121 000 * / 29 904 LS0 *	29 146 000 *
		CUADRARO	29 126 000 * / 29 157 LS0 *	29 149 000 *
	Triple llave de paso	REDONDO	29 122 000 * / 29 152 LS0 *	
		CUADRARO	29 127 000 * CUBE / 29 158 LS0 *	

LEYENDA

* Necesario cuerpo universal 35 604 000


GROHE
ALLURE BRILLIANT ICON 3D / ATRIO ICON 3D



ALLURE BRILLIANT ICON 3D / ATRIO ICON 3D

Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

20 635 SD0 **Acero inox** **31.612,39**

Allure Brilliant
Batería de lavabo mural
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Marcadores azul y rojo en los mandos
para indicar agua fría y caliente
Cierres cerámicos caliente/ frío
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales
Longitud 256 mm
Datos técnicos:
Presión mínima 0,5 bares
Presión dinámica de 1 a 5 bar
Si la presión estática es superior a 5 bares
instalar un reductor de presión
Para evitar diferencias notables de presión
entre ambas acometidas de agua fría y caliente
Temperatura max. de agua caliente: 80°C
Temperatura recomendada de agua caliente
para ahorro de energía: 60°C






GROHE SPA

20 634 SD0 **Acero inox** **31.612,39**

Allure Brilliant
Batería de lavabo de encimera
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Marcadores azul y rojo en los mandos
para indicar agua fría y caliente
Cierres cerámicos caliente/ frío
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales
Datos técnicos:
Presión mínima 0,5 bares
Presión dinámica de 1 a 5 bar
Si la presión estática es superior a 5 bares
instalar un reductor de presión
Para evitar diferencias notables de presión
entre ambas acometidas de agua fría y caliente
Temperatura max. de agua caliente: 80°C
Temperatura recomendada de agua caliente
para ahorro de energía: 60°C





GROHE SPA

20 664 SD0 **Acero inox** **32.086,57**


Atrio Icon 3D
Batería de lavabo de encimera
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño de diseño abierto para una caida de agua laminar
Marcadores azul y rojo en los mandos
para indicar agua fría y caliente
Cierres cerámicos caliente/ frío
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales
Datos técnicos:
Presión mínima 0,5 bares
Presión dinámica de 1 a 5 bar
Si la presión estática es superior a 5 bares
instalar un reductor de presión
Para evitar diferencias notables de presión
entre ambas acometidas de agua fría y caliente
Temperatura max. de agua caliente: 80°C
Temperatura recomendada de agua caliente
para ahorro de energía: 60°C

GROHE SPA

ALLURE BRILLIANT ICON 3D / ATRIO ICON 3D

Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA

20 665 SD0 **Acero inox** **32.086,57**

Atrio Icon 3D
Batería de lavabo mural
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño de diseño abierto para una caida de agua laminar
Marcadores azul y rojo en los mandos
para indicar agua fría y caliente
Cierres cerámicos caliente/ frío
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales
Longitud: 235 mm
Datos técnicos:
Presión mínima 0,5 bares
Presión dinámica de 1 a 5 bar
Si la presión estática es superior a 5 bares
instalar un reductor de presión
Para evitar diferencias notables de presión
entre ambas acometidas de agua fría y caliente
Temperatura max. de agua caliente: 80°C
Temperatura recomendada de agua caliente
para ahorro de energía: 60°C

GROHE ATRIO



GROHE COLORES

00 Cromo

GL Cool Sunrise


DC SuperSteel

DA Warm Sunset

AL Brushed Hard Graphite

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

24 363 000	**Cromo**	**477,37**
24 363 DC0	**Supersteel**	**668,33**
24 363 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**716,07**
24 363 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**716,07**
24 363 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**763,80**

Atrio
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño tubular giratorio con mousser
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
Sustituye al monomando lavabo Atrio 32 043 003






GROHE SPA

24 362 000	**Cromo**	**550,81**
24 362 DC0	**Supersteel**	**771,15**
24 362 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**826,23**
24 362 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**826,23**
24 362 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**881,31**

Atrio
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño tubular giratorio con mousser
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
Sustituye al lavabo Atrio 32 042 003





GROHE SPA

24 365 000	**Cromo**	**771,15**
24 365 DC0	**Supersteel**	**1.079,60**
24 365 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.156,72**
24 365 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.156,72**
24 365 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.233,84**


Atrio
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño tubular giratorio con mousser
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
Sustituye al lavabo Atrio 32 647 003

GROHE SPA

GROHE ATRIO

	Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA

29 410 000	**Cromo**	**550,81**
29 410 DC0	**Supersteel**	**771,15**
29 410 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**826,23**
29 410 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**826,23**
29 410 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**881,31**

Atrio
Monomando de lavabo mural joystick
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 429 000
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Distancia entre centros 110 mm
Longitud: 185 mm
Sustituye al lavabo Atrio 19 287 003

GROHE SPA


29 406 000	**Cromo**	**624,27**
29 406 DC0	**Supersteel**	**873,97**
29 406 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**936,39**
29 406 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**936,39**
29 406 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**998,81**

Idem, longitud de caño 221 mm
Sustituye al lavabo Atrio 19 918 003

23 429 000		**333,97**

Cuerpo empotrado para monomandos de lavabo mural






GROHE SPA

24 364 000	**Cromo**	**624,27**
24 364 DC0	**Supersteel**	**873,97**
24 364 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**936,39**
24 364 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**936,39**
24 364 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**998,81**

Atrio
Monomando de bidé 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Caño en C con rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Sustituye al bidé 32 108 003






GROHE SPA

24 366 000	**Cromo**	**660,99**
24 366 DC0	**Supersteel**	**925,37**
24 366 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**991,48**
24 366 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**991,48**
24 366 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.057,57**

Atrio
Monomando de ducha 1/2"
Montaje mural
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Válvula anti-retorno
Sustituye al monomando de ducha Atrio 32 650 003

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

24 367 000	**Cromo**	**771,15**
24 367 DC0	**Supersteel**	**1.079,60**
24 367 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.156,72**
24 367 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.156,72**
24 367 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.233,84**

Atrio
Monomando para baño
y ducha 1/2“
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Caño fijo de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Válvula anti-retorno
Sustituye al monomando para baño ducha Atrio 32 652 003





GROHE SPA


24 354 000	**Cromo**	**421,40**
24 354 DC0	**Supersteel**	**589,96**
24 354 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**632,11**
24 354 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**632,11**
24 354 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**674,24**

Atrio
Monomando de ducha 1/2“
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor**
Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la
ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida
Sustituye al monomando de 1 via empotrado Atrio 24 065 003

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 ★		**93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		





GROHE SPA

24 355 000	**Cromo**	**463,55**
24 355 DC0	**Supersteel**	**648,96**
24 355 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**695,32**
24 355 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**695,32**
24 355 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**741,67**

Atrio
Monomando con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor**
Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la
ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
Sustituye al monomando de 2 vias empotrado Atrio 24 066 003

PROFESSIONAL GROHE


35 604 000 ★		**93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		

GROHE SPA

GROHE ATRIO

	Referencia	Color	Precio (€)
GROHE SPA	24 356 000	Cromo	495,63
	24 356 DC0	Supersteel	693,88
	24 356 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	743,44
	24 356 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	743,44
	24 356 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	793,01






Atrio
Monomando con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
Sustituye al monomando de 3 vias empotrado Atrio 24 096 003

PROFESSIONAL GROHE	35 604 000 ★	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	93,59

GROHE SPA	24 357 000	Cromo	813,93
	24 357 DC0	Supersteel	1.139,51
	24 357 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.220,89
	24 357 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.220,89
	24 357 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.302,29






Atrio
Termostato para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Volantes metálicos
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida
Sustituye al termostato 1 salida empotrado Atrio 24 134 003

PROFESSIONAL GROHE	35 604 000 ★	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	93,59

	Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA

24 358 000	**Cromo**	**870,61**
24 358 DC0	**Supersteel**	**1.218,87**
24 358 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.305,92**
24 358 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.305,92**
24 358 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.392,99**


Atrio
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Volantes metálicos
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida
Sustituye al termostato 2 salidas empotrado Atrio 24 135 003

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 ★		**93,59**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





GROHE SPA

24 359 000	**Cromo**	**870,61**
24 359 DC0	**Supersteel**	**1.218,87**
24 359 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.305,92**
24 359 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.305,92**
24 359 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.392,99**

Atrio
Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Volantes metálicos
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida
Sustituye al termostato 2 salidas empotrado Atrio 24 138 003

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 ★		**93,59**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional


GROHE SPA

GROHE ATRIO

	Referencia	Color	Precio (€)



GROHE SPA



24 368 000	**Cromo**	**2.129,84**
24 368 DC0	**Supersteel**	**2.981,77**
24 368 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**3.194,75**
24 368 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**3.194,75**
24 368 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**3.407,73**


Atrio
Monomando de bañera de pie
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Longitud de caño: 301 mm
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Con soporte para la teleducha
Teleducha Rainshower Aqua Stick (26 866)
Flexo Silverflex de 1,25 m
Sustituye al monomando de bañera de pie Atrio 32 653 003

45 984 001	**Cromo**	**638,31**

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie



GROHE SPA




20 658 000	**Cromo**	**367,21**
20 658 DC0	**Supersteel**	**514,09**
20 658 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**550,81**
20 658 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**550,81**
20 658 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**587,55**

Atrio
Grifo de una agua 1/2"
Monturas de 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Caño fijo de fundición
con palanca lisa



GROHE SPA




21 145 000	**Cromo**	**587,55**
21 145 DC0	**Supersteel**	**822,56**
21 145 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**881,31**
21 145 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**881,31**
21 145 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**940,07**

Atrio
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño L
Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
con mandos de palanca
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.
Sustituye al monoblock lavabo Atrio 21 022 003

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

21 144 000	**Cromo**	**587,55**
21 144 DC0	**Supersteel**	**822,56**
21 144 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**881,31**
21 144 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**881,31**
21 144 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**940,07**

Atrio
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño L
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.
Sustituye al monoblock lavabo Atrio 21 019 003






GROHE SPA

21 149 000	**Cromo**	**807,87**
21 149 DC0	**Supersteel**	**1.131,01**
21 149 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.211,80**
21 149 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.211,80**
21 149 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.292,59**

Atrio
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.
Sustituye al monoblock lavabo Atrio 21 044 003





GROHE SPA


20 649 000	**Cromo**	**734,43**
20 649 DC0	**Supersteel**	**1.028,20**
20 649 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.101,64**
20 649 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.101,64**
20 649 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.175,08**

Atrio
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Vaciador automático
Con conexiones flexibles entre el caño y las válvulas laterales
con mandos de palanca
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.
Sustituye la batería de lavabo Atrio 20 009 003

GROHE ATRIO

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

20 643 000	**Cromo**	**734,43**
20 643 DC0	**Supersteel**	**1.028,20**
20 643 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.101,64**
20 643 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.101,64**
20 643 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.175,08**

Atrio
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Vaciador automático
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío y un set sin marcar.
Sustituye la batería de lavabo Atrio 20 008 003






GROHE SPA

20 662 000	**Cromo**	**624,27**
20 662 DC0	**Supersteel**	**873,97**
20 662 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**936,39**
20 662 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**936,39**
20 662 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**998,81**

Atrio
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 002
Empotrable
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño: 180 mm
con mandos de palanca
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío y un set sin marcar.
Sustituye la batería de lavabo Atrio 20 169 003

29 025 002	**Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural**	**336,91**





GROHE SPA


20 661 000	**Cromo**	**624,27**
20 661 DC0	**Supersteel**	**873,97**
20 661 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**936,39**
20 661 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**936,39**
20 661 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**998,81**

Atrio
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 002
Monturas de discos cerámicos de 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño: 180 mm
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío y un set sin marcar.
Sustituye la batería de lavabo Atrio 20 164 003

29 025 002	**Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural**	**336,91**

	Referencia	Color	Precio (€)






24 353 000	**Cromo**	**624,27**
24 353 DC0	**Supersteel**	**873,97**
24 353 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**936,39**
24 353 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**936,39**
24 353 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**998,81**

Atrio
Monoblock de bidé 1/2“
Montura cerámica 1/2“, 90°
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.
Sustituye el bidé Atrio 24 027 003






26 895 000	**Cromo**	**660,99**
26 895 DC0	**Supersteel**	**925,37**
26 895 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**991,48**
26 895 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**991,48**
26 895 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.057,57**

Atrio
Batería de ducha 1/2“
Montaje mural
Montura cerámica 1/2“, 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Incorpora válvula anti-retorno en
la salida de ducha 1/2“
Racores en S
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.
Sustituye la batería de ducha Atrio 26 003 003






25 268 000	**Cromo**	**881,31**
25 268 DC0	**Supersteel**	**1.233,84**
25 268 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.321,96**
25 268 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.321,96**
25 268 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.410,09**

Atrio
Monoblock para baño y ducha 1/2“
Montura cerámica 1/2“, 90°
Inversor automático: baño/ducha
Caño tubular
con limitador ecológico de caudal
Aireador tipo «Mousseur»
Incorpora válvula anti-retorno en
la salida de ducha 1/2“
Racores en S
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.
Sustituye la batería de baño ducha Atrio 25 010 003


GROHE SPA

GROHE ATRIO

	Referencia	Color	Precio (€)



GROHE SPA



25 272 000	**Cromo**	**2.754,09**
25 272 DC0	**Supersteel**	**3.855,73**
25 272 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**4.131,15**
25 272 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**4.131,15**
25 272 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**4.406,56**


Atrio
Monoblock para baño y ducha 1/2"
Montaje al lado de la bañera
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Longitud de caño: 301 mm
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Teleducha Rainshower Aqua Stick (26 866)
Con soporte para la teleducha
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Válvula anti-retorno
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.
Sustituye la batería de bañera de pie Atrio 25 044 003

45 984 001	**Cromo**	**638,31**

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie



GROHE SPA



29 397 000	**Cromo**	**128,52**
29 397 DC0	**Supersteel**	**179,93**
29 397 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**192,79**
29 397 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**192,79**
29 397 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**205,64**


Atrio
Parte exterior llave de paso
Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000
GROHE Long-Life acabado duradero
Profundidad de empotramiento
20-80 mm
Rosetón con junta de sellado
con palanca lisa
Sustituye parte exterior llave de paso Atrio 19 088 003

35 028 000		**185,16**

GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida



GROHE SPA



29 396 000	**Cromo**	**128,52**
29 396 DC0	**Supersteel**	**179,93**
29 396 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**192,79**
29 396 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**192,79**
29 396 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**205,64**


Atrio
Parte exterior llave de paso
Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000
Profundidad de empotramiento
20-80 mm
Rosetón con junta de sellado
con palanca en cruz
Sustituye parte exterior llave de paso Atrio 19 069 003

35 028 000		**185,16**

GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida

	Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA


29 407 000	**Cromo**	**1.652,45**
29 407 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**2.478,69**
29 407 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**2.478,69**
29 407 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.643,93**

Atrio
Combinación para baño y ducha 3/4"
Montura cerámica 1/2", 90°
Compuesto por:
con mandos de palanca
Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
Teleducha Rainshower Aqua Stick 6,6 l/min
Flexo de 2000 mm
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 002
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.
Sustituye combinacion bañera 5 agujeros Atrio 19 922 003

29 037 002		**1.064,92**

Parte empotrada para combinaciones de bañera





GROHE SPA


29 408 000	**Cromo**	**1.652,45**
29 408 DC0	**Supersteel**	**2.313,44**
29 408 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**2.478,69**
29 408 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**2.478,69**
29 408 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.643,93**

Atrio
Combinación para baño y ducha 3/4"
Montura cerámica 1/2", 90°
Compuesto por:
con palanca en cruz
Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
Teleducha Rainshower Aqua Stick 6,6 l/min
Flexo de 2000 mm
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 002
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.
Sustituye combinacion bañera 5 agujeros Atrio 19 923 003

29 037 002		**1.064,92**

Parte empotrada para combinaciones de bañera





GROHE SPA

13 487 000	**Cromo**	**330,49**
13 487 DC0	**Supersteel**	**462,69**
13 487 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**495,73**
13 487 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**495,73**
13 487 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**528,79**


Atrio
Caño de bañera
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño: **171 mm**
Sustituye caño bañera Atrio 13 139 003

GROHE SPA

GROHE ATRIO

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

40 884 000	**Cromo**	**106,49**
40 884 DC0	**Supersteel**	**149,09**
40 884 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**159,73**
40 884 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**159,73**
40 884 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**170,39**

Atrio
Soporte
Combina con el vaso 40 882 000 o el dispensador de jabón 40 886 xx0 (pedir por separado)
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






GROHE SPA

40 886 000	**Cromo**	**106,49**
40 886 DC0	**Supersteel**	**149,09**
40 886 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**159,73**
40 886 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**159,73**
40 886 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**170,39**

Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml
Combina con soporte Atrio 40 884 xx0 (pedir por separado)
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye al dispensador de jabón 40 306 003




GROHE SPA

40 882 000	**Cromo**	**69,77**

Vaso de cristal satinado
Material: vidrio
Combinable con soportes de Allure 40 278 001 y Atrio 40 884 xx0 (pedir por separado)
Sustituye al vaso de cristal 40 254 003






GROHE SPA

40 887 000	**Cromo**	**143,21**
40 887 DC0	**Supersteel**	**200,49**
40 887 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**214,81**
40 887 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**214,81**
40 887 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**229,15**

Atrio
Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






GROHE SPA

40 888 000	**Cromo**	**238,69**
40 888 DC0	**Supersteel**	**334,16**
40 888 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**358,03**
40 888 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**358,03**
40 888 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**381,91**

Atrio
Toallero
Material: metal
2 brazos giratorios
Longitud 489 mm
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






GROHE SPA

40 889 000	**Cromo**	**227,67**
40 889 DC0	**Supersteel**	**318,75**
40 889 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**341,51**
40 889 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**341,51**
40 889 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**364,28**

Atrio
Toallero
650 mm (longitud funcional 600 mm)
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

	Referencia	Color	Precio (€)






40 890 000	**Cromo**	**73,44**
40 890 DC0	**Supersteel**	**102,81**
40 890 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**110,16**
40 890 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**110,16**
40 890 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**117,51**

Atrio
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






40 891 000	**Cromo**	**161,57**
40 891 DC0	**Supersteel**	**226,20**
40 891 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**242,36**
40 891 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**242,36**
40 891 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**258,52**

Atrio
Portarrollos
Material: metal
Fijación oculta
sin tapa
GROHE Long-Life acabado duradero






40 892 000	**Cromo**	**321,31**
40 892 DC0	**Supersteel**	**449,84**
40 892 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**481,97**
40 892 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**481,97**
40 892 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**514,09**

Atrio
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero





30 609 000	**Cromo**	**734,11**
30 609 DC0	**Supersteel**	**954,35**
30 609 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.101,16**

Atrio
Batería de fregadero 1/2" Tamaño L
Caño en C
GROHE Long-Life acabado duradero
Montura cerámica 1/2", 90°
Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Sustituye monoblock fregadero Atrio 30 362 000

GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION



GROHE COLORES

00 Cromo

GL Cool Sunrise

DC SuperSteel


DA Warm Sunset

AL Brushed Hard Graphite

GROHE
ATRIO PRIVATE COLLECTION

Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

21 138 000	**Cromo**	**861,83**
21 138 DC0	**Supersteel**	**1.206,55**
21 138 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.292,75**
21 138 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.292,75**
21 138 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.378,93**

Atrio Private Collection
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño L
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
Mandos de metal moleteados
se pueden combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 456 000, 48 457 000





GROHE SPA

21 142 000	**Cromo**	**1.185,01**
21 142 DC0	**Supersteel**	**1.659,00**
21 142 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.777,52**
21 142 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.777,52**
21 142 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.896,00**

Atrio Private Collection
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
Mandos de metal moleteados
se pueden combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 456 000, 48 457 000



GROHE SPA

48 456 000 **428,95**

Atrio Private Collection
Incrustaciones hechas de material de piedra Attica Caesarstone Blanca
se puede combinar con Atrio Private Collection:
Monomando de lavabo Tamaño L, 21 138
Monomando de lavabo Tamaño XL 21 142
La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.
Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.



GROHE SPA

48 457 000 **428,95**

Atrio Private Collection
Incrustaciones hechas de material de piedra Vanilla Noir Caesarstone Negra
se puede combinar con Atrio Private Collection:
Monomando de lavabo Tamaño L, 21 138
Monomando de lavabo Tamaño XL 21 142
La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.
Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.


GROHE SPA

GROHE
ATRIO PRIVATE COLLECTION

Referencia	Color	Precio (€)



GROHE SPA



20 589 000	**Cromo**	**832,45**
20 589 DC0	**Supersteel**	**1.165,41**
20 589 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.248,68**
20 589 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.248,68**
20 589 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.331,89**


Atrio Private Collection
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 002
Empotrable
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño: 180 mm
Mandos de metal moleteados
se puede combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 460 000, 48 461 000

29 025 002		**336,91**

Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural



GROHE SPA




20 595 000	**Cromo**	**979,35**
20 595 DC0	**Supersteel**	**1.371,09**
20 595 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.469,03**
20 595 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.469,03**
20 595 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.566,96**

Atrio Private Collection
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales
Mandos de metal moleteados
se puede combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 460 000, 48 461 000



GROHE SPA



25 229 000	**Cromo**	**3.672,57**
25 229 DC0	**Supersteel**	**5.141,60**
25 229 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**5.508,81**
25 229 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**5.508,81**
25 229 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**5.876,07**

Atrio Private Collection
Monoblock para baño y ducha 1/2"
Montaje al lado de la bañera
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Inversor automático: baño/ducha
Longitud de caño: 301 mm
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Teleducha con soporte
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Válvula anti-retorno
Mandos de metal moleteados, se pueden combinar con inscrustaciuones de
piedra Caesar 48 460 000, 48 461 000

45 984 001	**Cromo**	**638,31**

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie

Referencia	Color	Precio (€)



GROHE SPA

48 460 000 **428,95**

Atrio Private Collection
Incrustaciones hechas de material de piedra Attica Caesarstone Blanca
se puede combinar con Atrio Private Collection:
Batería de lavabo sobreencimera Tamaño M 20 595
Batería de lavabo mural 20 589
Monoblock para baño ducha de pie 25 229
La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.
Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.




GROHE SPA

48 461 000 **428,95**

Atrio Private Collection
Incrustaciones hechas de material de piedra Vanilla Noir Caesarstone Negra
se puede combinar con Atrio Private Collection:
Batería de lavabo sobreencimera Tamaño M 20 595
Batería de lavabo mural 20 589
Monoblock para baño ducha de pie 25 229
La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.
Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.





GROHE SPA

25 226 000	**Cromo**	**2.203,55**
25 226 DC0	**Supersteel**	**3.084,96**
25 226 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**3.305,32**
25 226 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**3.305,32**
25 226 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**3.525,67**

Atrio Private Collection
Combinación para baño y ducha 3/4"
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Compuesto por:
Fijación de caño pre-montada
Mandos de metal moleteados, se pueden combinar
con incrustaciones de piedra Caesar 48 462 000, 48 463 000
Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
Teleducha 6.6 l/min
Flexo de 2000 mm
Con conexiones flexibles
Conexión para flexo de ducha
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 002

29 037 002 **1.064,92**
Parte empotrada para combinaciones de bañera



GROHE SPA

48 462 000 **428,95**

Atrio Private Collection
Incrustaciones hechas de material de piedra Attica Caesarstone Blanca
se puede combinar con Atrio Private Collection:
Combinación de bañera 25 226
La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.
Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.



GROHE SPA

48 463 000 **428,95**


Atrio Private Collection
Incrustaciones hechas de material de piedra Vanilla Noir Caesarstone Negra
se puede combinar con Atrio Private Collection:
Combinación de bañera 25 226
La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.
Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.

GROHE SPA

GROHE
ATRIO PRIVATE COLLECTION

Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA

24 396 000	**Cromo**	**1.160,97**
24 396 DC0	**Supersteel**	**1.625,33**
24 396 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.741,45**
24 396 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.741,45**
24 396 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.857,53**

Atrio Private Collection
Termostato para 2 salidas con llave de paso / inversor integrado con mando
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura
opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Mandos de metal moleteados
se puede combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 466 000, 48 467 000
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 ★ **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



GROHE SPA

48 466 000 **428,95**

Atrio Private Collection
Incrustaciones hechas de material de piedra Attica Caesarstone Blanca
se puede combinar con Atrio Private Collection:
Termostato 24 396
La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.
Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.




GROHE SPA

48 467 000 **428,95**

Atrio Private Collection
Incrustaciones hechas de material de piedra Vanilla Noir Caesarstone Negra
se puede combinar con Atrio Private Collection:
Termostato 24 396
La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.
Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.

Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

21 134 000	**Cromo**	**587,55**
21 134 DC0	**Supersteel**	**822,56**
21 134 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**881,31**
21 134 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**881,31**
21 134 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**940,07**

Atrio Private Collection
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño L
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
para mandos tipo palanca (no incluidos)
para combinar con palancas de distintos acabados 48458,48459, 48646






GROHE SPA

21 140 000	**Cromo**	**807,87**
21 140 DC0	**Supersteel**	**1.131,01**
21 140 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.211,80**
21 140 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.211,80**
21 140 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.292,59**

Atrio Private Collection
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
para mandos tipo palanca (no incluidos)
para combinar con palancas de distintos acabados 48458,48459, 48646





GROHE SPA

20 587 000	**Cromo**	**624,27**
20 587 DC0	**Supersteel**	**873,97**
20 587 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**936,39**
20 587 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**936,39**
20 587 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**998,81**

Atrio Private Collection
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 002
Empotrable
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño: 180 mm
para mandos tipo palanca (no incluidos)
para combinar con palancas de distintos acabados 48458,48459, 48646

29 025 002		**336,91**


Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural

GROHE SPA

GROHE
ATRIO PRIVATE COLLECTION

Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

20 593 000	**Cromo**	**734,43**
20 593 DC0	**Supersteel**	**1.028,20**
20 593 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.101,64**
20 593 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.101,64**
20 593 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.175,08**

Atrio Private Collection
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales
para mandos tipo palanca (no incluidos)
para combinar con palancas de distintos
acabados 48458,48459, 48646





GROHE SPA

25 227 000	**Cromo**	**2.754,09**
25 227 DC0	**Supersteel**	**3.855,73**
25 227 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**4.131,15**
25 227 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**4.131,15**
25 227 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**4.406,56**

Atrio Private Collection
Monoblock para baño y ducha 1/2"
Montaje al lado de la bañera
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Inversor automático: baño/ducha
Longitud de caño: 301 mm
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Teleducha con soporte
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Válvula anti-retorno
para mandos tipo palanca (no incluidos)
para combinar con palancas de distintos acabados 48 646, 48 458, 48 459.

45 984 001	**Cromo**	**638,31**

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie



GROHE SPA

48 458 000	**Cromo**	**571,93**
48 458 DC0	**Supersteel**	**571,93**
48 458 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**571,93**
48 458 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**571,93**
48 458 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**571,93**

Atrio Private Collection
Palancas hechas de piedra White Attica Caesarstone Blanca
se puede combinar con Atrio Private Collection:
Monoblock lavabo Tamaño L 21 134
Monoblock de lavabo Tamaño XL 21 140
Baterías de lavabo 20 587 y 20 593
Monoblock para baño ducha 25 227
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.
La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.
Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.

Referencia	Color	Precio (€)



GROHE SPA

48 459 000	**Cromo**	**571,93**
48 459 DC0	**Supersteel**	**571,93**
48 459 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**571,93**
48 459 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**571,93**
48 459 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**571,93**

Atrio Private Collection
Palancas hechas de piedra Vanilla Noir Caesarstone Negra
se puede combinar con Atrio Private Collection:
Monoblock lavabo Tamaño L 21 134
Monoblock de lavabo Tamaño XL 21 140
Baterías de lavabo 20 587 y 20 593
Monoblock para baño ducha 25 227
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.
La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.
Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.



GROHE SPA

48 646 000	**Cromo**	**571,93**
48 646 DC0	**Supersteel**	**571,93**
48 646 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**571,93**
48 646 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**571,93**
48 646 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**571,93**


Atrio Private Collection
Palancas moleteadas
se puede combinar con Atrio Private Collection:
Monoblock lavabo Tamaño L 21 134
Monoblock de lavabo Tamaño XL 21 140
Baterías de lavabo 20 587 y 20 593
Monoblock para baño ducha 25 227
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.

GROHE SPA

GROHE
ATRIO PRIVATE COLLECTION

Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA

25 224 000	**Cromo**	**1.652,45**
25 224 DC0	**Supersteel**	**2.313,44**
25 224 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**2.478,69**
25 224 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**2.478,69**
25 224 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.643,93**

Atrio Private Collection
Combinación para baño y ducha 3/4"
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Compuesto por:
Fijación de caño pre-montada
Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
Teleducha 6.6 l/min
Flexo de 2000 mm
Con conexiones flexibles
Conexión para flexo de ducha
Válvula anti-retorno
para mandos tipo palanca (no incluidos)
para combinar con palancas de distintos acabados 48464, 48465, 48651
Necesaria parte empotrable 29 037 002

29 037 002		**1.064,92**

Parte empotrada para combinaciones de bañera



GROHE SPA

48 464 000	**Cromo**	**571,93**
48 464 DC0	**Supersteel**	**571,93**
48 464 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**571,93**
48 464 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**571,93**
48 464 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**571,93**

Atrio Private Collection
Palancas hechas de piedra White Attica Caesarstone Blanca
se puede combinar con Atrio Private Collection:
Combinación de bañera 25 224
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.
La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.
Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.



GROHE SPA

48 465 000	**Cromo**	**571,93**
48 465 DC0	**Supersteel**	**571,93**
48 465 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**571,93**
48 465 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**571,93**
48 465 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**571,93**

Atrio Private Collection
Palancas hechas de piedra Vanilla Noir Caesarstone Negra
se puede combinar con Atrio Private Collection:
Combinación de bañera 25 224
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.
La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.
Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.



GROHE SPA

48 651 000	**Cromo**	**571,93**
48 651 DC0	**Supersteel**	**571,93**
48 651 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**571,93**
48 651 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**571,93**
48 651 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**571,93**

Atrio Private Collection
Palancas moleteadas
se puede combinar con Atrio Private Collection:
Combinación de bañera 25 224
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.

GROHE ALLURE



GROHE COLORES


00
Cromo

GN Brushed
Cool Sunrise

DL Brushed
Warm Sunset

	Referencia	Color	Precio (€)






32 757 001	**Cromo**	**601,83**
32 757 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**962,92**
32 757 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**962,92**

Allure
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Caño giratorio
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura






32 146 001	**Cromo**	**668,69**
32 146 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.069,91**
32 146 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.069,91**

Allure
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Caño giratorio
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura






23 403 001	**Cromo**	**769,00**
23 403 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.230,40**
23 403 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.230,40**

Allure
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Caño giratorio
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Longitud: 185 mm
Altura 377 mm
Con vaciador push open
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura






20 188 001	**Cromo**	**1.136,77**
20 188 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.818,84**
20 188 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.818,84**

Allure
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Longitud de caño 143 mm
Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales
Vaciador automático

	Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA

20 189 002	Cromo	1.103,35
20 189 GN2	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.765,35
20 189 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.765,35

Allure
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño S
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 002
Monturas de discos cerámicos de 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 200 mm
Longitud del caño 150 mm

GROHE SPA


20 193 002	Cromo	1.136,77
20 193 GN2	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.818,84
20 193 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.818,84

Idem, longitud de caño 208 mm

29 025 002		336,91

Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural





GROHE SPA

19 309 002	Cromo	1.237,08
19 309 GN2	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.979,33
19 309 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.979,33

Allure
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S
Empotrable
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 429 000
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño 154 mm

GROHE SPA


19 386 002	Cromo	1.270,52
19 386 GN2	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	2.032,83
19 386 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	2.032,83

Idem, longitud de caño 212 mm

23 429 000		333,97

Cuerpo empotrado para monomandos de lavabo mural






GROHE SPA

24 160 001	Cromo	601,84
24 160 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	962,93
24 160 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	962,93

Allure
Monomando de bidé 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






GROHE SPA

32 846 001	Cromo	735,56
32 846 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.176,89
32 846 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.176,89

Allure
Monomando de ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

32 826 001	**Cromo**	**802,43**
32 826 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.283,89**
32 826 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.283,89**

Allure
Monomando para baño
y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Caño fijo de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Válvula anti-retorno





GROHE SPA


19 317 001	**Cromo**	**484,80**
19 317 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**775,68**
19 317 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**775,68**

Allure
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor**
Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la
ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 ★		**93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		





GROHE SPA

19 315 001	**Cromo**	**551,67**
19 315 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**882,68**
19 315 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**882,68**


Allure
Monomando con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor**
Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la
ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 ★		**93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		

	Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA


29 176 001	**Cromo**	**601,83**
29 176 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**962,92**
29 176 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**962,92**

Allure
Monomando con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 ★ — **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





GROHE SPA


19 380 002	**Cromo**	**635,25**
19 380 GN2	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.016,41**
19 380 DL2	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.016,41**

Allure
Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 ★ — **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





GROHE SPA

29 181 002	**Cromo**	**668,69**
29 181 GN2	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.069,91**
29 181 DL2	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.069,91**

Allure
Termostato de ducha para 2 salidas con


cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 ★ — **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

	Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA

19 446 002	**Cromo**	**668,69**
19 446 GN2	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.069,91**
19 446 DL2	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.069,91**


Allure
Termostato de ducha para 2 salidas con
cierre e inversor integrado teleducha/ caño bañera
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura
opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 ★		**93,59**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





GROHE SPA


25 221 001	**Cromo**	**1.848,81**
25 221 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**2.958,09**
25 221 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**2.958,09**

Allure
Combinación para baño y ducha 3/4"
Caño de encimera
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Compuesto por:
Fijación de caño pre-montada
con mandos de palanca
Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
Rainshower Aqua teleducha 6.6 l/min
Flexo de 2000 mm
Con conexiones flexibles
Conexión para flexo de ducha
Válvula anti-retorno
Parte empotrable opcional 29 037 001 / 29 037 002

29 037 002		**1.064,92**

Parte empotrada para combinaciones de bañera





GROHE SPA

19 316 001	**Cromo**	**1.848,81**
19 316 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**2.958,09**
19 316 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**2.958,09**

Allure
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
Caño de encimera
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema monomando de encimera
Inversor para baño/ducha
Rainshower Aqua teleducha 6.6 l/min
Flexo de 2000 mm
Parte empotrable opcional 29 037 001 / 29 037 002

29 037 002		**1.064,92**

Parte empotrada para combinaciones de bañera


GROHE SPA

GROHE ALLURE

	Referencia	Color	Precio (€)



GROHE SPA



25 222 001	**Cromo**	**2.942,25**
25 222 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**4.707,60**
25 222 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**4.707,60**


Allure
Monomando para baño ducha 1/2“
Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Longitud de caño: 263 mm
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2“
Rainshower Aqua teleducha 6.6 l/min
Flexo de ducha 1250 mm

45 984 001	**Cromo**	**638,31**

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie



GROHE SPA




13 264 001	**Cromo**	**417,93**
13 264 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**668,69**
13 264 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**668,69**

Allure
Caño de bañera 3/4“
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
Longitud 167 mm



GROHE SPA



19 590 001	**Cromo**	**284,20**
19 590 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**454,71**
19 590 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**454,71**


Allure
Inversor de 3 vías
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 29 033 000
Profundidad de empotramiento
66 - 113 mm
GROHE Long-Life acabado duradero

29 033 000		**359,65**

Parte empotrable inversor 5 vías



GROHE SPA



19 334 001	**Cromo**	**167,17**
19 334 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**267,48**
19 334 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**267,48**

Allure
Parte exterior llave de paso
Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000
Profundidad de empotramiento
20-80 mm
Rosetón con junta de sellado con palanca lisa

35 028 000		**185,16**

GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida

29 032 000		**43,84**

Parte empotrable para llave de paso G 1/2“

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

40 278 001	**Cromo**	**153,80**
40 278 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**246,08**
40 278 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**246,08**

Allure
Soporte
Combina con el vaso 40 882 000 o el dispensador
de jabón 40 886 xx0 (pedir por separado)
Material: metal
Fijación oculta






GROHE SPA

40 886 000	**Cromo**	**106,49**
40 886 DC0	**Supersteel**	**149,09**
40 886 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**159,73**
40 886 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**159,73**
40 886 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**170,39**

Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml
Combina con soporte Atrio 40 884 xx0 (pedir por separado)
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye al dispensador de jabón 40 306 003




GROHE SPA

40 882 000	**Cromo**	**69,77**

Vaso de cristal satinado
Material: vidrio
Combinable con soportes de Allure 40 278 001 y
Atrio 40 884 xx0 (pedir por separado)
Sustituye al vaso de cristal 40 254 003






GROHE SPA

40 963 001	**Cromo**	**153,80**
40 963 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**246,08**
40 963 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**246,08**

Allure
Soporte
para jabonera 40 883 00 o acoplador para secador
de pelo 40 964 001 (pedir por separado)
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






GROHE SPA

40 883 000	**Cromo**	**80,79**

Jabonera
Material: vidrio
Combina con el soporte Allure (40 963 001) pedir por separado
Sustituye a la jabonera 40 256 003





GROHE SPA


40 964 001	**granito**	**50,15**

Allure
Acoplamiento para fijar secador de pelo
Plástico
Combina con el soporte de Allure (40 963 xx1), pedir por separado

GROHE SPA


GROHE ALLURE

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 284 001	Cromo	83,59
	40 284 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	133,73
	40 284 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	133,73




Allure
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

	40 342 001	Cromo	307,60
	40 342 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	492,16
	40 342 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	492,16




Allure
Toallerao doble
Material: metal
pivotante 90°
longitud 460 mm
Fijación oculta

	40 341 001	Cromo	307,60
	40 341 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	492,16
	40 341 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	492,16




Allure
Toallero
distancia al centro 569 mm
Material: metal
Fijación oculta

	40 339 001	Cromo	133,73
	40 339 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	213,99
	40 339 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	213,99




Allure
Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

	40 955 001	Cromo	284,20
	40 955 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	454,71
	40 955 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	454,71



Allure
Asidero de bañera
Material: metal
Fijación oculta
distancia al centro 269 mm
GROHE Long-Life acabado duradero


	40 279 001	Cromo	200,61
	40 279 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	320,97
	40 279 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	320,97



Allure
Portarrollos
sin tapa
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

40 956 001	**Cromo**	**183,89**
40 956 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**294,23**
40 956 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**294,23**

Allure
Portarrollos de pared
sin tapa
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






GROHE SPA

40 340 001	**Cromo**	**334,35**
40 340 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**534,96**
40 340 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**534,96**

Allure
Escobillero de pared
Montaje mural
Fijación oculta
Material: Metal / vidrio
GROHE Long-Life acabado duradero





GROHE SPA

40 967 001	**Cromo**	**234,04**
40 967 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**374,47**
40 967 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**374,47**

Allure
Espejo para afeitado/ maquillaje
Montaje mural
Aumento x 7
Material: Metal / vidrio
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE
ALLURE BRILLIANT



GROHE COLORES


00
Cromo

DC
SuperSteel

AL Brushed
Hard Graphite

	Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA

24 341 000	**Cromo**	**779,13**
24 341 DC0	**Supersteel**	**1.090,79**
24 341 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.246,61**


Allure Brilliant
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 029 000

GROHE SPA

24 342 000	**Cromo**	**779,13**
24 342 DC0	**Supersteel**	**1.090,79**
24 342 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.246,61**

Idem, cuerpo liso
Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 033 000





GROHE SPA

24 344 000	**Cromo**	**968,65**
24 344 DC0	**Supersteel**	**1.356,11**
24 344 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.549,84**


Allure Brilliant
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 109 000

GROHE SPA

24 345 000	**Cromo**	**968,65**
24 345 DC0	**Supersteel**	**1.356,11**
24 345 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.549,84**

Idem, cuerpo liso
Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 112 000






GROHE SPA

24 346 000	**Cromo**	**1.200,28**
24 346 DC0	**Supersteel**	**1.680,40**
24 346 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.920,45**

Allure Brilliant
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Caño con mousseur integrado
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 114 000





GROHE SPA

20 627 000	**Cromo**	**1.137,11**
20 627 DC0	**Supersteel**	**1.591,96**
20 627 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.819,37**


Allure Brilliant
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales
Sustituye a la bateria lavabo Allure Brilliant 20 344 000

GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

20 626 000	**Cromo**	**952,56**
20 626 DC0	**Supersteel**	**1.333,59**
20 626 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.524,09**

Allure Brilliant
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño bajo con mousseur integrado
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales





GROHE SPA

20 628 000	**Cromo**	**989,71**
20 628 DC0	**Supersteel**	**1.385,59**
20 628 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.583,53**

Allure Brilliant
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 002
Monturas de discos cerámicos de 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño: 161 mm
Sustituye a la bateria lavabo mural Allure Brilliant 20 346 000

GROHE SPA


20 629 000	**Cromo**	**1.052,88**
20 629 DC0	**Supersteel**	**1.474,04**
20 629 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.684,61**

Idem, con longitud de caño 210 mm
Sustituye a la bateria lavabo mural Allure Brilliant 20 348 000

29 025 002		**336,91**

Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural





GROHE SPA

29 402 000	**Cromo**	**947,59**
29 402 DC0	**Supersteel**	**1.326,63**
29 402 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.516,15**

Allure Brilliant
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 200 002
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: 161 mm
Sustituye al lavabo Allure Brilliant 19 781 000

GROHE SPA

29 403 000	**Cromo**	**1.010,76**
29 403 DC0	**Supersteel**	**1.415,07**
29 403 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.617,23**


Idem, con longitud de caño 210 mm
Sustituye al lavabo mural Allure Brilliant 19 783 000

23 200 002		**322,65**

Parte empotrable para monomandos murales

	Referencia	Color	Precio (€)






24 347 000	**Cromo**	**884,43**
24 347 DC0	**Supersteel**	**1.238,19**
24 347 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.415,07**

Allure Brilliant
Monomando de bidé 1/2“
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Sustituye al bidé Allure Brilliant 23 117 000






24 277 000	**Cromo**	**485,77**
24 277 DC0	**Supersteel**	**680,09**
24 277 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**777,24**

Allure Brilliant
Monomando de ducha 1/2“
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor**
Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida
Sustituye al monomando 1 via empotrado Allure Brilliant 24 071 000

35 604 000 ★		**93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		





24 279 000	**Cromo**	**534,36**
24 279 DC0	**Supersteel**	**748,09**
24 279 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**854,97**

Allure Brilliant
Monomando con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor**
Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
Sustituye al monomando 2 vias empotrado Allure Brilliant 24 072 000


35 604 000 ★		**93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		

GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA

24 340 000	**Cromo**	**565,97**
24 340 DC0	**Supersteel**	**792,36**
24 340 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**905,55**


Allure Brilliant
Monomando con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
Sustituye al monomando 3 vias empotrado Allure Brilliant 24 099 000

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 ★		**93,59**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





24 154 000	**Cromo**	**716,07**
24 154 DC0	**Supersteel**	**1.002,49**
24 154 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.145,71**

Grohtherm Cube
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 ★		**93,59**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



GROHE SPA



29 405 000	**Cromo**	**2.084,71**
29 405 DC0	**Supersteel**	**2.918,59**
29 405 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**3.335,53**


Allure Brilliant
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
Compuesto por:
Sistema monomando de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Rainshower Aqua Cube Stick 6,5 l/min
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)
Necesaria parte empotrable 29 037 000
Sustituye a la combinacion de bañera Allure Brilliant 19 787 001

29 037 000		**1.068,68**

Parte empotrada para combinaciones de bañera

	Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA

24 348 DC0	**Supersteel**	**4.893,79**
24 348 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**5.592,91**

Allure Brilliant
Monomando para baño ducha 1/2"
Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Longitud de caño: 270 mm
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
Con soporte para la teleducha
Teleducha Rainshower Aqua Cube Stick
Flexo metálico 1,25 m.
Válvula anti-retorno

GROHE SPA


24 348 001	**Cromo**	**3.495,56**

Idem, teleducha con limitador de caudal a 6.5 l/min
Sustituye al monomando de bañera de pie Allure Brilliant 23 119 001

45 984 001	**Cromo**	**638,31**

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie






GROHE SPA

13 486 000	**Cromo**	**1.013,36**
13 486 DC0	**Supersteel**	**1.418,71**
13 486 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.621,37**

Allure Brilliant
Caño cascada para bañera o ducha mural
Montaje mural
Longitud de caño: 180 mm
Sustituye al caño de bañera Allure Brilliant 13 319 000






GROHE SPA

13 485 000	**Cromo**	**438,00**
13 485 DC0	**Supersteel**	**613,20**
13 485 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**700,80**

Allure Brilliant
Caño de bañera
Montaje mural
Longitud de caño: 161 mm
Caño con mousseur integrado
Sustituye al caño de bañera Allure Brilliant 13 299 000





GROHE SPA

29 399 000	**Cromo**	**357,97**
29 399 DC0	**Supersteel**	**501,17**
29 399 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**572,77**

Allure Brilliant
Inversor de 5 vías
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 29 033 000
Profundidad de empotramiento, 66 - 113 mm
Sustituye al inversor 5 vias Allure Brilliant 19 798 000

29 033 000		**359,65**


Parte empotrable inversor 5 vías

GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA

29 398 000	**Cromo**	256,91
29 398 DC0	**Supersteel**	359,67
29 398 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	411,04

Allure Brilliant
Parte exterior llave de paso
Sólo parte exterior
Necesaria parte interior 29 032 000
Profundidad de empotramiento, 43 - 91 mm
Sustituye la parte exterior llave de paso Allure Brilliant 19 796 000


29 032 000		43,84

Parte empotrable para llave de paso G 1/2"

35 028 000		185,16

GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida






GROHE SPA

26 802 000	**Cromo**	170,08
26 802 DC0	**Supersteel**	238,12
26 802 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	289,15

Rainshower Aqua
Ducha lateral Cube 2 chorros
Tipos de chorro: PureRain, ActiveJet
incluye cuerpo empotrado
75 x 75 mm
cabezal pivotante ± 15° de rotación
Conexión 1/2"
Distancia de salida de agua 600 mm
Limitador de caudal GROHE Water Saving 3.3 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Caudal mínimo 20l./ min.






GROHE SPA

26 850 000	**Cromo**	69,07
26 850 DC0	**Supersteel**	96,69
26 850 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	117,41

Allure Brilliant
Codo de salida de 1/2"
Conexión de rosca macho 1/2"
Válvula anti-retorno
Material: metal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye codo de salida Allure Brilliant 27 707 000






GROHE SPA

26 847 000	**Cromo**	43,15
26 847 DC0	**Supersteel**	60,41
26 847 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	73,36

Allure Brilliant
Soporte mural
fijo
Material: metal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye soporte mural Allure Brilliant 26 706 000






40 564 000	**Cromo**	132,29
40 564 DC0	**Supersteel**	185,21
40 564 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	211,67

Sifón de lavabo
GROHE Long-Life acabado duradero
Cuerpo de latón

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Referencia	Color	Precio (€)
40 565 000	**Cromo**	**106,97**
40 565 DC0	**Supersteel**	**149,76**
40 565 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**171,15**





Válvula de desagüe 1 1/4“
para lavabos con vaciador automático
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE
ALLURE BRILLIANT
PRIVATE COLLECTION



GROHE COLORES


00
Cromo

DC
SuperSteel

AL Brushed
Hard Graphite

	Referencia	Color	Precio (€)






24 397 000	Cromo	1.159,60
24 397 DC0	Supersteel	1.739,39
24 397 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.855,35

Allure Brilliant Private Collection
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca moleteada
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






24 398 000	Cromo	1.159,60
24 398 DC0	Supersteel	1.739,39
24 398 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.855,35

Allure Brilliant Private Collection
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca con incrustaciones de piedra Caesarstone Blanca
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






24 399 000	Cromo	1.159,60
24 399 DC0	Supersteel	1.739,39
24 399 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.855,35

Allure Brilliant Private Collection
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca con incrustaciones de piedra Caesarstone Negra
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles





24 400 000	Cromo	1.441,63
24 400 DC0	Supersteel	2.162,44
24 400 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.306,60


Allure Brilliant Private Collection
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca moleteada
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION

	Referencia	Color	Precio (€)






24 408 000	**Cromo**	**1.858,76**
24 408 DC0	**Supersteel**	**2.602,27**
24 408 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.974,03**

Allure Brilliant Private Collection
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Caño con incrustaciones de piedra Caesarstone Attica blanca.
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






24 414 000	**Cromo**	**1.858,76**
24 414 DC0	**Supersteel**	**2.602,27**
24 414 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.974,03**

Allure Brilliant Private Collection
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Caño con incrustaciones de Caesarstone Vainilla Noir
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






24 417 000	**Cromo**	**1.786,39**
24 417 DC0	**Supersteel**	**2.679,57**
24 417 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.858,21**

Allure Brilliant Private Collection
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca moleteada
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Caño con mousseur integrado
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles






24 418 000	**Cromo**	**1.786,39**
24 418 DC0	**Supersteel**	**2.679,57**
24 418 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.858,21**

Allure Brilliant Private Collection
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca con incrustaciones de piedra Caesarstone Blanca
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Caño con mousseur integrado
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

	Referencia	Color	Precio (€)






24 419 000	Cromo	1.786,39
24 419 DC0	Supersteel	2.679,57
24 419 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.858,21

Allure Brilliant Private Collection
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca con incrustaciones de piedra Caesarstone Negra
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Caño con mousseur integrado
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles






20 667 000	Cromo	1.692,36
20 667 DC0	Supersteel	2.538,53
20 667 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.707,77

Allure Brilliant Private Collection
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
Mandos trapezoidales moleteados
Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales






20 668 000	Cromo	3.431,56
20 668 DC0	Supersteel	5.433,31
20 668 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	5.719,27

Allure Brilliant Private Collection
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
Mandos trapezoides de piedra Caesarstone Blanca
Caño con incrustaciones de piedra Caesarstone Attica blanca.
Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales





20 669 000	Cromo	3.431,56
20 669 DC0	Supersteel	5.433,31
20 669 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	5.719,27


Allure Brilliant Private Collection
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
Mandos trapezoides de piedra Caesarstone Negra
Caño con incrustaciones de Caesarstone Vainilla Noir
Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales

GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION

	Referencia	Color	Precio (€)






20 670 000	**Cromo**	**1.692,36**
20 670 DC0	**Supersteel**	**2.538,53**
20 670 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.707,77**

Allure Brilliant Private Collection
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
Mandos Moleteados
Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales






20 671 000	**Cromo**	**3.384,71**
20 671 DC0	**Supersteel**	**5.077,07**
20 671 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**5.415,53**

Allure Brilliant Private Collection
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
Mandos de piedra Caesarstone Blanca
Caño con incrustaciones de piedra Caesarstone Attica blanca.
Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales






20 672 000	**Cromo**	**3.384,71**
20 672 DC0	**Supersteel**	**5.077,07**
20 672 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**5.415,53**

Allure Brilliant Private Collection
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
Mandos de piedra Caesarstone Negro
Caño con incrustaciones de Caesarstone Vainilla Noir
Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales





29 517 000	**Cromo**	**1.504,31**
29 517 DC0	**Supersteel**	**2.256,45**
29 517 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.406,89**


Allure Brilliant Private Collection
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Palanca Moleteada
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 200 002
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: 210 mm

23 200 002		**322,65**

Parte empotrable para monomandos murales

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

29 519 000	**Cromo**	**2.001,75**
29 519 DC0	**Supersteel**	**2.573,67**
29 519 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.859,64**

Allure Brilliant Private Collection
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Palanca de piedra Caesarstone Blanca
Caño con incrustaciones de piedra Caesarstone Attica blanca.
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 200 002
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: 210 mm

23 200 002 **322,65**
Parte empotrable para monomandos murales






GROHE SPA

29 521 000	**Cromo**	**2.001,75**
29 521 DC0	**Supersteel**	**2.573,67**
29 521 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.859,64**

Allure Brilliant Private Collection
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Palanca de piedra Caesarstone Negra
Caño con incrustaciones de Caesarstone Vainilla Noir
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 200 002
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: 210 mm

23 200 002 **322,65**
Parte empotrable para monomandos murales





GROHE SPA

24 425 000	**Cromo**	**742,23**
24 425 DC0	**Supersteel**	**1.113,33**
24 425 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.187,56**

Allure Brilliant Private Collection
Monomando con inversor de 2 vías.
Palanca Moleteada
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

PROFESSIONAL GROHE


35 604 000 ★ **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION

Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA


24 426 000	**Cromo**	**742,23**
24 426 DC0	**Supersteel**	**1.113,33**
24 426 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.187,56**

Allure Brilliant Private Collection
Monomando con inversor de 2 vías.
Palanca de piedra Caesarstone Blanca
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 ★	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**93,59**





GROHE SPA

24 427 000	**Cromo**	**742,23**
24 427 DC0	**Supersteel**	**1.113,33**
24 427 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.187,56**


Allure Brilliant Private Collection
Monomando con inversor de 2 vías.
Palanca de piedra Caesarstone Negra
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 ★	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**93,59**

novedad





GROHE SPA


24 428 000	**Cromo**	**1.136,76**
24 428 DC0	**Supersteel**	**1.705,15**
24 428 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.818,83**

Allure Brilliant
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Palanca Moleteada
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teledducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






GROHE SPA

24 429 000	**Cromo**	**1.136,76**
24 429 DC0	**Supersteel**	**1.705,15**
24 429 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.818,83**

Allure Brilliant
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Mandos de piedra Caesarstone Blanca
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

novedad






GROHE SPA

24 430 000	**Cromo**	**1.136,76**
24 430 DC0	**Supersteel**	**1.705,15**
24 430 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.818,83**

Allure Brilliant
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Mandos de piedra Caesarstone Negro
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida





GROHE SPA

29 523 000	**Cromo**	**3.102,68**
29 523 DC0	**Supersteel**	**4.654,03**
29 523 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**4.964,29**

Allure Brilliant Private Collection
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
Palanca Moleteada
Compuesto por:
Sistema monomando de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Rainshower Aqua Cube Stick
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)
Necesaria parte empotrable 29 037 000

29 037 000		**1.068,68**


Parte empotrada para combinaciones de bañera

GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION

	Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA


29 525 000	**Cromo**	**3.102,68**
29 525 DC0	**Supersteel**	**4.654,03**
29 525 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**4.964,29**

Allure Brilliant Private Collection
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
Palanca de piedra Caesarstone Blanca
Caño con incrustaciones de piedra Caesarstone Attica blanca.
Compuesto por:
Sistema monomando de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Rainshower Aqua Cube Stick
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado
para cualquier combinación de color)
Necesaria parte empotrable 29 037 000

29 037 000		**1.068,68**

Parte empotrada para combinaciones de bañera





GROHE SPA


29 527 000	**Cromo**	**3.102,68**
29 527 DC0	**Supersteel**	**4.654,03**
29 527 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**4.964,29**

Allure Brilliant Private Collection
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
Palanca de piedra Caesarstone Negra
Caño con incrustaciones de Caesarstone Vainilla Noir
Compuesto por:
Sistema monomando de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Rainshower Aqua Cube Stick
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado
para cualquier combinación de color)
Necesaria parte empotrable 29 037 000

29 037 000		**1.068,68**

Parte empotrada para combinaciones de bañera





GROHE SPA

24 422 000	**Cromo**	**5.202,48**
24 422 DC0	**Supersteel**	**7.803,72**
24 422 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**8.323,96**

Allure Brilliant Private Collection
Monomando para baño ducha 1/2"
Montado a suelo
Palanca Moleteada
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Longitud de caño: 270 mm
Con soporte para la teleducha
Teleducha Rainshower Aqua Cube Stick
Flexo metálico 1,25 m.
Válvula anti-retorno


45 984 001	**Cromo**	**638,31**

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie

	Referencia	Color	Precio (€)



GROHE SPA



24 423 000	**Cromo**	**5.202,48**
24 423 DC0	**Supersteel**	**7.803,72**
24 423 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**8.323,96**


Allure Brilliant Private Collection
Monomando para baño ducha 1/2“
Montado a suelo
Palanca de piedra Caesarstone Blanca
Caño con incrustaciones de piedra Caesarstone Attica blanca.
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Longitud de caño: 270 mm
Con soporte para la teleducha
Teleducha Rainshower Aqua Cube Stick
Flexo metálico 1,25 m.
Válvula anti-retorno

45 984 001	**Cromo**	**638,31**

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie



GROHE SPA



24 424 000	**Cromo**	**5.202,48**
24 424 DC0	**Supersteel**	**7.803,72**
24 424 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**8.323,96**

Allure Brilliant Private Collection
Monomando para baño ducha 1/2“
Montado a suelo
Palanca de piedra Caesarstone Negra
Caño con incrustaciones de Caesarstone Vainilla Noir
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Longitud de caño: 270 mm
Con soporte para la teleducha
Teleducha Rainshower Aqua Cube Stick
Flexo metálico 1,25 m.
Válvula anti-retorno

45 984 001	**Cromo**	**638,31**


Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie

GROHE AIRIO



	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

39 958 00H **Blanco alpino** **621,89**

Airio
Lavabo tipo Bol redondo de 45
Sin rebosadero
450 x 450 mm
Incluye set de fijación
incluye desagüe cerámico siempre en posición en abierto
Diseño de borde ultrafino
GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
Porcelana sanitaria





GROHE SPA

39 966 00H **Blanco alpino** **767,15**

Airio
Lavabo tipo Bol ovalado de 60
Sin rebosadero
600 x 400 mm
Incluye set de fijación
incluye desagüe cerámico siempre en posición en abierto
Diseño de borde ultrafino
GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
Porcelana sanitaria

GROHE
MÓDULOS DE CRISTAL Y PULSADORES WC




GROHE SPA

GROHE
MÓDULOS DE CRISTAL

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

39 980 KS0 **Velvet black** **1.204,45**

Módulo de cristal de diseño
para Rapid SL y Uniset
con cisterna GD 2 para WC
para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena
para paredes de azulejos o enlucidas
Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm)
Parte superior accessible para mantenimiento
Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo.
El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal.
Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones
Placa de montaje con conexión de agua para
el shower toilet Sensia Arena
con bordes de calidad en acabado plateado
Set de aislamiento acústico
Incluye accesorio para el montaje de la placa de cristal y del WC cerámico





GROHE SPA

39 980 LS0 **Moon white** **1.204,45**

Módulo de cristal de diseño
para Rapid SL y Uniset
con cisterna GD 2 para WC
para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena
para paredes de azulejos o enlucidas
Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm)
Parte superior accessible para mantenimiento
Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo.
El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal.
Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones
Placa de montaje con conexión de agua para
el shower toilet Sensia Arena
con bordes de calidad en acabado plateado
Set de aislamiento acústico
Incluye accesorio para el montaje de la placa de cristal y del WC cerámico

GROHE SPA
DUCHAS SPA





CONTENIDO

Aquasymphony	85
F-digital Deluxe	87
Rainshower Aqua Pure **novedad**	93
Duchas de techo Rainshower Aqua	101
Duchas murales Rainshower Aqua	105
Rainshower Aqua duchas laterales	107
Teleduchas Rainshower Aqua	109
Duchas Trigger spray Rainshower Aqua	113
Accesorios de ducha SPA	115
Termostatos SPA	117

GROHE RAINSHOWER AQUA PURE
NUEVO SISTEMA DE DUCHA PREMIUM

novedad





DUCHAS DÚO
Redondo Ø 36 cm o rectangular 40 x 23 cm
Ángulo ajustable 30°




TELEDUCHAS
Rainshower SmartActive: 3 jets Rain, ActiveMassage, Rain+

ACCESORIOS PREMIUM
Bandeja de cristal y barras de ducha adicionales a juego



SMARTCONTROL SPA
Mandos metálicos. Botoneras integradas. Bandeja de cristal de seguridad.



CUIDADO DEL CUERPO 
Filtro anti-cloro integrado para la teleducha. Agua purificada que protege tu piel y cabello.




7 COLORES DISPONIBLES
Cromo/Blanco – Cromo /Negro – Phantom Black – Brushed Hard Grafito – Brushed Cool Sunrise – Brushed Warm Sunset – SuperSteel

GROHE AQUASYMPHONY



Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

26 863 000 **Cromo** **30.713,69**

Rainshower Aqua 40" AquaSymphony
Ducha de techo 6+ con luz
1016 mm x 762 mm x 145 mm
Material: metal
caudal mínimo 25 l / min
min. presión recomendada 3,0 bar
1 x Chorro AquaCurtain
1 x Chorro Pure XL
1 x 2 Chorros vapor
2 x Chorro GROHE PureRain 400 x 190 mm
1 x 2 Chorros cascada XL Waterfall
1 x 4 Chorros Bokoma con ajuste de ángulo 20° y combinaciones
LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris
Ajustable: selección permanente de un único color
Voltaje eléctrico de 12V DC
Marca CE
Sistema antical **SpeedClean**
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Requiere juego de montaje (26 865 000), caja de unidad base F-digital Deluxe (26 864 000), unidad Bluetooth (36 475 000) y varias conexiones de cable; todo debe pedirse por separado teniendo en cuenta el tipo de instalación a realizar.

La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desague debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l/min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra.
Recomendación: configurar con Grohtherm SmartControl
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido Smartbox (35 604 000)
1 x Conjunto de ducha con soporte Rainshower Aqua Cube Stick 1 chorro (26 886 000)
Este producto contiene luces LED:
Eficiencia energética de clase: A++
Sustituye ducha de techo Aquasymphony 26 373 001





GROHE SPA

26 865 000 **2.917,80**


Rainshower Aqua 40"
Elemento de empotramiento
para instalar ducha de techo Rainshower Aqua 40" AquaSymphony
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. profundidad de montaje: 167 mm
Tuberías de latón
Cables de conexión incluidos de 1/2"
La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desague debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l/min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra.
Sustituye elemento empotramiento Aquasymphony 26 376 001

GROHE
F-DIGITAL DELUXE



Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA


36 475 000 **Cromo** **844,63**

F-digital Deluxe
Receptor Bluetooth BT-01A para Apple y Android
con electrónica integrada para la comunicación inalámbrica de datos
86 x 73 x 42 mm
Características:, Interruptor de reinicio
Indicador de estado por (LED)
Autoportante / máxima configuración
Conexión uno a uno
Con mecanismo de cierre de seguridad (1 usuario)
Desconexión de seguridad en caso de pérdida de conexión
Juego de cables de conexión para la comunicación de datos
y la fuente de alimentación (5 m cada uno)
Bluetooth alimentación eléctrica del transmisor: 12 V
Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados
entre el transmisor y el receptor
Necesaria Caja de Unidad Base 2.0 (36 476 000) o Caja de Unidad Base 4.0
(26 864 000) – pedir por separado
Con capacidad Bluetooth del dispositivo (bluetooth V2.1 o superior) es necesario.

Requisitos del sistema Androide
Sistema operativo: a partir de la versión 2.3.3 densidad de píxeles: 160 ppp
mínimo, resolución de pantalla: 320 x 470 píxeles por pulgada.

Requisitos del sistema Apple
Sistema operativo Apple: a partir de la versión iOS 6.0 y superior. Los dispositivos
móviles y la aplicación GROHE SPA F-digital deluxe no están incluidos en la
entrega y deben solicitarse por separado.
Sustituye receptor Bluetooth 36 371 000







GROHE SPA

36 476 000 **Cromo** **1.497,29**

F-digital Deluxe
Unidad Base Box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
para conectar los módulos de luz, sonido y vapor
2 conexiones de enchufe, cada una para un par de
módulos de sonido (36 473 000)
2 conexiones de enchufe, cada una para un par de módulos de luz (36 472)
2 conexiones de enchufe para módulo de vapor (29 414 000), incluida 1 conexión
para generador de vapor y 1 conexión para sensor de temperatura
2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido
para cada enchufe)
2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de
alimentación y la línea de datos)
Deben ser accesibles para su mantenimiento
Opcional, la caja de la unidad base se puede colocar en
un equipo adicional 36 474 000
Los componentes deben pedirse adicionalmente
Sustituye unidad base 36 397 000






GROHE SPA

26 864 000 **Cromo** **1.497,29**

F-digital Deluxe
Unidad base 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)
para controlar la cortina de Luz de la ducha de techo Rainshower Aqua 40"
AquaSymphony
Pueden conectarse y controlarse módulos adicionales de luz, sonido y vapor
Compuesto por:
2 conexiones de enchufe, cada una para un par de
módulos de sonido (36 473 000)
1 conexión de enchufe para un par de módulos de luz (36 472 000)
1 conexión de enchufe LightCurtain para Rainshower Aqua 40" AquaSymphony
(26 863 000)
2 conexiones de enchufe para módulo de vapor (29 414 000), incluida 1 conexión
para generador de vapor y 1 conexión para sensor de temperatura
2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido
para cada enchufe)
2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de
alimentación y la línea de datos)
Marca CE
Deben ser accesibles para su mantenimiento
Opcional, la caja de la unidad base se puede colocar en
un equipo adicional 36 474 000
Los componentes deben pedirse adicionalmente
Sustituye unidad base 26 374 000

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

36 474 000 **Cromo** **394,67**

F-digital Deluxe
Parte empotrable del panel de control
para usar con caja de unidad de base (26 864 000 o 36 476 000)
550 x 700 x 110 mm
Altura (100 mm) y profundidad ajustable (50 mm)
Panel frontal desmontable para su instalación
Marco frontal ajustable para instalación empotrado
Placa de acero galvanizado con recubrimiento
electrostático en polvo (RAL 9010 blanco puro)
Placa de acero de 1 mm
Sustituye parte empotrable panel control 36 367 000






GROHE SPA

42 633 000 **Cromo** **149,57**

F-digital Deluxe
Transformador
Fuente de alimentación para caja de unidad base (26 864 000 o 36 476 000)
Fuente de alimentación para 2 módulos de luz/sonido (36 472 000 o 36 473 000)
Pueden conectarse máximo 2 transformadores a la caja de conexiones (máximo 8 elementos)
Cada transformador soporta 4 elementos (de luz o sonido)
por módulo de luz: 1 dispositivo
por módulo de sonido: 1 dispositivo
Voltaje de entrada: 90-240 V AC, 50-60 Hz
Voltaje de salida: 12 V DC
Sustituye transformador 42 429 000






GROHE SPA

36 473 000 **Cromo** **1.495,56**

F-digital Deluxe
Módulo de Sonido
127 x 127 mm
Altavoces estéreo de espectro completo
Compuesto por:
2 altavoces con conexiones de enchufe
A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión
requiere juego de montaje (29 413 000), caja de unidad base F-digital Deluxe (26 864 000 o 36 476 000), unidad Bluetooth (36 475 000) y varias conexiones de cable; todo debe pedirse por separado teniendo en cuenta el tipo de instalación a realizar.
Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.
Sustituye módulo de sonido 36 360 000






GROHE SPA

29 413 000 **Cromo** **332,36**

F-digital Deluxe
Parte empotrable del módulo de sonido
para usar con módulos de sonido dobles (36 473 000)
Compuesto por:
2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm)
2 cables de extensión (5 metros cada uno)
1 pieza en Y
Sustituye parte empotrable módulo sonido 29 073 000





GROHE SPA


36 472 000 **Cromo** **1.744,84**

F-digital Deluxe
Módulo de Luz
127 x 127 mm
LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris
Ajustable: selección permanente de un único color
1 módulo de luz con 2 enchufes de conexión
1 módulo de luz con 1 enchufe de conexión
A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión
Alimentación: 12 V DC
requiere juego de montaje (29 412 000), caja de unidad base F-digital Deluxe (26 864 000 o 36 476 000), unidad Bluetooth (36 475 000) y varias conexiones de cable; todo debe pedirse por separado teniendo en cuenta el tipo de instalación a realizar.
Este producto contiene luces LED:
eficiencia energética de clase: A+
Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.
Sustituye módulo de luz 36 359 000

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

29 412 000 **Cromo** **332,36**

F-digital Deluxe
Parte empotrable para el módulo de luces
para usar con módulo de luces dobles (36 472 000)
Compuesto por:
2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm)
2 cables de extensión (5 metros cada uno)
Sustituye parte empotrable modulo luces 29 072 000






GROHE SPA

26 828 000 **5.430,45**

F-digital Deluxe
Generador de vapor 9.9 kW con salida de vapor y sensor de temperatura
Compuesto por:
Generador de vapor de 3,3 a 9,9 kW
480 x 350 x 160 mm
Apto para salas de vapor de hasta 16 m3
Tensión de alimentación 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
potencia 9,9kW
entrada de agua 3/4“
Presión de funcionamiento 1 - 10 bar (mediante reductor de presión)
Drenaje automático
salida de agua 3/4“
Salida de vapor 1/2“
protección IP 23
Marca CE
con enchufe de conexión
Dosificador de vapor
127 x 127 mm.
Conexión 1/2“
Sensor de temperatura
60 x 60 x 12 mm
Sistema antical **SpeedClean**
GROHE Long-Life acabado duradero
Necesario set de montaje (29 414 000), caja de conexión F-digital Deluxe (26 864 000 o 36 476 000), unidad Bluetooth (36 475 000) y varias conexiones de cable; todo debe pedirse por separado teniendo en cuenta el tipo de instalación a realizar

---






GROHE SPA

29 414 000 **Cromo** **540,07**

F-digital Deluxe
Parte empotrable del generador de vapor
para usar con el módulo generador de vapor 26 828 000
Compuesto por:
1 parte empotrable para el dosificador de vapor (115 x 115 x 49-77 mm)
1 parte empotrable para el sensor de temperatura (58 x 83 x 80-105 mm)
1 cable para el sensor de temperatura, 5 m
1 cable para el generador de vapor, 5 m





GROHE SPA

42 634 000 **Cromo** **103,85**

F-digital Deluxe
Cable alargador para generador de vapor y luz LED de Aquasymphony, 5 m
Cable de extensión entre la caja de control (26 864 000 o 36 476 000) y el generador de vapor (26 828 000 o 26 829 000)
Cable de extensión hasta 10 m
Sustituye cable extensión 47 837 000

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA

42 635 000 **Cromo** **103,85**

F-digital Deluxe
Cable extensible para módulo de luz 5 m
Cable extensible entre la caja de control (26 864 000 o 36 476 000) y los módulos de luz (36 472 000)
Cable de extensión hasta 10 m
Sustituye cable extensión 47 867 000





GROHE SPA

42 636 000 **Cromo** **103,85**

F-digital Deluxe
Cable de extensión para fuente de alimentación y altavoz, 5 m
Conexión entre la caja de la unidad base (26 864 o 36 476) y la fuente de alimentación (42 633 o 42 638) o instalación de sonido (29 413)
Cada fuente de alimentación/instalación de sonido necesita un cable de extensión independiente.
Sustituye cable extensión 47 868 000





GROHE SPA

42 637 000 **Cromo** **103,85**

F-digital Deluxe
Cable de extensión para sensor de temperatura
Cable extensible entre la caja de control (26 864 000 o 36 476 000) y el sensor de temperatura
Cable de extensión hasta 10 m
Sustituye cable extensión 47 877 000

GROHE RAINSHOWER AQUA PURE



GROHE COLORES

00 Cromo/Negro

GL Cool Sunrise

DA Warm Sunset

KF Phantom Black

DC SuperSteel

GN Brushed Cool Sunrise

DL Brushed Warm Sunset


AL Brushed Hard Graphite

GROHE
RAINSHOWER AQUA PURE

Referencia | Color | Precio (€)

novedad





GROHE SPA

100964 000 0 **Cromo** **2.327,52**

Rainshower Aqua Pure
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha mural 435 mm
Termostato SmartControl visto con carcasa metálica
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Aqua Duo Round, 360 mm
Ángulo de rotación 0° - 30
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Teleducha Rainshower Aqua 130 (101 676 XX00)
Con 3 tipos de chorro:
GROHE Rain, Rain+ y ActiveMassage
Elemento deslizante ajustable en altura
Filtro inicial Rainshower Aqua Pure (101 672 9990) incluido
Flexo 1750 mm
GROHE Rainshower Aqua Pure elimina el cloro y los olores (teleducha)
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Con restrictor: Caudal máximo a 3 bars: 8.7 l/min
GROHE SmartControl con botones metálicos integrados, pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el caudal desde GROHE Water Saving hasta caudal máximo.
GROHE ProGrip Metal con estructura moleteada
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE EasyReach bandeja de ducha integrada (cristal blanco)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop“**
GROHE CoolTouch evita quemaduras en superficies calientes
Caudal mínimo 5l./ min.
Batería interna de litio 6 V (42 886 000) tipo CR-P2
Duración de la batería aprox. 10 años
Filtro de repuesto: Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)
Opcional: Bandeja de cristal Rainshower Aqua (101 677 0000)
Se requiere una distancia mínima de 200 mm por el lado derecho del termostato para cambiar el filtro

GROHE SPA

101680 000 0 **Cromo** **2.327,52**


Idem, sin restrictor. Caudal máximo a 3 bars: 15,0 l/min.

GROHE
RAINSHOWER AQUA PURE

Referencia	Color	Precio (€)

novedad





GROHE SPA

100964 KI0 0	**cromo / negro**	**2.327,52**
100964 KF0 0	**Phantom Black**	**3.258,52**
100964 AL0 0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**3.956,80**
100964 GL0 0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**3.724,05**
100964 DA0 0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**3.724,05**

Rainshower Aqua Pure
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha mural 435 mm
Termostato SmartControl visto con carcasa metálica
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Aqua Duo Round, 360 mm, cabezal negro
Ángulo de rotación 0° - 30
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Teleducha Rainshower Aqua 130 (101 676) con cabezal acrílico negro
Con 3 tipos de chorro:
GROHE Rain, Rain+ y ActiveMassage
Elemento deslizante ajustable en altura
Filtro inicial Rainshower Aqua Pure (101 672 9990) incluido
Flexo 1750 mm
GROHE Rainshower Aqua Pure elimina el cloro y los olores (teleducha)
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Con restrictor: Caudal máximo a 3 bars: 8.7 l/min
GROHE SmartControl con botones metálicos integrados, pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el caudal desde GROHE Water Saving hasta caudal máximo.
GROHE ProGrip Metal con estructura moleteada
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
Bandeja GROHE EasyReach integrada (cristal negro)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
GROHE CoolTouch evita quemaduras en superficies calientes
Caudal mínimo 5l./ min.
Batería interna de litio 6 V (42 886 000) tipo CR-P2
Duración de la batería aprox. 10 años
Filtro de repuesto: Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)
Opcional: Bandeja de cristal Rainshower Aqua (101 677 0000)
Se requiere una distancia mínima de 200 mm por el lado derecho del termostato para cambiar el filtro

GROHE SPA

101680 KI0 0	**cromo / negro**	**2.327,52**
101680 KF0 0	**Phantom Black**	**3.258,52**
101680 AL0 0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**3.956,80**
101680 GL0 0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**3.724,01**
101680 GN0 0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**3.956,80**
101680 DL0 0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**3.956,77**
101680 DA0 0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**3.724,01**
101680 DC0 0	**Supersteel**	**3.258,52**

Idem, sin restrictor. Caudal máximo a 3 bars: 15.0l/min.


GROHE SPA

GROHE
RAINSHOWER AQUA PURE

Referencia | Color | Precio (€)

novedad





GROHE SPA

100961 000 0 **Cromo** **2.327,52**

Rainshower Aqua Pure
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha mural 435 mm
Termostato SmartControl visto con carcasa metálica
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Aqua Duo Square, 400 x 230 mm
Ángulo de rotación 0° - 30
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Teleducha Rainshower Aqua 130 (101 676 XX00)
Con 3 tipos de chorro:
GROHE Rain, Rain+ y ActiveMassage
Elemento deslizante ajustable en altura
Filtro inicial Rainshower Aqua Pure (101 672 9990) incluido
Flexo 1750 mm
GROHE Rainshower Aqua Pure elimina el cloro y los olores (teleducha)
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Con restrictor: Caudal máximo a 3 bars: 8.7 l/min
GROHE SmartControl con botones metálicos integrados, pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el caudal desde GROHE Water Saving hasta caudal máximo.
GROHE ProGrip Metal con estructura moleteada
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE EasyReach bandeja de ducha integrada (cristal blanco)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop“**
GROHE CoolTouch evita quemaduras en superficies calientes
Caudal mínimo 5l./ min.
Batería interna de litio 6 V (42 886 000) tipo CR-P2
Duración de la batería aprox. 10 años
Filtro de repuesto: Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)
Opcional: Bandeja de cristal Rainshower Aqua (101 677 0000)
Se requiere una distancia mínima de 200 mm por el lado derecho del termostato para cambiar el filtro

GROHE SPA

100962 000 0 **Cromo** **2.327,52**

Idem, sin restrictor. Caudal máximo a 3 bars: 15.0l/min.

GROHE
RAINSHOWER AQUA PURE


Referencia	Color	Precio (€)

novedad

GROHE SPA

100961 KI0 0	**cromo / negro**	**2.327,52**
100961 KF0 0	**Phantom Black**	**3.258,52**
100961 AL0 0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**3.956,80**
100961 GL0 0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**3.724,05**
100961 DA0 0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**3.724,05**





Rainshower Aqua Pure
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha mural 435 mm
Termostato SmartControl visto con carcasa metálica
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Aqua Duo Square, 400 x 230 mm, cabezal negro
Ángulo de rotación 0° - 30
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Teleducha Rainshower Aqua 130 (101 676) con cabezal acrílico negro
Con 3 tipos de chorro:
GROHE Rain, Rain+ y ActiveMassage
Elemento deslizante ajustable en altura
Filtro inicial Rainshower Aqua Pure (101 672 9990) incluido
Flexo 1750 mm
GROHE Rainshower Aqua Pure elimina el cloro y los olores (teleducha)
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Con restrictor: Caudal máximo a 3 bars: 8.7 l/min
GROHE SmartControl con botones metálicos integrados, pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el caudal desde GROHE Water Saving hasta caudal máximo.
GROHE ProGrip Metal con estructura moleteada
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
Bandeja GROHE EasyReach integrada (cristal negro)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
GROHE CoolTouch evita quemaduras en superficies calientes
Caudal mínimo 5l./ min.
Batería interna de litio 6 V (42 886 000) tipo CR-P2
Duración de la batería aprox. 10 años
Filtro de repuesto: Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)
Opcional: Bandeja de cristal Rainshower Aqua (101 677 0000)
Se requiere una distancia mínima de 200 mm por el lado derecho del termostato para cambiar el filtro

GROHE SPA

100962 KI0 0	**cromo / negro**	**2.327,52**
100962 KF0 0	**Phantom Black**	**3.258,52**
100962 AL0 0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**3.956,80**
100962 GN0 0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**3.956,80**
100962 GL0 0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**3.724,01**
100962 DL0 0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**3.956,77**
100962 DA0 0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**3.724,01**
100962 DC0 0	**Supersteel**	**3.258,52**


Idem, sin restrictor. Caudal máximo a 3 bars: 15.0l/min.

novedad

GROHE SPA

101672 999 0 **69,07**





Rainshower Aqua Pure
Filtro para sistemas de ducha Rainshower Aqua Pure
compatible con 100961, 100962, 100964, 101680
Filtro purificador de agua
GROHE Rainshower Aqua Pure elimina el cloro y los olores (teleducha)
Capacidad 12.000 l / aprox. 6 meses para un hogar con una 1 persona
para una piel y cabello sano e hidratado
Reduce las sustancias responsables del mal olor, como el cloro

GROHE
RAINSHOWER AQUA PURE

Referencia	Color	Precio (€)

novedad





GROHE SPA

101676 000 0	**Cromo**	**110,65**

Rainshower Aqua
Teleducha 3 chorros
Cabezal blanco
Tipos de chorro:
GROHE Rain, Rain+ y ActiveMassage
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 8.4 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares

novedad






GROHE SPA

101676 KI0 0	**cromo / negro**	**110,65**
101676 KF0 0	**Phantom Black**	**154,92**
101676 AL0 0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**188,13**
101676 GN0 0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**188,13**
101676 GL0 0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**177,05**
101676 DL0 0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**188,13**
101676 DA0 0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**177,05**
101676 DC0 0	**Supersteel**	**154,92**

Rainshower Aqua
Teleducha 3 chorros
Cabezal negro
Tipos de chorro:
GROHE Rain, Rain+ y ActiveMassage
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 8.4 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares

novedad






GROHE SPA

101673 000 0	**Cromo**	**169,15**
101673 KF0 0	**Phantom Black**	**236,79**
101673 AL0 0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**287,53**
101673 GN0 0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**287,53**
101673 GL0 0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**270,63**
101673 DL0 0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**287,53**
101673 DA0 0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**270,63**
101673 DC0 0	**Supersteel**	**236,79**

Rainshower Aqua
Barra de ducha de 60 cm
Soportes de pared metálicos
Elemento deslizante de altura regulable y soporte giratorio
GROHE Long-Life acabado duradero

novedad





GROHE SPA

101677 000 0	**Cromo**	**165,77**


Rainshower Aqua
Jabonera
para sistemas de ducha Rainshower Aqua Pure
compatible con 100961, 100962, 100964, 101680
Altura ajustable (mediante llave Allen)
Bandeja con cristal blanco
Material: metal
GROHE EasyReach bandeja
GROHE Long-Life acabado duradero

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
RAINSHOWER AQUA PURE

novedad





GROHE SPA

Referencia	Color	Precio (€)
101677 KI0 0	**cromo / negro**	**165,77**
101677 KF0 0	**Phantom Black**	**232,08**
101677 AL0 0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**281,81**
101677 GN0 0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**281,81**
101677 GL0 0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**265,24**
101677 DL0 0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**281,81**
101677 DA0 0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**265,24**
101677 DC0 0	**Supersteel**	**248,67**

Rainshower Aqua
Jabonera
para sistemas de ducha Rainshower Aqua Pure
compatible con 100961, 100962, 100964, 101680
Altura ajustable (mediante llave Allen)
Bandeja con cristal negro
Material: metal
GROHE EasyReach bandeja
GROHE Long-Life acabado duradero


GROHE
DUCHAS DE TECHO
RAINSHOWER AQUA



GROHE
DUCHAS DE TECHO RAINSHOWER AQUA

Referencia | Color | Precio (€)






GROHE SPA

26 731 000 **Cromo** **1.041,25**

Rainshower Aqua Mono
Ducha de techo 1 chorro incluye cuerpo empotrable
Chorro
GROHE PureRain
incluyendo el cuerpo oculto, el material de montaje y
el material de sellado para otras combinaciones
334 x 334 mm
cabezal cromado
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Caudal máximo (a 3 bar): 21 l/min (con caudal no restringido)






GROHE SPA

26 733 000 **Cromo** **1.041,25**

Rainshower Aqua Duo
Ducha de techo 2 chorros incluye cuerpo empotrado
Tipos de chorro:
GROHE PureRain, ActiveRain
incluyendo el cuerpo oculto, el material de montaje y
el material de sellado para otras combinaciones
334 x 334 mm
cabezal cromado
Conexión de 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Caudal máximo (a 3 bar): 20 + 16 l/min (con caudal no restringido)






GROHE SPA

26 734 000 **Cromo** **381,79**

Rainshower Aqua Cascade
Placa de ducha de techo
1 chorro:
GROHE caño cascada XL
334 x 111 mm
cabezal cromado
en spray blanco insertado
GROHE Long-Life acabado duradero
Necesario cuerpo empotrado 26 739 000 no incluido
Caudal máximo (a 3 bar): 18 l/min (con caudal no restringido)






GROHE SPA

26 739 000 **659,45**

Rainshower Aqua
Cuerpo empotrado pequeño para duchas de techo adicionales
Preparado para 2 vías de agua (incluidas 2 roscas de conexión de 1/2", guía de agua, material de montaje y material de sellado para otras combinaciones)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





GROHE SPA


26 735 000 **Cromo** **132,08**

Rainshower Aqua Mist
Boquilla Chorro
GROHE Chorro vaporizador
Ø 34 mm
cabezal ducha gris
GROHE Long-Life acabado duradero
Caudal máximo (a 3 bar): 1 l/min (con caudal no restringido)
Cuerpo empotrado 26 739 000 y placa ducha techo 1 chorro 26 784 000, también válido para placa de ducha techo 2 chorros 26 785 000 y/o placa de ducha de techo 3 chorros a solicitar todo por separado.

GROHE
DUCHAS DE TECHO RAINSHOWER AQUA

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

26 737 000 **Cromo** **132,08**

Rainshower Aqua Pure
Boquilla Chorro
chorro GROHE Pure XL
Ø 34 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Caudal máximo (a 3 bar): 27 l/min (con caudal no restringido)
Cuerpo empotrado 26 739 000 y placa ducha techo 1 chorro 26 784 000, también válido para placa de ducha techo 2 chorros 26 785 000 y/o placa de ducha de techo 3 chorros a solicitar todo por separado.





GROHE SPA


26 784 000 **Cromo** **242,96**

Rainshower Aqua 1 Chorro
Placa ducha de techo
para 1 chorro
334 x 111 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Placas para chorros Mist vaporizador 26 735 000 y/o chorro Pure 26 737 000 deben pedirse por separado al igual que el cuerpo empotrado 26 739 000.

GROHE SPA

26 739 000 **659,45**
Cuerpo empotrado para duchas de techo adicionales





GROHE SPA


26 785 000 **Cromo** **242,96**

Rainshower Aqua 2 chorros
Placa ducha de techo
para 1-2 chorros
334 x 111 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Placas para chorros Mist vaporizador 26 735 000 y/o chorro Pure 26 737 000 deben pedirse por separado al igual que el cuerpo empotrado 26 739 000.

GROHE SPA

26 739 000 **659,45**
Cuerpo empotrado para duchas de techo adicionales





GROHE SPA


26 786 000 **Cromo** **242,96**

Rainshower Aqua 3 holes
Placa ducha de techo
para 2 chorros
334 x 111 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Placas para chorros Mist vaporizador 26 735 000 y/o chorro Pure 26 737 000 deben pedirse por separado al igual que el cuerpo empotrado 26 739 000.

GROHE SPA

26 739 000 **659,45**
Cuerpo empotrado para duchas de techo adicionales






GROHE SPA

26 739 000 **659,45**

Rainshower Aqua
Cuerpo empotrado pequeño para duchas de techo adicionales
Preparado para 2 vías de agua (incluidas 2 roscas de conexión de 1/2", guía de agua, material de montaje y material de sellado para otras combinaciones)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






GROHE SPA

26 873 000 **Cromo** **2.597,53**

Rainshower Aqua 20"
Ducha de techo 1 chorro
Lluvia
508 x 508 mm., Material: metal
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Sustituye ducha de techo 27 286 000

	Referencia	Color	Precio (€)






26 888 000 **Cromo** **4.230,08**

Rainshower Aqua 15“
Ducha de techo con 3 chorros
Tipos de chorro:
Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones
381 mm x 17 mm x 456 mm
Material: metal
GROHE XL Waterfall chorro cascada extra
Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar:
1x Chorro lluvia 300 mm:aprox: 20 l/min
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min
4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min
Ducha mural debe ser controlada con un grifo de 4 salidas
Sustituye ducha de techo 27 939 001





26 874 000 **Cromo** **855,72**


Rainshower Aqua 10“
Ducha de techo 1 chorro
Chorro
Lluvia
254 x 254 mm.
Material: metal
Conexión 1/2“
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Sustituye ducha de techo 27 467 000

GROHE
DUCHAS MURALES
RAINSHOWER AQUA



	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

26 887 000 **Cromo** **4.230,08**

Rainshower Aqua 15“
Ducha mural con 3 zonas de agua
Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones
381 mm x 60 mm x 677 mm
Material: metal
GROHE XL Waterfall chorro cascada extra
Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar:
1x Chorro lluvia 300 mm:aprox: 20 l/min
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min
4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min
Necesaria parte interior 26 855 - debe pedirse por separado
Ducha mural debe ser controlada con un grifo de 4 salidas
Sustituye ducha mural 27 938 001






GROHE SPA

26 855 000 **Cromo** **290,83**

Rainshower Aqua 15“
Elemento de empotramiento
para combinar con Rainshower Aqua 15“ con cabezal multi chorro
295 mm (anchura) x 121 mm (altura) x 181 mm (profundidad)
Mínimo grosor de pared 200 mm
Profundidad de tornillo mínima 14mm
Elemento de empotramiento totalmente metálico
Sustituye elemento empotramiento 26 042 000






GROHE SPA

26 871 000 **Cromo** **624,45**

Rainshower Aqua 10“
Ducha mural
Chorro
Lluvia
254 x 254 mm., Material: metal
Orientable +/- 20°
Conexión 1/2“
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Sustituye ducha mural 27 271 000






GROHE SPA

26 890 000 **Cromo** **193,76**

Rainshower Aqua 75
Ducha mural
Chorro Normal
cabezal metalico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Sustituye ducha mural 28 308 000






27 709 000 **Cromo** **146,77**

Rainshower
Brazo de ducha de 286 mm
Material: metal
Conexión 1/2“
Florón cuadrado y brazo rectangular
Ideal para las duchas murales
Rainshower Allure y Euphoria Cube





27 711 000 **Cromo** **125,20**

Rainshower
Brazo de ducha de techo 154 mm
Material: metal
Conexión 1/2“

GROHE RAINSHOWER AQUA DUCHAS LATERALES




GROHE COLORES

- **00** Cromo
- **GL** Cool Sunrise
- **DA** Warm Sunset
- **A0** Hard Graphite
- **DC** SuperSteel
- **GN** Brushed Cool Sunrise
- **DL** Brushed Warm Sunset
- **AL** Brushed Hard Graphite

GROHE
RAINSHOWER AQUA DUCHAS LATERALES

Referencia	Color	Precio (€)
26 801 000	**Cromo**	**170,08**
26 801 DC0	**Supersteel**	**238,12**
26 801 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**272,13**
26 801 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**289,15**
26 801 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**272,13**
26 801 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**289,15**
26 801 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**272,13**
26 801 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**289,15**






Rainshower Aqua
Ducha lateral 2 chorros
Tipos de chorro:
PureRain, ActiveJet
incluye cuerpo empotrado
Ø 75 mm
cabezal pivotante ± 15° de rotación
Conexión 1/2"
Distancia de salida de agua 600 mm
Limitador de caudal GROHE Water Saving 3.3 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Caudal mínimo 20l./ min.

Referencia	Color	Precio (€)
26 802 000	**Cromo**	**170,08**
26 802 DC0	**Supersteel**	**238,12**
26 802 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**289,15**
26 802 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**289,15**
26 802 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**272,13**
26 802 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**289,15**





Rainshower Aqua
Ducha lateral Cube 2 chorros
Tipos de chorro: PureRain, ActiveJet
incluye cuerpo empotrado
75 x 75 mm
cabezal pivotante ± 15° de rotación
Conexión 1/2"
Distancia de salida de agua 600 mm
Limitador de caudal GROHE Water Saving 3.3 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Caudal mínimo 20l./ min.

GROHE TELEDUCHAS RAINSHOWER AQUA



GROHE COLORES

00 Cromo

GL Cool Sunrise

DA Warm Sunset

A0 Hard Graphite

DC SuperSteel

GN Brushed Cool Sunrise


DL Brushed Warm Sunset

AL Brushed Hard Graphite

GROHE
TELEDUCHAS RAINSHOWER AQUA

	Referencia	Color	Precio (€)
GROHE SPA	26 866 000	Cromo	197,23
	26 866 DC0 ★	Supersteel	276,12
	26 866 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	315,57
	26 866 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	335,29
	26 866 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	315,57
	26 866 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	335,29
	26 866 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	315,57
	26 866 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	335,29






Rainshower Aqua Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Normal
Material: metal
Limitador de caudal GROHE Water Saving 6.6 l / min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares
Sustituye teleducha Sena 26 465 xxx


GROHE SPA **26 889 000** **Cromo** **197,23**
Idem, sin restrictor de caudal
Sustituye teleducha Sena 28 034 000






GROHE SPA **26 892 000** **Cromo** **345,75**
Rainshower Aqua Stick
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Material: metal
Compuesto por:
Teleducha Rainshower Aqua Stick (26 889 000)
Soporte de ducha fijo (26 894 000)
Flexo de ducha (28 151 002)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Sustituye conjunto ducha con soporte Sena 28 348 000





GROHE SPA **26 894 000** **Cromo** **146,83**
Rainshower Aqua
Soporte mural
fijo
Material: metal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye soporte ducha fijo Sena 28 690 000






GROHE SPA **26 893 000** **Cromo** **49,52**
Rainshower Aqua
Codo de salida de 1/2"
Material: metal
para su uso en soportes y barras de ducha
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye codo para uso con soportes y barras 28 389 000

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
TELEDUCHAS RAINSHOWER AQUA

	Referencia	Color	Precio (€)
GROHE SPA	26 885 000	Cromo	129,49
	26 885 DC0 ★	Supersteel	181,29
	26 885 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	207,20
	26 885 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	220,15
	26 885 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	207,20
	26 885 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	220,15
	26 885 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	207,20
	26 885 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	220,15






Rainshower Aqua Cube Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Normal
Material: metal
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares
Sustituye teleducha Euphoria Cube 27 888 000

GROHE SPA	26 886 000	Cromo	181,29






Rainshower Aqua Cube Stick
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha, metal (26 885 000)
Soporte mural para ducha (26 847 000)
Flexo metálico 1,50 m. (28 417)
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Sustituye set ducha con soporte 27 702 000

GROHE SPA	26 847 000	Cromo	43,15
	26 847 DC0	Supersteel	60,41
	26 847 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	73,36






Allure Brilliant
Soporte mural
fijo
Material: metal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye soporte mural Allure Brilliant 26 706 000

GROHE SPA	26 850 000	Cromo	69,07
	26 850 DC0	Supersteel	96,69
	26 850 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	117,41





Allure Brilliant
Codo de salida de 1/2"
Conexión de rosca macho 1/2"
Válvula anti-retorno
Material: metal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye codo de salida Allure Brilliant 27 707 000

GROHE
DUCHAS TRIGGER SPRAY
RAINSHOWER AQUA




GROHE SPA

DUCHAS TRIGGER SPRAY
RAINSHOWER AQUA

	Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA

26 841 000 **Cromo** **242,79**


Rainshower Aqua
Conjunto de ducha 1 jet con soporte
Compuesto por:
Teleducha con control trigger (26 839)
Codo con soporte de ducha integrado (26 842)
Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335)
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Sistema antitorsión **„TwistStop“**
Sustituye conjunto ducha Sena Trigger 26 332 000

GROHE SPA

26 840 000 **Cromo** **238,88**

Idem, con flexo de 1 m
Sustituye conjunto ducha Sena Trigger 26 329 000






GROHE SPA

26 839 000 **Cromo** **97,89**

Rainshower Aqua
Teleducha 1 chorro
con control trigger
Material: metal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares
Sustituye teleducha Sena Trigger spray 26 328 000





GROHE SPA


26 842 000 **Cromo** **117,48**

Rainshower Aqua
Mecanismo
Soporte fijo con codo para teleduchas.
Rosetón
Conexión 1/2“
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye soporte fijo Sena Trigger 26 333 000

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA SPA

Referencia	Color	Precio (€)






26 658 000	**Cromo**	**78,51**
26 658 DC0	**Supersteel**	**109,89**
26 658 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**125,60**
26 658 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**133,45**
26 658 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**125,60**
26 658 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**133,45**
26 658 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**125,60**
26 658 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**133,45**

Rainshower
Codo de 1/2" con soporte de ducha
con florón redondo
Ø 48 mm
Conexión de rosca macho 1/2"
Cuerpo de metal
Válvula anti-retorno
GROHE Long-Life acabado duradero






26 659 000	**Cromo**	**78,51**
26 659 DC0	**Supersteel**	**109,89**
26 659 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**125,60**
26 659 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**133,45**
26 659 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**125,60**
26 659 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**133,45**
26 659 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**125,60**
26 659 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**133,45**

Rainshower
Codo de 1/2" con soporte de ducha
con florón cuadrado
48 x 48 mm
Conexión de rosca macho 1/2"
Cuerpo de metal
Válvula anti-retorno
GROHE Long-Life acabado duradero






26 370 000		**Cromo**	**53,75**
26 370 DC0	★	**Supersteel**	**75,25**
26 370 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**86,00**
26 370 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**91,37**
26 370 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**86,00**
26 370 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**91,37**
26 370 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**86,00**
26 370 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**91,37**

Euphoria Cube
Codo de salida de 1/2"
Soporte fijo con codo para teleduchas.
Conexión de rosca macho 1/2"
Válvula anti-retorno
GROHE Long-Life acabado duradero






27 074 000		**Cromo**	**44,96**
27 074 DC0	★	**Supersteel**	**62,95**
27 074 LS0		**Moon white**	**58,28**
27 074 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**71,93**
27 074 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**76,43**
27 074 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**71,93**
27 074 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**76,43**
27 074 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**71,93**
27 074 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**76,43**

Rainshower
Soporte mural
fijo, con florón redondo






27 057 000		**Cromo**	**70,25**
27 057 DC0	★	**Supersteel**	**98,36**
27 057 LS0		**Cromo / Moon white**	**87,88**
27 057 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**112,41**
27 057 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**119,44**
27 057 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**112,41**
27 057 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**119,44**
27 057 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**119,44**
27 057 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**112,41**

Rainshower
Codo de salida de 1/2"
Conexión de rosca macho 1/2"
con florón redondo

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA SPA

Referencia	Color	Precio (€)






27 075 000	Cromo	44,96
27 075 DC0	Supersteel	62,95
27 075 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	71,93
27 075 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	76,43
27 075 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	71,93
27 075 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	76,43
27 075 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	71,93
27 075 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	76,43

Rainshower
Soporte mural
fijo, con florón cuadrado






27 076 000	Cromo	70,25
27 076 DC0	Supersteel	98,36
27 076 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	112,41
27 076 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	119,44
27 076 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	112,41
27 076 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	119,44
27 076 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	112,41
27 076 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	119,44

Rainshower
Codo de salida de 1/2"
Conexión de rosca macho 1/2"
con florón cuadrado



GROHE SPA




26 847 000	Cromo	43,15
26 847 DC0	Supersteel	60,41
26 847 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	73,36

Allure Brilliant
Soporte mural
fijo
Material: metal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye soporte mural Allure Brilliant 26 706 000



GROHE SPA



26 850 000	Cromo	69,07
26 850 DC0	Supersteel	96,69
26 850 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	117,41

Allure Brilliant
Codo de salida de 1/2"
Conexión de rosca macho 1/2"
Válvula anti-retorno
Material: metal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye codo de salida Allure Brilliant 27 707 000

GROHE
TERMOSTATOS SPA



GROHE COLORES

00 Cromo

GL Cool Sunrise

DA Warm Sunset

A0 Hard Graphite

DC SuperSteel

GN Brushed Cool Sunrise


DL Brushed Warm Sunset

AL Brushed Hard Graphite

GROHE
TERMOSTATOS SPA

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

27 618 000 **Cromo** **966,87**

Grohtherm F
Termostato con inversor de 2 vías integrado
para baño y ducha con más de un elemento
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
Mando para el control de la temperatura de metal
Mando Aquadimmer de metal con múltiples funciones:
- cierre y control del caudal e inversor para 2 salidas
una 3era salida requiere una llave de paso adicional
Escudo rectangular metálico
Caudal:
- Salida inferior 50 l/min. a 3 bar
- Salida superior izquierda (baño) 30 l/min. a 3 bar
- Salida superior derecha (ducha) 24 l/min a 3 bar

35 500 000 **Cromo** **307,13**
GROHE Rapido T cuerpo para termostatos empotrados






GROHE SPA

27 619 000 **Cromo** **843,44**

Grohtherm F
Termostato Central
para gran caudal o aplicaciones con múltiples salidas de agua
Necesita llaves de paso adicionales
Necesaria parte interior 35 500
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
Mando para el control de la temperatura de metal
Escudo rectangular metálico
Caudal:
- Max. 53 l/min a 3 bar utilizando las 3 salidas al mismo tiempo
- Salida inferior 50 l/min. a 3 bar
- Salidas superiores izquierda/ derecha, cada una 37 l/min. a 3 bar

35 500 000 **Cromo** **307,13**
GROHE Rapido T cuerpo para termostatos empotrados






GROHE SPA

26 879 000 **Cromo** **329,13**

Grohtherm F
Llave de paso
Mando regulador de caudal de metal
Escudo de metal con fijaciones ocultas

35 028 000 **185,16**
GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida






GROHE SPA

26 880 000 **Cromo** **822,85**

Grohtherm F
Placa con triple llave de paso
Mandos reguladores de caudal de metal
Escudo de metal con fijaciones ocultas
Instalación vertical y horizontal

35 031 000 **534,84**
GROHE Rapido C cuerpo empotrable para triple llave de paso





GROHE SPA

26 878 000 **Cromo** **431,60**

Grohtherm F
Placa con codo de conexión y soporte para ducha
1 salida a ducha G 1/2"
Instalación vertical y horizontal
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrada 35 107 000 (conexión de 1/2") se vende por separado
Teleducha y flexo se venden por separado


GROHE SPA

35 107 000 **Cromo** **290,83**
Grohtherm F cuerpo empotrable para 26 878 000

GROHE
TERMOSTATOS SPA

Referencia		Color	Precio (€)
29 124 000	★	**Cromo**	**719,73**
29 124 DC0	★	**Supersteel**	**1.007,63**
29 124 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.079,60**
29 124 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.151,57**
29 124 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.079,60**
29 124 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.151,57**
29 124 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.079,60**
29 124 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.151,57**






Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min

35 604 000	★	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**93,59**

29 125 000		**Cromo**	**863,68**






Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"
Parte empotrable no incluida
Caudal:
Salida B = 24 l/min
Teleduchar = 12 l/min
Salida B + Teleduchar = 27 l/min

35 604 000	★	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**93,59**

GROHE
TERMOSTATOS SPA

Referencia	Color	Precio (€)






29 126 000 ★	**Cromo**	**778,49**
29 126 DC0	**Supersteel**	**1.089,89**
29 126 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.167,73**
29 126 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.245,59**
29 126 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.167,73**
29 126 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.245,59**
29 126 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.167,73**
29 126 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.245,59**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A = 23 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 23 l/min
salida A + B = 33 l/min
salida A + B + C = 36 l/min

35 604 000 ★		**93,59**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





29 127 000	**Cromo**	**475,03**
29 127 DC0	**Supersteel**	**665,04**
29 127 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**760,04**
29 127 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**760,04**
29 127 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**712,55**
29 127 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**760,04**

Grohtherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida


35 604 000 ★		**93,59**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

GROHE
TERMOSTATOS SPA

Referencia		Color	Precio (€)
29 119 000		**Cromo**	**719,73**
29 119 DC0	★	**Supersteel**	**1.007,63**
29 119 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.079,60**
29 119 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.151,57**
29 119 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.079,60**
29 119 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.151,57**
29 119 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.079,60**
29 119 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.151,57**






Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min

35 604 000	★	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**93,59**

29 120 000		**Cromo**	**863,68**






Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"
Parte empotrable no incluida
Caudal:
Salida B = 24 l/min
Teleduchar = 12 l/min
Salida B + Teleduchar = 27 l/min

35 604 000	★	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**93,59**

GROHE
TERMOSTATOS SPA

Referencia		Color	Precio (€)
29 121 000		Cromo	778,49
29 121 DC0	★	Supersteel	1.089,89
29 121 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	1.167,73
29 121 GN0	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.245,59
29 121 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	1.167,73
29 121 DL0	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.245,59
29 121 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	1.167,73
29 121 AL0	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.245,59






Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A = 23 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 23 l/min
salida A + B = 33 l/min
salida A + B + C = 36 l/min

35 604 000	★		93,59

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

Referencia		Color	Precio (€)
29 122 000		Cromo	475,03
29 122 DC0		Supersteel	665,04
29 122 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	712,55
29 122 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	712,55
29 122 DL0		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	760,04
29 122 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	712,55
29 122 AL0		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	760,04





Grohtherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior
Parte empotrable GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
Embellecedor de pared sobresale sólo 10 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida

35 604 000	★		93,59

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



14 077 XH0		granito	35,65

SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol
Compuesto por:
9 tapas con distintos símbolos
Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
TERMOSTATOS SPA

Referencia	Color	Precio (€)



LA MARCA DE LOS EXPERTOS
GROHE PROFESSIONAL

TU APOYO DIARIO

Conocemos la gran cantidad de trabajo y problemas a los que se enfrentan los instaladores cada día.
Es por eso que hacer su trabajo más fácil siempre ha sido la razón principal de nuestro proceso de innovación.


PROFESSIONAL
GROHE

GROHE
GRIFERIAS PARA BAÑO





CONTENIDO

SmartControl	Mezcladores SmartControl	131
Griferías	Lineare	135
	Eurocube	143
	GROHE Plus	151
	Essence	161
	Concetto	171
	Eurostyle Cosmopolitan	177
	Cubeo novedad	181
	Eurosmart Cosmopolitan	185
	Eurosmart	191
	Euroeco	201
	BauEdge	205
	BauLoop	211
Limited Edition	BauEdge Limited Edition	215
Griferías de una agua	Costa L	221
Desagües de bañera	Talento / Talentofill	225
Accesorios para baño	Selection	229
	Selection Cube	235
	Essentials	239
	Essentials Cube	247
	BauCosmopolitan	251

	ADVANCE			
	LINEARE	**EUROCUBE**	**GROHE PLUS**	**ESSENCE**
				
	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy
GRIFERÍA LAVABO				
Cadenilla				
Vaciador	32 109 001 **XS** 32 114 001 **S** 23 296 001 **L**	23 127 00E **S** 23 445 000 **M** 23 135 00E **L**	32 612 003 **S** 23 871 003 **M**	24 171 001 **S** 24 175 001 **S** 24 173 001 **M** 24 174 001 **L**
Cuerpo liso	23 405 001 **XL**	23 132 00E **S** 23 446 000 **M** 23 406 000 **XL**	32 618 003 **XL**	24 172 001 **S** 34 813 001 **S** 24 176 001 **M** 24 177 001 **L** 24 170 001 **XL**
Cuerpo liso con vaciador push open	23 791 001 **XS** 23 106 001 **S**		33 163 003 **S** 23 872 003 **M** 23 873 003 **L** 23 844 003 **L** 23 958 003 **M HY** 23 959 003 **L HY**	
Apertura en frío	23 790 001 **XS VA**		23 870 003 **S VA**	24 180 001 **S VA** 24 183 001 **S VA** 24 179 001 **S LP**
LAVABO MURAL				
Monomando mural	19 409 001 (149 mm) 23 444 001 (207 mm)	19 895 000 (171 mm) 23 447 000 (231 mm)	29 303 003 (147 mm) 29 306 003 (205 mm)	29 192 001 (183 mm) 29 193 001 (230 mm)
Batería mural				
Batería de sobre encimera	20 304 001 **M**		20 301 003 **M**	
GRIFERÍA BIDÉ				
Cadenilla				32 934 001 **S**
Vaciador	33 848 001 **S**	23 138 000 **S**	33 241 003	24 178 001 **S**
GRIFERÍA DUCHA / BAÑO DUCHA				
Visto	Monomando	33 865 001 1v 33 849 001 2v	23 145 000 1v 23 140 000 2v	33 577 003 1v 33 553 003 2v	25 252 001 1v 25 250 001 2v
	Termostato		34 488 000 1v 34 497 000 2v		
Empotrado	Monomando	24 063 001 1v 24 064 001 2v 24 095 001 3v	24 061 000 1v 24 062 000 2v 24 094 000 3v	24 059 003 1v 24 060 003 2v 24 093 003 3v	24 168 001 1v 24 167 001 2v 24 169 001 3v
	Termostato		24 153 000 1v 24 154 000 2v 24 155 000 2v		
COMPLEMENTOS				
Mezclador de pie o caño de pie	23 792 001	23 672 001	23 846 003	
Caños de bañera	13 383 001	13 303 000	13 404 003	13 449 001
Combinaciones de bañera	19 577 001 19 965 001	19 897 001	29 307 003	25 251 001 19 976 001
BUNDLES				
Conjuntos empotrados		34 868 000 THM 25 289 000 OHM	34 864 000 THM 34 863 000 THM	34 863 000 THM 25 287 000 OHM

LEYENDA

- **•** ASPA
- **v** Nº DE VÍAS
- ***** PALANCA CON HENDIDURA
- **A** ANGLED
- **HY** HIBRIDO
- **EX** EXTRAIBLE
- **LP** LISO PUSH OPEN
- **C2C** CRADLE TO CRADLE
- **VA** VACIADOR
- **LI** CUERPO LISO
- **CA** CADENILLA

TAMAÑO GRIFERÍA:

- **XS** PEQUEÑO
- **S** STANDARD
- **M** CONFORT
- **L** CAÑO ALTO
- **XL** PARA BO
- **OHM** MONOMANDO
- **THM** TERMOSTATO

BASIC

CONCETTO	EUROSTYLE COSMO-POLITAN	CUBEO novedad	EUROSMART COSMO-POLITAN	EUROSMART	EUROECO	BAUEDGE / BAUEDGE LIMITED EDITION	BAULOOP
							
con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy
	33 557 20E **S**		32 827 00E **S** 23 326 000 **M**	23 743 003 **L**			
32 204 10E **S** 23 450 001 **M** 23 739 002 **L** 32 629 002 **L**	33 552 20E **S** 23 043 003 **L**		32 825 00E **S** 23 325 000 **M** 32 830 001 **L**		24 272 001 **L**		
32 240 10E **S** 23 451 001 **M** 23 920 001 **XL**		101 699 0000 **S** 101 755 0000 **M** 101 729 0000 **XL**	23 921 000 **XL**	32 467 003 **S** 23 967 003 **S A** 23 324 003 **M** 23 975 003 **HY** 23 971 003 **XL**	32 734 001 **S** 24 273 001 **XL**	23 330 001 **S** 23 761 001 **XL** 23 330 000 **S** 23 761 000 **XL**	23 337 001 **S** 23 917 001 **M** 23 764 001 **XL**
			23 933 001 **L**	23 922 003 **S** 23 968 003 **S A** 23 923 003 **M** 23 976 003 **M** **EX** 23 970 003 **L**		23 895 001 **S** 23 911 001 **L** 23 329 000 **S** 23 760 000 **L**	23 878 001 **S** 23 886 001 **M** 23 891 001 **L**
23 380 10E **S VA** 23 385 10E **S LI**	23 374 20E **S VA**	101 732 0000 **S** 101 757 0000 **M**	23 378 00E **S CA** 23 397 00E **M CA**	32 154 003 **S LI** 23 969 003 **S A VA** 23 924 003 **S LP** 23 395 30E **M LI** 24 192 003 **C2C** 24 164 003 **XL LI**	24 258 001 **S LP** 24 269 001 **M LP**	23 899 001 **S** 23 559 000 **S LP**	23 883 001 **S LP**
19 575 001 (147 mm)	19 571 002 (171 mm)		19 381 000 (170 mm)	29 337 003 (171 mm) 29 338 003 (211 mm)	24 274 001 (177 MM)		
20 216 001 **L**							
	33 566 002 **S**		32 840 000 **S**	32 927 003 **S**	32 882 001 **S**	23 332 001 23 332 000 **S**	
32 208 001 **S**	33 565 002 **S**	101 810 0000	32 839 000 **S**	32 928 003 **S**		23 331 001 23 331 000 **S**	23 338 001
32 210 001 1v 32 211 001 2v	33 590 002 1v 33 591 002 2v	101 824 0000 1v 101 813 0000 2v	32 837 000 1v 32 831 000 2v	33 555 003 1v 33 300 003 2v	32 740 001 1V 32 743 001 2V	23 635 001 1v 23 604 001 2v 23 333 000 1v 23 334 000 2v	23 633 001 1v 23 602 001 2v
24 053 001 1v 24 054 001 2v	33 635 002 1v 33 637 002 2v	101 777 0000 1v 101 778 0000 2v	24 044 000 1v 24 045 000 2v	33 556 003 1v 33 305 003 2v	32 742 001 1V 32 747 001 2V	29 078 001 1v 29 079 001 2v 29 078 000 1v 29 079 000 2v	29 080 001 1v 29 081 001 2v
13 280 001	13 276 002		13 261 000	13 448 003	13 471 001	13 255 001	13 255 001
19 576 002							
		105 336 0000	25 288 000	25 288 000		25 290 000	


GROHE
MEZCLADORES
SMARTCONTROL



GROHE
MEZCLADORES SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)






29 148 000 **Cromo** **627,93**

SmartControl
Mezclador empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
Cartucho mezclador de temperatura
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal a 3 bar:
Salida B = 23 l/min
Salida C = 25 l/min
Salida B + C = 27 l/min

35 604 000 ★ **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional






29 149 000 **Cromo** **686,69**

SmartControl
Mezclador empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
Cartucho mezclador de temperatura
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal a 3 bar:
Salida A = 22 l/min
Salida B = 26 l/min
Salida C = 22 l/min
Salida A + B = 31 l/min
Salida A + B + C = 34 l/min

35 604 000 ★ **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





29 145 000 **Cromo** **627,93**

SmartControl
Mezclador empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
Cartucho mezclador de temperatura
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal a 3 bar:
Salida B = 23 l/min
Salida C = 25 l/min
Salida B + C = 27 l/min


35 604 000 ★ **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)






29 146 000 **Cromo** **686,69**

SmartControl
Mezclador empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
Cartucho mezclador de temperatura
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal a 3 bar:
Salida A = 22 l/min
Salida B = 26 l/min
Salida C = 22 l/min
Salida A + B = 31 l/min
Salida A + B + C = 34 l/min

35 604 000 ★ **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional






34 873 000 **Cromo** **1.735,07**

SmartControl
Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube
Compuesto por:
Mezclador empotrado con 3 llaves (29 149)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Ducha mural Rainshower SmartActive 310 con 2 chorros(26 479)
Incluye brazo de ducha 430 mm y cuerpo empotrable(26 483)
Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698)
Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha





34 709 000 **Cromo** **1.833,31**

SmartControl
Conjunto de ducha Perfect
Compuesto por:
Mezclador empotrado con 3 llaves
Mezclador SmartControl set de instalación (29 146 000)
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475)
incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm
y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000)
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Soporte de ducha Rainshower (27 074 000)
Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)



14 077 XH0 **granito** **35,65**

SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol
Compuesto por:
9 tapas con distintos símbolos
Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl

GROHE
LINEARE




GROHE COLORES

00
Cromo


DC
SuperSteel

AL Brushed
Hard Graphite


GROHE LINEARE

		Referencia	Color	Precio (€)
		32 109 001 32 109 DC1 32 109 AL1	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	255,57 357,81 408,92


Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XS
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

		23 791 001 ★ 23 791 DC1 23 791 AL1	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	255,57 357,81 408,92

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XS
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles

		23 790 001	Cromo	255,57


Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XS
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

		32 114 001 32 114 DC1 32 114 AL1	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	272,61 381,67 436,19


Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
LINEARE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 106 001 ★	**Cromo**	272,61
	23 106 DC1	**Supersteel**	381,67
	23 106 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	436,19


Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles

 	23 296 001	**Cromo**	380,71
	23 296 DC1	**Supersteel**	532,99
	23 296 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	609,13

Lineare
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

 	23 405 001 ★	**Cromo**	406,09
	23 405 DC1	**Supersteel**	568,52
	23 405 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	649,75

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca metálica
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles


 	20 304 001	**Cromo**	426,03

Lineare
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales
Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm

GROHE
LINEARE

Referencia	Color	Precio (€)
19 409 001	**Cromo**	**331,04**
19 409 DC1	**Supersteel**	**463,45**
19 409 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**529,65**





Lineare
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Montaje mural
Sólo parte exterior
23 571 000 / 32 635 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño 149 mm

23 444 001	**Cromo**	**358,23**
23 444 DC1	**Supersteel**	**501,52**
23 444 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**573,17**


Idem, con longitud de caño 207 mm

23 571 000 ★	**322,49**

Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales

33 848 001	**Cromo**	**317,25**
33 848 DC1	**Supersteel**	**444,16**
33 848 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**507,61**






Lineare
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

33 865 001	**Cromo**	**326,32**
33 865 DC1	**Supersteel**	**456,85**
33 865 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**522,12**







Lineare
Monomando de ducha 1/2"
Montaje mural
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
1 salida a ducha G 1/2"
Válvula anti-retorno
Racores en S
Válvula anti-retorno

GROHE
LINEARE

Referencia	Color	Precio (€)
33 849 001	**Cromo**	**416,97**
33 849 DC1	**Supersteel**	**583,76**
33 849 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**667,15**






Lineare
Monomando para baño
y ducha 1/2"
Montaje mural
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
1 salida a ducha G 1/2"
Válvula anti-retorno
Racores en S
Válvula anti-retorno
Instalación con columnas sobre encimera
opcional con uniones 12 030 000

24 063 001	**Cromo**	**245,21**
24 063 DC1	**Supersteel**	**343,29**
24 063 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**392,33**






Lineare
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor**
Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la
ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 ★	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**93,59**

24 064 001	**Cromo**	**269,73**
24 064 DC1	**Supersteel**	**377,63**
24 064 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**431,57**






Lineare
Monomando con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor**
Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la
ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 ★	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**93,59**

GROHE
LINEARE

Referencia	Color	Precio (€)






24 095 001	**Cromo**	**300,64**
24 095 DC1	**Supersteel**	**420,89**
24 095 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**481,03**

Lineare
Monomando con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 ★		**93,59**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional






19 577 001	**Cromo**	**1.130,89**
19 577 DC1	**Supersteel**	**1.583,24**
19 577 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.809,43**

Lineare
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema monomando de encimera
Caño de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Stick metálica
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000

29 037 000		**1.068,68**

Parte empotrada para combinaciones de bañera





19 965 001	**Cromo**	**913,71**

Lineare
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
intalación 3 agujeros
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema monomando de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Stick metálica
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000
Para combinar con Talentofill


29 037 000		**1.068,68**

Parte empotrada para combinaciones de bañera

GROHE
LINEARE

	Referencia	Color	Precio (€)






23 792 001	**Cromo**	**2.102,97**
23 792 DC1	**Supersteel**	**2.944,16**
23 792 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**3.364,75**

Lineare
Monomando para baño ducha 1/2“
Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Caño con longitud de 271 mm
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2“
Con soporte para la teleducha
Teleducha Stick metálica
Flexo de ducha 1250 mm

45 984 001	**Cromo**	**638,31**

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie






13 383 001	**Cromo**	**308,20**
13 383 DC1	**Supersteel**	**431,47**
13 383 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**493,11**

Lineare
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2“
Longitud de caño: **170 mm**





34 863 000	**Cromo**	**1.822,76**
34 863 DC0	**Supersteel**	**2.551,87**
34 863 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.916,43**

Grohtherm SmartControl
Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves (29 121)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto de ducha mural 2 chorros Rainshower SmartActive 310 (26 475) con brazo de ducha mural 430mm (26 483)
Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros
Codo de salida 1/2“ con soporte mural fijo (26 658)
Flexo Silverflex de 1,50 m
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha

GROHE EUROCUBE



GROHE COLORES

00
Cromo


DC
SuperSteel

AL Brushed
Hard Graphite

GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)






23 127 00E	**Cromo**	**285,51**
23 127 DC0	**Supersteel**	**399,71**
23 127 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**456,80**

Eurocube
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 132 00E	**Cromo**	**277,89**

Idem, con cuerpo liso






23 445 000	**Cromo**	**300,83**
23 445 DC0	**Supersteel**	**421,15**
23 445 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**481,31**

Eurocube
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 446 000	**Cromo**	**293,40**

Idem, con cuerpo liso






23 135 00E	**Cromo**	**342,61**
23 135 DC0	**Supersteel**	**479,67**
23 135 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**548,19**

Eurocube
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio con tope
Vaciador automático
Con conexiones flexibles









23 406 000	**Cromo**	**397,39**
23 406 DC0	**Supersteel**	**556,35**
23 406 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**635,81**

Eurocube
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	19 895 000	Cromo	354,04
	19 895 DC0	Supersteel	495,65
	19 895 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	566,47
	Eurocube **Monomando de lavabo mural 1/2"** **Tamaño S** **Sólo parte exterior** **Necesaria parte empotrable 23 200 002** Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: **171 mm**		
	23 447 000	Cromo	371,40
	23 447 DC0	Supersteel	519,96
	23 447 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	594,24
	Idem, con longitud de caño 231 mm		
	23 200 002		322,65
	Parte empotrable para monomandos murales		
 	23 138 000	Cromo	285,51
	Eurocube **Monomando de bidé 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm **Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación Rótula orientable **Vaciador automático** Con conexiones flexibles		
 	23 145 000	Cromo	323,59
	23 145 DC0	Supersteel	453,03
	23 145 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	517,75
	Eurocube **Monomando de ducha 1/2"** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **Limitador de caudal ajustable** Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S		
 	34 488 000	Cromo	498,67
	Grohtherm Cube **Termostato de ducha 1/2"** **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S **Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar		

GROHE
EUROCUBE

Referencia	Color	Precio (€)






23 140 000	**Cromo**	**376,85**
23 140 DC0	**Supersteel**	**602,96**
23 140 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**678,32**

Eurocube
Monomando para baño
y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Racores en S
Limitador de temperatura opcional 46 375






34 497 000	**Cromo**	**653,57**

Grohtherm Cube
Termostato para baño
y ducha 1/2"
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
GROHE caño cascada XL
Reductor de caudal
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar





24 061 000	**Cromo**	**241,31**
24 061 DC0	**Supersteel**	**337,83**
24 061 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**386,09**

Eurocube
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor**
Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la
ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 ★		**93,59**


Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROCUBE

Referencia	Color	Precio (€)
24 062 000	**Cromo**	**265,44**
24 062 DC0	**Supersteel**	**371,61**
24 062 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**424,71**





Eurocube
Monomando con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 ★ **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

---

24 094 000	**Cromo**	**297,05**
24 094 DC0	**Supersteel**	**415,87**
24 094 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**475,28**





Eurocube
Monomando con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 ★ **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

---

24 153 000	**Cromo**	**642,37**
24 153 DC0	**Supersteel**	**899,32**
24 153 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.027,80**





Grohtherm Cube
Termostato para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 ★ **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

GROHE EUROCUBE

Referencia	Color	Precio (€)
24 154 000	**Cromo**	**716,07**
24 154 DC0	**Supersteel**	**1.002,49**
24 154 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.145,71**






Grohtherm Cube
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

24 155 000	**Cromo**	**716,07**
24 155 DC0	**Supersteel**	**1.002,49**
24 155 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.145,71**






Grohtherm Cube
Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 ★		**93,59**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

34 868 000	**Cromo**	**1.441,24**






Grohtherm Cube
Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube
Compuesto por:
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 154)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145)
Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698)
Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.

GROHE
EUROCUBE


	Referencia	Color	Precio (€)






25 289 000 **Cromo** **721,76**

Eurocube
Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Cube
Compuesto por:
Monomando con inversor de 2 vías (24 062)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687)con brazo mural 380 mm
Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698)
Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370)
Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha






19 897 001 **Cromo** **1.394,52**
19 897 DC1 **Supersteel** **1.952,33**
19 897 AL1 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)** **2.231,24**

Eurocube
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
Sistema monomando de encimera
Caño de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Euphoria Cube+ 6.5 l/min
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)
Necesaria parte empotrable 29 037 000

29 037 000 **1.068,68**
Parte empotrada para combinaciones de bañera






23 672 001 **Cromo** **2.142,55**
23 672 DC1 **Supersteel** **2.999,56**
23 672 AL1 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)** **3.428,07**

Eurocube
Monomando para baño ducha 1/2"
Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min (26 467)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Longitud del caño: 298 mm
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
Con soporte para la teleducha

45 984 001 **Cromo** **638,31**
Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie










13 303 000 **Cromo** **170,96**
13 303 DC0 **Supersteel** **239,35**
13 303 AL0 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)** **273,53**

Eurocube
Caño de bañera
Montaje mural
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2"
Longitud de caño: **170 mm**

GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**19 910 000** **Eurocube** **Parte exterior llave de paso** **Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1"** **Empotrable** Profundidad de empotramiento 16 - 38 mm **Volante metálico** **GROHE Long-Life** acabado duradero	**Cromo**	**72,68**
 	**29 800 000** ★ **Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2"** Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón	**Cromo**	**29,44**
	29 802 000 ★ **Idem, G 3/4"**	**Cromo**	**54,48**
	29 805 000 **Idem, G 1"**	**Cromo**	**85,13**
 	**29 801 000** **Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2"** Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		**29,44**
	29 803 000 **Idem, conexión soldada Ø 18 mm**		**54,48**
	29 804 000 **Idem, Ø 22 mm**		**54,48**
 	**22 012 000** **22 012 DC0** **22 012 AL0** **Eurocube** **Llave de corte de 1/2"** salida 3/8" Montura cerámica Índice neutro Florón embellecedor deslizante	**Cromo** **Supersteel** **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**65,39** **91,53** **104,61**
 	**40 564 000** **40 564 DC0** **40 564 AL0** **Sifón de lavabo** **GROHE Long-Life** acabado duradero Cuerpo de latón	**Cromo** **Supersteel** **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**132,29** **185,21** **211,67**

GROHE PLUS



GROHE COLORES

00
Cromo


DC
SuperSteel

AL Brushed
Hard Graphite

GROHE PLUS

Referencia	Color	Precio (€)






23 958 003 **Cromo** **959,00**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2" con display LED
Tamaño - M
Display con LED para temperatura del agua
Inversor infrarrojo: mousseur / chorro Eco
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
caño giratorio con fácil acoplamiento
90°
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Batería mono alcalina de 1,5 V, 4 x mono celda
Batería externa






23 959 003 **Cromo** **1.001,12**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2" con display LED
Tamaño - L
Display con LED para temperatura del agua
Inversor infrarrojo: mousseur / chorro Eco
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
caño giratorio con fácil acoplamiento
90°
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Batería mono alcalina de 1,5 V, 4 x mono celda
Batería externa






32 612 003 **Cromo** **271,49**
32 612 DC3 **Supersteel** **380,08**
32 612 AL3 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)** **434,39**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

GROHE PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)






33 163 003 **Cromo** **271,49**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles






23 870 003 **Cromo** **271,49**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 871 003 **Cromo** **339,36**
23 871 DC3 **Supersteel** **475,11**
23 871 AL3 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)** **542,97**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
caño giratorio con fácil acoplamiento
90°
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 872 003 **Cromo** **339,36**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
caño giratorio con fácil acoplamiento
90°
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles

GROHE PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)






23 851 DC3	**Supersteel**	**532,12**
23 851 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**608,13**

GROHE Plus
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
caño giratorio con fácil acoplamiento
90°
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 873 003	**Cromo**	**380,08**

GROHE Plus
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
caño giratorio con fácil acoplamiento
90°
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles






23 843 DC3	**Supersteel**	**617,64**
23 843 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**705,87**

GROHE Plus
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
Caño extraíble
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno
del flexo a la posición inicial
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

GROHE
PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)






23 844 003 **Cromo** **441,17**

GROHE Plus
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
Caño extraíble
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno
del flexo a la posición inicial
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles






32 618 003 **Cromo** **420,81**
32 618 DC3 **Supersteel** **589,13**
32 618 AL3 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)** **673,29**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca metálica
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles






20 301 003 **Cromo** **420,81**

GROHE Plus
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
Vaciador automático
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales
Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm

GROHE PLUS

Referencia	Color	Precio (€)
29 303 003	**Cromo**	331,21
29 303 DC3	**Supersteel**	463,71
29 303 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	529,95





GROHE Plus
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 200 002
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **147 mm**


29 306 003	**Cromo**	352,93

Idem, longitud caño 205 mm

23 200 002		322,65

Parte empotrable para monomandos murales






33 241 003	**Cromo**	271,49

GROHE Plus
Monomando de bidé 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema de rápida instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






33 577 003	**Cromo**	325,79
33 577 DC3	**Supersteel**	456,11
33 577 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	521,25

GROHE Plus
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
1 salida a ducha G 1/2"
Válvula anti-retorno
Racores en S
Válvula anti-retorno






33 553 003	**Cromo**	407,24
33 553 DC3	**Supersteel**	570,13
33 553 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	651,57

GROHE Plus
Monomando para baño y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Inversor automático: baño/ducha
Mousseur laminar
1 salida a ducha G 1/2"
Válvula anti-retorno
Racores en S
Válvula anti-retorno

GROHE
PLUS

Referencia	Color	Precio (€)
24 059 003	**Cromo**	**257,92**
24 059 DC3	**Supersteel**	**361,08**
24 059 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**412,67**






GROHE Plus
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 ★ **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

Referencia	Color	Precio (€)
24 060 003	**Cromo**	**271,49**
24 060 DC3	**Supersteel**	**380,08**
24 060 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**434,39**






GROHE Plus
Monomando con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 ★ **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

Referencia	Color	Precio (€)
24 093 003	**Cromo**	**305,43**
24 093 DC3	**Supersteel**	**427,60**
24 093 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**488,68**







GROHE Plus
Monomando con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 ★ **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional


GROHE PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**34 863 000**	**Cromo**	**1.822,76**
	34 863 DC0	**Supersteel**	**2.551,87**
	34 863 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.916,43**

Grohtherm SmartControl
Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves (29 121)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto de ducha mural 2 chorros Rainshower SmartActive 310 (26 475) con brazo de ducha mural 430mm (26 483)
Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros
Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658)
Flexo Silverflex de 1,50 m
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha

 	**34 864 000** ★	**Cromo**	**1.822,76**

Grohtherm SmartControl
Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves (29 126)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Ducha mural Rainshower SmartActive 310 con 2 chorros(26 479)
Incluye brazo de ducha 430 mm y cuerpo empotrable(26 483)
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube 3 chorros
Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)
Flexo Silverflex de 1,50 m
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha



 	**29 307 003**	**Cromo**	**1.119,89**
	29 307 DC3	**Supersteel**	**1.567,85**
	29 307 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.791,83**

GROHE Plus
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Compuesto por:
caño premontado con mousseur laminar
Sistema monomando de encimera
Palanca metálica
Inversor para baño/ducha
Teleducha Euphoria Cube 6,6 l/min
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)
Con conexiones flexibles
Conexión para flexo de ducha
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 002

29 037 002		**1.064,92**

Parte empotrada para combinaciones de bañera

GROHE
PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**23 846 003** **23 846 DC3** **23 846 AL3**	**Cromo** **Supersteel** **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.063,32** **2.888,64** **3.301,31**
	GROHE Plus **Monomando para baño ducha 1/2“** **Montado a suelo** **Sólo parte exterior** **Necesaria parte empotrable 45 984 001** **Parte empotrable no incluida** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura **GROHE Long-Life** acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur laminar Longitud: 282 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2“ Con soporte para la teleducha Teleducha Euphoria Cube 6,6 l/min Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Válvula anti-retorno		
	45 984 001	**Cromo**	**638,31**
	Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie		
 	**13 404 003** **13 404 DC3** **13 404 AL3**	**Cromo** **Supersteel** **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**190,04** **266,05** **304,07**
	GROHE Plus **Caño de bañera** Montaje mural **GROHE Long-Life** acabado duradero Mousseur laminar Conexión rosca macho 1/2“ Longitud: 168 mm		

GROHE ESSENCE




GROHE COLORES

- **00** StarLight Cromo
- **GL** Cool Sunrise
- **DA** Warm Sunset
- **A0** Hard Graphite
- **KF** Phantom Black
- **DC** SuperSteel
- **GN** Brushed Cool Sunrise
- **DL** Brushed Warm Sunset
- **AL** Brushed Hard Graphite

GROHE ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)






24 171 001	Cromo	216,75
24 171 DC1	Supersteel	303,45
24 171 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	325,12
24 171 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	346,80
24 171 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	325,12
24 171 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	346,80
24 171 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	325,12
24 171 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	346,80

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 23 589 xx1

24 172 001	★	Cromo	209,71
24 172 DC1	★	Supersteel	293,59
24 172 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	314,55
24 172 GN1	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	335,52
24 172 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	314,55
24 172 DL1	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	335,52
24 172 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	314,55
24 172 AL1	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	335,52
24 172 KF1	★	Phantom Black	293,59

Idem, con cuerpo liso






24 180 001	Cromo	216,75

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 23 591 xx1





24 179 001	★	Cromo	216,75


Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
con vaciador push open
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 23 797 001

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)





PROFESSIONAL GROHE


24 175 001 **Cromo** **216,75**

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 32 898 001

PROFESSIONAL GROHE

34 813 001 **Cromo** **209,71**
Idem, con cuerpo liso






PROFESSIONAL GROHE

24 183 001 **Cromo** **216,75**

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 23 379 001





PROFESSIONAL GROHE

24 173 001	**Cromo**	**253,76**
24 173 DC1	**Supersteel**	**355,25**
24 173 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**380,64**
24 173 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**406,01**
24 173 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**380,64**
24 173 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**406,01**
24 173 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**380,64**
24 173 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**406,01**


Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 23 462 xx1


PROFESSIONAL GROHE

24 176 001	**Cromo**	**246,71**
24 176 KF1	**Phantom Black**	**345,39**

Idem, con cuerpo liso

GROHE
ESSENCE


	Referencia		Color	Precio (€)
 	24 174 001		Cromo	278,43
	24 174 DC1	★	Supersteel	389,80
	24 174 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	417,64
	24 174 GN1	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	445,48
	24 174 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	417,64
	24 174 DL1	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	445,48
	24 174 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	417,64
	24 174 AL1	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	445,48
	Essence **Monomando de lavabo de 1/2"** **Tamaño L** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura **GROHE Long-Life** acabado duradero **Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable **GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° **Vaciador automático** Con conexiones flexibles **Edición Profesional** Sustituye al lavabo Essence 32 628 xx1			
	24 177 001		Cromo	271,37
	24 177 KF1		Phantom Black	379,93
	Idem, con cuerpo liso			

	Referencia		Color	Precio (€)
 	24 170 001		Cromo	377,11
	24 170 DC1	★	Supersteel	527,96
	24 170 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	565,67
	24 170 GN1	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	603,37
	24 170 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	565,67
	24 170 DL1	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	603,37
	24 170 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	565,67
	24 170 AL1	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	603,37
	24 170 KF1		Phantom Black	527,96
	Essence **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño XL** para lavabos tipo Bol de sobremueble **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura **Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio ajustable a 0° / 90° / 360° **Cuerpo liso** Con conexiones flexibles **Edición Profesional** Sustituye al lavabo Essence 32 901 xx1			

GROHE
ESSENCE

Referencia		Color	Precio (€)
29 192 001	★	Cromo	278,43
29 192 DC1	★	Supersteel	389,80
29 192 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	417,64
29 192 GN1	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	445,48
29 192 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	417,64
29 192 DL1	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	445,48
29 192 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	417,64
29 192 AL1	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	445,48
29 192 KF1	★	Phantom Black	389,80





Essence
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Sólo parte exterior
23 571 000 / 32 635 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud del caño: 183 mm
Edición Profesional
Sustituye al lavabo mural Essence 19 408 xx1

29 193 001		Cromo	313,67
29 193 DC1		Supersteel	439,13
29 193 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	470,51
29 193 GN1		Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	501,88
29 193 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	470,51
29 193 DL1		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	501,88
29 193 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	470,51
29 193 AL1		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	501,88
29 193 KF1		Phantom Black	439,13


Idem, con longitud de caño 230 mm

23 571 000	★		322,49

Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales

Referencia		Color	Precio (€)
24 178 001		Cromo	216,75
24 178 DC1		Supersteel	303,45
24 178 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	325,12
24 178 GN1		Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	346,80
24 178 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	325,12
24 178 DL1		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	346,80
24 178 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	325,12
24 178 AL1		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	346,80






Essence
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al bidé Essence 32 935 xx1

GROHE
ESSENCE

Referencia	Color	Precio (€)






32 934 001	**Cromo**	**209,71**
24 395 KF1	**Phantom Black**	**303,45**

Essence
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Rótula orientable
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles






25 252 001	★	**Cromo**	**239,65**
25 252 DC1		**Supersteel**	**335,52**
25 252 GL1		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**359,49**
25 252 GN1		**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**383,45**
25 252 DA1		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**359,49**
25 252 DL1		**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**383,45**
25 252 A01		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**359,49**
25 252 AL1		**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**383,45**
25 252 KF1		**Phantom Black**	**335,52**

Essence
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
1 salida a ducha G 1/2"
Válvula anti-retorno
Racores en S
Edición Profesional
Sustituye al monomando de ducha Essence 33 636 xx1





34 765 000	**Cromo**	**232,33**


Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostato de ducha 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Montura cerámica 1/2", 180°
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)






25 250 001	Cromo	294,29
25 250 DC1	Supersteel	412,00
25 250 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	441,43
25 250 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	470,85
25 250 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	441,43
25 250 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	470,85
25 250 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	441,43
25 250 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	470,85
25 250 KF1	Phantom Black	412,00

Essence
Monomando para baño
y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
1 salida a ducha G 1/2"
Válvula anti-retorno
Racores en S
Edición Profesional
Sustituye al monomando para baño ducha Essence 33 624 xx1








24 168 001	Cromo	222,47
24 168 DC1	Supersteel	311,45
24 168 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	333,71
24 168 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	355,95
24 168 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	333,71
24 168 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	355,95
24 168 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	333,71
24 168 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	355,95
24 168 KF1	Phantom Black	311,45

Essence
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida
Edición Profesional
Sustituye al monomando empotrado Essence 24 057 xx1

35 604 000 ★	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	93,59


GROHE ESSENCE

	Referencia		Color	Precio (€)
 	PROFESSIONAL GROHE	24 167 001	★ Cromo	244,72
		24 167 DC1	★ Supersteel	342,60
		24 167 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	367,07
		24 167 GN1	★ Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	391,55
		24 167 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	367,07
		24 167 DL1	★ Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	391,55
		24 167 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	367,07
		24 167 AL1	★ Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	391,55
		24 167 KF1	★ Phantom Black	342,60
	Essence **Monomando con inversor de 2 vías.** **Sólo parte exterior** GROHE Rapido SmartBox (35 604) **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE Long-Life** acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° **Palanca metálica** inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min **Parte empotrable no incluida** **Edición Profesional** Sustituye al monomando empotrado de 2 salidas Essence 24 058 xx1			
	PROFESSIONAL GROHE	35 604 000	★	93,59
		Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	PROFESSIONAL GROHE	24 169 001	Cromo	276,80
		24 169 DC1	★ Supersteel	387,52
		24 169 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	415,20
		24 169 GN1	★ Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	442,88
		24 169 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	415,20
		24 169 DL1	★ Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	442,88
		24 169 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	415,20
		24 169 AL1	★ Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	442,88
	Essence **Monomando con inversor de 3 vías.** **Sólo parte exterior** GROHE Rapido SmartBox (35 604) **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE Long-Life** acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° **Palanca metálica** Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min **Parte empotrable no incluida** **Edición Profesional** Sustituye al monomando empotrado de 3 salidas Essence 24 092 xx1			
	PROFESSIONAL GROHE	35 604 000	★	93,59
		Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
novedad  	PROFESSIONAL GROHE	25 287 000	★ Cromo	987,91
		25 287 DC0	Supersteel	1.383,08
		25 287 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.481,87
		25 287 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.580,65
		25 287 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.481,87
		25 287 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.580,65
		25 287 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.580,65
	Essence **Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower Mono 310** **Compuesto por:** Monomando empotrado Essence de 2 vías con inversor (24 167) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Rainshower Mono 310 incluye brazo de ducha horizontal 422 mm Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658) Flexo Silverflex de 1,50 m Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.			

GROHE
ESSENCE

Referencia	Color	Precio (€)






34 863 000	**Cromo**	**1.822,76**
34 863 DC0	**Supersteel**	**2.551,87**
34 863 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**2.734,15**
34 863 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**2.916,43**
34 863 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**2.734,15**
34 863 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**2.916,43**
34 863 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.916,43**
34 863 KF0	**Phantom Black**	**2.551,87**

Grohtherm SmartControl
Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves (29 121)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto de ducha mural 2 chorros Rainshower SmartActive 310 (26 475) con brazo de ducha mural 430mm (26 483)
Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros
Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658)
Flexo Silverflex de 1,50 m
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha






25 251 001	**Cromo**	**1.004,45**
25 251 DC1	**Supersteel**	**1.406,24**
25 251 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.506,68**
25 251 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.607,12**
25 251 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.506,68**
25 251 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.607,12**
25 251 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.506,68**
25 251 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.607,12**
25 251 KF1	**Phantom Black**	**1.406,24**

Essence
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema monomando de encimera
Caño de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Stick
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000
Edición Profesional
Sustituye a la combinación de bañera Essence 19 578 xx1

29 037 000	**1.068,68**
Parte empotrada para combinaciones de bañera	





19 976 001	**Cromo**	**703,12**


Essence
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema monomando de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha (27 367)
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000
Para combinar con Talentofill

29 037 000	**1.068,68**
Parte empotrada para combinaciones de bañera	

GROHE
ESSENCE

Referencia	Color	Precio (€)






25 248 001	**Cromo**	**1.585,97**
25 248 DC1	**Supersteel**	**2.220,37**
25 248 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**2.378,97**
25 248 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**2.537,56**
25 248 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**2.378,97**
25 248 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**2.537,56**
25 248 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**2.378,97**
25 248 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.537,56**
25 248 KF1	**Phantom Black**	**2.220,37**

Essence
Monomando para baño ducha 1/2“
Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Altura 277 mm
Con soporte para la teleducha
Teleducha Stick metálica
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Edición Profesional
Sustituye al monomando de bañera de pie Essence 23 491 xx1

45 984 001	**Cromo**	**638,31**

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie






13 449 001	**Cromo**	**164,52**
13 449 DC1	**Supersteel**	**230,32**
13 449 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**246,77**
13 449 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**263,23**
13 449 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**246,77**
13 449 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**263,23**
13 449 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**246,77**
13 449 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**263,23**

Essence
Caño de bañera
Montaje mural
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2“
GROHE Long-Life acabado duradero
Longitud 221 mm





28 912 000	★	**Cromo**	**120,27**
28 912 DC0	★	**Supersteel**	**168,37**
28 912 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**180,40**
28 912 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**192,43**
28 912 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**180,40**
28 912 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**192,43**
28 912 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**180,40**
28 912 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**192,43**
29 509 KF0		**Phantom Black**	**168,37**

Sifón de lavabo 1 1/4“
para lavabos
Latón cromado
Escudo deslizante
GROHE Long-Life acabado duradero

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
CONCETTO



GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)






32 204 10E **Cromo** **182,09**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






32 240 10E **Cromo** **174,51**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles






23 380 10E **Cromo** **182,09**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 385 10E **Cromo** **174,51**
Idem, cuerpo liso





23 450 001 **Cromo** **207,85**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles


23 451 001 **Cromo** **200,16**
Idem, con cuerpo liso

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)






23 739 002 **Cromo** **308,56**

Concetto
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Caño giratorio con tope
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375






32 629 002 **Cromo** **261,71**

Concetto
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
Fijación de palanca oculta
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
con limitador ecológico de caudal
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375






23 920 001 **Cromo** **295,03**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca metálica
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles






20 216 001 **Cromo** **314,91**

Concetto
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
Discos cerámicos de 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm

GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)






19 575 001 **Cromo** **265,59**

Concetto
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S
Sólo parte exterior
23 571 000 / 32 635 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **147 mm**

23 571 000 ★ **322,49**
Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales






32 208 001 **Cromo** **182,09**

Concetto
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






32 210 001 **Cromo** **182,09**

Concetto
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375 000






32 211 001 **Cromo** **227,63**

Concetto
Monomando para baño y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
Racores en S
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375 000





24 053 001 **Cromo** **197,84**

Concetto
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida


35 604 000 ★ **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)






24 054 001 **Cromo** **217,63**

Concetto
Monomando con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 ★ **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional






19 576 002 **Cromo** **948,48**

Concetto
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Compuesto por:
Sistema monomando de encimera
Caño de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Euphoria Cosmopolitan 6.6 l/min
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)
Con conexiones flexibles
Conexión para flexo de ducha
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000

29 037 000 **1.068,68**
Parte empotrada para combinaciones de bañera





13 280 001 **Cromo** **136,59**

Concetto
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2"


GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN



GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referencia	Color	Precio (€)






33 552 20E **Cromo** **174,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Ajustable minimo caudal aprox. 2.5 l/min
Limitador de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109






33 557 20E **Cromo** **166,27**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Ajustable minimo caudal aprox. 2.5 l/min
Limitador de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles








23 374 20E **Cromo** **174,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 373 20E **Cromo** **166,27**
Idem, con cuerpo liso y apertura en agua fría






23 043 003 **Cromo** **243,48**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
Fijación de palanca oculta
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio con limitador ecológico de caudal
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)






19 571 002 **Cromo** **297,73**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S
Sólo parte exterior
23 571 000 / 32 635 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **171 mm**

23 571 000 ★ **322,49**
Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales






33 565 002 **Cromo** **174,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Ajustable minimo caudal aprox. 2.5 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375

33 566 002 **Cromo** **166,27**
Idem, con cadenilla






33 590 002 **Cromo** **174,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375 000






33 591 002 **Cromo** **212,68**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando para baño
y ducha 1/2"
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Limitador de temperatura opcional 46 375 000






33 635 002 **Cromo** **222,33**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de ducha 1/2"
Empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Compuesto por:
Parte empotrable incluida
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura opcional

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)






33 637 002 **Cromo** **241,63**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando para baño
y ducha 1/2"
Empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Compuesto por:
Parte empotrable incluida
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura opcional





13 276 002 **Cromo** **143,41**

Eurostyle Cosmopolitan
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2"
Longitud de caño: **170 mm**

GROHE
CUBEO



GROHE COLORES

00
Cromo


243
Negro mate

GROHE
CUBEO

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






101699 000 0 ★	Cromo	120,75
101699 243 0 ★	Negro mate	156,96

GROHE Cubeo
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

novedad






101732 000 0 ★	Cromo	127,09
101732 243 0 ★	Negro mate	165,23

GROHE Cubeo
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles

novedad






101755 000 0	Cromo	138,85
101755 243 0	Negro mate	180,51

GROHE Cubeo
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

novedad





101757 000 0	Cromo	146,16
101757 243 0	Negro mate	190,01

GROHE Cubeo
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles


★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
CUBEO

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






101729 000 0	**Cromo**	**207,23**
101729 243 0	**Negro mate**	**269,39**

GROHE Cubeo
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

novedad






101810 000 0 ★	**Cromo**	**133,45**
101810 243 0 ★	**Negro mate**	**173,48**

GROHE Cubeo
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
con rótula incorporada
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

novedad






101813 000 0	**Cromo**	**152,52**
101813 243 0	**Negro mate**	**198,27**

GROHE Cubeo
Monomando para baño y ducha 1/2"
Montaje mural
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Inversor automático: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Caño con mousseur integrado
Racores en S
Rosetón mural
Válvula anti-retorno

novedad





101824 000 0 ★	**Cromo**	**127,09**
101824 243 0 ★	**Negro mate**	**165,23**


GROHE Cubeo
Monomando de ducha 1/2"
Montaje mural
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Válvula anti-retorno
Racores en S
Rosetón mural

GROHE
CUBEO

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





101777 000 0	**Cromo**	**165,23**
101777 243 0	**Negro mate**	**214,79**


GROHE Cubeo
Monomando de ducha 1/2“
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 ★		**93,59**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

novedad





101778 000 0	**Cromo**	**190,64**
101778 243 0	**Negro mate**	**247,84**

GROHE Cubeo
Monomando con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
inversor automático de 2 vías
Palanca metálica
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida


35 604 000 ★		**93,59**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

novedad







105336 000 0	**Cromo**	**478,81**
105336 243 0	**Negro mate**	**637,91**


GROHE Cubeo
Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
Compuesto por:
Monomando de ducha empotrado con 2 salidas (101 778)
Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min
(26 687)con brazo mural 380 mm
Teleducha Tempesta Cube 110, 3 chorros, con soporte mural fijo
Parte empotrable no incluida

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN




GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referencia	Color	Precio (€)
		32 825 00E	Cromo	131,60


Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

		32 827 00E ★	Cromo	124,28


Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles

		23 378 00E	Cromo	124,28

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles

		23 325 000	Cromo	150,89

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático, Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375

		23 326 000	Cromo	143,88


Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cadena deslizante, Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)






23 397 00E **Cromo** **143,88**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica, **GROHE SilkMove Energy Saving**
Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles






32 830 001 **Cromo** **192,95**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
Fijación de palanca oculta
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio con tope
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375






23 933 001 **Cromo** **195,28**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
Fijación de palanca oculta
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio con tope
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375






23 921 000 **Cromo** **240,95**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca metálica
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)






19 381 000 **Cromo** **244,43**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S
Sólo parte exterior
23 571 000 / 32 635 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **170 mm**

23 571 000 ★ **322,49**
Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales






32 839 000 **Cromo** **131,60**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375

32 840 000 **Cromo** **124,28**
Idem, con cadenilla






32 837 000 **Cromo** **131,60**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Limitador de temperatura opcional 46 375 000








32 831 000 **Cromo** **157,91**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando para baño
y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Racores en S
Limitador de temperatura opcional 46 375 000

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**24 044 000**	**Cromo**	**166,96**
	Eurosmart Cosmopolitan **Monomando de ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** **Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE Long-Life** acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° **Palanca metálica** Caudal: Salida B o C = 30 l/min **Parte empotrable no incluida**		
	35 604 000 ★ **Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**		**93,59**
 	**24 045 000**	**Cromo**	**183,67**
	Eurosmart Cosmopolitan **Monomando con inversor de 2 vías.** **Sólo parte exterior** **Necesario** Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE Long-Life** acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° **Palanca metálica** inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min **Parte empotrable no incluida**		
	35 604 000 ★ **Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**		**93,59**
 	**13 261 000**	**Cromo**	**116,09**
	Eurosmart Cosmopolitan **Caño de bañera** Montaje mural **GROHE Long-Life** acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: **170 mm**		

GROHE
EUROSMART



GROHE COLORES


00
Cromo

243
Negro mate

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)






23 968 003	**Cromo**	**112,80**
23 968 2433	**Negro mate**	**146,64**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Cuerpo inclinado Angled
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Con conexiones flexibles
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Edición Profesional






23 967 003 ★	**Cromo**	**105,52**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Cuerpo inclinado Angled
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Con conexiones flexibles
Cuerpo liso
Edición Profesional








23 969 003	**Cromo**	**112,80**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Cuerpo inclinado Angled
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)
 	33 265 2433	Negro mate	146,64
	Eurosmart **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm **Limitador de caudal ajustable** Limitador ecológico de temperatura **Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. **GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación Con conexiones flexibles **Vaciador automático** **Edición Profesional**		
	23 922 003	Cromo	112,80
	23 922 2433 ★	Negro mate	146,64
	Idem, cuerpo liso con push-open		
	32 467 003	Cromo	105,52
	32 467 2433	Negro mate	137,17
	Idem, cuerpo liso sin vaciador push open		
  	32 926 2433	Negro mate	146,64
	Eurosmart **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove Energy Saving** Cartucho de discos cerámicos de 28 mm **con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía **Limitador de caudal ajustable** Limitador ecológico de temperatura **Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. **GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación **Vaciador automático** varilla de elevación en posición lateral Con conexiones flexibles **Edición Profesional**		
	23 924 003	Cromo	112,80
	Idem, cuerpo liso con push open		
	32 154 003 ★	Cromo	105,52
	Idem, cuerpo liso sin vaciador push open		
  	24 192 003	Cromo	129,72
	Eurosmart **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Cradle to Cradle Certified Gold** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove Energy Saving** Cartucho de discos cerámicos de 28 mm **con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura **GROHE Long-Life** acabado duradero Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. **Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min **GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación **Cuerpo liso** Con conexiones flexibles **Edición Profesional**		

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)






23 975 003 **Cromo** 433,85
23 975 2433 **Negro mate** 564,01

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Sistema Híbrido con opción manual o electrónico
Palanca manual uso preferente
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática, Modo limpieza, Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Marca CE
Edición Profesional






23 322 2433 **Negro mate** 167,85

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

23 923 003 **Cromo** 129,12
Idem, cuerpo liso con push open

23 324 003 **Cromo** 121,83
23 324 2433 **Negro mate** 158,37
Idem, cuerpo liso sin vaciador push open





23 393 243E **Negro mate** 167,85


Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

23 395 30E **Cromo** 121,83
Idem, con cuerpo liso

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)






23 976 003 **Cromo** **274,89**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Caño extraíble
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






23 970 003 **Cromo** **185,00**

Eurosmart
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Caño tubular giratorio
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






23 743 003 **Cromo** **177,71**

Eurosmart
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Caño tubular giratorio
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






23 971 003 **Cromo** **249,91**
23 971 2433 **Negro mate** **324,87**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)






24 164 003	Cromo	249,91

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional





29 337 003	Cromo	227,69


Eurosmart
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S
Montaje mural
Palanca metálica
Empotrable
Sólo parte exterior
23 571 000 / 32 635 000
Rosetón metálico
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **171 mm**
Edición Profesional

23 571 000 ★		322,49

Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales

novedad





29 338 003	Cromo	248,16
29 338 2433	Negro mate	322,61

Eurosmart
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Montaje mural
Palanca metálica
Empotrable
Sólo parte exterior
23 571 000 / 32 635 000
Rosetón metálico
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño **211 mm**
Edición Profesional

23 571 000 ★		322,49


Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)






PROFESSIONAL GROHE

32 929 2433 **Negro mate** **152,96**

Eurosmart
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






PROFESSIONAL GROHE

32 927 003 ★ **Cromo** **110,37**

Eurosmart
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






PROFESSIONAL GROHE

32 928 003 **Cromo** **117,67**

Eurosmart
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






PROFESSIONAL GROHE

33 555 003 ★ **Cromo** **123,56**
33 555 2433 **Negro mate** **160,63**


Eurosmart
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florones metálicos
Edición Profesional

GROHE
EUROSMART


	Referencia	Color	Precio (€)
 	**34 558 000** ★	**Cromo**	**217,12**
	102202 243 0 ★	**Negro mate**	**282,25**

Grohtherm 800
Termostato de ducha 1/2"
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

Idem, edición Profesional


 	**33 300 003** ★	**Cromo**	**144,73**
	33 300 2433	**Negro mate**	**188,16**

Eurosmart
Monomando para baño y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
Racores en S
Florones metálicos
Edición Profesional

 	**34 567 000** ★	**Cromo**	**281,92**
	102203 243 0	**Negro mate**	**366,51**

Grohtherm 800
Termostato para baño y ducha 1/2"
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Inversor automático: baño/ducha
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

Idem, edición Profesional


 	**25 288 000** ★	**Cromo**	**611,37**

Eurosmart
Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250
Compuesto por:
Monomando empotrado con inversor (24 043)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm
Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597)
Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)
Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)






19 451 2433	Negro mate	181,39

Eurosmart
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 33 964 000
Palanca metálica
Florón metálico con **GROHE FastFixation**
Placa hermética
Florón metálico
Edición Profesional

33 964 000	Cromo	69,17

Cuerpo empotrable para ducha






19 450 2433	Negro mate	204,40

Eurosmart
Monomando para baño
y ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 33 963 000
Palanca metálica
Florón metálico con **GROHE FastFixation**
Inversor automático: baño/ducha
Placa hermética
Florón metálico
Edición Profesional

33 963 000	Cromo	87,97

Cuerpo empotrable para baño-ducha






33 556 003	Cromo	155,49

Eurosmart
Monomando de ducha 1/2"
Empotrable
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con **GROHE FastFixation**
Compuesto por:
Parte exterior (19 451 003)
Parte empotrable incluída
Limitador de caudal ajustable
Placa hermética
Florón metálico
Limitador de temperatura opcional 46 375 000
Edición Profesional






33 305 003	Cromo	178,05

Eurosmart
Monomando para baño
y ducha 1/2"
Empotrable
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con **GROHE FastFixation**
Compuesto por:
Parte exterior (19 450 003)
Parte empotrable incluída
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Rosetón metálico
Placa hermética
Limitador de temperatura opcional 46 375 000
Edición Profesional

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)
	13 448 003	Cromo	115,23
	13 448 2433	Negro mate	149,80





Eurosmart
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2"
Longitud de caño: **171 mm**
Edición Profesional


GROHE
EUROECO



GROHE
EUROECO

	Referencia	Color	Precio (€)






PROFESSIONAL GROHE

32 734 001 **Cromo** **82,85**

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






PROFESSIONAL GROHE

24 258 001 **Cromo** **87,21**

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Long-Life ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






PROFESSIONAL GROHE

24 269 001 **Cromo** **102,92**

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE Long-Life ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional





PROFESSIONAL GROHE


24 272 001 **Cromo** **132,12**

Euroeco
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE Long-Life ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Caño tubular giratorio
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

GROHE
EUROECO

	Referencia	Color	Precio (€)






24 273 001 **Cromo** **147,27**

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






24 274 001 **Cromo** **208,20**

Euroeco
Monomando de lavabo mural 1/2"
Montaje mural
Sólo parte exterior
23 571 000 / 32 635 000
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño **177 mm**
Edición Profesional

23 571 000 ★ **322,49**
Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales






32 882 001 **Cromo** **83,00**

Euroeco
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
con rótula incorporada
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






32 740 001 **Cromo** **91,57**

Euroeco
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Edición Profesional

GROHE
EUROECO

	Referencia	Color	Precio (€)






PROFESSIONAL GROHE

32 743 001 **Cromo** **117,75**

Euroeco
Monomando para baño
y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Edición Profesional






13 471 001 **Cromo** **88,08**

Euroeco
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño: **171 mm**
Conexión rosca macho 1/2"
Edición Profesional






PROFESSIONAL GROHE

32 742 001 **Cromo** **153,59**

Euroeco
Monomando de ducha 1/2"
para empotrar
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Compuesto por:
Parte exterior 29 388 001
Parte empotrable incluida 33 964 000
Palanca metálica
Limitador de caudal ajustable
Placa hermética
Limitador de temperatura opcional 46 375
Edición Profesional





PROFESSIONAL GROHE

32 747 001 **Cromo** **172,05**

Euroeco
Monomando para baño
y ducha 1/2"
para empotrar
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Compuesto por:
Parte exterior 29 392 001
Incluída parte empotrable 33 963 000
Palanca metálica
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Placa hermética
Limitador de temperatura opcional 46 375
Edición Profesional

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
BAUEDGE



GROHE
BAUEDGE

	Referencia	Color	Precio (€)





PROFESSIONAL GROHE

23 895 001 **Cromo** **97,97**


BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

23 330 001 ★ **Cromo** **91,32**

Idem, cuerpo liso






PROFESSIONAL GROHE

23 899 001 ★ **Cromo** **97,97**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Long-Life ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






PROFESSIONAL GROHE

23 911 001 **Cromo** **135,36**

BauEdge
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Caño tubular giratorio
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional





PROFESSIONAL GROHE


23 761 001 **Cromo** **159,65**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

GROHE
BAUEDGE

Referencia	Color	Precio (€)






36 451 000 ★ **Cromo** **306,60**

Bau Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño M
Con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Cuerpo hecho de polímero compuesto
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109






23 331 001 **Cromo** **97,97**

BauEdge
Monomando de bidé 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
con rótula incorporada
Sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






23 332 001 ★ **Cromo** **97,99**

BauEdge
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
con rótula incorporada
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






23 635 001 ★ **Cromo** **97,97**

BauEdge
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Edición Profesional

GROHE
BAUEDGE

	Referencia	Color	Precio (€)






PROFESSIONAL GROHE

29 078 001 **Cromo** **158,07**

BauEdge
Monomando de ducha 1/2“
para empotrar
Compuesto por:
Parte empotrable incluida
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Placa hermética
Limitador de temperatura opcional 46 375
Edición Profesional






PROFESSIONAL GROHE

34 793 000 ★ **Cromo** **177,17**

Grohtherm 500
Termostato de ducha 1/2“
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE EcoButton**
Montura cerámica 90°
Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional






PROFESSIONAL GROHE

23 604 001 ★ **Cromo** **133,28**

BauEdge
Monomando para baño
y ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Edición Profesional





PROFESSIONAL GROHE

29 079 001 **Cromo** **176,67**


BauEdge
Monomando para baño
y ducha 1/2“
para empotrar
Compuesto por:
Parte empotrable incluida
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Placa hermética
Limitador de temperatura opcional 46 375
Edición Profesional

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
BAUEDGE

	Referencia	Color	Precio (€)






25 290 000 ★ **Cromo** **608,91**

BauEdge
Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250
Compuesto por:
Monomando empotrado con inversor (24 162)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm
Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597)
Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)
Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha





13 255 001 **Cromo** **50,47**

BauCosmopolitan
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño: **171 mm**
Conexión rosca macho 1/2"


GROHE
BAULOOP



GROHE
BAULOOP

	Referencia	Color	Precio (€)





PROFESSIONAL GROHE


23 878 001 **Cromo** **97,97**

BauLoop
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

23 337 001 **Cromo** **91,32**
Idem, cuerpo liso






PROFESSIONAL GROHE

23 883 001 **Cromo** **97,97**

BauLoop
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Long-Life ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional





PROFESSIONAL GROHE


23 886 001 **Cromo** **118,01**

BauLoop
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

23 917 001 **Cromo** **112,80**
Idem, cuerpo liso






PROFESSIONAL GROHE


23 891 001 **Cromo** **145,77**

BauLoop
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Caño tubular giratorio
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

GROHE
BAULOOP

	Referencia	Color	Precio (€)






23 764 001 **Cromo** **159,65**

BauLoop
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






23 338 001 **Cromo** **97,97**

BauLoop
Monomando de bidé 1/2“
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
con rótula incorporada
Sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






23 633 001 **Cromo** **97,97**

BauLoop
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Edición Profesional






29 080 001 **Cromo** **158,07**

BauLoop
Monomando de ducha 1/2“
para empotrar
Compuesto por:
Parte empotrable incluida
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Placa hermética
Limitador de temperatura opcional 46 375
Edición Profesional

GROHE
BAULOOP

	Referencia	Color	Precio (€)






34 793 000 ★ **Cromo** **177,17**

Grohtherm 500
Termostato de ducha 1/2"
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE EcoButton**
Montura cerámica 90°
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional






23 602 001 **Cromo** **133,28**

BauLoop
Monomando para baño y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Edición Profesional






29 081 001 **Cromo** **176,67**

BauLoop
Monomando para baño y ducha 1/2"
para empotrar
Compuesto por:
Parte empotrable incluida
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Placa hermética
Limitador de temperatura opcional 46 375
Edición Profesional





13 255 001 **Cromo** **50,47**


BauCosmopolitan
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño: **171 mm**
Conexión rosca macho 1/2"

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
BAUEDGE LIMITED EDITION




GROHE
BAUEDGE LIMITED EDITION

		Referencia	Color	Precio (€)
		**23 328 000**	**Cromo**	**82,87**


BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

		Referencia	Color	Precio (€)
		**23 559 000**	**Cromo**	**84,53**


BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Long-Life ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Con limitador de temperatura integrado
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

		Referencia	Color	Precio (€)
		**23 329 000**	**Cromo**	**77,24**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles

		Referencia	Color	Precio (€)
		**23 330 000** ★	**Cromo**	**77,24**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles


		Referencia	Color	Precio (€)
		**23 758 000**	**Cromo**	**99,81**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

GROHE
BAUEDGE LIMITED EDITION

	Referencia	Color	Precio (€)






23 759 000 **Cromo** **99,81**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE Long-Life ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Con limitador de temperatura integrado
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 760 000 **Cromo** **114,49**

BauEdge
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Caño tubular giratorio
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 761 000 **Cromo** **135,04**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles







23 331 000 **Cromo** **82,87**

BauEdge
Monomando de bidé 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
con rótula incorporada
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 332 000 **Cromo** **77,24**
Idem, con cadenilla







23 333 000 **Cromo** **82,87**

BauEdge
Monomando de ducha 1/2"
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375


GROHE
BAUEDGE LIMITED EDITION

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 793 000 ★	**Cromo**	**177,17**


Grohtherm 500
Termostato de ducha 1/2"
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE EcoButton**
Montura cerámica 90°
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional

 	23 334 000	**Cromo**	**103,93**

BauEdge
Monomando para baño y ducha 1/2"
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375


 	34 567 000 ★	**Cromo**	**281,92**

Grohtherm 800
Termostato para baño y ducha 1/2"
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Inversor automático: baño/ducha
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

 	29 078 000	**Cromo**	**133,69**

BauEdge
Monomando de ducha 1/2"
para empotrar
Compuesto por:
Parte empotrable incluida 33 964 000
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura opcional 46 375 000

GROHE
BAUEDGE LIMITED EDITION

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**29 079 000**	**Cromo**	**149,44**

BauEdge
Monomando para baño
y ducha 1/2"
para empotrar
Parte empotrable incluida
Incluída parte empotrable 33 963 000
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Limitador de temperatura opcional 46 375 000


GROHE
COSTA L



GROHE
COSTA L

	Referencia	Color	Precio (€)






20 393 001 **Cromo** **91,05**

Costa L
Grifo de una agua 1/2"
Aislamiento de la temperatura
Índice: **azul**
Montura GROHE Long-Life
Caño tubular giratorio con
Aireador tipo «Mousseur»
Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm






21 337 001 **Cromo** **102,41**

Costa L
Monoblock de lavabo 1/2"
Volantes metálicos
Aislamiento de la temperatura
Enroscada
Caño tubular giratorio con
Aireador tipo «Mousseur»
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles
GROHE Long-Life acabado duradero






30 098 001 **Cromo** **52,95**

Costa L
Grifo mural 1/2"
Índice: **azul**
GROHE Long-Life acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Monturas GROHE Long-Life






30 484 001 **Cromo** **73,17**

Costa L
Grifo mural 1/2"
Índice: **azul**
GROHE Long-Life acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Monturas GROHE Long-Life
Caño tubular giratorio, Giratorio 360
Longitud: 200 mm






26 010 001 **Cromo** **45,29**

Costa L
Grifo de fregadero 1/2"
Montaje mural
Aislamiento de la temperatura
Índice: **azul**
Montura GROHE Long-Life
Toma para flexo G 3/4"

GROHE
COSTA L

	Referencia	Color	Precio (€)






30 008 001 **Cromo** **44,45**

Costa L
Grifo para lavadora 1/2“
Índice: **azul**
Montura GROHE Long-Life
Válvula anti-retorno






19 854 001 **Cromo** **22,76**

Costa L
Parte exterior llave de paso
Para llaves de paso de 1/2“, 3/4“, 1“
Profundidad de empotramiento
10 - 35 mm
Volante metálico
Aislamiento de la temperatura
Índice: **azul**
Rosetón
GROHE Long-Life acabado duradero





19 808 001 ★ **Cromo** **31,97**

Costa L
Parte exterior llave de paso
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 35 028 000 ó
Para llaves de paso de 1/2“, 3/4“, 1“
Profundidad de empotramiento
20-80 mm
Enroscada
Índice: **azul**

19 809 001 ★ **Cromo** **31,97**
Idem, índice rojo

35 028 000 **185,16**
GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida

GROHE
TALENTO / TALENTOFILL




GROHE COLORES

- **00** Cromo
- **GL** Cool Sunrise
- **DA** Warm Sunset
- **A0** Hard Graphite
- **243** Negro mate
- **DC** SuperSteel
- **GN** Brushed Cool Sunrise
- **DL** Brushed Warm Sunset
- **AL** Brushed Hard Graphite

GROHE
TALENTO / TALENTOFILL

Referencia	Color	Precio (€)
19 952 000	Cromo	232,96
19 952 DC0	Supersteel	326,15
19 952 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	349,44
19 952 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	372,75
19 952 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	349,44
19 952 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	372,75
19 952 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	349,44
19 952 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	372,75
19 952 2430	Negro mate	302,85






Talentofill
Desagüe automático con caño integrado
Compuesto por:
Rosetón
con caño integrado
Sólo parte exterior
Para combinar con
28 990 para bañera normal /
28 991 para bañera especial

Referencia	Color	Precio (€)
28 990 000	Cromo	254,53
28 990 DC0	Supersteel	356,36
28 990 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	381,81
28 990 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	407,27
28 990 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	381,81
28 990 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	407,27
28 990 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	381,81
28 990 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	407,27






Talentofill
Desagüe automático con caño integrado
Para bañera normal
Sólo parte empotrable
Sifón orientable con codo de salida de 45°
Instalación acorde con DIN 1988
Para bañera normal o especial

Referencia	Color	Precio (€)
28 991 000	Cromo	353,05






Talentofill
Desagüe automático con caño integrado
Rebosadero extensible
Sólo parte empotrable
Sifón orientable con codo de salida de 45°
Instalación acorde con DIN 1988
Para bañera normal o especial

Referencia	Color	Precio (€)
19 025 000	Cromo	81,20






Talento
Desagüe automático
Rosetón
Desagüe automático
Sólo parte exterior
Para combinar con
28 939 para bañera normal /
28 943 para bañera especial

Referencia	Color	Precio (€)
28 939 000	Cromo	144,17






Talento
Desagüe automático
Para bañera normal
Sólo parte empotrable
Sifón orientable
Con codo de salida de 45°

GROHE
TALENTO / TALENTOFILL

	Referencia	Color	Precio (€)





28 943 000 — **189,68**

Talento
Desagüe automático
Para bañera especial
Sólo parte empotrable
Sifón orientable
Con codo de salida de 45°

GROHE SELECTION




GROHE COLORES

- **00** Cromo
- **GL** Cool Sunrise
- **DA** Warm Sunset
- **A0** Hard Graphite
- **DC** SuperSteel
- **GN** Brushed Cool Sunrise
- **DL** Brushed Warm Sunset
- **AL** Brushed Hard Graphite

GROHE SELECTION

Referencia	Color	Precio (€)
41 027 000	Cromo	88,07
41 027 DC0	Supersteel	123,31
41 027 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	132,11
41 027 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	140,92
41 027 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	132,11
41 027 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	140,92
41 027 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	132,11
41 027 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	140,92






Selection
Soporte
Material: metal
para dispensador de jabón Selection (41 028 / 41 218) o vaso Selection (41 029)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

41 217 KF0	Phantom Black	123,31

Idem, edición Profesional

Referencia	Color	Precio (€)
41 028 000	Cromo	88,07
41 028 DC0	Supersteel	123,31
41 028 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	132,11
41 028 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	140,92
41 028 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	132,11
41 028 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	140,92
41 028 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	132,11
41 028 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	140,92






Selection
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 120 ml
GROHE Long-Life acabado duradero

41 218 KF0	Phantom Black	123,31

Idem, edición Profesional

Referencia	Color	Precio (€)
41 029 000	Cromo	42,28






Selection
Cristal blanco
Material: vidrio
Acoplable a los siguientes soportes: 41 027 xx0 / 41 217 KF0

Referencia	Color	Precio (€)
41 035 000	Cromo	98,64
41 035 DC0	Supersteel	138,09
41 035 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	147,96
41 035 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	157,83
41 035 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	147,96
41 035 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	157,83
41 035 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	147,96
41 035 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	157,83






Selection
Argolla / Soporte bandeja
Material: metal
También soporte para jabonera (41 036) y para bandeja de ducha (41 037)
Longitud 200 mm
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

Referencia	Color	Precio (€)
41 036 000	cristal	56,36






Selection
Jabonera sin soporte
Material: vidrio
para uso con argolla / soporte bandeja (41 035)

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SELECTION

	Referencia	Color	Precio (€)






41 037 000		**24,67**

Selection
Bandeja de ducha sin soporte
Plástico
para uso con argolla / soporte bandeja (41 035)






41 038 000	**Cromo**	**116,25**
41 038 DC0	**Supersteel**	**162,76**
41 038 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**174,39**
41 038 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**186,01**
41 038 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**174,39**
41 038 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**186,01**
41 038 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**174,39**
41 038 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**186,01**

Selection
Bandeja jabonera esquina con soporte
Material: metal / plástico
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






41 039 000	**Cromo**	**31,71**
41 039 DC0	**Supersteel**	**44,39**
41 039 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**47,56**
41 039 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**50,73**
41 039 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**47,56**
41 039 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**50,73**
41 039 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**47,56**
41 039 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**50,73**

Selection
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

41 216 KF0	**Phantom Black**	**44,39**

Idem, edición Profesional






41 049 000	**Cromo**	**52,84**
41 049 DC0	**Supersteel**	**73,99**
41 049 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**79,27**
41 049 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**84,55**
41 049 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**79,27**
41 049 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**84,55**
41 049 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**79,27**
41 049 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**84,55**

Selection
Colgador doble
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






41 056 000	**Cromo**	**140,92**
41 056 DC0	**Supersteel**	**197,28**
41 056 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**211,37**
41 056 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**225,47**
41 056 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**211,37**
41 056 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**225,47**
41 056 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**211,37**
41 056 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**225,47**

Selection
Toallero
Material: metal
Longitud 600 mm
Fijación oculta
para usarse con la repisa de cristal (41 057)
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SELECTION

Referencia	Color	Precio (€)






41 057 000	**Cromo**	**165,57**

Selection
Repisa de cristal
Material: vidrio
para uso con (41 056)






41 058 000	**Cromo**	**183,19**
41 058 DC0	**Supersteel**	**256,47**
41 058 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**274,79**
41 058 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**293,11**
41 058 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**274,79**
41 058 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**293,11**
41 058 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**274,79**
41 058 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**293,11**

Selection
Toallero
Material: metal
Longitud 800 mm
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






41 059 000	**Cromo**	**193,76**
41 059 DC0	**Supersteel**	**271,27**
41 059 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**290,64**
41 059 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**310,01**
41 059 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**290,64**
41 059 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**310,01**
41 059 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**290,64**
41 059 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**310,01**

Selection
Toallero, no pivotable
Material: metal
Profundidad 411 mm (profundidad funcional 360 mm)
dos brazos
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






41 063 000	**Cromo**	**158,53**
41 063 DC0	**Supersteel**	**221,95**
41 063 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**237,80**
41 063 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**253,65**
41 063 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**237,80**
41 063 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**253,65**
41 063 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**237,80**
41 063 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**253,65**

Selection
Toallero, pivotable
Material: metal
Profundidad 441 mm (profundidad funcional 400 mm)
dos brazos
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

41 219 KF0	**Phantom Black**	**221,95**

Idem, edición Profesional





41 064 000	**Cromo**	**109,21**
41 064 DC0	**Supersteel**	**152,89**
41 064 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**163,81**
41 064 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**174,73**
41 064 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**163,81**
41 064 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**174,73**
41 064 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**163,81**
41 064 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**174,73**


Selection
Asidero de bañera
Material: metal
Longitud 336 mm (longitud funcional 300 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE SELECTION

Referencia	Color	Precio (€)
41 066 000	**Cromo**	**387,52**
41 066 DC0	**Supersteel**	**542,52**
41 066 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**581,28**
41 066 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**620,03**
41 066 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**581,28**
41 066 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**620,03**
41 066 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**581,28**
41 066 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**620,03**






Selection
Toallero múltiple
Material: metal
Longitud 596 mm
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

41 067 000	**Cromo**	**88,07**
41 067 DC0	**Supersteel**	**123,31**
41 067 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**132,11**
41 067 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**140,92**
41 067 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**132,11**
41 067 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**140,92**
41 067 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**132,11**
41 067 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**140,92**






Selection
Portarrollos vertical (2 rollos WC)
Material: metal
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

41 068 000	**Cromo**	**70,45**
41 068 DC0	**Supersteel**	**98,64**
41 068 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**105,69**
41 068 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**112,73**
41 068 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**105,69**
41 068 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**112,73**
41 068 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**105,69**
41 068 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**112,73**






Selection
Portarrollos
sin tapa
Material: metal
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

41 220 KF0	**Phantom Black**	**98,64**

Idem, edición Profesional

41 069 000	**Cromo**	**140,92**
41 069 DC0	**Supersteel**	**197,28**
41 069 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**211,37**
41 069 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**225,47**
41 069 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**211,37**
41 069 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**225,47**
41 069 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**211,37**
41 069 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**225,47**






Selection
Portarrollos
con tapa
Material: metal
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SELECTION

Referencia	Color	Precio (€)
41 076 000	Cromo	176,15
41 076 DC0	Supersteel	246,60
41 076 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	264,21
41 076 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	281,83
41 076 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	264,21
41 076 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	281,83
41 076 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	264,21
41 076 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	281,83





Selection
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

41 215 KF0	Phantom Black	246,60


Idem, edición Profesional

40 791 001	blanco	10,35
40 791 KS1	Velvet black	10,35

Recambio cepillo de la escobilla

Referencia	Color	Precio (€)
41 077 000	Cromo	264,21
41 077 DC0	Supersteel	369,91
41 077 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	396,32
41 077 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	422,75
41 077 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	396,32
41 077 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	422,75
41 077 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	396,32
41 077 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	422,75





Selection
Espejo de augmento
Material: Metal / vidrio
sin luz
Aumento x 7
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

102279 KF0 0	Phantom Black	369,91

Idem, edición Profesional

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
SELECTION CUBE



GROHE
SELECTION CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)






40 865 000 **Cromo** **74,52**

Selection Cube
Soporte
Material: metal
para vaso Selection Cube (40 783 000),
jabonera Selection Cube (40 806 000) o
dispensador Selection Cube (40 805 000)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






40 805 000 **Cromo** **93,16**

Selection Cube
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 300 ml
Encaja con los siguientes soportes: Selection Cube(40 865 000/ 102 275 KF00)
GROHE Long-Life acabado duradero






40 806 000 **cristal mate** **62,11**

Selection Cube
Jabonera
Material: vidrio
Encaja con los siguientes soportes: Selection Cube(40 865 000/ 102 275 KF00)






40 783 000 **Cromo** **49,68**

Selection Cube
Vaso de cristal satinado
Material: vidrio
Encaja con los siguientes soportes: Selection Cube(40 865 000/ 102 275 KF00)






40 766 000 **Cromo** **105,57**

Selection Cube
Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero





40 768 000 **Cromo** **298,11**


Selection Cube
Toallerao doble
Material: metal
2 brazos giratorios
400 mm
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SELECTION CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)






40 767 000 **Cromo** **198,73**

Selection Cube
Toallero
500 mm (longitud funcional 459 mm)
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






40 804 000 **Cromo** **558,95**

Selection Cube
Toallero múltiple
Material: metal
600 mm (longitud funcional 575 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






40 782 000 **Cromo** **55,89**

Selection Cube
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






40 807 000 **Cromo** **310,52**

Selection Cube
Toallero
Material: metal
600 mm (longitud funcional 548 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






40 781 000 **Cromo** **161,47**

Selection Cube
Portarrollos
Material: metal
Fijación oculta
con tapa
GROHE Long-Life acabado duradero






40 784 000 **Cromo** **74,52**

Selection Cube
Portarrollos de pared
Material: metal
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE
SELECTION CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)






40 857 000 **Cromo** **217,37**

Selection Cube
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






40 809 000 **Cromo** **217,37**

Selection Cube
Bandeja jabonera
Material: metal
para instalación en esquina
GROHE Long-Life acabado duradero





40 808 000 **Cromo** **273,27**

Selection Cube
Espejo de augmento
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
Ampliación x 3
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE ESSENTIALS




GROHE COLORES

- **00** Cromo
- **GL** Cool Sunrise
- **DA** Warm Sunset
- **A0** Hard Graphite
- **DC** SuperSteel
- **GN** Brushed Cool Sunrise
- **DL** Brushed Warm Sunset
- **AL** Brushed Hard Graphite

GROHE ESSENTIALS

Referencia	Color	Precio (€)
40 369 001	Cromo	42,23
40 369 DC1	Supersteel	59,12
40 369 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	63,35
40 369 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	67,57
40 369 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	63,35
40 369 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	67,57
40 369 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	63,35
40 369 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	67,57






Essentials
Soporte
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)
Peso max. 5 kg

102466 243 0	Negro mate	54,91
Idem, edición Profesional		

Referencia	Color	Precio (€)
40 394 001	Cromo	34,55
40 394 DC1	Supersteel	48,37
40 394 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	51,83
40 394 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	55,28
40 394 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	51,83
40 394 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	55,28
40 394 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	51,83
40 394 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	55,28






Essentials
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE Long-Life acabado duradero

102470 243 0	Negro mate	44,92
Idem, edición Profesional		

Referencia	Color	Precio (€)
40 368 001	cristal	11,52






Essentials
Jabonera
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508 001)

Referencia	Color	Precio (€)
40 372 001	Cromo	13,92






Essentials
Vaso de cristal
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508 001)

Referencia	Color	Precio (€)
102257 243 0	Negro mate	101,77






Essentials
Dispensador de jabón con soporte mural
Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml
Compuesto por:
Soporte
Dispensador de jabón
Fijación oculta
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ESSENTIALS

Referencia		Color	Precio (€)






102256 243 0		**Negro mate**	**68,01**

Essentials
Vaso de cristal con soporte
Material: Metal / vidrio
Compuesto por:
Soporte
Vaso
Fijación oculta
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)
Peso max. 5 kg
El peso máximo es válido solo para carga estática (aplicada lentamente) y para el uso previsto.






40 365 001		**Cromo**	**42,23**
40 365 DC1	★	**Supersteel**	**59,12**
40 365 GL1		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**63,35**
40 365 GN1	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**67,57**
40 365 DA1		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**63,35**
40 365 DL1	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**67,57**
40 365 A01		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**63,35**
40 365 AL1	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**67,57**

Essentials
Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

102461 243 0		**Negro mate**	**54,91**

Idem, edición Profesional






40 371 001		**Cromo**	**74,87**
40 371 DC1		**Supersteel**	**104,81**
40 371 GL1		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**112,29**
40 371 GN1		**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**119,79**
40 371 DA1		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**112,29**
40 371 DL1		**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**119,79**
40 371 A01		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**112,29**
40 371 AL1		**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**119,79**

Essentials
Toallero
Material: metal
2 brazos giratorios
439 mm
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

102467 243 0		**Negro mate**	**97,32**

Idem, edición Profesional






40 688 001		**Cromo**	**61,43**
40 688 DC1	★	**Supersteel**	**86,00**
40 688 GL1		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**92,15**
40 688 GN1	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**98,28**
40 688 DA1		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**92,15**
40 688 DL1	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**98,28**
40 688 A01		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**92,15**
40 688 AL1	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**98,28**

Essentials
Toallero
Material: metal
504 mm (longitud funcional 450 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

GROHE ESSENTIALS

Referencia	Color	Precio (€)
40 366 001	**Cromo**	**67,19**
40 366 DC1	**Supersteel**	**94,07**
40 366 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**100,77**
40 366 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**107,49**
40 366 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**100,77**
40 366 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**107,49**
40 366 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**100,77**
40 366 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**107,49**






Essentials
Toallero
Material: metal
654 mm (longitud funcional 600 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

102251 243 0	**Negro mate**	**87,35**

Idem, edición Profesional

40 386 001	**Cromo**	**84,47**
40 386 DC1	**Supersteel**	**118,25**
40 386 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**126,69**
40 386 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**135,15**
40 386 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**126,69**
40 386 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**135,15**
40 386 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**126,69**
40 386 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**135,15**






Essentials
Toallero
Material: metal
854 mm (longitud funcional 800 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

40 802 001	**Cromo**	**115,17**
40 802 DC1	**Supersteel**	**161,25**
40 802 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**172,76**
40 802 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**184,28**
40 802 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**172,76**
40 802 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**184,28**
40 802 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**172,76**
40 802 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**184,28**






Essentials
Toallero doble
Material: metal
654 mm (longitud funcional 600 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

102473 243 0	**Negro mate**	**149,73**

Idem, edición Profesional






40 800 001	**Cromo**	**225,87**
40 800 DC1	**Supersteel**	**316,20**
40 800 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**338,79**
40 800 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**361,37**
40 800 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**338,79**
40 800 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**361,37**
40 800 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**338,79**
40 800 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**361,37**





Essentials
Toallero múltiple
Material: metal
604 mm (longitud funcional 550 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)


GROHE
ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**40 364 001**	**Cromo**	**23,11**
	40 364 DC1 ★	**Supersteel**	**32,36**
	40 364 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**34,67**
	40 364 GN1 ★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**36,97**
	40 364 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**34,67**
	40 364 DL1 ★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**36,97**
	40 364 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**34,67**
	40 364 AL1 ★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**36,97**
	Essentials **Colgador** Material: metal Fijación oculta **GROHE Long-Life** acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	102460 243 0	**Negro mate**	**30,04**
	Idem, edición Profesional		
 	**40 421 001**	**Cromo**	**67,19**
	40 421 DC1	**Supersteel**	**94,07**
	40 421 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**100,77**
	40 421 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**107,49**
	40 421 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**100,77**
	40 421 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**107,49**
	40 421 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**100,77**
	40 421 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**107,49**
	Essentials **Asidero de bañera** Material: metal 349 mm (longitud funcional 295 mm) Fijación oculta **GROHE Long-Life** acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
	102471 243 0	**Negro mate**	**87,35**
	Idem, edición Profesional		
 	**40 793 001**	**Cromo**	**95,99**
	40 793 DC1	**Supersteel**	**134,37**
	Essentials **Asidero de bañera** Material: metal 507 mm (longitud funcional 450 mm) Fijación oculta **GROHE Long-Life** acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
 	**40 794 001**	**Cromo**	**115,17**
	40 794 DC1	**Supersteel**	**161,25**
	Essentials **Asidero de bañera** Material: metal 657 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta **GROHE Long-Life** acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
 	**40 797 001**	**Cromo**	**299,45**
	Essentials **Asidero de bañera** Material: metal 737 x 997 mm (longitud funcional 680 x 940 mm) Fijación oculta **GROHE Long-Life** acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		

GROHE ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)






40 799 001	**Cromo**	**76,79**

Essentials
Repisa de cristal
Material: Metal / vidrio
530 mm (longitud funcional 380 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)






40 689 001	**Cromo**	**49,91**
40 689 DC1 ★	**Supersteel**	**69,88**
40 689 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**74,87**
40 689 GN1 ★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**79,85**
40 689 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**74,87**
40 689 DL1 ★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**79,85**
40 689 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**74,87**
40 689 AL1 ★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**79,85**

Essentials
Portarrollos
Material: metal
sin tapa
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

102472 243 0	**Negro mate**	**64,88**

Idem, edición Profesional






40 367 001	**Cromo**	**55,67**
40 367 DC1	**Supersteel**	**77,93**
40 367 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**83,51**
40 367 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**89,07**
40 367 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**83,51**
40 367 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**89,07**
40 367 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**83,51**
40 367 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**89,07**

Essentials
Portarrollos
Material: metal
con tapa
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

102465 243 0	**Negro mate**	**72,37**

Idem, edición Profesional





40 385 001	**Cromo**	**42,23**
40 385 DC1	**Supersteel**	**59,12**
40 385 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**63,35**
40 385 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**67,57**
40 385 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**63,35**
40 385 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**67,57**
40 385 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**63,35**
40 385 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**67,57**





Essentials
Portarrollos de pared
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

102469 243 0	**Negro mate**	**54,91**

Idem, edición Profesional

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**40 374 001**	**Cromo**	**69,11**
	40 374 DC1 ★	**Supersteel**	**96,75**
	40 374 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**103,65**
	40 374 GN1 ★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**110,57**
	40 374 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**103,65**
	40 374 DL1 ★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**110,57**
	40 374 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**103,65**
	40 374 AL1 ★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**110,57**
	Essentials **Escobillero de pared** Material: Metal / vidrio Fijación oculta **GROHE Long-Life** acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	102468 243 0	**Negro mate**	**89,84**
	Idem, edición Profesional		
	40 791 001	**blanco**	**10,35**
	40 791 KS1	**Velvet black**	**10,35**
	Recambio cepillo de la escobilla		
 	**40 696 000**	**Cromo**	**136,20**
	Essentials **Escobillero de metal** Material: metal Fijación oculta **GROHE Long-Life** acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) Cabezal del escobillero en negro Recipiente de plástico interior extraíble para mayor limpieza e higiene		
 	**40 663 001**	**Cromo**	**94,09**
	BauCosmopolitan **Bandeja jabonera** Material: metal para instalación en esquina grande Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
 	**40 664 001**	**Cromo**	**75,28**
	BauCosmopolitan **Bandeja jabonera** Material: metal para instalación en esquina pequeña Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		

GROHE ESSENTIALS

Referencia	Color	Precio (€)





40 344 001 **Cromo** **214,17**

Essentials
Conjunto de accesorios 5 en 1
Material: Metal / vidrio
Compuesto por:
Argolla (40 365 001)
Toallero, 600 mm (40 366 001)
Colgador (40 364 001)
Portarrollos con tapa (40 367 001)
Jabonera con soporte (40 444 001)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



40 915 000 **10,72**

Adhesivo para accesorios
Contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared
Tiempo de secado 24 horas
Necesario un tubo para el montaje de un colgador de pared
Válido para instalación en baldosas, mármol, piedra, cemento, madera, plástico y metal.
No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento
Esta mezcla está clasificada como no peligrosa, pero sujeta a un etiquetado especial. Encuentre más información en la ficha de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
ESSENTIALS CUBE



GROHE COLORES

00
Cromo


DC
SuperSteel

AL Brushed
Hard Graphite

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)






40 508 001	**Cromo**	**55,71**
40 508 DC1	**Supersteel**	**77,99**
40 508 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**89,13**

Essentials Cube
Soporte
Material: metal
para vaso de cristal (40 372 001)
jabonera (40 368 001) o dispensador de jabón (40 394 001)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






40 394 001	**Cromo**	**34,55**
40 394 DC1	**Supersteel**	**48,37**
40 394 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**55,28**

Essentials
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE Long-Life acabado duradero






40 368 001	**cristal**	**11,52**

Essentials
Jabonera
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508 001)






40 372 001	**Cromo**	**13,92**

Essentials
Vaso de cristal
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508 001)






40 510 001	**Cromo**	**76,79**
40 510 DC1	**Supersteel**	**107,49**
40 510 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**122,85**

Essentials Cube
Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero











40 624 001	**Cromo**	**107,80**
40 624 DC1	**Supersteel**	**150,93**
40 624 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**172,49**


Essentials Cube
Toallero
Material: metal
2 brazos giratorios
439 mm
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**40 509 001**	**Cromo**	**85,31**
	40 509 DC1	**Supersteel**	**119,43**
	40 509 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**136,49**
	Essentials Cube **Toallero** Material: metal 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta **GROHE Long-Life** acabado duradero		
 	**40 512 001**	**Cromo**	**280,27**
	40 512 DC1	**Supersteel**	**392,37**
	40 512 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**448,41**
	Essentials Cube **Toallero múltiple** Material: metal 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta **GROHE Long-Life** acabado duradero		
 	**40 511 001**	**Cromo**	**32,36**
	40 511 DC1	**Supersteel**	**45,31**
	40 511 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**51,79**
	Essentials Cube **Colgador** Material: metal Fijación oculta **GROHE Long-Life** acabado duradero		
 	**40 514 001**	**Cromo**	**115,17**
	40 514 DC1	**Supersteel**	**161,25**
	40 514 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**184,28**
	Essentials Cube **Asidero de bañera** Material: metal 392 mm (longitud funcional 340 mm) Fijación oculta **GROHE Long-Life** acabado duradero		
 	**40 507 001**	**Cromo**	**64,49**
	40 507 DC1	**Supersteel**	**90,29**
	40 507 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**103,20**
	Essentials Cube **Portarrollos** Material: metal sin tapa Fijación oculta **GROHE Long-Life** acabado duradero		
 	**40 623 001**	**Cromo**	**53,91**
	40 623 DC1	**Supersteel**	**75,47**
	40 623 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**86,24**
	Essentials Cube **Portarrollos de pared** Material: metal Montaje mural Fijación oculta **GROHE Long-Life** acabado duradero		

GROHE
ESSENTIALS CUBE





Referencia	Color	Precio (€)
40 513 001	**Cromo**	**111,49**
40 513 DC1	**Supersteel**	**156,09**
40 513 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**178,39**

Essentials Cube
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

40 791 001	**blanco**	**10,35**
40 791 KS1	**Velvet black**	**10,35**

Recambio cepillo de la escobilla


GROHE
BAUCOSMOPOLITAN



GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)






40 585 001 **Cromo** **33,12**

BauCosmopolitan
Soporte
Material: metal
para vaso de cristal (40 372 001), jabonera (40 368 001),
o dispensador de jabón (40 394 001)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)






40 394 001 **Cromo** **34,55**

Essentials
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE Long-Life acabado duradero






40 368 001 **cristal** **11,52**

Essentials
Jabonera
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508 001)






40 372 001 **Cromo** **13,92**

Essentials
Vaso de cristal
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508 001)






40 460 001 **Cromo** **33,12**

BauCosmopolitan
Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)






40 459 001 **Cromo** **48,17**

BauCosmopolitan
Toallero
Material: metal
522 mm (longitud funcional 430 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)






40 462 001 **Cromo** **177,05**

BauCosmopolitan
Toallero múltiple
Material: metal
564 mm (longitud funcional 510 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)






40 461 001 **Cromo** **20,32**

BauCosmopolitan
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)






40 457 001 **Cromo** **41,77**

BauCosmopolitan
Portarrollos de pared
Material: metal
sin tapa
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)






40 463 001 **Cromo** **54,20**

BauCosmopolitan
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

40 791 001 **blanco** **10,35**
40 791 KS1 **Velvet black** **10,35**
Recambio cepillo de la escobilla






40 663 001 **Cromo** **94,09**

BauCosmopolitan
Bandeja jabonera
Material: metal
para instalación en esquina
grande
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)





40 664 001 **Cromo** **75,28**

BauCosmopolitan
Bandeja jabonera
Material: metal
para instalación en esquina
pequeña
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)



40 915 000 **10,72**

Adhesivo para accesorios
Contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared
Tiempo de secado 24 horas
Necesario un tubo para el montaje de un colgador de pared
Válido para instalación en baldosas, mármol, piedra, cemento, madera, plástico y metal.
No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento
Esta mezcla está clasificada como no peligrosa, pero sujeta a un etiquetado especial. Encuentre más información en la ficha de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHTHERM
TERMOSTATOS





CONTENIDO

Grohtherm SmartControl	261
Grohtherm con 2 mandos	273
Grohtherm 2000	281
Grohtherm Cube	285
Grohtherm 1000	289
Grohtherm 1000 Performance	291
Grohtherm 800 Cosmopolitan	293
Grohtherm 800	295
Grohtherm 500	297

NOTA DE SEGURIDAD

Protección contra quemaduras
Para una ducha relajante, cómoda y para evitar escaldamientos, GROHE recomienda el uso de un termostato. Para espacios como (hospitales, escuelas, residencias de ancianos, guarderías) es muy importante que la temperatura del agua se pueda limitar a un máximo de 43 °C. Los termostatos Grohtherm para ducha y baño ducha incorporan un tope de seguridad para no superar la temperatura máxima.

En duchas de guarderías y zonas especiales como maternidades, es recomendado que la temperatura del agua nunca supere los 38 °C. En estos casos, recomendamos los termostatos Grohtherm Special con un mando ergonómico que permite un mejor manejo y, una fácil desinfección térmica.

Siempre deben tomarse en cuenta las normativas aplicables (por ejemplo, EN 806-2) y las normas técnicas para el agua potable.

TERMOSTATOS VISTOS

	GROHTHERM 500	GROHTHERM 800	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE
				
DUCHA	34 793 000	34 558 000	34 765 000	34 827 000 **
BAÑO-DUCHA		34 567 000	34 766 000	34 830 000 **
SETS DUCHA *	34 796 001	34 565 002	34 768 001	34 834 001 **

LEYENDA

* Conjunto de ducha con barra 60 cm + termostato de ducha
** Edición Profesional
*** Con bandeja jabonera

CONJUNTOS DE DUCHA EMPOTRADOS (BUNDLES)

	GROHTHERM CON 2 MANDOS	GROHTHERM SMARTCONTROL	SMARTCONTROL MEZCLADOR	GROHTHERM CUBE
				
REDONDO	34 872 000 (250 mm)	34 867 000 (260 mm) 2v	34 709 000 (310 mm) 3v	
	34 869 000 (310 mm)	34 866 000 (310 mm) 2v		
		34 863 000 (310 mm) 3v		
CUADRADO	34 871 000 (250 mm)	34 865 000 (310 mm) 2v	34 873 000 (310 mm) 3v	34 868 000 (310 mm)
	34 870 000 (310 mm)	34 864 000 (310 mm) 2v		

GROHTHERM 1000	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 2000	GROHTHERM SMARTCONTROL
			
34 814 003 **	34 488 000	34 169 001	34 719 000
34 816 003 **	34 497 000	34 174 001 / 34 464 001 ***	34 718 000
34 820 005 **		34 281 001	

TERMOSTATOS
& MEZCLADORES EMPOTRADOS

		GROHTHERM CON 2 MANDOS	GROHTHERM CUBE
			
DUCHA 1 VÍA	REDONDO	24 075 000 *	
	CUADRADO	24 078 000 *	24 153 000 *
BAÑO-DUCHA 2 VÍAS	REDONDO	24 076 000 * **D** / 24 077 000 * **BD**	
	CUADRADO	24 079 000 * **D** / 24 080 000 * **BD**	24 154 000 * **D** / 24 155 000 * **BD**

LEYENDA

* Necesario cuerpo universal 35 604 000
D: Icono Ducha
BD: Icono Bañera

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL




GROHE COLORES

- **00** Cromo
- **GL** Cool Sunrise
- **DA** Warm Sunset
- **A0** Hard Graphite
- **DC** SuperSteel
- **GN** Brushed Cool Sunrise
- **DL** Brushed Warm Sunset
- **AL** Brushed Hard Graphite

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia		Color	Precio (€)
29 124 000	★	Cromo	719,73
29 124 DC0	★	Supersteel	1.007,63
29 124 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	1.079,60
29 124 GN0	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.151,57
29 124 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	1.079,60
29 124 DL0	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.151,57
29 124 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	1.079,60
29 124 AL0	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.151,57






Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min

102166 KF0 0		Phantom Black	1.007,63
Idem, edición Profesional			

35 604 000	★		93,59
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			

29 125 000		Cromo	863,68






Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"
Parte empotrable no incluida
Caudal:
Salida B = 24 l/min
Teleduchar = 12 l/min
Salida B + Teleduchar = 27 l/min

35 604 000	★		93,59
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)
29 126 000 ★	**Cromo**	**778,49**
29 126 DC0	**Supersteel**	**1.089,89**
29 126 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.167,73**
29 126 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.245,59**
29 126 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.167,73**
29 126 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.245,59**
29 126 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.167,73**
29 126 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.245,59**





Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A = 23 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 23 l/min
salida A + B = 33 l/min
salida A + B + C = 36 l/min

102167 KF0 0	**Phantom Black**	**1.089,89**


Idem, edición Profesional

35 604 000 ★	**93,59**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

Referencia	Color	Precio (€)
29 127 000	**Cromo**	**475,03**
29 127 DC0	**Supersteel**	**665,04**
29 127 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**760,04**
29 127 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**760,04**
29 127 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**712,55**
29 127 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**760,04**





Grohtherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida


35 604 000 ★	**93,59**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)






29 156 LS0 **Cromo / Moon white** **910,69**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min

35 604 000 ★ **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





29 157 LS0 **Cromo / Moon white** **969,44**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A = 23 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 23 l/min
salida A + B = 33 l/min
salida A + B + C = 36 l/min


35 604 000 ★ **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)






29 158 LS0	**Cromo / Moon white**	**601,05**

Grohtherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida D = 28 l/min
salida E = 28 l/min
salida A = 28 l/min
salidas D+E+A = 65 l/min
Reductor de caudal opcional para cumplir con la certificación CALGreen

35 604 000 ★		**93,59**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





29 119 000	**Cromo**	**719,73**
29 119 DC0 ★	**Supersteel**	**1.007,63**
29 119 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.079,60**
29 119 GN0 ★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.151,57**
29 119 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.079,60**
29 119 DL0 ★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.151,57**
29 119 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.079,60**
29 119 AL0 ★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.151,57**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min

29 507 KF0	**Phantom Black**	**1.007,63**

Idem, edición Profesional


35 604 000 ★		**93,59**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)






29 120 000 **Cromo** **863,68**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"
Parte empotrable no incluida
Caudal:
Salida B = 24 l/min
Teleduchar = 12 l/min
Salida B + Teleduchar = 27 l/min

35 604 000 ★ **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





29 121 000		**Cromo**	**778,49**
29 121 DC0	★	**Supersteel**	**1.089,89**
29 121 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.167,73**
29 121 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.245,59**
29 121 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.167,73**
29 121 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.245,59**
29 121 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.167,73**
29 121 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.245,59**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A = 23 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 23 l/min
salida A + B = 33 l/min
salida A + B + C = 36 l/min


29 508 KF0 **Phantom Black** **1.089,89**
Idem, edición Profesional

35 604 000 ★ **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)
29 122 000	Cromo	475,03
29 122 DC0	Supersteel	665,04
29 122 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	712,55
29 122 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	760,04
29 122 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	712,55
29 122 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	760,04
29 122 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	712,55
29 122 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	760,04






Grohtherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior
Parte empotrable GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
Embellecedor de pared sobresale sólo 10 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida

35 604 000 ★		93,59
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		

29 151 LS0	Cromo / Moon white	910,69






Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min

35 604 000 ★		93,59
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)






29 904 LS0 **Cromo / Moon white** **969,44**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A = 23 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 23 l/min
salida A + B = 33 l/min
salida A + B + C = 36 l/min

35 604 000 ★ **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





29 152 LS0 **Cromo / Moon white** **601,05**

Grohtherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida D = 28 l/min
salida E = 28 l/min
salida A = 28 l/min
salidas D+E+A = 65 l/min
Reductor de caudal opcional para cumplir con la certificación CALGreen


35 604 000 ★ **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)






34 865 000	**Cromo**	**1.508,43**
34 865 KF0	**Phantom Black**	**2.111,79**

Grohtherm SmartControl
Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube
Compuesto por:
Termostato empotrado con 2 llaves y
soporte de ducha integrado (29 125)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145)
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.






34 864 000 ★	**Cromo**	**1.822,76**

Grohtherm SmartControl
Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves (29 126)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Ducha mural Rainshower SmartActive 310 con 2 chorros(26 479)
Incluye brazo de ducha 430 mm y cuerpo empotrable(26 483)
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube 3 chorros
Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)
Flexo Silverflex de 1,50 m
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha






34 867 000	**Cromo**	**1.280,47**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha empotrado con Euphoria 260
Compuesto por:
Termostato empotrado con 2 llaves y
soporte de ducha integrado (29 120)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Euphoria 260 conjunto de ducha mural con
3 zonas de chorro (26 458) incluye brazo
de ducha horizontal de 380 mm (28 361)
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.






34 866 000	**Cromo**	**1.508,43**

Grohtherm SmartControl
Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower Mono 310
Compuesto por:
Termostato empotrado con 2 llaves y
soporte de ducha integrado (29 120)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 557) con
brazo de ducha horizontal de 422 mm (26 146)
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 544)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)






34 863 000	Cromo	1.822,76
34 863 DC0	Supersteel	2.551,87
34 863 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	2.734,15
34 863 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	2.916,43
34 863 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	2.734,15
34 863 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	2.916,43
34 863 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.916,43
34 863 KF0	Phantom Black	2.551,87

Grohtherm SmartControl
Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves (29 121)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto de ducha mural 2 chorros Rainshower SmartActive 310 (26 475) con brazo de ducha mural 430mm (26 483)
Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros
Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658)
Flexo Silverflex de 1,50 m
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha

novedad






103997 000 0	Cromo	1.597,79

Grohtherm SmartControl
Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves (29 121)
Rainshower SmartActive 310 set de ducha mural 2 chorros (26 475) con brazo de ducha horizontal 430 mm
Rainshower SmartActive 130 teleducha 3 chorros (26 574)
Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha
Parte empotrable no incluida. Requiere cuerpo empotrado universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) y cuerpo empotrado (26 483) para ducha mural **u** opción de instalación con bastidor completo **GROHE Rapido Shower Frame Duo** (103 994 9990) para fácil instalación.
Edición Profesional

novedad





103998 000 0	Cromo	1.597,79

Grohtherm SmartControl
Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves (29 126)
Rainshower SmartActive 310 Set de ducha mural Cube 2 chorros (26 479) con brazo de ducha horizontal 430 mm
Rainshower SmartActive 130 Teleducha Cube 3 chorros (26 582)
Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Parte empotrable no incluida. Requiere cuerpo empotrado universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) y cuerpo empotrado (26 483) para ducha mural **u** opción de instalación con bastidor completo **GROHE Rapido Shower Frame Duo** (103 994 9990) para fácil instalación.
Edición Profesional




14 077 XH0	granito	35,65

SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol
Compuesto por:
9 tapas con distintos símbolos
Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl
y mezcladores SmartControl

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)






34 719 000 **Cromo** **486,56**

Grohtherm SmartControl
Termostato de ducha 1/2“
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Toma inferior para flexo G 1/2“
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno

102169 KF0 0 **Phantom Black** **681,19**
Idem, edición Profesional





34 718 000 **Cromo** **534,67**

Grohtherm SmartControl
Termostato para baño y ducha 1/2“
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Toma inferior para flexo G 1/2“
Caño de bañera con mousseur
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno

102168 KF0 0 **Phantom Black** **748,53**
Idem, edición Profesional



14 079 XH0 **granito** **24,96**

SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol visto
Compuesto por:
3 tapas con 3 diferentes símbolos
Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol


GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS



GROHE
GROHTHERM CON 2 MANDOS

Referencia	Color	Precio (€)






24 078 000 **Cromo** **494,13**

Grohtherm
Termostato para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

102215 243 0 **Negro mate** **642,37**
Idem, edición Profesional

35 604 000 ★ **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





24 079 000 **Cromo** **550,81**

Grohtherm
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

102209 243 0 **Negro mate** **716,07**
Idem, edición Profesional


35 604 000 ★ **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
GROHTHERM CON 2 MANDOS

Referencia	Color	Precio (€)






24 080 000 **Cromo** **550,81**

Grohtherm
Termostato para baño ducha para dos salidas
con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura
opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

102211 243 0 **Negro mate** **716,07**
Idem, edición Profesional

35 604 000 ★ **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional






34 870 000 **Cromo** **1.250,17**

Grohtherm
Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube
Compuesto por:
Termostato de ducha empotrado para dos
salidas con cierre e inversor integrado (24 079)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145)
Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698)
Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.





34 871 000 ★ **Cromo** **964,84**


Grohtherm
Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Cube
Compuesto por:
Termostato de ducha empotrado para dos
salidas con cierre e inversor integrado (24 079)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min
(26 687)con brazo mural 380 mm
Tempesta 110 Cube Teleducha 2 chorros (27 571)
Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370)
Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha

GROHE
GROHTHERM CON 2 MANDOS

Referencia	Color	Precio (€)

novedad






103995 000 0 **Cromo** **875,91**

Grohtherm
Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Cube
Compuesto por:
Termostato de ducha empotrado de 2 salidas con válvula de cierre/inversor integrado (24 079)
Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 687) con brazo de ducha horizontal de 380 mm
Teleducha Tempesta Cube 110, 2 chorros (26 746)
Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370)
Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)
Parte empotrable no incluida. Necesario cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) o, **Módulo** de instalación **GROHE Rapido Shower Frame Mono** (103 993 9990)
Edición Profesional

GROHE
GROHTHERM CON 2 MANDOS

Referencia	Color	Precio (€)






24 075 000 **Cromo** **494,13**

Grohtherm
Termostato para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

102212 243 0 **Negro mate** **642,37**
Idem, edición Profesional

35 604 000 ★ **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





24 076 000 **Cromo** **550,81**

Grohtherm
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida


102208 243 0 **Negro mate** **716,07**
Idem, edición Profesional

35 604 000 ★ **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

GROHE
GROHTHERM CON 2 MANDOS

Referencia	Color	Precio (€)






24 077 000 **Cromo** **550,81**

Grohtherm
Termostato para baño ducha para dos salidas
con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura
opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

102210 243 0 **Negro mate** **716,07**
Idem, edición Profesional

35 604 000 ★ **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional






34 869 000 **Cromo** **1.250,17**

Grohtherm
Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower Mono 310
Compuesto por:
Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 557) con
brazo de ducha horizontal de 422 mm (26 146)
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.






34 872 000 ★ **Cromo** **964,84**

Grohtherm
Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250
Compuesto por:
Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm
Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597)
Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)
Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha

novedad





103996 000 0 **Cromo** **875,91**


Grohtherm
Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250
Compuesto por:
Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076)
Conjunto de ducha mural Tempesta 250 (26 668) con brazo mural 380 mm
Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (26 161)
Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)
Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)
Parte empotrable no incluida. Necesario cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) o, **Módulo** de instalación **GROHE Rapido Shower Frame Mono** (103 993 9990)
Edición Profesional

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)





34 868 000 **Cromo** **1.441,24**

Grohtherm Cube
Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube
Compuesto por:
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 154)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145)
Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698)
Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.


GROHE
GROHTHERM 2000



GROHE
GROHTHERM 2000

	Referencia	Color	Precio (€)






34 169 001 **Cromo** **352,73**

Grohtherm 2000
Termostato de ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar






34 464 001 **Cromo** **486,25**

Grohtherm 2000
Termostato para baño y ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Incorpora Eco-Button con Eco-Stop para la ducha
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
GROHE caño cascada XL
Reductor de caudal
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
GROHE EasyReach bandeja
Desmontable para una mejor limpieza
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar







34 174 001 **Cromo** **440,67**

Grohtherm 2000
Termostato para baño y ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
GROHE caño cascada XL
Reductor de caudal
Válvula anti-retorno
Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE
GROHTHERM 2000

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 281 001	**Cromo**	**576,47**

Grohtherm 2000
Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2"
Compuesto por:
Grohtherm 2000 termostato de ducha (34 169 001)
Conjunto de ducha con barra Power&Soul Cosmopolitan (27 731 000)

 	18 608 001	**Cromo**	**62,08**

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach bandeja
Metálica
Desmontable para una mejor limpieza
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE
GROHTHERM CUBE



GROHE COLORES

00
Cromo


DC
SuperSteel

AL Brushed
Hard Graphite

GROHE
GROHTHERM CUBE

Referencia	Color	Precio (€)






34 488 000 **Cromo** **498,67**

Grohtherm Cube
Termostato de ducha 1/2"
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar






34 497 000 **Cromo** **653,57**

Grohtherm Cube
Termostato para baño y ducha 1/2"
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
GROHE caño cascada XL
Reductor de caudal
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar





24 153 000 **Cromo** **642,37**
24 153 DC0 **Supersteel** **899,32**
24 153 AL0 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)** **1.027,80**


Grohtherm Cube
Termostato para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 ★ **93,59**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

GROHE
GROHTHERM CUBE

Referencia	Color	Precio (€)






24 154 000	**Cromo**	**716,07**
24 154 DC0	**Supersteel**	**1.002,49**
24 154 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.145,71**

Grohtherm Cube
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida






24 155 000	**Cromo**	**716,07**
24 155 DC0	**Supersteel**	**1.002,49**
24 155 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.145,71**

Grohtherm Cube
Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox** 35 604 **o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 ★		**93,59**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





34 868 000	**Cromo**	**1.441,24**

Grohtherm Cube
Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube
Compuesto por:
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 154)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145)
Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698)
Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.


GROHE
GROHTHERM 1000



GROHE
GROHTHERM 1000

	Referencia	Color	Precio (€)






34 814 003 **Cromo** **268,97**

Grohtherm 1000
Termostato de ducha 1/2“
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional






34 816 003 **Cromo** **343,49**

Grohtherm 1000
Termostato para baño y ducha 1/2“
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua)
Regulador de caudal
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2“
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional





34 820 005 **Cromo** **297,05**

Grohtherm 1000
Termostato de ducha 1/2“
con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Termostato de ducha Grohtherm 1000 1/2“ (34 814)
Tempesta Cube Conjunto de ducha con barra 600 mm (26 748)
Edición Profesional

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
GROHTHERM 1000
PERFORMANCE



GROHE COLORES


00
Cromo

KF
Phantom Black

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Referencia	Color	Precio (€)






34 827 000 ★ **Cromo** **245,25**
34 827 KF0 ★ **Phantom Black** **343,35**

Grohtherm 1000 Performance
Termostato de ducha 1/2“
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Montura cerámica 1/2“, 180°
Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional






34 830 000 ★ **Cromo** **319,51**

Grohtherm 1000 Performance
Termostato para baño y ducha 1/2“
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
Llave incorporada
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua)
Regulador de caudal
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2“
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional





34 834 001 **Cromo** **283,08**

Grohtherm 1000 Performance
Termostato de ducha 1/2“
con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Termostato de ducha 1/2“ Grohtherm 1000 Performance (34 827)
Tempesta conjunto de ducha con barra 600 mm (26 162)
Edición Profesional

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
GROHTHERM 800
COSMOPOLITAN



GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)






34 765 000 **Cromo** **232,33**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostato de ducha 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Montura cerámica 1/2", 180°
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar






34 766 000 **Cromo** **302,69**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostato para baño y ducha 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Llave incorporada
Inversor automático: baño/ducha
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Montura cerámica 1/2", 180°
Toma inferior para flexo G 1/2"
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar





34 768 001 **Cromo** **269,91**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostato de ducha 1/2"
con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Termostato de ducha Grohtherm 800 Cosmopolitan 1/2" (34 765)
Tempesta conjunto de ducha con barra 600 mm (26 162)
Edición Profesional

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
GROHTHERM 800



GROHE
GROHTHERM 800

	Referencia	Color	Precio (€)






34 558 000 ★ **Cromo** **217,12**

Grohtherm 800
Termostato de ducha 1/2"
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

102202 243 0 ★ **Negro mate** **282,25**
Idem, edición Profesional






34 567 000 ★ **Cromo** **281,92**

Grohtherm 800
Termostato para baño y ducha 1/2"
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Inversor automático: baño/ducha
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

102203 243 0 **Negro mate** **366,51**
Idem, edición Profesional





34 565 002 **Cromo** **257,65**

Grohtherm 800
Termostato de ducha 1/2"
con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Grohtherm 800 Termostato de ducha 1/2" (34 558)
Tempesta conjunto de ducha con barra 600 mm (26 162)
Edición Profesional

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
GROHTHERM 500



GROHE COLORES


00
Cromo

243
Negro mate

GROHE
GROHTHERM 500

	Referencia	Color	Precio (€)






34 793 000 ★	**Cromo**	**177,17**
34 793 2430 ★	**Negro mate**	**230,33**

Grohtherm 500
Termostato de ducha 1/2“
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE EcoButton**
Montura cerámica 90°
Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional





34 796 001	**Cromo**	**217,28**

Grohtherm 500
Termostato de ducha 1/2“
con conjunto de ducha de 1 chorro (Rain)
Compuesto por:
Grohtherm 500 conjuto de ducha con termostato de ducha 1/2“ (34 793)
Tempesta conjunto de ducha 600 mm (27 924)
Edición Profesional

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SOLUCIONES EMPOTRADAS






CONTENIDO

GROHE Rapido SmartBox / cuerpos empotrados		304
GROHE Rapido Shower Frame	novedad	306
GROHE Rapido		307
GROHE Rapido C / Llaves de corte		308

GROHE RAPIDO SHOWER FRAME
RÁPIDO FÁCIL SEGURO

novedad

El módulo GROHE Rapido Shower Frame **facilita**, **simplifica** y **asegura** una buena instalación de las duchas empotradas. Permite un fácil montaje, en tan sólo unos pocos pasos, ahorrando valioso tiempo de trabajo y permitiendo su instalación correcta con la máxima seguridad.



RÁPIDO

- Instalación en sólo unos pasos ahorrando tiempo de instalación.
- Suministrado con todos componentes premontados: tuberías de agua, accesorios y piezas empotradas GROHE (anclajes a pared se venden por separado).
- Altura ajustable sin esfuerzo, sistema deslizante para adaptar la altura de la ducha mural.



FÁCIL

- Disponible en versión Mono para ducha mural 1 jet o Duo para ducha mural de 2 jets, ambos combinables con set de teleducha.
- Método de instalación innovador que permite adaptarse a proyectos de nueva construcción o reformas.
- Módulo 100 % GROHE: Bastidor y cuerpos empotrados.



SEGURO

- Todas las piezas y componentes del marco han sido premontados y testados en fábrica, incluyendo la impermeabilización de las tuberías de agua.
- Instalación simplificada y rápida sin riesgo de conexiones erróneas: instalar el marco inferior, agregar el módulo superior, ajustar la altura y luego conectar el suministro de agua caliente y fría.
- Garantía de 10 años

10 YEARS GUARANTEE

DOS MÓDULOS: VARIAS CONFIGURACIONES
LA INNOVACIÓN QUE TE FACILITARÁ EL TRABAJO
¡DESCUBRE GROHE RAPIDO SHOWER FRAME!

1 ELIGE TIPO DE MÓDULO: MONO (DUCHA MURAL 1 JET) O DUO (DUCHA MURAL 2 JETS)



MONO
Para ducha mural 1 jet + teleducha
103 993 999 0



DUO
Para ducha mural 2 jets + teleducha
103 994 999 0

2 ELIGE TU OPCIÓN DE INSTALACIÓN



Instalación delante de pared de obra con anclajes
Anclajes pedir por separado (4 uds)
103 999 999 0



Instalación en pared con montantes para tabiquería de yeso laminado

3 ELIGE EL DISEÑO QUE DESEES

MONO



103 995 000 0



103 996 000 0

DUO



103 997 000 0



103 998 000 0

Sencillo y rápido:
4 conjuntos GROHE termostáticos ya preparados sin cuerpos empotrados (conjunto monomando empotrado Cubeo también disponible 105 336 000 0).




[...]

Tu toque personal:
Según preferencias de diseño se pueden seleccionar productos a medida.

GROHE
RAPIDO SMARTBOX / CUERPOS EMPOTRADOS

	Referencia	Color	Precio (€)






35 604 000 ★ **93,59**

GROHE Rapido SmartBox
Cuerpo empotrado Universal, 1/2"
3 salidas de 1/2"
2 entradas inferiores, 1/2"
Profundidad de instalación 75-105 mm
Unidad de conexión en latón DR
Conexión de descarga premontada
Caja de empotramiento estable y cubierta de protección
Opciones de fijación en paredes
resistentes o tabiques con montantes
(tipo cartón yeso)
sin set de instalación
Edición Profesional






14 055 000 **121,00**

Combinación para la protección antiretorno (DIN-EN1717)
Set retrofit para la protección antiretorno en combinación
con una entrada integrada, vaciador y sistema de residuos
Sustituye tubo interruptor sepadado para uso residencial
Se ajusta a conjuntos empotrados de 2 salidas para combinar con GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl Mixer, termostatos Grohtherm de 2 asas, mezcladores.






14 053 00M **Cromo** **47,76**

Llaves de cierre
Se adapta a Grohtherm SmartControl, mezclador SmartControl y Grohtherm con 2 asas termostáticas en combinación con GROHE Rapido SmartBox.
En caja de 2 unidades






14 048 000 **Cromo** **98,71**

GROHE Rapido SmartBox
Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm.
Combinable con los termostatos Grohtherm SmartControl
y mezcladores SmartControl con hasta tres vías con
GROHE Rapido SmartBox






14 056 000 **111,45**

Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm.
Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con GROHE Rapido SmartBox.





14 057 000 **136,92**


Set de extensión universal para mezcladores, 50 mm.
Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con GROHE Rapido SmartBox.

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
RAPIDO SMARTBOX / CUERPOS EMPOTRADOS

Referencia	Color	Precio (€)
14 058 000	Cromo	54,13






Set de extensión universal para termostatos de dos mandos, 25 mm.
Se adapta a termostatos empotrados de dos mandos en combinación con GROHE Rapido SmartBox.

GROHE
RAPIDO SHOWER FRAME

Referencia | Color | Precio (€)

novedad






103993 999 0 ★ — **607,84**

Rapido Shower Frame
Módulo para instalación ducha empotrada Mono (1 jet)
para instalaciones de ducha con un set con teleducha y una ducha mural de 1 jet
Cuerpo empotrable GROHE Rapido SmartBox (35 604) pre-montado
Tomas de pared premontadas para teleducha y ducha mural
Tuberías de agua mezclada premontadas y aisladas.
Instalación para todo tipo de paredes: en pared resistente o en revestimiento en seco
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Completamente premontado
Profundidad ajustable
2 entradas inferiores, 1/2"
Mín. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el acabado final) 77-107 mm
Mín. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el frente del marco) 67 mm
Salida de ducha mural regulable en altura 180 mm.
Prueba de fugas realizada en fábrica
Adecuado para mezcladores empotrados de 2 vías en combinación con GROHE Rapido SmartBox
Adecuado para codos de salida de ducha GROHE con conexión macho, 1/2"
Adecuado para brazos de ducha GROHE con conexión macho, 1/2"
Combinación perfecta con los bundles de ducha empotrados Grohtherm 103 995 0000 y 103 996 0000.
Para instalación en la pared, solicite anclajes de pared 103 999 9990 (se venden por separado)
Edición Profesional

novedad





103994 999 0 ★ — **690,73**

Rapido Shower Frame
Módulo para instalación ducha empotrada Duo (2 jets)
para instalaciones de ducha con un set con teleducha y una ducha mural de 2 jets
Cuerpo empotrable GROHE Rapido SmartBox (35 604) pre-montado
Set de montaje premontado 9,5 l/min para ducha mural (26 484)
Toma de pared premontada para teleducha.
Tuberías de agua mezclada premontadas y aisladas.
Instalación para todo tipo de paredes: en pared resistente o en revestimiento en seco
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Completamente premontado
Profundidad ajustable
2 entradas inferiores, 1/2"
Mín. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el acabado final) 77-107 mm
Mín. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el frente del marco) 67 mm
Salida de ducha mural regulable en altura 180 mm.
Prueba de fugas realizada en fábrica
Adecuado para mezcladores empotrados de 3 vias en combinación con GROHE Rapido SmartBox
Adecuado para codos de salida de ducha GROHE con conexión macho, 1/2"
Adecuado para Rainshower SmartActive 310 ducha mural de 2 chorros con brazo de ducha de 430 mm

Combinación perfecta con los bundles de ducha empotrados Grohtherm 103 997 0000 y 103 998 0000.
Para instalación en la pared, solicite anclajes de pared 103 999 9990 (se venden por separado)
Edición Profesional

novedad





103999 999 0 — **33,16**

Anclajes de fijación
para instalaciones contra la pared
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Ajuste 85 - 145 mm
Profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el frente del marco) 112 - 172 mm
4 piezas
Edición Profesional

GROHE RAPIDO

	Referencia	Color	Precio (€)






33 963 000 **Cromo** **87,97**

Sólo parte empotrable
Para baño y ducha
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Salidas superior e inferior 1/2"
Conexión incluida
Inversor: automático












33 964 000 **Cromo** **69,17**

Sólo parte empotrable
Para ducha
Empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Salida superior de 1/2"

GROHE
RAPIDO C / LLAVES DE CORTE

		Referencia	Color	Precio (€)
		**35 028 000** **Rapido C** **Cuerpo empotrable para llave de paso** **para instalación en cabinas de ducha a medida** Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4“ preinstalada Conexión de 1/2“ Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		**185,16**
		**35 031 000** **Rapido C** **Cuerpo empotrable para triple llave de paso 26 880 000** **para instalación en cabinas de ducha a medida** Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4“ preinstalada 3 entradas y 3 salidas de agua Conexión de 1/2“ Caudal a 3 bar - una llave abierta 55 l/min. - dos llaves abiertas 110 l/min. Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		**534,84**
		**29 800 000** ★ **Cuerpo empotrable para** **llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Latón	**Cromo**	**29,44**
		29 802 000 ★ **Idem, G 3/4“**	**Cromo**	**54,48**
		29 805 000 **Idem, G 1“**	**Cromo**	**85,13**
		**29 801 000** **Cuerpo empotrable para** **llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		**29,44**
		29 803 000 **Idem, conexión soldada Ø 18 mm**		**54,48**
		29 804 000 **Idem, Ø 22 mm**		**54,48**
		**29 032 000** **Llave de paso de 1/2“** **Sólo parte empotrable** Montura de llave de paso G 1/2“ Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Latón		**43,84**

GROHE
RAPIDO C / LLAVES DE CORTE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**29 033 000** **Inversor de 5 vías** **Sólo parte empotrable** Mecanismos de discos cerámicos Entradas de agua G 1/2“ 2 salidas a ducha G 1/2“ 1 Salida a baño G 3/4“ Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm Latón		**359,65**

GROHE
DUCHAS





CONTENIDO

Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl 310	319
	Rainshower SmartActive System 310	323
	Rainshower System 400	327
	Sistemas Euphoria SmartControl 310 / 260	329
	Sistemas Euphoria 260	335
	Tempesta System 250	341
	GROHE Purefoam **novedad**	349
	Accesorios sistemas de ducha	353
Duchas de Techo	Duchas de techo y murales	357
	Accesorios de duchas de techo	369
Duchas	Rainshower SmartActive	371
	Euphoria	381
	Tempesta	387
	Tempesta Cube	393
	Tempesta-F trigger sprays	397
	Flexos de ducha	401
	Accesorios de ducha	405

TELEDUCHAS

LEYENDA

MT METAL
BL BLANCO
CR CROMO
CH CHAMPAGNE
MJ MASAJE

				NEW TEMPESTA ROUND		
				TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 110		
				1 JET	2 JETS	3 JETS
						
	TIPO DE CABEZAL					
TELEDUCHAS	REDONDO		sin restrictor caudal	27 852 003	27 597 003	28 261 003
			con GROHE EcoJoy 5,7 l/min.		27 597 30E	
			con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.			
			con GROHE Ecojoy 8 l/min.* – 9,5 l/min.	27 923 003*	26 161 003*	28 419 003*
CONJUNTOS CON BARRA	60 cm	REDONDO	sin restrictor caudal	27 853 003	27 598 003	27 794 003
			con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.		27 598 30E **5,7 l/min. GROHE EcoJoy**	
			con GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min.	27 924 003*	26 162 003*	27 644 003*
		CUBE	con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.			
			con GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min.			
	90 cm	REDONDO	sin restrictor caudal			
			con GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min.		26 163 003*	
		CUBE	sin restrictor caudal			
			con GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min.			
CONJUNTOS CON SOPORTE	FIJO		REDONDO		27 803 30E	26 920 003 (8 l/min.) 26 639 003 (1,75 m) 27 849 003
			CUBE			
	ARTICULADO		REDONDO		27 601 003 (8 l/min.) 27 601 30E (5,7 l/min.)	
			CUBE			
CONJUNTO CON SOPORTE Y CODO INTEGRADO	REDONDO				26 406 003	
	CUBE					

NEW TEMPESTA CUBE		EUPHORIA STICKS	EUPHORIA			RAINSHOWER SMARTACTIVE	
TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 110			TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 110			TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 130	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 150
2 JETS	3 JETS	1 JET	1 JET	2 JETS	3 JETS	3 JETS	3 JETS
							
	27 572 003	CUBE 27 698 000		27 220 000	27 222 000 **CR**		
27 571 30E			27 265 00E				
						26 545 000 26 552 000 CUBE	
26 746 003*	27 574 003*	EUPHORIA 27 400 000			27 239 001 **BL**	26 574 000/LS0 26 582 000/LS0 CUBE	26 590 000 **CR** 26 554 LS0 **BL**
	27 786 003		27 266 001	27 230 001	27 231 001 **MJ** 27 232 001 **CH**	26 546 000	
						26 547 000	
						26 575 000 **CR** 26 577 LS0 **BL**	26 592 000 **CR** 26 592 LS0 **BL**
						26 585 000	
26 748 003*	27 579 003*					26 584 000/LS0	
					27 226 001		
						26 548 000	26 594 000 **CR** 26 594 LS0 **BL**
		CUBE 27 700 000					
26 908 003*						26 587 000	
		EUPHORIA 27 369 000				26 581 000/LS0	
	27 588 003	27 702 000				26 589 000/LS0	
					27 355 000	26 580 000/LS0	
	27 584 003					26 588 000/LS0	
		26 404 000					
	26 910 003	CUBE 26 405 000					

DUCHAS MURALES

LEYENDA

BL CABEZAL BLANCO
[1] Parte superior cabezal blanca
[2] Necesaria 26 484 000
[3] Consultar elementos necesarios para su correcta instalación.

		TEMPESTA		EUPHORIA	
		TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 210	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 250	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 150	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 260
					
			con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy	con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy	
	TIPO DE CABEZAL				
CABEZALES	REDONDO	26 408 000	26 662 000 **CROMO** 26 666 000 [1]		26 455 000
	CUBE		26 681 000 **CROMO** 26 685 000 [1]	27 705 000	
DUCHA CON BRAZO MURAL	REDONDO	26 411 000	26 663 000 **CROMO** 26 668 000 [1]		26 458 000
	CUBE		26 682 000 **CROMO** 26 687 000 [1]		
DUCHA CON BRAZO DE TECHO	REDONDO		26 664 000 **CROMO** 26 669 000 [1]		
	CUBE		26 683 000 **CROMO** 26 688 000 [1]		

RAINSHOWER				
	1 JET	SMARTACTIVE 2 JETS	MONO 1 JET / DUO 2 JETS	1 JET
TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **210**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **310**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **310**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **360**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **400**
				
con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	**con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy**	**con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy**		
28 368 000 **METAL** 28 368 00E **5,7 l/min. GROHE EcoJoy** 28 368 LS0 **BL**	27 477 000 **METAL** 26 562 000			28 778 000 **METAL**
	26 568 000/LS0			
	26 066 000 **METAL** 26 558 000	27 475 000 ²	26 254 000/LS0 **DUO**	
	26 564 000	26 479 000 ²		
	26 067 000 **METAL** 26 560 000	26 477 000 ²		
	26 566 000	26 481 000 ²		

SISTEMAS DE DUCHA

LEYENDA

☐ con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy

		NEW TEMPESTA		EUPHORIA	
		TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **210**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **250**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **210**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **230**
					
	TIPO DE CABEZAL				
SISTEMA DE DUCHA CON TERMOSTATO	REDONDO	26 811 001	26 670 001	27 964 000 **METAL**	
	CUBE		26 689 001		26 087 000 **METAL** (CUBE Total)
SISTEMA DE DUCHA CON TERMOSTATO PARA BAÑO DUCHA	REDONDO		26 672 001		
	CUBE		26 691 001		
SISTEMA DE DUCHA CON MONOMANDO	REDONDO		26 673 001		
	CUBE		26 692 001		
SISTEMA DE DUCHA CON INVERSOR	REDONDO		26 675 001		
	CUBE		26 694 001 (920 mm) 26 977 001 (620 mm)		

EUPHORIA				RAINSHOWER		
		SMARTCONTROL		SMARTCONTROL		SMARTACTIVE
TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **260**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **310**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **260**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **310**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **360**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **400**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **310**
						
27 296 003	26 075 001	26 509 000	26 507 000 **DUO**	26 250 000/LS0 **DUO** 26 361 000/LS0 **MONO**	27 174 001 **METAL**	26 647 000/LS0 27 966 001 **METAL** 26 836 000/ 26 836 GL0/ 26 836 DA0/ 26 836 AL0/ 26 836 DC0/ 26 836 DL0/ 26 836 GN0/ 26 836 A00
27 615 002 **ECO**						27 968 001 **METAL ECO** 26 837 GL0/ 26 837 DA0/ 26 837 AL0/ 26 837 DC0/ 26 837 DL0/ 26 837 GN0/ 26 837 A00
			26 508 000 **DUO**			26 649 000
						26 652 000 **ECO**
27 475 002		26 510 000				26 657 000
27 473 002						
27 421 002						


GROHE
RAINSHOWER SYSTEM
SMARTCONTROL 310



GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL 310

Referencia	Color	Precio (€)






26 250 000 **Cromo** **2.034,79**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha de 500 mm
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal cromado
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage
Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671)
Soporte (27 055)
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Caudal mínimo 10 l./ min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
GROHE EasyReach bandeja
* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación,
viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 250 LS0 **Moon white** **2.034,79**
Idem, con cabezal de ducha mural blanco





26 361 000 **Cromo** **1.842,83**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Brazo de ducha de 500 mm
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal cromado
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*
Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673)
Soporte (27 055)
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Caudal mínimo 10 l./ min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
GROHE EasyReach bandeja
Sistema antical **SpeedClean**

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación,
viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain


26 361 LS0 **Moon white** **1.842,83**
Idem, con cabezal de ducha mural blanco

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL 310

Referencia	Color	Precio (€)








26 443 000 **Cromo** **2.034,79**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado
Compuesto por:
Termostato SmartControl visto/empotrado
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Duo 360 con brazo de ducha horizontal de 450 mm, cabezal cromado
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage
Caudal máximo (a 3 bar): 21 l/min
Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671)
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
Soporte (27 055)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Caudal mínimo 10 l./ min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
GROHE EasyReach bandeja
Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 y cuerpo empotrado 26 449.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 443 LS0 **Moon white** **2.034,79**
Idem, con cabezal de ducha mural blanco






26 264 001 **153,57**

Rainshower 360
Caja empotrada para duchas murales 26 254
Entradas y salidas de 1/2"
Puntos de fijación a la pared
Carcasa a prueba de fugas
Tapa de protección removible para mantenimiento con información para la instalación






26 449 000 **188,20**

Cuerpo empotrado para variantes vistas/ empotradas
2 salidas a ducha G 1/2"
Profundidad de instalación 75-105 mm
Tapón para pruebas estanqueidad
Sellado a la pared
Set de instalación





48 349 000 **Cromo** **138,21**

Rainshower SmartControl
Barra para sistemas de ducha de metal
Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha
Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL 310

	Referencia	Color	Precio (€)



48 350 000	**Cromo**	**168,92**

Rainshower SmartControl
Barra para sistemas de ducha de metal
Tubo de ducha para recambio
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl
GROHE Long-Life acabado duradero
Nota: accesorio que no puede montarse en un sistema ya montado o una vez ya instalado el sistema.
Válido para sistemas que se hayan producido a partir del 04/2017



GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310



GROHE COLORES

- **00** Cromo
- **GL** Cool Sunrise
- **DA** Warm Sunset
- **A0** Hard Graphite
- **LS** Moon White
- **DC** SuperSteel
- **GN** Brushed Cool Sunrise
- **DL** Brushed Warm Sunset
- **AL** Brushed Hard Graphite


GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**26 648 000**	**Cromo**	**1.131,91**
	Rainshower SmartActive 310 **Sistema de ducha** **con termostato incorporado** **Compuesto por:** Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Mono 310 Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Rainshower SmartActive 130 Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Incluye soporte deslizante Flexo Silverflex 1750 mm **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera **Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido **GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular **GROHE Long-Life** acabado duradero **GROHE FastFixation** soporte superior ajustable Sistema antical **SpeedClean**		
	22 119 KF0	**Phantom Black**	**1.584,67**
	Idem, edición Profesional		
	26 647 000	**Cromo**	**1.131,91**
	Idem, sin restrictor de caudal		
 	**26 647 LS0**	**Moon white**	**1.301,69**
	Rainshower SmartActive 310 **Sistema de ducha** **con termostato incorporado** **Compuesto por:** Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Mono 310 con rótula incorporada, Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros Elemento deslizante ajustable en altura Incluye soporte deslizante Flexo Silverflex 1750 mm **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido **GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular **GROHE Long-Life acabado duradero** **GROHE FastFixation** soporte superior ajustable Sistema antical **SpeedClean**		

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 836 DC0	Supersteel	1.584,67
	26 836 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.811,05
	26 836 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.924,24
	26 836 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.811,05
	26 836 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.924,24
	26 836 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.811,05
	26 836 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.924,24






Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 310
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teledducha Rainshower SmartActive 130
Elemento deslizante ajustable en altura
Incluye soporte deslizante
Flexo Silverflex 1750 mm
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Latón

---

	26 652 000	Cromo	1.131,91






Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 310 Cube
Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teledducha Rainshower SmartActive 130 Cube
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Incluye soporte deslizante
Flexo Silverflex 1750 mm
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Sistema antical **SpeedClean**


	26 649 000	Cromo	1.131,91

Idem, sin restrictor de caudal

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310

Referencia	Color	Precio (€)






26 657 000 **Cromo** **1.301,69**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 310
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
para baño ducha
Inversor separado para la teleducha
Teleducha Rainshower SmartActive 130
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Incluye soporte deslizante
Flexo Silverflex 1750 mm
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





27 968 001 **Cromo** **1.376,08**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310
Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min
Material: metal
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Rainshower SmartActive 130
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex 1750 mm
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Sistema antical **SpeedClean**

27 966 001 **Cromo** **1.376,08**
Idem, sin restrictor de caudal


GROHE
RAINSHOWER SYSTEM
400



GROHE
RAINSHOWER SYSTEM 400

Referencia	Color	Precio (€)





27 174 001 **Cromo** **1.582,45**

Rainshower System 400
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha **Rainshower Cosmopolitan Ø 400 mm**
Material: metal
Teleducha Stick metálica
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo metálico de 1,75 m
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA
SMARTCONTROL 310 / 260




GROHE COLORES

- **00** Cromo
- **GL** Cool Sunrise
- **DA** Warm Sunset
- **A0** Hard Graphite
- **LS** Moon White
- **DC** SuperSteel
- **GN** Brushed Cool Sunrise
- **DL** Brushed Warm Sunset
- **AL** Brushed Hard Graphite

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260





Referencia		Color	Precio (€)
26 507 000	★	**Cromo**	**1.298,83**
26 507 LS0		**Moon white**	**1.500,43**
26 507 DC0		**Supersteel**	**1.948,25**
26 507 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**2.208,01**
26 507 GN0		**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**2.337,89**
26 507 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**2.208,01**
26 507 DL0		**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**2.337,89**
26 507 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**2.208,01**
26 507 AL0		**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.337,89**

Euphoria SmartControl System 310 Duo
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse
a los agujeros de instalación existentes
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Massage
Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
- Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

22 120 KF0		**Phantom Black**	**1.818,36**


Idem, edición Profesional

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

Referencia	Color	Precio (€)
26 508 000	**Cromo**	**1.298,83**
26 508 LS0	**Moon white**	**1.500,43**
26 508 DC0	**Supersteel**	**1.948,25**
26 508 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**2.078,13**
26 508 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**2.337,89**
26 508 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**2.078,13**
26 508 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**2.337,89**
26 508 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**2.208,01**
26 508 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.337,89**






Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse
a los agujeros de instalación existentes
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l /min.
Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE Long-Life acabado duradero
- Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

26 509 000	★	**Cromo**	**1.126,97**






Euphoria SmartControl System 260 Mono
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse
a los agujeros de instalación existentes
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Massage
Sin restrictor: Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
- Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

Referencia	Color	Precio (€)





26 510 000 **Cromo** **1.312,05**


Euphoria SmartControl System 260 Mono
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse
a los agujeros de instalación existentes
Termostato para baño ducha SmartControl visto
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
para baño ducha
Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Massage
Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
- Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**



14 079 XH0 **granito** **24,96**

SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol visto
Compuesto por:
3 tapas con 3 diferentes símbolos
Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol






48 497 000 **Cromo** **310,17**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508
GROHE Long-Life acabado duradero
No válido para otros sistemas de ducha






48 498 000 **Cromo** **144,39**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha
Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509
GROHE Long-Life acabado duradero
No válido para otros sistemas de ducha

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

	Referencia	Color	Precio (€)





48 499 000	**Cromo**	**162,21**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
Tubo de ducha para recambio
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509
GROHE Long-Life acabado duradero
No válido para otros sistemas de ducha

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA 260




GROHE COLORES

- **00** Cromo
- **GL** Cool Sunrise
- **DA** Warm Sunset
- **A0** Hard Graphite
- **DC** SuperSteel
- **GN** Brushed Cool Sunrise
- **DL** Brushed Warm Sunset
- **AL** Brushed Hard Graphite

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA 260

Referencia		Color	Precio (€)
26 075 001	★	**Cromo**	**791,35**






Euphoria System 310
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 561)
Chorro
GROHE PureRain
Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Masaje
Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antical **SpeedClean**
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Edición Profesional

26 075 DC0	★	**Supersteel**	**1.311,39**
26 075 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.498,73**
26 075 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.592,40**
26 075 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.498,73**
26 075 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.592,40**
26 075 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.498,73**
26 075 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.592,40**






Euphoria System 310
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Chorro Lluvia, **Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min**
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Masaje
Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera, **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA 260

Referencia	Color	Precio (€)






27 296 003 ★ **Cromo** **687,23**

Euphoria System 260
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Masaje
Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antical **SpeedClean**
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Edición Profesional






27 615 002 **Cromo** **687,23**

Euphoria System 260
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Masaje
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antical **SpeedClean**
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Edición Profesional

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA 260

	Referencia	Color	Precio (€)






27 475 002 **Cromo** **867,16**

Euphoria System 260
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
Caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
para baño ducha
Inversor separado para la teleducha
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Masaje
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antical **SpeedClean**
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Edición Profesional





27 473 002 ★ **Cromo** **623,37**


Euphoria System 260
Sistema de ducha con monomando
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Monomando de ducha visto
con inversor
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Masaje
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antical **SpeedClean**
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Edición Profesional

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA 260

Referencia	Color	Precio (€)






26 362 LN1 **blanco** **45,12**

GROHE EasyReach bandeja
para Sistemas de ducha Euphoria
y Tempesta con termostato
Distancia entre centros 150 mm.






26 087 000 **Cromo** **1.551,43**

Euphoria Cube System 230
Sistema de ducha con termostato
Brazo de 1/2" para ducha mural, Longitud: 378 mm
Termostato visto con función Aquadimmer
Ducha mural Rainshower (27 479)
Material: metal
Chorro Lluvia
Caudal max. a 3 bar: 13 l/min
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria Cube (27 699)
Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
Sistema antitorsión **„TwistStop"**






27 964 000 **Cromo** **877,57**

Euphoria System 210
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Masaje
Caudal máximo a 3 bar: 15,5 l/min
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Caudal máximo a 3 bar: 15,5 l/min

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA 260

Referencia	Color	Precio (€)
27 421 002	**Cromo**	**598,48**





Euphoria System 260
Sistema de ducha con inversor
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Cambio de la teleducha a la ducha mural mediante inversor
Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Massage
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Flexo Silverflex 800 mm
Flexo de conexión metálico de 800 mm
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250



GROHE COLORES


00
Cromo

243
Negro mate

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia	Color	Precio (€)






26 670 001 ★ **Cromo** **538,37**

Tempesta System 250
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 250 (26 666)
Chorro
Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta 110 (27 597)
2 chorros:
Rain, Jet
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Caudal mínimo 7l./ min.
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Edición Profesional

26 670 2431 ★ **Negro mate** **699,88**
Idem, edición Profesional






26 811 001 ★ **Cromo** **459,37**


Tempesta System 210
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 210 (26 410)
Cabezal en blanco
Chorro
Lluvia
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Tempesta 110 (27 923)
Chorro
Lluvia
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bars: 7,9 l/min
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Compatible con calentadores instantáneos de 18 KWh
Caudal mínimo 7l./ min.
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia	Color	Precio (€)






26 672 001 **Cromo** **697,65**

Tempesta System 250
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 250 (26 666)
Chorro
Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
para baño ducha
Inversor separado para la teleducha
Teleducha Tempesta 110 (27 597)
2 chorros:
Rain, Jet
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Caudal mínimo 7l./ min.
Edición Profesional

26 672 2431 **Negro mate** **906,95**
Idem, edición Profesional







26 673 001 ★ **Cromo** **490,59**

Tempesta System 250
Sistema de ducha con monomando
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Monomando de ducha visto con inversor
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 250 (26 666)
Chorro
Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta 110 (27 597)
2 chorros:
Rain, Jet
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Caudal mínimo 7l./ min.
Edición Profesional

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia	Color	Precio (€)






26 675 001 **Cromo** **325,27**

Tempesta System 250
Sistema de ducha con inversor
Compuesto por:
Brazo de ducha mural de 390 mm,
ajustable antes de la instalación
Selección de la teleducha, ducha mural o
ducha mural Eco mediante inversor
Ducha mural Tempesta 250 (26 666)
2 chorros de ducha (via inversor):
Rain, SmartRain
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta 110 (28 419)
Con 3 tipos de chorro:
Lluvia, Concentrado y Masaje
Elemento deslizante ajustable en altura
Distancia entre el inversor y el bracket superior: 920 mm
Flexo de ducha Relexaflex 1500 mm (28 151)
Relexaflex flexo de ducha 500 mm (22 115)
Conexión flexible al grifo / codo de salida de agua con rosca de 1/2" con flexo de 500 mm
Caudal máximo a 3 bars: 7,9 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Caudal mínimo 7l./ min.
Edición Profesional






26 980 2431 **Negro mate** **504,49**

Tempesta System 250
Sistema de ducha con inversor
Compuesto por:
Brazo de ducha mural de 390 mm,
ajustable antes de la instalación
Selección de la teleducha, ducha mural o
ducha mural Eco mediante inversor
Ducha mural Tempesta 250
2 chorros de ducha (via inversor):
Rain, SmartRain
Cabezal con parte posterior en negro
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta 110
Con 3 tipos de chorro:
Lluvia, Concentrado y Masaje
Elemento deslizante ajustable en altura
Distancia entre el inversor y el bracket superior: 620 mm
Flexo Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2"
Flexo Relexaflex 1250 mm 1/2" x 1/2"
Instalación flexible: conexión al grifo / codo de salida de 1/2"
para conectar con el flexo de ducha de 1250 mm
Caudal máximo a 3 bars: 7,9 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Caudal mínimo 7l./ min.
Edición Profesional

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

	Referencia	Color	Precio (€)





PROFESSIONAL GROHE

26 689 001 ★ **Cromo** **538,37**

Tempesta System 250 Cube
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)
Chorro
Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 571)
2 chorros:
Rain, Jet
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Edición Profesional


PROFESSIONAL GROHE


26 689 2431 ★ **Negro mate** **699,88**

Idem, edición Profesional

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

	Referencia	Color	Precio (€)






26 691 001 **Cromo** **697,65**

Tempesta System 250 Cube
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)
Chorro
Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
para baño ducha
Inversor separado para la teleducha
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 571)
2 chorros:
Rain, Jet
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Edición Profesional

26 691 2431 **Negro mate** **906,95**
Idem, edición Profesional





26 692 001 ★ **Cromo** **490,59**


Tempesta System 250 Cube
Sistema de ducha con monomando
Compuesto por:
Brazo de ducha mural 390 mm giratorio (14 047)
Monomando de ducha visto
con inversor
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)
Chorro
Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 571)
2 chorros:
Rain, Jet
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Edición Profesional

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia	Color	Precio (€)






26 694 001 **Cromo** **325,27**

Tempesta System 250 Cube
Sistema de ducha con inversor
Inversor: automático / manual
Compuesto por:
Brazo de ducha mural de 390 mm,
ajustable antes de la instalación
Selección de la teleducha, ducha mural o
ducha mural Eco mediante inversor
Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)
2 chorros de ducha (via inversor):
Rain, SmartRain
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)
Con 3 tipos de chorro:
Lluvia, Concentrado y Masaje
Elemento deslizante ajustable en altura
Distancia entre el inversor y el bracket superior: 920 mm
Flexo de ducha Relexaflex 1500 mm (28 151)
Relexaflex flexo de ducha 500 mm (22 115)
Conexión flexible al grifo / codo de salida de agua con rosca de 1/2" con flexo de 500 mm
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Edición Profesional





26 977 001 **Cromo** **315,31**

Tempesta System 250 Cube
Sistema de ducha con inversor
Compuesto por:
Brazo de ducha mural de 390 mm,
ajustable antes de la instalación
Selección de la teleducha, ducha mural o
ducha mural Eco mediante inversor
Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)
2 chorros de ducha (via inversor):
Rain, SmartRain
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)
Con 3 tipos de chorro:
Lluvia, Concentrado y Masaje
Elemento deslizante ajustable en altura
Distancia entre el inversor y el bracket superior: 620 mm
Flexo de ducha Relexaflex 1500 mm (28 151)
Flexo de ducha Relexaflex 1250 mm (28 150)
Instalación flexible: conexión al grifo / codo de salida de 1/2"
para conectar con el flexo de ducha de 1250 mm
Caudal máximo a 3 bars: 7,9 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Compatible con calentadores instantáneos de 18 KWh
Caudal mínimo 7l./ min.
Presión mínima 1,0 bares
Edición Profesional

26 977 2431 **Negro mate** **504,49**
Idem, edición Profesional

GROHE PUREFOAM



GROHE COLORES

00
Cromo

KF
Phantom Black

GROHE PUREFOAM

Referencia	Color	Precio (€)

novedad



105812 000 0 **Cromo** **2.287,73**
105812 KF0 0 **Phantom Black** **3.202,81**

GROHE SmartControl Purefoam
Sistema de ducha con termostato empotrado
Compuesto por:
Dispositivo GROHE Purefoam en blanco con tapa superior de cristal
Incluye batería recargable de iones de litio (103385), cargador con enchufe Tipo C (103384) y Tipo G (103386) y kit de jabones (fragancias: Mint 250 ml, Marine 2 x 250 ml, Citrus 2 x 250 ml, Blossom 2 x 250 ml, Nenúfar 2 x 250 ml)
GROHE Instant Foam: ducha envolvente con espuma tibia agradable al tacto
Termostato SmartControl empotrado, 3 vías (29 121)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto de ducha mural 2 chorros Rainshower SmartActive 310 (26 475) con brazo de ducha mural 430mm (26 483)
Teleducha Rainshower Aqua Stick 1 chorro (26 889)
Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658)
2 flexos de ducha Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Caudal máximo (a 3 bar): 25 l/min (PureRain)
Caudal máximo (a 3 bar): 19 l/min (ActiveRain)
Disponible a partir del segundo trimestre 2025

novedad



105813 000 0 **Cromo** **1.772,99**

Euphoria Purefoam
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Dispositivo GROHE Purefoam en blanco con tapa superior de cristal
Incluye batería recargable de iones de litio (103385), cargador con enchufe Tipo C (103384) y Tipo G (103386) y kit de jabones (fragancias: Mint 250 ml, Marine 2 x 250 ml, Citrus 2 x 250 ml, Blossom 2 x 250 ml, Nenúfar 2 x 250 ml)
GROHE Instant Foam: ducha envolvente con espuma tibia agradable al tacto
Sistema Euphoria SmartControl 310 Duo
Teleducha GROHE Purefoam 110 2 jets (Rain, Jet) rociador blanco (107 298)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Caudal máximo (a 3 bar): 16 l/min (PureRain)
Caudal máximo (a 3 bar): 13 l/min (ActiveRain)
Disponible a partir del segundo trimestre 2025

novedad



103369 999 0 **41,68**

Kinuami
Jabón corporal espumoso Menta / Refrescante
Jabón corporal especialmente formulado para usar con GROHE Purefoam. Una ducha envolvente con espuma tibia.
Elaborado con ingredientes que hidratan la piel.
Vegano, sin parabenos ni microplásticos
250 ml de jabón proporcionan hasta 39 duchas (10 seg de espuma por ducha)
500ml (2 uds x 250ml)
Ingredientes: agua, laureth sulfato de sodio, cocoglucósido, glicerina, laureth sulfosuccinato disódico, perfume, ácido láctico, glicina, iminodisuccinato tetrasódico, hialuronato de sodio, benzoato de sodio, sorbato de potasio, linalool, alfa-isometil ionona, tetrametil acetiloctahidronaftalenos, acetil cedreno.
Disponible a partir del segundo trimestre 2025

novedad



103380 999 0 **41,68**

Kinuami
Jabón corporal espumoso Marino / Hidratante
Jabón corporal especialmente formulado para usar con GROHE Purefoam. Una ducha envolvente con espuma tibia.
Elaborado con ingredientes que hidratan la piel.
Vegano, sin parabenos ni microplásticos
250 ml de jabón proporcionan hasta 39 duchas (10 seg de espuma por ducha)
500ml (2 uds x 250ml)
Ingredientes: agua, laureth sulfato de sodio, cocoglucósido, glicerina, laureth sulfosuccinato disódico, perfume, ácido láctico, glicina, iminodisuccinato tetrasódico, hialuronato de sodio, benzoato de sodio, sorbato de potasio, acetato de geranilo, acetilcedreno.
Disponible a partir del segundo trimestre 2025

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE PUREFOAM

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad



103381 999 0 **41,68**

Kinuami
Jabón corporal espumoso Citrus/ Vigorizante
Jabón corporal especialmente formulado para usar con GROHE Purefoam. Una ducha envolvente con espuma tibia.
Elaborado con ingredientes que hidratan la piel.
Vegano, sin parabenos ni microplásticos
250 ml de jabón proporcionan hasta 39 duchas (10 seg de espuma por ducha)
500ml (2 uds x 250ml)
Ingredientes: agua, laureth sulfato de sodio, cocoglucósido, glicerina, laureth sulfosuccinato disódico, perfume, ácido láctico, glicina, iminodisuccinato tetrasódico, hialuronato de sodio, benzoato de sodio, sorbato de potasio, limoneno, linalol, citral, acetato de linalilo, pineno.
Disponible a partir del segundo trimestre 2025

novedad



103382 999 0 **41,68**

Kinuami
Jabón corporal espumoso Blossom / Nutritivo
Jabón corporal especialmente formulado para usar con GROHE Purefoam. Una ducha envolvente con espuma tibia.
Elaborado con ingredientes que hidratan la piel.
Vegano, sin parabenos ni microplásticos
250 ml de jabón proporcionan hasta 39 duchas (10 seg de espuma por ducha)
500ml (2 uds x 250ml)
Ingredientes: agua, laureth sulfato de sodio, cocoglucósido, glicerina, laureth sulfosuccinato disódico, perfume, ácido láctico, glicina, iminodisuccinato tetrasódico, hialuronato de sodio, benzoato de sodio, sorbato de potasio, acetato de linalilo.
Disponible a partir del segundo trimestre 2025

novedad



103383 999 0 **41,68**

Kinuami
Jabón corporal espumoso Nenúfar / Calmante
Jabón corporal especialmente formulado para usar con GROHE Purefoam. Una ducha envolvente con espuma tibia.
Elaborado con ingredientes que hidratan la piel.
Vegano, sin parabenos ni microplásticos
250 ml de jabón proporcionan hasta 39 duchas (10 seg de espuma por ducha)
500ml (2 uds x 250ml)
Ingredientes: agua, laureth sulfato de sodio, cocoglucósido, glicerina, laureth sulfosuccinato disódico, perfume, ácido láctico, glicina, iminodisuccinato tetrasódico, hialuronato de sodio, benzoato de sodio, sorbato de potasio, tetrametil acetiloctahidronaftalenos, acetato de linalilo.
Disponible a partir del segundo trimestre 2025

novedad



107298 000 0 **Cromo** **39,47**

GROHE Purefoam 110
Teleducha 2 chorros
Tipos de chorro:
Rain, Jet
Cabezal de ducha blanco
Sólo para uso con GROHE Purefoam
GROHE Instant Foam: ducha envolvente con espuma tibia agradable al tacto
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares
Caudal máximo (a 3 bar) en uso con GROHE Purefoam: 7,6 l/min
Disponible a partir del segundo trimestre 2025

GROHE PUREFOAM

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	103384 999 0		66,69



GROHE Purefoam
Cargador
Cargador y adaptador de red en blanco.
Enchufe tipo C
Transformador de enchufe 100-230 V CA, 50-60 Hz, 0,5 A
Tipo de protección IP 65
Disponible a partir del segundo trimestre 2025

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	103385 999 0		111,16



GROHE Purefoam
Batería
Carcasa de batería con tapa superior blanca
Iones de litio, 4 celdas (2 x 2), 14,8 V/2000 mAh
Disponible a partir del segundo trimestre 2025

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	105076 999 0		111,16



GROHE Purefoam
Batería
Carcasa de batería con tapa superior negra
Iones de litio, 4 celdas (2 x 2), 14,8 V/2000 mAh
Disponible a partir del segundo trimestre 2025

GROHE
ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA



GROHE
ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)





48 349 000 **Cromo** **138,21**

Rainshower SmartControl
Barra para sistemas de ducha de metal
Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha
Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl
GROHE Long-Life acabado duradero




48 350 000 **Cromo** **168,92**

Rainshower SmartControl
Barra para sistemas de ducha de metal
Tubo de ducha para recambio
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl
GROHE Long-Life acabado duradero
Nota: accesorio que no puede montarse en un sistema ya montado o una vez ya instalado el sistema.
Válido para sistemas que se hayan producido a partir del 04/2017

48 497 000 **Cromo** **310,17**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508
GROHE Long-Life acabado duradero
No válido para otros sistemas de ducha

48 498 000 **Cromo** **144,39**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha
Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509
GROHE Long-Life acabado duradero
No válido para otros sistemas de ducha





48 499 000 **Cromo** **162,21**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
Tubo de ducha para recambio
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509
GROHE Long-Life acabado duradero
No válido para otros sistemas de ducha

GROHE
ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)






48 053 000 **Cromo** **101,57**

Barra para sistemas de ducha
Para sistemas de ducha con barra interior de metal o plástico
Tubo de ducha para recambio
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
para sistemas para baño ducha:
30 cm más corto que el tubo original
Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower, Euphoria y Tempesta desde 2014 a excepción de los sistemas SmartControl
No válida para los sistemas con duchas laterales
No válido para sistemas de ducha Flex con inversor






48 054 000 **Cromo** **91,59**

Barra para sistemas de ducha
Para sistemas de ducha con barra interior de metal o plástico
Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha
para sistemas para baño ducha: tubo 60 cm más corto que el original
Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower, Euphoria y Tempesta desde 2014 a excepción de los sistemas SmartControl
No válida para los sistemas con duchas laterales
No válido para sistemas de ducha Flex con inversor





14 014 000 **Cromo** **71,37**


Rainshower
Brazo de ducha para sistemas de ducha
Material: metal
Longitud 340 mm
Distancia desde la pared 390 mm
Conexión 1/2"
Válido para todos los sistemas de ducha GROHE excepto sistemas SmartControl



14 079 XH0 **granito** **24,96**

SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol visto
Compuesto por:
3 tapas con 3 diferentes símbolos
Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol





26 362 LN1 **blanco** **45,12**

GROHE EasyReach bandeja
para Sistemas de ducha Euphoria
y Tempesta con termostato
Distancia entre centros 150 mm.

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES




GROHE COLORES

00 Cromo	**GL** Cool Sunrise	**DA** Warm Sunset	**A0** Hard Graphite	**KF** Phantom Black	**243** Negro mate
DC SuperSteel	**GN** Brushed Cool Sunrise	**DL** Brushed Warm Sunset	**AL** Brushed Hard Graphite	**LS** Moon White	

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

Referencia	Color	Precio (€)






26 254 000	**Cromo**	**844,63**

Rainshower Duo 360
Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal cromado
2 chorros:
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage
Caudal máximo a 3 bar: 40 l/min
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 264
* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación,
viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 254 LS0	**Moon white**	**844,63**

Idem, con cabezal ducha blanco






26 264 001		**153,57**

Rainshower 360
Caja empotrada para duchas murales 26 254
Entradas y salidas de 1/2"
Puntos de fijación a la pared
Carcasa a prueba de fugas
Tapa de protección removible para mantenimiento
con información para la instalación





26 475 000		**Cromo**	**690,36**
26 475 DC0	★	**Supersteel**	**966,51**
26 475 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.104,57**
26 475 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.173,61**
26 475 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.104,57**
26 475 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.173,61**
26 475 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.104,57**
26 475 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.173,61**

Rainshower SmartActive 310
Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha mural 430 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484

22 123 KF0	**Phantom Black**	**966,51**

Idem, edición Profesional

26 475 LS0	**Moon white**	**907,01**


Idem, con cabezal ducha blanco

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

Referencia	Color	Precio (€)
26 477 000	**Cromo**	**690,36**
26 477 DC0	**Supersteel**	**966,51**
26 477 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.104,57**
26 477 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.173,61**
26 477 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.104,57**
26 477 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.173,61**
26 477 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.104,57**
26 477 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.173,61**





Rainshower SmartActive 310
Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha de techo 142 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484

22 124 KF0	**Phantom Black**	**966,51**


Idem, edición Profesional

26 477 LS0	**Moon white**	**907,01**

idem, cabezal blanco

Referencia	Color	Precio (€)
26 479 000	**Cromo**	**727,08**
26 479 DC0	**Supersteel**	**1.017,92**
26 479 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.163,33**
26 479 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.236,04**
26 479 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.163,33**
26 479 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.236,04**
26 479 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.163,33**
26 479 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.236,04**






Rainshower SmartActive 310 Cube
Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha mural 430 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484

26 479 LS0	**Moon white**	**943,73**

Idem, con cabezal ducha blanco

Referencia	Color	Precio (€)
26 481 000	**Cromo**	**727,08**
26 481 DC0	**Supersteel**	**1.017,92**
26 481 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.163,33**
26 481 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.236,04**
26 481 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.163,33**
26 481 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.236,04**
26 481 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.163,33**
26 481 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.236,04**








Rainshower SmartActive 310 Cube
Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha de techo 142 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484

26 481 LS0	**Moon white**	**943,73**

Idem, con cabezal ducha blanco


GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**26 484 000**		**143,21**
	Rainshower **Cuerpo empotrado Universal, 1/2"** 2 entradas, 1/2" Profundidad de instalación 75-105 mm Unidad de conexión en latón DR Caja de empotramiento estable y cubierta de protección Carcasa a prueba de fugas **GROHE Water Saving 9,5 l/min restrictor de caudal en cada vía de agua**		
	26 483 000 **Idem, sin restrictor de caudal**		**143,21**
 	**26 558 000**	**Cromo**	**495,56**
	26 558 DC0	**Supersteel**	**693,79**
	26 558 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**792,89**
	26 558 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**842,45**
	26 558 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**792,89**
	26 558 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**842,45**
	26 558 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**792,89**
	26 558 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**842,45**
	Rainshower Mono 310 **Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro** **Compuesto por:** Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562) 1 chorro: GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000) **Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE Long-Life** acabado duradero Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	22 121 KF0 **Idem, edición Profesional**	**Phantom Black**	**693,79**
 	**26 560 000**	**Cromo**	**495,56**
	26 560 DC0	**Supersteel**	**693,79**
	26 560 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**792,89**
	26 560 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**842,45**
	26 560 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**792,89**
	26 560 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**842,45**
	26 560 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**792,89**
	26 560 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**842,45**
	Rainshower Mono 310 **Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro** **Compuesto por:** Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562) 1 chorro: GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) **Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE Long-Life** acabado duradero Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	22 122 KF0 **Idem, edición Profesional**	**Phantom Black**	**693,79**

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

Referencia		Color	Precio (€)
26 564 000		Cromo	531,21
26 564 DC0	★	Supersteel	903,05
26 564 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	849,93
26 564 GN0	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.062,43
26 564 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	849,93
26 564 DL0	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.062,43
26 564 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	1.009,31
26 564 AL0	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.062,43






Rainshower Mono 310 Cube
Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 310
1 chorro:
GROHE PureRain
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Referencia		Color	Precio (€)
26 566 000		Cromo	531,21
26 566 DC0		Supersteel	903,05
26 566 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	849,93
26 566 GN0		Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.062,43
26 566 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	849,93
26 566 DL0		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.062,43
26 566 AL0		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.062,43






Rainshower Mono 310 Cube
Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 310
1 chorro:
GROHE PureRain
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
Brazo de ducha de techo Rainshower 142 mm (27 485)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





Referencia		Color	Precio (€)
26 066 000		Cromo	725,49
26 066 DC0	★	Supersteel	1.015,69
26 066 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	1.160,79
26 066 GN0	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.233,35
26 066 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	1.160,79
26 066 DL0	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.233,35
26 066 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	1.160,79
26 066 AL0	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.233,35








Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Material: metal
1 chorro:, Lluvia
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**26 067 000**	**Cromo**	**725,49**
	26 067 DC0	**Supersteel**	**1.015,69**
	26 067 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.160,79**
	26 067 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.233,35**
	26 067 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.160,79**
	26 067 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.233,35**
	26 067 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.160,79**
	26 067 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.233,35**
	Rainshower Cosmopolitan 310 **Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro** **Compuesto por:** Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Material: metal 1 chorro:, Lluvia Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) **Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE Long-Life** acabado duradero Sistema antical **SpeedClean**		
 	**26 458 000**	**Cromo**	**293,07**
	Euphoria 260 **Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros** **Compuesto por:** Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Caudal máximo a 3 bar: 12,5 l/min Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000) **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE Long-Life** acabado duradero Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
PROFESSIONAL GROHE  	**26 663 000**	**Cromo**	**274,44**
	Tempesta 250 **Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro** **Compuesto por:** Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662) 1 chorro: Lluvia **Superficie totalmente cromada** Brazo de ducha 380 mm (28 361) **GROHE Water Saving** limitador de caudal 9 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE Long-Life** acabado duradero Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad **Edición Profesional**		
PROFESSIONAL GROHE	**26 668 000**	**Cromo**	**257,08**
	Idem, versión cromo con parte posterior cabezal blanca		
PROFESSIONAL GROHE  	**26 668 2430**	**Negro mate**	**334,20**
	Tempesta 250 **Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro** **Compuesto por:** Ducha mural Tempesta 250 1 chorro: Lluvia Brazo de ducha 380 mm **GROHE Water Saving** limitador de caudal 9 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad **Edición Profesional**		

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 664 000	Cromo	221,56
	Tempesta 250 **Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro** **Compuesto por:** Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662) Chorro Lluvia **Superficie totalmente cromada** Brazo de ducha de techo 142 mm (28 724) **GROHE Water Saving** limitador de caudal 9 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE Long-Life** acabado duradero Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad **Edición Profesional**		
	26 669 000	Cromo	204,21
	Idem, versión cromo con parte posterior cabezal blanca		
	26 669 2430	Negro mate	265,47
	Idem, edición Profesional		
 	26 682 000	Cromo	274,44
	Tempesta 250 Cube **Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro** **Compuesto por:** Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681) Chorro Lluvia **Superficie totalmente cromada** Brazo de ducha 380 mm con florón cuadrado **GROHE Water Saving** limitador de caudal 9 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE Long-Life** acabado duradero Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad **Edición Profesional**		
	26 687 000	Cromo	257,08
	Idem, versión cromo con parte posterior cabezal blanca		
	26 687 2430	Negro mate	334,20
	Idem, edición Profesional		
 	26 683 000	Cromo	221,56
	Tempesta 250 Cube **Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro** **Compuesto por:** Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681) 1 chorro: Lluvia **Superficie totalmente cromada** Brazo de techo 142 mm (27 485) con florón cuadrado **GROHE Water Saving** limitador de caudal 9 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE Long-Life** acabado duradero Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad **Edición Profesional**		
	26 688 000	Cromo	204,21
	Idem, versión cromo con parte posterior cabezal blanca		
	26 688 2430	Negro mate	265,47
	Idem, edición Profesional		

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)





102218 243 0	**Negro mate**	**276,57**

Tempesta 210
Conjunto de ducha mural con brazo de 286 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Tempesta 210 9,5 l/min
1 chorro:
Lluvia
Brazo de ducha Rainshower 286 mm
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad


26 411 000	**Cromo**	**212,75**

Idem, sin restrictor de caudal

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

Referencia	Color	Precio (€)






26 562 000 **Cromo** **406,43**

Rainshower Mono 310
Ducha mural
Chorro
GROHE PureRain
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
cabezal cromado
Rótula orientable con ángulo de ± 10°
Conexión 1/2"
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






26 568 000 **Cromo** **442,08**

Rainshower Mono 310 Cube
Ducha mural
Chorro
GROHE PureRain
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
cabezal cromado
Rótula orientable con ángulo de ± 10°
Conexión 1/2"
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






26 568 LS0 **Moon white** **574,71**

Rainshower Mono 310 Cube
Ducha mural
Chorro
GROHE PureRain
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
cabezal blanco
Rótula orientable con ángulo de ± 10°
Conexión 1/2"
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






28 778 000 **Cromo** **894,53**

Rainshower Cosmopolitan 400
Ducha mural
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
Ø 400 mm
Material: metal
Rótula con ángulo de rotación de 20°
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua
Sistema antical **SpeedClean**
Esta ducha mural solo debe usarse en combinación con los brazos de ducha 26 146, 28 982 ó 28 497






27 477 000 **Cromo** **685,95**

Rainshower Cosmopolitan 310
Ducha mural
Chorro
Lluvia
Ø 310 mm
Material: metal
Rótula con ángulo de rotación de 20°
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)






28 368 00E **Cromo** **467,08**

Rainshower Cosmopolitan 210
Ducha mural
Chorro
Lluvia
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Ø 210 mm
Material: metal
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Conexión 1/2"
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Esta ducha mural sólo puede utilizarse con el brazo de ducha 28 497 o 28 576

28 368 000 **Cromo** **467,08**
Idem, sin restrictor de caudal

28 368 LS0 **Cromo / Moon white** **579,19**
Idem, sin restrictor de caudal






28 368 000 **Cromo** **467,08**
28 368 LS0 **Cromo / Moon white** **579,19**

Rainshower Cosmopolitan 210
Ducha mural
Chorro
Lluvia
Material: metal
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua
Sistema antical **SpeedClean**






27 062 000 **Cromo** **280,27**

Relexa 100 Five
Ducha mural 5 chorros
Tipos de chorro:
normal, concentrado, lluvia,
masaje y champagne
Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
Ducha orientable
Instalación dependiendo del ángulo de inclinación
Tuerca de conexión con junta de sellado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**






26 455 000 **Cromo** **176,53**

Euphoria 260
Ducha mural con 3 zonas de agua
Tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
Caudal máximo a 3 bar: 12,5 l/min
Ø 260 mm
Orientable +/- 15°
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)






27 810 001 **Cromo** **100,51**

Euphoria 110 Mono
Ducha mural
Chorro
Lluvia
Caudal máximo (a 3 bar): 6.7 l/min
Ducha orientable
Conexión 1/2"
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**






27 705 000 **Cromo** **199,11**

Euphoria Cube 150
Ducha mural
Chorro
Lluvia
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
152 x 152 mm
Ducha orientable
Ángulo de rotación de ± 12°
Conexión 1/2"
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






26 662 000 **Cromo** **166,60**

Tempesta 250
Ducha mural
Lluvia
Cabezal Ø 250 mm
Superficie totalmente cromada
Rótula orientable con ángulo de ± 10°
Conexión 1/2"
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Edición Profesional

26 666 000 **Cromo** **149,24**
Idem, con parte posterior cabezal blanca





26 681 000 **Cromo** **166,60**


Tempesta 250 Cube
Ducha mural
Chorro
Lluvia
250 mm x 250 mm
Superficie totalmente cromada
Rótula orientable con ángulo de ± 10°
Conexión 1/2"
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Edición Profesional

26 685 000 **Cromo** **149,24**
Idem, con parte posterior cabezal blanca

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)






26 408 000 **Cromo** **120,16**

Tempesta 210
Ducha mural
Chorro
Lluvia
Ø 210 mm
Orientable +/- 15°
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






28 094 000 **Cromo** **51,00**

Relexa Plus 50
Ducha mural
con rótula incorporada
conexión de 1/2"
Caudal ajustable






28 002 000 **Cromo** **263,56**

Relexa 70
Ducha mural
Diseño robusto, Antivandálico
Conexión 1/2"
Longitud: 57 mm
Limitador de caudal a 9 l./min.
y 12 l./min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






28 948 000 **Cromo** **310,01**

Relexa Plus 60
Ducha mural
Antivandálico
Longitud: 148 mm
Sistema antical **SpeedClean**

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHAS DE TECHO

	Referencia	Color	Precio (€)






26 146 000 **Cromo** **117,48**

Rainshower
Brazo de ducha 422 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
con florón redondo, Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower
GROHE Long-Life acabado duradero

28 982 000 **Cromo** **185,05**
Idem, longitud del brazo 372 mm






28 576 000 **Cromo** **106,39**

Rainshower
Brazo de ducha de 286 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
Puede colocarse con todas las
duchas murales Rainshower
excepto con la Rainshower 400 mm
GROHE Long-Life acabado duradero






26 145 000 **Cromo** **117,48**

Rainshower
Brazo de ducha 422 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
con florón cuadrado
Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower
GROHE Long-Life acabado duradero






27 488 000 **Cromo** **106,39**

Rainshower
Brazo de ducha de 286 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
con florón cuadrado
Puede colocarse con todas las
duchas murales Rainshower
excepto con la Rainshower 400 mm





27 709 000 **Cromo** **146,77**

Rainshower
Brazo de ducha de 286 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
Florón cuadrado y brazo rectangular
Ideal para las duchas murales
Rainshower Allure y Euphoria Cube

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHAS DE TECHO

	Referencia	Color	Precio (€)






28 497 000 **Cromo** **93,91**

Rainshower
Brazo de ducha de techo 292 mm
Material: metal
Conexión 1/2", con florón redondo
Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower

28 724 000 **Cromo** **70,49**
Idem, longitud 142 mm

28 724 LS0 **Cromo / Moon white** **103,85**
Idem, longitud 142 mm, con florón en blanco






27 484 000 **Cromo** **92,48**

Rainshower
Brazo de ducha de techo 292 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
con florón cuadrado
Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower

27 485 000 **Cromo** **78,63**
Idem, longitud 151 mm






27 711 000 **Cromo** **125,20**

Rainshower
Brazo de ducha de techo 154 mm
Material: metal
Conexión 1/2"






27 406 000 **Cromo** **60,76**

Relexa
Brazo de ducha de 218 mm
Rosetón





28 429 000 **Cromo** **57,71**

Relexa
Brazo de ducha 55 mm
Conexión 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE




GROHE COLORES

- **00** Cromo
- **GL** Cool Sunrise
- **DA** Warm Sunset
- **A0** Hard Graphite
- **KF** Phantom Black
- **DC** SuperSteel
- **GN** Brushed Cool Sunrise
- **DL** Brushed Warm Sunset
- **AL** Brushed Hard Graphite
- **LS** Moon White

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia	Color	Precio (€)





26 574 000	**Cromo**	**104,12**
26 574 DC0	**Supersteel**	**156,19**
26 574 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**177,01**
26 574 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**187,43**
26 574 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**177,01**
26 574 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**187,43**
26 574 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**177,01**
26 574 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**187,43**

Rainshower SmartActive 130
Teleducha 3 chorros
cabezal cromado
Tipos de chorro:
GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares


22 127 KF0	**Phantom Black**	**145,77**

Idem, edición Profesional

26 545 000	**Cromo**	**105,69**

Idem, con limitador de caudal a 5,5 l/min Eco






26 574 LS0	**Moon white**	**104,12**

Rainshower SmartActive 130
Teleducha 3 chorros
cabezal blanco
Tipos de chorro:
GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares





26 575 000	**Cromo**	**222,48**

Rainshower SmartActive 130
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Barra de ducha 600 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

26 547 000	**Cromo**	**225,81**

Idem, con limitador de caudal a 5,5 l/min Eco

26 546 000	**Cromo**	**221,79**


Idem, sin restrictor de caudal

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia	Color	Precio (€)






26 577 LS0 **Moon white** **222,48**

Rainshower SmartActive 130
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
cabezal blanco
Barra de ducha 600 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**






26 548 000 **Cromo** **229,00**

Rainshower SmartActive 130
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Barra de ducha de 900 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**





26 581 000 **Cromo** **145,77**


Rainshower SmartActive 130
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Soporte de ducha (27 056)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

26 581 LS0 **Moon white** **145,77**
Idem, con cabezal de ducha en blanco

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia	Color	Precio (€)






26 580 000 **Cromo** **171,80**

Rainshower SmartActive 130
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Soporte mural articulado (27 055)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

26 580 LS0 **Moon white** **171,80**
Idem, con cabezal de ducha en blanco






26 582 000	**Cromo**	**104,12**
26 582 DC0	**Supersteel**	**156,19**
26 582 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**166,60**
26 582 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**187,43**
26 582 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**166,60**
26 582 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**187,43**
26 582 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**177,01**
26 582 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**187,43**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Teleducha 3 chorros
cabezal cromado
Tipos de chorro:
GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares

26 552 000 **Cromo** **105,69**
Idem, con limitador de caudal a 5,5 l/min Eco






26 582 LS0 **Moon white** **104,12**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Teleducha 3 chorros
cabezal blanco
Tipos de chorro:
GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia	Color	Precio (€)






26 584 000 **Cromo** **222,48**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Barra de ducha 600 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

26 585 000 **Cromo** **225,81**
Idem, con limitador de caudal a 5,5 l/min Eco






26 584 LS0 **Moon white** **222,48**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
cabezal blanco
Barra de ducha 600 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**






26 587 000 **Cromo** **229,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Barra de ducha de 900 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia	Color	Precio (€)






26 589 000 **Cromo** **145,77**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Soporte de ducha (27 056)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**






26 589 LS0 **Moon white** **145,77**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
cabezal blanco
Soporte de ducha (27 056)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**






26 588 000 **Cromo** **171,80**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Soporte mural articulado (27 055)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**





26 588 LS0 **Moon white** **171,80**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
cabezal blanco
Soporte mural articulado (27 055)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia	Color	Precio (€)






26 590 000 **Cromo** **131,03**

Rainshower SmartActive 150
Teleducha 3 chorros
cabezal cromado
Tipos de chorro:
GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares
Conexión de rosca macho 1/2"






26 554 LS0 **Moon white** **131,03**

Rainshower SmartActive 150
Teleducha 3 chorros
cabezal blanco
Tipos de chorro:
GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares






26 592 000 **Cromo** **264,20**

Rainshower SmartActive 150
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Barra de ducha 600 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia	Color	Precio (€)






26 592 LS0 **Moon white** **264,20**

Rainshower SmartActive 150
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 554)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
cabezal blanco
Barra de ducha 600 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**






26 594 000 **Cromo** **271,63**

Rainshower SmartActive 150
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Barra de ducha de 900 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**






26 594 LS0 **Moon white** **271,63**

Rainshower SmartActive 150
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 554)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
cabezal blanco
Barra de ducha de 900 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia	Color	Precio (€)






26 602 000	**Cromo**	**134,67**

Rainshower SmartActive
Barra de ducha de 60 cm
con soportes de pared metálicos
Con soporte deslizante articulado
GROHE FastFixation (distancia ajustable
para los soportes de fijación)
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE Long-Life acabado duradero





26 603 000	**Cromo**	**141,61**
26 603 DC0	**Supersteel**	**254,89**
26 603 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**283,23**
26 603 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**311,55**
26 603 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**283,23**
26 603 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**311,55**
26 603 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**283,23**
26 603 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**311,55**
22 125 KF0	**Phantom Black**	**198,25**

Rainshower SmartActive
Barra de ducha de 90 cm
con soportes de pared metálicos
Con soporte deslizante articulado
GROHE FastFixation (distancia ajustable
para los soportes de fijación)
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE
EUPHORIA



GROHE COLORES

00
Cromo

KF
Phantom Black

GROHE
EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio (€)






27 222 000 **Cromo** **84,43**

Euphoria 110 Champagne
Teleducha 3 chorros
Tipos de chorro:
Lluvia, Champagne y SmartRain
Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal, **GROHE SprayDimmer**, con
reductor de caudal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 239 001 **Cromo** **88,49**

Euphoria 110 Massage
Teleducha 3 chorros
Cabezal Ø 110 mm
Tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Masaje
Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE Long-Life acabado duradero
Cabezal en blanco
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares






27 220 000 **Cromo** **58,32**

Euphoria 110 Duo
Teleducha 2 chorros
Tipos de chorro:
Rain, SmartRain
Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal, **GROHE SprayDimmer**, con
reductor de caudal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 265 00E **Cromo** **42,23**

Euphoria 110 Mono
Teleducha 1 chorro
Chorro
Lluvia
Caudal máximo a 3 bar: 5,5 l/min
GROHE Water Saving Plus - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 232 001 **Cromo** **150,80**

Euphoria 110 Champagne
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Champagne (27 222)
Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
Barra de ducha de 60 cm (27 499)
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

GROHE
EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio (€)






27 231 001 **Cromo** **139,28**

Euphoria 110 Massage
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Masaje (27 221)
Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min
Barra de ducha de 60 cm (27 499)
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**






27 230 001 **Cromo** **132,68**

Euphoria 110 Duo
Conjunto de ducha con barra 2 chorros
Teleducha Duo (27 220 000)
Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min
Barra de ducha de 60 cm (27 499)
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**






27 266 001 **Cromo** **116,64**

Euphoria 110 Mono
Conjunto de ducha con barra 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha Mono (27 265)
Caudal máximo (a 3 bar): 21.7 l/min
Barra de ducha de 60 cm (27 499)
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**






27 226 001 **Cromo** **149,31**

Euphoria 110 Massage
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Masaje (27 221)
Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min
Barra de ducha de 90 cm (27 500)
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

GROHE
EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio (€)






27 355 000 **Cromo** **140,75**

Euphoria 110 Champagne
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Champagne (27 222)
Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
Soporte de ducha fijo
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**






27 499 000 **Cromo** **67,61**

Euphoria
Barra de ducha de 60 cm
Con un soporte a pared fijo y uno ajustable
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)

27 500 000 **Cromo** **71,33**
Idem, 90 cm






26 458 000 **Cromo** **293,07**

Euphoria 260
Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
Caudal máximo a 3 bar: 12,5 l/min
Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

GROHE
EUPHORIA

Referencia	Color	Precio (€)






27 400 000 **Cromo** **66,15**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro
Chorro Normal
Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares

22 126 KF0 **Phantom Black** **92,61**
Idem, edicion Profesional






26 404 000 **Cromo** **101,73**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (27 367)
Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min
Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**





27 369 000 **Cromo** **91,51**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (27 367)
Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min
Soporte de ducha (27 056)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**






27 698 000 **Cromo** **66,37**

Euphoria Cube Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro
Sin restrictor: Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 700 000 **Cromo** **293,51**

Euphoria Cube Stick
Conjunto de ducha con barra 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (27 698 000)
Chorro
Chorro Normal
Sin restrictor: Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
Barra de ducha 900 mm, 27 841
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

GROHE
EUPHORIA

Referencia	Color	Precio (€)






26 405 000 **Cromo** **131,31**

Euphoria Cube Stick
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (27 699 000)
Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min
Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370)
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**





27 702 000 **Cromo** **112,23**

Euphoria Cube Stick
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (27 698 000)
Sin restrictor: Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
Soporte de ducha fijo (27 693 000)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

GROHE TEMPESTA






GROHE COLORES

00
Cromo

243
Negro mate

GROHE
TEMPESTA


	Referencia	Color	Precio (€)
 	28 419 003	Cromo	41,76
	Tempesta 110 **Teleducha 3 chorros** Lluvia, Concentrado y Masaje **Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE SmartSwitch** - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE Long-Life** acabado duradero Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras **Aro protector de silicona** con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares **Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min** **Edición Profesional**		
	28 261 003	Cromo	41,76
	Idem, caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min.		
 	27 597 30E	Cromo	31,53
	Tempesta 110 **Teleducha 2 chorros** Tipos de chorro: Rain, Jet **GROHE Water Saving Plus** - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto **GROHE SmartSwitch** - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE Long-Life** acabado duradero Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras **Aro protector de silicona** con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares **Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min** **Edición Profesional**		
	26 161 003 ★	Cromo	31,53
	26 161 2433 ★	Negro mate	40,99
	Idem, caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min.		
	27 597 003	Cromo	31,53
	Idem, sin restrictor caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min.		
 	27 923 003	Cromo	24,95
	Tempesta 110 **Teleducha 1 chorro** Lluvia **Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE Long-Life** acabado duradero Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras **Aro protector de silicona** con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares **Caudal máximo a 3 bars: 7,6 l/min** **Edición Profesional**		
	27 852 003	Cromo	24,95
	Idem, sin restrictor caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min.		

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE TEMPESTA

Referencia	Color	Precio (€)






27 644 003 **Cromo** **85,55**

Tempesta 110
Conjunto de ducha con barra 3 chorros (Rain, Jet, Massage)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (28 419)
Barra de ducha de 60 cm (27 523)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Edición Profesional

27 794 003 **Cromo** **85,55**
Idem, caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min.






27 598 30E ★ **Cromo** **74,32**

Tempesta 110
Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (27 597)
Barra de ducha de 60 cm (27 523)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
GROHE Water Saving Plus - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min
Edición Profesional

26 162 003 ★ **Cromo** **74,32**
26 162 2433 ★ **Negro mate** **161,05**
Idem, caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min.

27 598 003 **Cromo** **74,32**
Idem, sin restrictor caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min.





27 924 003 **Cromo** **65,44**


Tempesta 110
Conjunto de ducha con barra 1 chorro (Rain)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (27 923)
Barra de ducha de 60 cm (27 523)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,6 l/min
Edición Profesional

27 853 003 **Cromo** **65,43**
Idem, sin restrictor caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min

GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)






PROFESSIONAL GROHE

26 163 003 **Cromo** **83,04**
26 163 2433 **Negro mate** **179,93**

Tempesta 110
Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (26 161)
Barra de ducha de 900 mm (27 524)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable
para adaptarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Edición Profesional





PROFESSIONAL GROHE


27 601 30E **Cromo** **53,16**

Tempesta 110
Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (27 597)
Soporte articulado (27 595)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
GROHE Water Saving Plus - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

27 601 003 **Cromo** **55,71**
Idem, caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min





PROFESSIONAL GROHE


26 920 003 **Cromo** **53,25**

Tempesta 110
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (28 419)
Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605)
Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Indicado para calentador instantáneo
Edición Profesional

GROHE
TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)





PROFESSIONAL GROHE

26 639 003 **Cromo** **56,71**


Tempesta 110
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (28 419)
Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

27 849 003 **Cromo** **61,35**

Idem, caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min






PROFESSIONAL GROHE

27 803 30E **Cromo** **48,69**

Tempesta 110
Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (27 597)
Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605)
Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)
GROHE Water Saving Plus - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min
Edición Profesional





PROFESSIONAL GROHE


26 164 2433 **Negro mate** **72,09**

Tempesta 110
Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (26 161)
Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605)
Flexo 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 364)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Edición Profesional

GROHE
TEMPESTA

Referencia	Color	Precio (€)
26 406 003	**Cromo**	**67,27**
26 406 2433	**Negro mate**	**104,27**





Tempesta 110
Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (26 161)
Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Edición Profesional

GROHE
TEMPESTA CUBE



GROHE COLORES


00
Cromo

243
Negro mate

GROHE
TEMPESTA CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)






27 574 003	Cromo	41,76

Tempesta Cube 110
Teleducha 3 chorros
Lluvia, Concentrado y Masaje
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Edición Profesional

27 572 003	Cromo	41,76

Idem, caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min






27 571 30E	Cromo	31,53

Tempesta Cube 110
Teleducha 2 chorros
Tipos de chorro:
Rain, Jet
GROHE Water Saving Plus - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares
Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min
Edición Profesional

26 746 003	Cromo	31,52
26 746 2433	Negro mate	40,97

Idem, caudal máximo (a 3 bars): 7,4 l/min





27 579 003	Cromo	85,55

Tempesta Cube 110
Conjunto de ducha con barra 3 chorros (Rain, Jet, Massage)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)
Barra de ducha de 60 cm (27 523)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable
para adaptarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Edición Profesional


27 786 003	Cromo	85,55

Idem, caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min

GROHE
TEMPESTA CUBE

Referencia	Color	Precio (€)






26 748 003 ★	Cromo	74,32
26 748 2433 ★	Negro mate	161,05

Tempesta Cube 110
Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta Cube 110 (26 746)
Barra de ducha de 60 cm (27 523)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Edición Profesional






26 908 003	Cromo	83,05
26 908 2433	Negro mate	179,93

Tempesta Cube 110
Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta Cube 110 (26 746)
Barra de ducha de 900 mm (27 524)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Edición Profesional






27 584 003	Cromo	63,40

Tempesta Cube 110
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)
Soporte articulado (27 595)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Edición Profesional

GROHE
TEMPESTA CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)






27 588 003 **Cromo** 58,92

Tempesta Cube 110
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)
Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605)
Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Edición Profesional






26 910 003 **Cromo** 67,27

Tempesta Cube 110
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage)
con codo integrado de 1/2"
Compuesto por:
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)
Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Edición Profesional






27 523 001 ★ **Cromo** 59,77
27 523 2431 ★ **Negro mate** 129,51

Tempesta
Barra de ducha de 60 cm
con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)





27 524 001 **Cromo** 62,77
27 524 2431 **Negro mate** 136,03

Tempesta
Barra de ducha de 90 cm
con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS



GROHE COLORES






00 Cromo

243 Negro mate

IL Cromo/Blanco

L0 Blanco


GROHE
TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

		Referencia	Color	Precio (€)
		**27 512 001**	**Cromo**	**26,88**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Teleducha 1 chorro** con control trigger Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min **GROHE Long-Life** acabado duradero Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
		**28 020 L01**	**blanco**	**19,20**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Teleducha 1 chorro** con control trigger Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min **GROHE Long-Life acabado duradero** Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
		**27 513 001**	**Cromo**	**47,99**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro** **Compuesto por:** Teleducha con palanca (27 512 001) Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) **GROHE Long-Life** acabado duradero Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión **„TwistStop"**		
		**102530 243 1**	**Negro mate**	**88,39**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro** **Compuesto por:** Teleducha con palanca Soporte de ducha fijo Flexo Silverflex Long-Life de 1250 mm **GROHE Water Saving** limitador de caudal 5 l./min. **Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión **„TwistStop"**		
		**27 812 IL1**	**cromo/blanco**	**39,35**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro** **Compuesto por:** Teleducha con palanca (28 020 L01) Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) **GROHE Long-Life acabado duradero** Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión **„TwistStop"**		

GROHE
TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

	Referencia	Color	Precio (€)






26 356 IL0 **cromo/blanco** **44,15**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha con palanca
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Soporte mural fijo (28 605)
Flexo Relexaflex Metal Long-Life 1250 mm
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**






27 514 001 **Cromo** **97,89**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de ducha 1 jet con soporte
Compuesto por:
Teleducha con palanca (27 512 001)
Caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
Soporte mural fijo (28 605)
Llave de corte 1/2“ (22 958)
Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop“**





26 358 000 **Cromo** **153,57**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de ducha 1 jet con soporte
Compuesto por:
Teleducha con palanca (27 512 001)
Caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
Codo con soporte de ducha integrado (26 333)
Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1000 mm (26 334)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop“**



GROHE
FLEXOS DE DUCHA



GROHE COLORES

00 Cromo	**GL** Cool Sunrise	**A0** Hard Graphite	**KF** Phantom Black
DC SuperSteel	**DA** Warm Sunset	**LS** Moon White	**KS** Velvet Black

GROHE
FLEXOS DE DUCHA


		Referencia	Color	Precio (€)
		28 025 001	Cromo	48,92
		Rotaflex Metal Long-Life **Flexo extraíble** **de 1,75 m** Material: metal Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) **GROHE Long-Life** ejecución robusta Resistencia a la presión hasta 16 bar Resistencia a la tracción 500 N Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip** Cono de silicona para prevenir el giro de la teleducha durante el uso **GROHE Long-Life** acabado duradero Sustituye flexo 28 025 000		
		28 417 001	Cromo	45,11
		Idem, 1,5 m **Sustituye flexo 28 417 000**		
		28 145 001	Cromo	49,40
		Relexaflex Metal Long-Life **Flexo extraíble** **de 2,0 m** Material: metal **GROHE Long-Life** ejecución robusta Resistencia a la presión hasta 16 bar Resistencia a la tracción 750 N Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip** **GROHE Long-Life** acabado duradero Sustituye flexo 28 145 000		
		28 143 001 28 143 LS1 28 143 KS1	Cromo Moon white Velvet black	41,77 54,35 58,49
		Idem, 1,5 m **Sustituye flexo 28 143 000**		
		28 142 002	Cromo	37,97
		Idem, 1,25 m		
		28 140 001 ★	Cromo	41,95
		Relexaflex Metal **Flexo extraíble** **de 2,0 m** Material: metal Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip** **GROHE Long-Life** acabado duradero Sustituye flexo 28 140 000		
		28 139 001 ★	Cromo	38,12
		Idem, 1,75 m **Sustituye flexo 28 139 000**		
		28 105 001	Cromo	34,31
		Idem, 1,5 m **Sustituye flexo 28 105 000**		

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
FLEXOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 346 001	Cromo	38,39
	Silverflex Long-Life **Flexo de ducha** **de 1,50 m** Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) **GROHE Long-Life** ejecución robusta Resistencia a la presión hasta 12 bar Resistencia a la tracción 500 N Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip** **GROHE Long-Life** acabado duradero Sustituye flexo 26 346 000		
	26 335 001 **Idem, 1,25 m** **Sustituye flexo 26 335 000**	Cromo	34,59
	26 334 001 **Idem, 1,0 m** **Sustituye flexo 26 334 000**	Cromo	30,75
 	27 137 001	Cromo	38,13
	Silverflex **Flexo de ducha** **de 2,0 m** Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip** **GROHE Long-Life** acabado duradero Sustituye flexo 27 137 000		
	28 388 001 ★ 28 388 DC1 ★ 28 388 GL1 ★ 28 388 DA1 ★ 28 388 A01 ★ 28 388 KF1 ★ **Idem, 1,75 m** **Sustituye flexo 28 388 000**	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Warm sunset (Cobre brillo) Hard graphite (Grafito brillo) Phantom Black	34,33 48,05 54,92 54,92 54,92 48,05
	28 364 001 ★ **Idem, 1,5 m** **Sustituye flexo 28 364 000**	Cromo	30,52
	28 362 001 28 362 DC1 28 362 GL1 28 362 DA1 28 362 A01 28 362 KF1 **Idem, 1,25 m** **Sustituye flexo 28 362 000**	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Warm sunset (Cobre brillo) Hard graphite (Grafito brillo) Phantom Black	26,72 37,41 42,76 42,76 42,76 37,41

GROHE
FLEXOS DE DUCHA

		Referencia	Color	Precio (€)
		28 413 002	Cromo	29,68
		Rotaflex **Flexo de ducha** **de 2,0 m** Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip** **GROHE Long-Life** acabado duradero Sustituye flexo 28 413 001		
		28 410 002	Cromo	26,37
		Idem, de 1,75 m **Sustituye flexo 28 410 001**		
		28 409 002	Cromo	23,07
		Idem, de 1,5 m **Sustituye flexo 28 409 001**		
		28 155 002	Cromo	26,37
		Relexaflex **Flexo de ducha** **de 2,0 m** Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip** **GROHE Long-Life** acabado duradero Sustituye flexo 28 155 001		
		28 154 002 ★	Cromo	23,07
		Idem, de 1.75 m **Sustituye flexo 28 154 001**		
		28 151 002 ★ 28 151 L02	Cromo blanco	19,77 25,71
		Idem, de 1,5 m **Sustituye flexo 28 151 001**		
		28 150 002	Cromo	16,47
		Idem, de 1.25 m **Sustituye flexo 28 150 001**		
		28 158 001	Cromo	58,76
		Flexo extraíble **de 2,0 m** Para teleducha de encimera ref. 25 620 Sustituye flexo 28 158 000		

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA




GROHE COLORES

- **00** Cromo
- **GL** Cool Sunrise
- **DA** Warm Sunset
- **A0** Hard Graphite
- **KF** Phantom Black
- **243** Negro mate
- **DC** SuperSteel
- **GN** Brushed Cool Sunrise
- **DL** Brushed Warm Sunset
- **AL** Brushed Hard Graphite
- **LS** Moon White

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

Referencia	Color	Precio (€)





26 603 000	**Cromo**	**141,61**
26 603 DC0	**Supersteel**	**254,89**
26 603 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**283,23**
26 603 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**311,55**
26 603 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**283,23**
26 603 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**311,55**
26 603 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**283,23**
26 603 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**311,55**

Rainshower SmartActive
Barra de ducha de 90 cm
con soportes de pared metálicos
Con soporte deslizante articulado
GROHE FastFixation (distancia ajustable
para los soportes de fijación)
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE Long-Life acabado duradero


22 125 KF0	**Phantom Black**	**198,25**

Idem, edición Profesional

26 602 000	**Cromo**	**134,67**

Idem, barra de 60 cm






28 621 000	**Cromo**	**138,80**

Relexa
Barra de ducha de 1 m
Ø 28 mm
con soportes de pared
Con soporte deslizante articulado
Ajuste vertical del soporte
deslizante
GROHE Long-Life acabado duradero






27 892 000	**Cromo**	**258,96**

Euphoria Cube
Barra de ducha de 60 cm
Con un soporte a pared fijo y uno ajustable
GROHE Long-Life acabado duradero

27 841 000	**Cromo**	**271,93**

Idem, 90 cm






27 499 000	**Cromo**	**67,61**

Euphoria
Barra de ducha de 60 cm
Con un soporte a pared fijo y uno ajustable
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)

27 500 000	**Cromo**	**71,33**

Idem, 90 cm





27 523 001 ★	**Cromo**	**59,77**
27 523 2431 ★	**Negro mate**	**129,51**


Tempesta
Barra de ducha de 60 cm
con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable
para adaptarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)






PROFESSIONAL GROHE

27 524 001	Cromo	62,77
27 524 2431	Negro mate	136,03

Tempesta
Barra de ducha de 90 cm
con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable
para adaptarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)






27 055 000	Cromo	60,16

Rainshower
Soporte mural
regulable






PROFESSIONAL GROHE

27 595 001	★	Cromo	26,23
27 595 2431	★	Negro mate	40,64

Tempesta
Soporte mural
Ajustable
GROHE Long-Life acabado duradero
Edición Profesional






27 056 000	Cromo	39,35

Rainshower
Soporte mural
fijo
Sin rosetón
GROHE Long-Life acabado duradero





27 074 000		Cromo	44,96
27 074 DC0	★	Supersteel	62,95
27 074 LS0		Moon white	58,28
27 074 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	71,93
27 074 GN0	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	76,43
27 074 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	71,93
27 074 DL0	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	76,43
27 074 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	71,93
27 074 AL0	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	76,43

Rainshower
Soporte mural
fijo, con florón redondo

PROFESSIONAL GROHE


22 117 KF0	Phantom Black	62,95

Idem, edicion Profesional

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)






27 075 000	Cromo	44,96
27 075 DC0	Supersteel	62,95
27 075 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	71,93
27 075 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	76,43
27 075 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	71,93
27 075 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	76,43
27 075 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	71,93
27 075 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	76,43

Rainshower
Soporte mural
fijo, con florón cuadrado






27 693 000	Cromo	34,55

Euphoria Cube
Soporte mural
fijo






28 605 001 ★	Cromo	20,43

Tempesta
Soporte mural
fijo
GROHE Long-Life acabado duradero
Edición Profesional





27 151 000	Cromo	133,56


Soporte para ducha de bañera
para instalación sobre encimera
Flexo de 1/2" x 3/8",
2,00 m (28 158)
Soporte combinable con todas
las teleduchas
GROHE Long-Life acabado duradero

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

Referencia		Color	Precio (€)
27 057 000		**Cromo**	**70,25**
27 057 DC0	★	**Supersteel**	**98,36**
27 057 LS0		**Cromo / Moon white**	**87,88**
27 057 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**112,41**
27 057 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**119,44**
27 057 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**112,41**
27 057 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**119,44**
27 057 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**112,41**
27 057 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**119,44**






Rainshower
Codo de salida de 1/2"
Conexión de rosca macho 1/2"
con florón redondo

22 118 KF0		**Phantom Black**	**98,36**

Idem, edición Profesional

27 076 000		**Cromo**	**70,25**
27 076 DC0		**Supersteel**	**98,36**
27 076 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**112,41**
27 076 GN0		**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**119,44**
27 076 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**112,41**
27 076 DL0		**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**119,44**
27 076 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**112,41**
27 076 AL0		**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**119,44**






Rainshower
Codo de salida de 1/2"
Conexión de rosca macho 1/2"
con florón cuadrado

27 704 000		**Cromo**	**39,81**

Euphoria Cube
Codo de salida de 1/2"
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
GROHE Long-Life acabado duradero






28 671 001	★	**Cromo**	**41,12**


Tempesta
Codo de salida y florón
codo de salida de 1/2"
Rosca exterior
GROHE Long-Life acabado duradero
Edición Profesional





26 658 000		**Cromo**	**78,51**
26 658 DC0		**Supersteel**	**109,89**
26 658 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**125,60**
26 658 GN0		**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**133,45**
26 658 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**125,60**
26 658 DL0		**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**133,45**
26 658 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**125,60**
26 658 AL0		**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**133,45**






Rainshower
Codo de 1/2" con soporte de ducha
con florón redondo
Ø 48 mm
Conexión de rosca macho 1/2"
Cuerpo de metal
Válvula anti-retorno
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

Referencia	Color	Precio (€)






26 659 000	Cromo	78,51
26 659 DC0	Supersteel	109,89
26 659 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	125,60
26 659 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	133,45
26 659 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	125,60
26 659 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	133,45
26 659 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	125,60
26 659 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	133,45

Rainshower
Codo de 1/2" con soporte de ducha
con florón cuadrado
48 x 48 mm
Conexión de rosca macho 1/2"
Cuerpo de metal
Válvula anti-retorno
GROHE Long-Life acabado duradero






26 370 000		Cromo	53,75
26 370 DC0	★	Supersteel	75,25
26 370 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	86,00
26 370 GN0	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	91,37
26 370 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	86,00
26 370 DL0	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	91,37
26 370 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	86,00
26 370 AL0	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	91,37

Euphoria Cube
Codo de salida de 1/2"
Soporte fijo con codo para teleduchas.
Conexión de rosca macho 1/2"
Válvula anti-retorno
GROHE Long-Life acabado duradero






28 628 001	★	Cromo	41,00
28 628 2431	★	Negro mate	63,55

Tempesta
Codo de salida y florón
codo de salida de 1/2"
Soporte fijo con codo para teleduchas.
Rosca exterior
GROHE Long-Life acabado duradero
Edición Profesional






27 596 000	8,72

GROHE EasyReach bandeja
Acrílica
para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria








26 770 001	8,72

Tempesta
GROHE EasyReach bandeja
Acrílica
para barras de ducha Tempesta de Ø 22 mm
(27 523 001 / 27 524 001 / 26 971 001)

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**26 362 LN1**	**blanco**	**45,12**
	GROHE EasyReach bandeja para Sistemas de ducha Euphoria y Tempesta con termostato Distancia entre centros 150 mm.		
 	**28 874 000**	**Cromo**	**23,87**
	Conector en T Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe		
 	**28 988 000**	**Cromo**	**54,35**
	Válvula depresora Rosca interior 1/2"		

GROHE
GRIFERÍAS PARA COCINA





CONTENIDO

Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Home	417
	GROHE Blue Pure	425
	Accesorios para GROHE Blue	429
	GROHE Red	433
Premium	K7	437
	Zedra SmartControl / Zedra Touch / Zedra	439
	Essence	443
	Minta SmartControl / Minta Touch / Minta	447
	Eurocube	453
Performance	Concetto	455
	Eurosmart Cosmopolitan	459
	Eurosmart	461
	Costa	465
	Bau lines	469
	Accesorios de cocina	473
Fregaderos	Fregaderos de acero inoxidable	475

GROHE SISTEMAS DE FILTRACIÓN

GROHE BLUE HOME



TU PROPIA FUENTE DE AGUA

¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente saboreaste el agua? ¿Cuándo tomaste un sorbo que te dejó con ganas de más? Esto es lo que pasa después de tu primer encuentro con el GROHE Blue Home: un bello e inteligente sistema que transforma el agua corriente en puro placer para calmar la sed. Y tu cocina en un lugar de encuentro para amigos sedientos.

Para lograr la máxima comodidad, controla tu GROHE Blue Home con la aplicación móvil.

SIN GAS Y CON GAS, CON MÁS Y MENOS BURBUJAS: TÚ ELIGES

¿Con cuánto gas te gusta el agua? Es todo cuestión de gustos. GROHE Blue Home tiene un mecanismo simple e intuitivo que te permite carbonatar tu agua tocando un botón. Agua filtrada deliciosamente fría, justo como a ti, y a tu familia os gusta.







GROHE BLUE PURE



IMPULSEMOS UNA NUEVA MANERA DE BEBER AGUA

Agrega un gran sabor a tu cocina, sin esfuerzo, con los sistemas de agua filtrada GROHE Blue Pure. La tecnología del filtro GROHE Blue convierte el agua del grifo en agua filtrada de gran sabor, reduciendo el cloro y otras impurezas que pueden alterar el sabor. Los circuitos de agua internos y separados mantienen aislada el agua filtrada de la sin filtrar. El filtro GROHE cabe fácilmente debajo del fregadero y el grifo sigue ofreciendo todas las funciones habituales de un grifo de cocina estándar. Pon agua pura, refrescante y filtrada en el corazón de tu cocina con un grifo GROHE Blue Pure.

ACCESORIOS
PARA LOS SISTEMAS DE AGUA GROHE

	FILTROS					BOTELLAS CO_2		LIMPIEZA Y ACCESORIOS		
										
	40 404 001 Tamaño S	**40 430 001** Tamaño M	**40 412 001** Tamaño L	**40 547 001** CARBÓN ACTIVO	**40 691 002** MAGNESIO + ZINC	**40 422 000** CO_2 STARTER KIT 425 G	**40 687 000*** RECAMBIO CO_2 425 G	**40 962 000*** ADAPTADOR CO_2 PARA 425 G	**40 434 001** CARTUCHO DE LIMPIEZA	**40 694 000** ADAPTADOR PARA CARTUCHO DE LIMPIEZA
 GROHE BLUE HOME	●	●		●	●	●			●	●
 GROHE RED	●	●	●		●					
 GROHE BLUE PURE	●	●	●	●	●					

Solicitar en webshop: https://shop.grohe.es/es_ES/login

GROHE
BLUE HOME



GROHE COLORES

00 Cromo

DC SuperSteel


DL Brushed Warm Sunset

AL Brushed Hard Graphite

KS Velvet Black

GROHE
BLUE HOME






Referencia	Color	Precio (€)
31 455 001	**Cromo**	**2.691,21**
31 455 DC1	**Supersteel**	**3.094,89**
31 455 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**3.364,01**
31 455 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**3.364,01**

GROHE Blue Home
Starter kit caño en C
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en C
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
nivel de sonoridad 44 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicaciòn GROHE Watersystems
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc
GROHE Blue Botella 425 g CO_2
Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 14.0 o superior
Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 10.0 o superior
Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.
* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME





Referencia	Color	Precio (€)
31 541 000	**Cromo**	**3.121,31**
31 541 DC0	**Supersteel**	**3.589,51**

GROHE Blue Home
Starter Kit con Caño Extraíble en C
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en C
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada
sin gas, con poco gas y con gas
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Teleducha extraíble
Giratorio 360
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
nivel de sonoridad 44 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicaciòn GROHE Watersystems
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados
entre el transmisor y el receptor
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc
GROHE Blue Botella 425 g CO_2
Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 14.0 o superior
Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 10.0 o superior
Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.
* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Referencia	Color	Precio (€)
31 454 001	**Cromo**	**2.691,21**
31 454 DC1	**Supersteel**	**3.094,89**
31 454 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**3.364,01**
31 454 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**3.364,01**

GROHE Blue Home
Starter kit caño en L
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en L
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
nivel de sonoridad 44 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicaciòn GROHE Watersystems
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc
GROHE Blue Botella 425 g CO_2
Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 14.0 o superior
Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 10.0 o superior
Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.
* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

31 454 KS1	**Velvet black**	**3.094,89**
Idem, edición Profesional		

GROHE
BLUE HOME



Referencia	Color	Precio (€)
31 539 000	**Cromo**	**3.121,31**
31 539 DC0	**Supersteel**	**3.589,51**

GROHE Blue Home
Starter Kit con Caño Extraíble en L
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en L
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Teleducha extraíble
Giratorio 360
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
nivel de sonoridad 44 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicaciòn GROHE Watersystems
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc
GROHE Blue Botella 425 g CO_2
Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 14.0 o superior
Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 10.0 o superior
Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.
* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME




Referencia	Color	Precio (€)
31 456 001	**Cromo**	**2.691,21**
31 456 DC1	**Supersteel**	**3.094,89**

GROHE Blue Home
Starter kit caño en U
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en U
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
nivel de sonoridad 44 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicaciòn GROHE Watersystems
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc
GROHE Blue Botella 425 g CO_2
Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 14.0 o superior
Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 10.0 o superior
Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.
* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME





Referencia	Color	Precio (€)
31 543 000	**Cromo**	**3.121,31**
31 543 DC0	**Supersteel**	**3.589,51**

GROHE Blue Home
Starter Kit con Caño Extraíble en U
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en U
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Teleducha extraíble
Giratorio 360
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
nivel de sonoridad 44 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicaciòn GROHE Watersystems
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc
GROHE Blue Botella 425 g CO_2
Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 14.0 o superior
Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 10.0 o superior
Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.
* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Referencia	Color	Precio (€)
31 498 001	**Cromo**	**2.597,12**
31 498 DC1	**Supersteel**	**2.986,68**
31 498 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**3.246,39**
31 498 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**3.246,39**

GROHE Blue Home
Starter Kit con grifo Mono caño en C
Compuesto por:
GROHE Blue Home Mono
Monomando con función filtro de agua
Caño en C
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE Long-Life acabado duradero
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Refrigerador GROHE Blue Home
Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
nivel de sonoridad 44 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicaciòn GROHE Watersystems
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc
GROHE Blue Botella 425 g CO_2
Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 14.0 o superior
Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 10.0 o superior
Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.
* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE PURE



GROHE COLORES

00
Cromo


KF
Phantom Black

DC
SuperSteel

GROHE
BLUE PURE

	Referencia	Color	Precio (€)






30 580 000 **Cromo** **278,51**

GROHE Blue Pure BauCurve
Monomando de fregadero para sistemas de filtrado de agua
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en C
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
El grifo debe instalarse con un filtro de su elección






30 581 000 ★ **Cromo** **572,48**

GROHE Blue Pure BauCurve
Starter Kit Filtro S
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en C
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA






30 583 000 **Cromo** **309,45**
30 583 DC0 **Supersteel** **355,87**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Monomando de fregadero para sistemas de filtrado de agua
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en U
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
El grifo debe instalarse con un filtro de su elección





30 584 000 **Cromo** **603,43**


GROHE Blue Pure Eurosmart
Starter Kit Filtro S
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en U
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
BLUE PURE

	Referencia	Color	Precio (€)






30 588 000	**Cromo**	**448,71**

GROHE Blue Pure Minta
Monomando de fregadero para sistemas de filtrado de agua
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en L
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
El grifo debe instalarse con un filtro de su elección






30 589 000	**Cromo**	**742,68**

GROHE Blue Pure Minta
Starter Kit Filtro S
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en L
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA






30 590 000	**Cromo**	**510,59**
30 590 DC0	**Supersteel**	**587,17**
30 590 KF0	**Phantom Black**	**587,17**

GROHE Blue Pure Minta
Monomando de fregadero para sistemas de agua filtrada con caño extraíble
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en L
Teleducha extraíble
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
El grifo debe instalarse con un filtro de su elección

GROHE
BLUE PURE

Referencia	Color	Precio (€)
30 591 000 ★	**Cromo**	**804,56**





GROHE Blue Pure Minta
Starter Kit con grifo extraíble
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en L
Teleducha extraíble
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA


GROHE
ACCESORIOS PARA
GROHE BLUE



GROHE
ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio (€)





40 848 SD0 **Acero inox** **38,89**

GROHE Blue
Botella Thermo
Botella de acero inoxidable con logo GROHE Blue
Doble pared protectora
Tapa con correa
Volúmen 450 ml






40 405 001 **79,16**

GROHE Blue
Jarra de cristal con tapa
Tapa de acero inoxidable con bloqueo de inclinación
con tamiz integrado para retener por ej. frutas o cubitos de hielo
Libre de BPA (Bispenol A)
Válido para limpieza en lavavajillas
Volumen 1,0 litro






40 437 000 **86,28**

GROHE Blue
Vasos de agua (6 piezas)
Vasos de cristal con logo GROHE Blue
Válido para limpieza en lavavajillas
Volumen 250 ml

GROHE
ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

Referencia | Color | Precio (€)






41 136 000 — **263,03**

GROHE Blue
Starter Kit Filtro de Carbón Activo
Compuesto por:
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro de carbón activo GROHE Blue para zonas de agua blanda por debajo de 9° dKH
Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro
Capacidad 1500 l a 9° dKH
Contador de tiempo para la medición de la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AAA
Compatible con griferías GROHE Blue Pure






40 438 001 — **309,45**

GROHE Blue
Starter Kit Filtro Talla S
Compuesto por:
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA
Compatible con griferías GROHE Blue Pure y Grohe RED





40 875 000 — **371,33**

GROHE Blue
Starter Kit Filtro de Magnesio + Zinc
Compuesto por:
Cabezal para filtro GROHE Blue
GROHE Blue Filtro Magnesio + Zinc
Enriquece el agua con hasta 35 mg/l de magnesio y hasta 3 mg/l de zinc
Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro
Reduce la cal y los metales pesados
Capacidad 400 L a 17° dGH
Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA
Compatible con griferías GROHE Blue Pure





40 547 001 ★ — **119,99**

GROHE Blue
Filtro de carbón activo
Filtro de recambio para sistemas de agua filtrada GROHE Blue
Para zonas en las que la dureza del agua está por debajo los 9° dKH
Capacidad 3000 L
Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro
Compatible con GROHE Blue Home,
GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure





40 404 001 ★ — **128,17**

GROHE Blue
Filtro Talla S
Filtro recambio BWT para sistemas GROHE Blue y GROHE Red
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro
Reduce la cal y los metales pesados
Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (solo con medidor de caudal) y GROHE Red

40 430 001 — **239,87**
Idem, Talla M, capacidad 1500 l a 20° dKh, 315 mm de altura

40 412 001 — **315,09**
Idem, Talla L, capacidad 2500 l a 20° dKh, 350 mm de altura

GROHE
ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

Referencia | Color | Precio (€)






40 691 002 **167,01**

GROHE Blue
Filtro de Magnesio + Zinc
Filtro recambio BWT para sistemas GROHE Blue y GROHE Red
Capacidad 400 L a 17° dGH
Enriquece el agua con hasta 35 mg/l de magnesio y hasta 3 mg/l de zinc
Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro
Reduce la cal y los metales pesados
Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (solo con medidor de caudal) y GROHE Red





40 434 001 **74,40**


GROHE Blue
Cartucho de limpieza
Para una desinfección y limpieza total del refrigerador
GROHE Blue y el cabezal de filtro
Para usar con el adaptador de cartucho de limpieza
GROHE Blue 40 694 000, se vende por separado
Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000 **38,56**

GROHE Blue
Adaptador para cartucho de limpieza
Para cabezales de filtro GROHE Blue BWT 64 508 001
Para usar con el cartucho de limpieza GROHE Blue 40 434 001, se vende por separado






40 422 000 **175,65**

GROHE Blue
Starter kit botellas CO_2 de 425 g (4 piezas)
Dióxido de carbono para la alimentación
y bebidas (E290)
Pureza: CO_2 99,9% v / v min.
Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas
Para recarga, compra 40 687 000
Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/





40 920 000 **39,24**

GROHE Blue
Botella 425 g CO_2
Dióxido de carbono para la alimentación
y bebidas (E290)
Pureza: CO_2 99,9% v / v min.
Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas
Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Unidad de venta mínimo 18 piezas
Precio por unidad

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE RED



GROHE COLORES

- **00** Cromo
- **AL** Brushed Hard Graphite
- **DC** SuperSteel
- **KS** Velvet Black

GROHE
RED

Referencia	Color	Precio (€)



30 079 001	**Cromo**	**2.394,87**
30 079 DC1	**Supersteel**	**2.754,09**

GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L
Compuesto por:
Momonando de fregadero GROHE Red Duo
Caño en C
GROHE ChildLock presionar botón para
obtener agua hirviendo
Certificación TÜV triple seguridad electrónica
contra posibles accidentes al activar
accidentalmente el agua hirviendo
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
Dos salidas de agua separadas
Con conexiones flexibles
conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño L
para hervir y calentar agua
5,5 litros de agua hirviendo 100° C
7 litros de capacidad total
Presión de entrada requerida: 1-7 bar
con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
Marca CE
Tensión de conexión 230 V 50 Hz
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Eficiencia energética clase A
GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S
para protección anti-cal del calentador
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura



30 325 001	**Cromo**	**2.394,87**
30 325 DC1	**Supersteel**	**2.754,09**

GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L
Compuesto por:
Momonando de fregadero GROHE Red Duo
Caño en L
GROHE ChildLock presionar botón para
obtener agua hirviendo
Certificación TÜV triple seguridad electrónica
contra posibles accidentes al activar
accidentalmente el agua hirviendo
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
Dos salidas de agua separadas
Con conexiones flexibles
conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño L
para hervir y calentar agua
5,5 litros de agua hirviendo 100° C
7 litros de capacidad total
Presión de entrada requerida: 1-7 bar
con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
Marca CE
Tensión de conexión 230 V 50 Hz
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Eficiencia energética clase A
GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S
para protección anti-cal del calentador
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
Unidad que medición del caudal


GROHE
RED

Referencia	Color	Precio (€)
30 083 001	**Cromo**	**2.217,47**
30 083 DC1	**Supersteel**	**2.550,09**
30 083 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.771,84**
30 083 KS1	**Velvet black**	**2.550,09**



GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M
Compuesto por:
Momonando de fregadero GROHE Red Duo
Caño en C
GROHE ChildLock presionar botón para
obtener agua hirviendo
Certificación TÜV triple seguridad electrónica
contra posibles accidentes al activar
accidentalmente el agua hirviendo
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
Dos salidas de agua separadas
Con conexiones flexibles
conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño M
para hervir y calentar agua
3 litros de agua hirviendo a 100° C
4 litros capacidad total
Presión de entrada requerida: 1-7 bar
con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
Marca CE
Tensión de conexión 230 V 50 Hz
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Eficiencia energética clase A
GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S
para protección anti-cal del calentador
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura

30 327 001	**Cromo**	**2.217,47**
30 327 DC1	**Supersteel**	**2.550,09**
30 327 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.771,84**
30 327 KS1	**Velvet black**	**2.550,09**



GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M
Compuesto por:
Momonando de fregadero GROHE Red Duo
Caño en L
GROHE ChildLock presionar botón para
obtener agua hirviendo
Certificación TÜV triple seguridad electrónica
contra posibles accidentes al activar
accidentalmente el agua hirviendo
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
Dos salidas de agua separadas
Con conexiones flexibles
conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño M
para hervir y calentar agua
3 litros de agua hirviendo a 100° C
4 litros capacidad total
Presión de entrada requerida: 1-7 bar
con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
Marca CE
Tensión de conexión 230 V 50 Hz
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Eficiencia energética clase A
GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S
para protección anti-cal del calentador
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
Unidad que medición del caudal

GROHE
RED

Referencia	Color	Precio (€)



30 080 001	**Cromo**	**2.217,47**

GROHE Red Mono
Grifo de fregadero y calentador Tamaño L
Compuesto por:
GROHE Red Mono grifo
Caño en C
GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo
Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo
GROHE Long-Life acabado duradero
Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño L
para hervir y calentar agua
5,5 litros de agua hirviendo 100° C
7 litros de capacidad total
Presión de entrada requerida: 1-7 bar
con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
Marca CE
Tensión de conexión 230 V 50 Hz
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Eficiencia energética clase A
GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S
para protección anti-cal del calentador
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura



30 085 001	**Cromo**	**2.040,07**
30 085 DC1	**Supersteel**	**2.346,08**
30 085 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.550,09**

GROHE Red Mono
Grifo de fregadero y calentador Tamaño M
Compuesto por:
GROHE Red Mono grifo
Caño en C
GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo
Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo
GROHE Long-Life acabado duradero
Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño M
para hervir y calentar agua
3 litros de agua hirviendo a 100° C
4 litros capacidad total
Presión de entrada requerida: 1-7 bar
con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
Marca CE
Tensión de conexión 230 V 50 Hz
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Eficiencia energética clase A
GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S
para protección anti-cal del calentador
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura

GROHE
K7




GROHE COLORES


00
Cromo

DC
SuperSteel

GROHE
K7

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**32 950 000** **32 950 DC0**	**Cromo** **Supersteel**	**981,01** **1.275,31**

K7
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Fregadero Profesional
Inversor: mousseur / teleducha
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**
Teleducha metálica
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Caudal máximo a 3 bar: 14 l/min

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**31 379 000** **31 379 DC0**	**Cromo** **Supersteel**	**944,17** **1.227,43**

K7
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Fregadero Profesional
Inversor: mousseur / teleducha
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**
Teleducha metálica
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
Caudal máximo a 3 bar: 14.5 l/min

GROHE
ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA



GROHE COLORES


00
Cromo

DC
SuperSteel

GROHE
ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA

Referencia	Color	Precio (€)






30 219 002	**Cromo**	**983,49**
30 219 DC2	**Supersteel**	**1.278,55**

Zedra Touch
Monomando de fregadero electrónico de 1/2“
Touch: el agua se activa por contacto con la piel
Alimentación por pila de litio de 6 V.
Marca CE
Electroválvula
Agua mezclada en función Touch
Paro de seguridad automático
después de 60 seg.
Tipo de protección IP 44
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Teleducha extraíble con 3 chorros
Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-suciedad, chorro muy condesado con mayor potencia y que reduce el consumo de agua un 70%
Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min






31 886 000	**Cromo**	**927,31**
31 886 DC0	**Supersteel**	**1.205,51**

Zedra SmartControl
Monomando de fregadero con SmartControl integrado
GROHE Long-Life acabado duradero
Caño extraíble con doble chorro
Teledducha metálica
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo
Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min







31 593 002	**Cromo**	**772,75**
31 593 DC2	**Supersteel**	**1.004,57**

Zedra SmartControl
Monomando de fregadero con SmartControl integrado
GROHE Long-Life acabado duradero
Teleducha extraíble con chorro laminar
Teleducha metálica
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo
Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min

GROHE
ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**32 294 002** **32 294 DC2**	**Cromo** **Supersteel**	**562,00** **730,60**

Zedra
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teledducha hasta la posición inicial
Teledducha extraíble con 3 chorros
Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-suciedad, chorro muy condesado con mayor potencia y que reduce el consumo de agua un 70%
Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min

 	**32 553 002** **32 553 DC2**	**Cromo** **Supersteel**	**526,87** **684,93**

Zedra
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teledducha hasta la posición inicial
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min

GROHE ESSENCE




GROHE COLORES

- **00** Cromo
- **GL** Cool Sunrise
- **DA** Warm Sunset
- **A0** Hard Graphite
- **KF** Phantom Black
- **DC** SuperSteel
- **GN** Brushed Cool Sunrise
- **DL** Brushed Warm Sunset
- **AL** Brushed Hard Graphite

GROHE
ESSENCE

Referencia	Color	Precio (€)






31 892 000	**Cromo**	**779,76**
31 892 DC0	**Supersteel**	**1.013,68**
31 892 KF0	**Phantom Black**	**1.091,67**

Essence SmartControl
Monomando de fregadero con SmartControl integrado
GROHE Long-Life acabado duradero
Caño extraíble con doble chorro
Teleducha metálica
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo
Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min





31 615 000	**Cromo**	**649,81**
31 615 DC0	**Supersteel**	**844,75**
31 615 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**909,73**
31 615 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**974,72**
31 615 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**909,73**
31 615 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**974,72**
31 615 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**909,73**
31 615 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**974,72**

Essence SmartControl
Monomando de fregadero con SmartControl integrado
GROHE Long-Life acabado duradero
Teleducha extraíble con chorro laminar
Teleducha metálica
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo
Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min


31 928 KF0	**Phantom Black**	**909,73**

Idem, edición Profesional

GROHE ESSENCE

Referencia	Color	Precio (€)





30 503 000	**Cromo**	**677,51**
30 503 DC0	**Supersteel**	**880,76**
30 503 KF0	**Phantom Black**	**948,51**

Essence
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Restrictor de caudal
Con limitador de temperatura integrado
Fregadero Profesional
con flexo higiénico de santoprene **GROHFlex cocina**
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Teleducha metálica
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Caño giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Edición Profesional
Sustituye monomando de fregadero Essence 30 294 xx0

30 294 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**948,51**
30 294 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.016,27**
30 294 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.016,27**
30 294 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**948,51**
30 294 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.016,27**


Idem, con packaging azul standard



30 321 GE0	**verde**	**94,09**
30 321 XC0	**gris oscuro**	**94,09**
30 321 MW0	**mármol puro**	**94,09**
30 321 HG0	**marrón oscuro**	**94,09**
30 321 DG0	**rojo**	**94,09**
30 321 DP0	**rosa**	**94,09**
30 321 DU0	**lila**	**94,09**
30 321 TY0	**azul**	**94,09**
30 321 YF0	**amarillo**	**94,09**
30 321 YR0	**naranja**	**94,09**

Flexo GROHFlexx para caño de cocina
Flexo para caño Monomando de fregadero
Semiprofesional Essence
para 30 294 000 / 30 294 DC0/30 503 xxx
Flexo de silicona higiénico **GROHFlexx para cocina**
Incluye partes de fijación






30 504 000	★	**Cromo**	**479,91**
30 504 DC0		**Supersteel**	**623,87**
30 504 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**671,87**
30 504 GN0		**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**719,85**
30 504 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**671,87**
30 504 DL0		**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**719,85**
30 504 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**671,87**
30 504 AL0		**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**719,85**
30 504 KF0		**Phantom Black**	**671,87**

Essence
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Restrictor de caudal
Teleducha extraíble con 2 chorros:
chorro ducha y normal
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Teleducha metálica
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Edición Profesional
Sustituye monomando de fregadero Essence 30 270 xx0

GROHE
ESSENCE





Referencia	Color	Precio (€)
30 505 000	Cromo	364,72
30 505 DC0	Supersteel	474,15
30 505 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	510,61
30 505 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	547,09
30 505 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	510,61
30 505 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	547,09
30 505 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	510,61
30 505 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	547,09
30 505 KF0	Phantom Black	510,61

Essence
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
Limitador de temperatura integrado
Caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min
Edición Profesional

GROHE
MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA




GROHE COLORES

- **00** Cromo
- **GN** Brushed Cool Sunrise
- **DL** Brushed Warm Sunset
- **AL** Brushed Hard Graphite
- **DC** SuperSteel
- **DA** Warm Sunset
- **A0** Hard Graphite

GROHE
MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

	Referencia	Color	Precio (€)






31 360 001	**Cromo**	**855,29**
31 360 DC1	**Supersteel**	**1.111,89**

Minta Touch
Monomando de fregadero electrónico de 1/2"
Caño en L
Touch: el agua se activa por contacto con la piel
Alimentación por pila de litio de 6 V.
Electroválvula
Agua mezclada en función Touch
Paro de seguridad automático
después de 60 seg.
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Teleducha extraíble
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min






31 358 002	**Cromo**	**850,21**
31 358 DC2	**Supersteel**	**1.105,28**

Minta Touch
Monomando de fregadero electrónico de 1/2"
Caño en C
Touch: el agua se activa por contacto con la piel
Alimentación por pila de litio de 6 V.
Marca CE
Electroválvula
Agua mezclada en función Touch
Paro de seguridad automático
después de 60 seg.
Tipo de protección IP 44
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min







31 889 000	**Cromo**	**645,57**
31 889 DC0	**Supersteel**	**839,24**

Minta SmartControl
Monomando de fregadero con SmartControl integrado
GROHE Long-Life acabado duradero
Caño extraíble con doble chorro
Teleducha metálica
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo
Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min


GROHE
MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	31 613 000	Cromo	537,97
	31 613 DC0	Supersteel	699,37
	31 613 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	753,17

Minta SmartControl
Monomando de fregadero con SmartControl integrado
GROHE Long-Life acabado duradero
Teleducha extraíble con chorro laminar
Teleducha metálica
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo
Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min

 	30 274 000	Cromo	349,01
	30 274 DC0	Supersteel	453,72
	30 274 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	523,53
	30 274 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	488,63
	30 274 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	523,53
	30 274 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	488,63
	30 274 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	523,53

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en L
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Restrictor de caudal
Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Teleducha metálica
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min


 	32 321 002 ★	Cromo	292,29
	32 321 DC2	Supersteel	379,99
	32 321 GN2	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	438,45
	32 321 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	438,45
	32 321 AL2	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	438,45

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en C
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min

GROHE
MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

Referencia	Color	Precio (€)






32 322 002	**Cromo**	**292,29**
32 322 DC2	**Supersteel**	**379,99**
32 322 DL2	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**438,45**
32 322 AL2	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**438,45**

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en U
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min






32 168 000 ★	**Cromo**	**282,25**
32 168 DC0	**Supersteel**	**366,92**

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en L
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Teleducha extraíble
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Incorpora válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min






31 375 000 ★	**Cromo**	**251,91**
31 375 DC0	**Supersteel**	**327,47**
31 375 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**377,85**
31 375 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**377,85**
31 375 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**377,85**

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en L
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Ángulo de giro 0°/150°/360°
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min






32 917 000 ★	**Cromo**	**234,17**
32 917 DC0	**Supersteel**	**304,43**
32 917 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**351,27**
32 917 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**351,27**
32 917 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**351,27**
32 917 KS0	**Velvet black**	**304,83**

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en C
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375 000
Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA





Referencia	Color	Precio (€)
32 488 000	**Cromo**	**234,17**
32 488 DC0	**Supersteel**	**304,43**
32 488 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**351,27**
32 488 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**351,27**

Minta
Monomando de fregadero 1/2“
Caño en U, **GROHE Long-Life acabado duradero**
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°
Caño tubular giratorio
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min

GROHE EUROCUBE



GROHE COLORES


00
Cromo

DC
SuperSteel

GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)






31 395 000 **Cromo** **844,63**
31 395 DC0 **Supersteel** **1.098,01**

Eurocube
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Inversor: mousseur / teledducha
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Teledducha metálica
Caño giratorio 140°
Brazo de ducha extaíble orientable 360°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min





31 255 000 **Cromo** **351,32**
31 255 DC0 **Supersteel** **456,72**

Eurocube
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio de fundición
90°
Con conexiones flexibles
Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min

GROHE CONCETTO



GROHE COLORES


00
Cromo

DC
SuperSteel

GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)






31 491 000 **Cromo** **554,17**
31 491 DC0 **Supersteel** **720,43**

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Restrictor de caudal
Con limitador de temperatura integrado
Fregadero Profesional
con flexo higiénico de santoprene **GROHFlex cocina**
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teledcha hasta la posición inicial
Caño giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min






31 483 002 **Cromo** **317,07**
31 483 DC2 **Supersteel** **412,17**

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno
del flexo a la posición inicial
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min






32 663 003 **Cromo** **302,97**
32 663 DC3 **Supersteel** **393,87**

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno
del flexo a la posición inicial
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Mousseur extraíble
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min







32 661 003 **Cromo** **268,36**
32 661 DC3 **Supersteel** **348,87**

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min


GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	30 273 001 30 273 DC1	Cromo Supersteel	383,08 498,01


Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Restrictor de caudal
Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Teleducha metálica
Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 100°
Con conexiones flexibles
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min

 	31 129 001 31 129 DC1	Cromo Supersteel	336,51 437,45


Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Teleducha extraíble
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 100°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min

 	31 128 001 31 128 DC1	Cromo Supersteel	276,41 359,33

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio 140°
Con conexiones flexibles
Caudal concentrado a 3 bar: 5.4 l/min

 	31 210 001	Cromo	456,68


Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Abatible (colocación frente ventana)
Caño a media altura
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio 140°
Con conexiones flexibles
Caudal max. a 3 bar: 13 l/min

 	32 659 001	Cromo	244,77

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio 140°
Con conexiones flexibles
Caudal max. a 3 bar: 13 l/min

GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)
	**32 667 001**	**Cromo**	**244,35**



Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Longitud de caño 280 mm
Racores en S
Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN




GROHE COLORES


00
Cromo

DC
SuperSteel


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**31 481 001** ★	**Cromo**	**292,40**


Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno
del flexo a la posición inicial
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
GROHE Water Saving mousseur, caudal inferior a 9 l/min
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico

 	**32 843 002** ★	**Cromo**	**215,32**
	32 843 DC2	**Supersteel**	**279,92**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min

 	**30 193 000**	**Cromo**	**161,04**
	30 193 DC0	**Supersteel**	**209,36**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio 140°
Con conexiones flexibles
Caudal concentrado a 3 bar: 5.4 l/min

 	**32 842 000**	**Cromo**	**164,95**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio 140°
Con conexiones flexibles
Caudal concentrado a 3 bar: 5.4 l/min

GROHE EUROSMART



GROHE COLORES

00 Cromo

243 Negro mate


DC SuperSteel

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






30 619 000 ★	**Cromo**	**307,13**
30 619 DC0	**Supersteel**	**399,27**
30 619 2430	**Negro mate**	**399,27**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Restrictor de caudal
Con limitador de temperatura integrado
Teleducha extraíble con 2 chorros:
chorro ducha y normal
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio de fundición
Giratorio 360
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Válvula anti-retorno
Caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
Edición Profesional

novedad






30 618 000	**Cromo**	**327,61**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Abatible (colocación frente ventana)
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura integrado
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
Edición Profesional






30 567 000 ★	**Cromo**	**204,77**
30 567 2430	**Negro mate**	**266,21**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura integrado
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
Edición Profesional





33 202 003	**Cromo**	**152,72**
33 202 2433	**Negro mate**	**198,53**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de temperatura integrado
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min
Edición Profesional


★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






30 617 000	Cromo	244,35

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Abatible (colocación frente ventana)
Caño a media altura
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de temperatura integrado
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio de fundición
Giratorio 360
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min
Edición Profesional






30 463 000	Cromo	152,72
30 463 2430	Negro mate	198,53

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de temperatura integrado
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 140°
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Caudal max. a 3 bar: 13 l/min
Edición Profesional






30 305 001 ★	Cromo	215,19
30 305 DC1	Supersteel	279,75
30 305 2431	Negro mate	279,75

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño bajo
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Restrictor de caudal
Con limitador de temperatura integrado
Teleducha extraíble con 2 chorros:
chorro ducha y normal
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio de fundición
90°
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Válvula anti-retorno
Caudal máximo a 3 bar: 10,5 l/min
Edición Profesional






30 506 000	Cromo	167,64

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño bajo
Cradle to Cradle Certified Gold
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE Water Saving 5 l/min
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura integrado
Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 140°
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Edición Profesional

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)






33 281 003	**Cromo**	**145,77**
33 281 DC3	**Supersteel**	**189,51**
33 281 2433	**Negro mate**	**189,51**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño bajo
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de temperatura integrado
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 140°
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min
Edición Profesional






30 260 003	**Cromo**	**145,77**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño bajo
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
90°
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min
Edición Profesional






32 224 003	**Cromo**	**180,48**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Longitud de caño 276 mm
Limitador de temperatura integrado
Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min
Edición Profesional





32 482 003	**Cromo**	**180,48**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Longitud de caño 244 mm
Limitador de temperatura integrado
Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min
Edición Profesional

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
COSTA



GROHE
COSTA

		Referencia	Color	Precio (€)






31 819 001 **Cromo** **151,11**

Costa S
Monoblock de fregadero 1/2"
Volantes metálicos
GROHE Long-Life acabado duradero
Montura carbodur
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Con conexiones flexibles
Caudal max. a 3 bar: 13 l/min






31 812 001 **Cromo** **141,67**

Costa L
Monoblock de fregadero 1/2"
Volantes metálicos
Aislamiento de la temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Monturas GROHE Long-Life
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Portacadena
Con conexiones flexibles
Caudal max. a 3 bar: 13 l/min






31 191 001 **Cromo** **136,95**

Costa L
Batería de fregadero 1/2"
Volantes metálicos
Aislamiento de la temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Monturas GROHE Long-Life
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular
Giratorio 360
Racores en S, Caudal max. a 3 bar: 13 l/min






31 187 001 **Cromo** **136,95**

Costa L
Batería de fregadero 1/2"
Volantes metálicos
Aislamiento de la temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Monturas GROHE Long-Life
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Longitud: 200 mm
Racores en S
Caudal max. a 3 bar: 13 l/min






30 484 001 **Cromo** **73,17**

Costa L
Grifo mural 1/2"
Índice: **azul**
GROHE Long-Life acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Monturas GROHE Long-Life
Caño tubular giratorio, Giratorio 360
Longitud: 200 mm

GROHE
COSTA

	Referencia	Color	Precio (€)






30 098 001 **Cromo** **52,95**

Costa L
Grifo mural 1/2“
Índice: **azul**
GROHE Long-Life acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Monturas GROHE Long-Life










30 064 001 **Cromo** **51,24**

Costa L
Grifo mural 1/2“
Volante metálico
Montaje mural
Enroscada
Índice: **azul**
GROHE Long-Life acabado duradero
Montura GROHE Long-Life
Aireador
Longitud del caño 150 mm
Caudal máximo a 1 bar: 31 l/min

GROHE
BAU LINES




GROHE
BAU LINES

		Referencia	Color	Precio (€)
		**30 543 000**	**Cromo**	**190,89**
		BauLoop **Monomando de fregadero 1/2"** Caño alto **GROHE Long-Life** acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. **Mousseur extraíble** **Limitador de caudal ajustable** Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min		
		**31 368 001**	**Cromo**	**131,89**
		BauLoop **Monomando de fregadero 1/2"** Caño alto **GROHE Long-Life** acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño con mousseur integrado Caño tubular giratorio Giratorio 360 Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min		
		**31 706 000**	**Cromo**	**124,95**
		BauLoop **Monomando de fregadero 1/2"** Caño a media altura **GROHE Long-Life** acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño tubular giratorio **Caño giratorio 140°** Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min		
		**30 536 000** ★	**Cromo**	**190,89**
		BauEdge **Monomando de fregadero 1/2"** Caño alto **GROHE Long-Life** acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. **Mousseur extraíble** **Limitador de caudal ajustable** Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min		
		**31 367 001** ★	**Cromo**	**131,89**
		BauEdge **Monomando de fregadero 1/2"** Caño alto **GROHE Long-Life acabado duradero** GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño con mousseur integrado Caño tubular giratorio Giratorio 360 Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min		

GROHE
BAU LINES

	Referencia	Color	Precio (€)






31 693 000 **Cromo** **124,95**

BauEdge
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min





31 680 000 **Cromo** **112,73**

BauEco
Monomando de fregadero 1/2"
Caño bajo
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 10,5 l/min

GROHE
ACCESORIOS DE COCINA




GROHE COLORES

- **00** Cromo
- **GL** Cool Sunrise
- **DA** Warm Sunset
- **A0** Hard Graphite
- **243** Negro mate
- **DC** SuperSteel
- **GN** Brushed Cool Sunrise
- **DL** Brushed Warm Sunset
- **AL** Brushed Hard Graphite

GROHE
ACCESORIOS DE COCINA

Referencia	Color	Precio (€)






40 535 000	Cromo	86,31
40 535 DC0	Supersteel	120,83
40 535 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	129,45
40 535 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	138,09
40 535 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	129,45
40 535 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	138,09
40 535 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	129,45
40 535 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	138,09

Dosificador de jabón Cosmopolitan
para jabones líquidos
Recipiente de almacenamiento 500 ml
GROHE Long-Life acabado duradero






40 536 000	Cromo	77,71
40 536 DC0	Supersteel	108,79
102165 243 0	Negro mate	101,01

Dispensador de jabón estilo Contemporáneo
para jabones líquidos
Recipiente de almacenamiento 500 ml
GROHE Long-Life acabado duradero






36 194 000	Cromo	196,08

Dispensador de jabón
Longitud: 113 mm
Agujero de encimera
Ø 22 - 30 mm
Almacenaje del depósito 1l.
GROHE Long-Life acabado duradero






40 402 000	Cromo	162,05

GROHE Switch
Llave de corte para cierre de lavavajillas
Compuesto por:
Control remoto inalámbrico alimentado por batería
Válvula electrónica
Caja de control con pilas
Tipo de protección IP 45
Máx. temperatura de entrada de agua 40 ° C
Longitud del cable de la válvula al controlador 40 cm
Vida útil de la batería: 2-4 años
Pilas y material de fijación incluidos






41 073 000	Cromo	42,05

Llave múltiple de 1/2"
Montaje mural
Toma manguera independiente 3/4"
Para conexión a latiguillo 3/8"
Válvula anti-retorno
GROHE Long-Life acabado duradero





41 010 000	Cromo	38,89

Grifo para lavadora de 1/2"
Montura de 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE



GROHE COLORES

SD
Acero inox

DL Brushed
Warm Sunset


GN Brushed
Cool Sunrise

AL Brushed
Hard Graphite

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)






31 583 SD1 **Acero inox** **933,65**

K800
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K800 60-S 51.8/51 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 518 x 510 mm
1 cubeta: 462 x 400 x 200 mm
Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 503 x 495 mm (R3)
Corte (montaje empotrado): 503 x 495 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -519 x 511 -R8 profundidad -3,5 mm)
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)






31 584 SD1 **Acero inox** **1.037,79**

K800
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K800 90-S 84.6/51 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 900 mm
Dimensiones: 846 x 510 mm
1 cubeta: 790 x 400 x 200 mm
Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 831 x 495 mm (R3)
Corte (montaje empotrado): 831 x 495 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -847 x 511 -R8 profundidad -3,5 mm)
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10






31 585 SD1 **Acero inox** **1.384,87**

K800
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K800 120-S 102.4/51 2.0
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Medidas min mueble: 1200 mm
Dimensiones: 1024 x 510 mm
1 cubeta: 462 x 400 x 200 mm
2 cubetas: 462 x 400 x 200 mm
Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 1009 x 495 mm (R3)
Corte (montaje empotrado): 1009 x 495 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -1025 x 511 -R8 profundidad -3,5 mm)
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 12

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia	Color	Precio (€)






31 586 SD1 — **Acero inox** — **1.211,32**

K800
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K800 120-S 102.4/51 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Medidas min mueble: 1200 mm
Dimensiones: 1024 x 510 mm
1 cubeta: 968 x 400 x 200 mm
Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 1009 x 495 mm (R3)
Corte (montaje empotrado): 1009 x 495 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -1025 x 511 -R8 profundidad -3,5 mm)
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 12

novedad






31 574 SD1	**Acero inox**	**384,92**
31 574 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**577,36**
31 574 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**577,36**
31 574 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**577,36**

K700U
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
dimensiones: 550 x 450 mm
1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida recorte (montaje bajo encimera): 502 x 402 mm (R16)
Medida de corte (montaje sobre encimera): 535 x 435 mm
Medida recorte (montaje enrasado): 535 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -551 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm)
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 8
Cantidad de fijaciones incluidas (montaje bajo encimera): 8






31 575 SD1 — **Acero inox** — **475,16**

K700U
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño min. mueble: 800 mm
Dimensiones: 760 x 450 mm
1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm
1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm
Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cubeta montada a la izquierda
Medida corte encimera (montaje bajo encimera): 712 x 402 mm (R16)
Medida corte encimera (montaje sobre encimera): 745 x 435 mm (R3)
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10
Cantidad de fijaciones incluidas (montaje bajo encimera): 10

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)






31 576 SD1 **Acero inox** **440,45**

K700U
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Medida: 595 x 450 mm
1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm
1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm
Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cubeta montada a la derecha
Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16)
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm (R3)
Medida recorte (montaje enrasado): 580 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -596 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm)
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)






31 577 SD1 **Acero inox** **440,45**

K700U
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Medida: 595 x 450 mm
1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm
1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm
Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cubeta montada a la izquierda
Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16)
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm (R3)
Medida recorte (montaje enrasado): 580 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -596 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm)
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)






31 578 SD1 **Acero inox** **346,73**

K700
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K700 45-S 46,4/46,4 1.0
Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 450 mm
Dimensiones: 464 x 464 mm
1 cubeta: 400 x 400 x 200 mm
Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 402 x 402 mm (R11)
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 449 x 449 mm (R3)
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia	Color	Precio (€)






31 726 SD0 **Acero inox** **384,92**

K700
Fregadero acero inoxidable
modelo: K700 60-S 55/45 1.0
Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
dimensiones: 550 x 450 mm
1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm
Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 502 x 402 mm (R11)
Medida de corte (montaje sobre encimera): 535 x 435 mm
Medida recorte (montaje enrasado): 535 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -551 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm)
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)






31 580 SD1 **Acero inox** **450,87**

K700
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 900 mm
Dimensiones: 864 x 464 mm
1 cubeta: 800 x 400 x 200 mm
Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 802 x 402 mm (R11)
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 849 x 449 mm (R3)
Medida corte (montaje enrasado): 849 x 449 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -865 x 465 -R8 profundidad -3,5 mm)
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)






31 571 SD1 **Acero inox** **294,68**

K500
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K500 45-S 86/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0.7 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 450 mm
Medida: 860 x 500 mm
1 cubeta: 340 x 420 x 170 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 842 x 482 mm
Agujeros de perforación: 2 x 35 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)






31 563 SD1 **Acero inox** **346,73**

K500
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K500 60-S 100/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0.7 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 550 mm
Dimensiones: 1000 x 500 mm
1 cubeta: 450 x 400 x 180 mm
radio exterior: R6 (montaje superior), radio interior del bol: R75
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera (instalación sobreencimera): 990 x 490 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)






31 572 SD1 **Acero inox** **374,51**

K500
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K500 60-S 100/50 1.5 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0.7 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 1000 x 500 mm
1 cubeta: 340 x 420 x 185 mm
0.5 cubeta: 170 x 320 x 125 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera (instalación sobreencimera): 990 x 490 mm
Válvula automática
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)






31 588 SD1 **Acero inox** **391,85**

K500
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K500 80-S 116/50 2.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0.7 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño min. mueble: 800 mm
Dimensiones: 1160 x 500 mm
1 cubeta: 340 x 420 x 185 mm
2 cubeta: 340 x 420 x 185 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R90
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera (sobre encimera): 1140 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia	Color	Precio (€)






31 564 SD1 **Acero inox** **277,32**

K200
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0.7 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 965 x 500 mm
1 cubeta: 346 x 396 x 150 mm
1 cubeta: 170 x 320 x 80 mm
Radio exterior: R10; radio interior de la cubeta: R100
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 941 x 476 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)






31 562 SD1 **Acero inox** **277,32**

Bau
Conjunto de fregadero y grifo de cocina
Compuesto por:
K200 fregadero acero inoxidable con escurridor (31 552 SD1)
Tipo de montaje: sobre encimera
Monomando de fregadero Bau Edge (31 367 001)
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Con conexiones flexibles
Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)






31 552 SD1 **Acero inox** **155,84**

K200
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K200 45-S 86/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0,6 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 450 mm
Medida: 860 x 500 mm
1 cubeta: 350 x 400 x 160 mm
Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 842 x 482 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)






31 720 SD0 **Acero inox** **170,07**

K200
Fregadero acero inoxidable
modelo: K200 50-S Ø 44 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. del mueble: 500 mm
dimensiones: Ø 440 mm
1 cubeta: Ø 390 mm
radio interior de la cubeta: Ø 390
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
medida corte encimera: Ø 422 mm
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
cantidad de fijaciones incluidas (montaje superior): 5





31 719 SD0 **Acero inox** **204,77**

K200
Fregadero acero inoxidable
modelo: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 533 x 457 mm
1 cubeta: 436 x 360 mm
inner bowl radius: R70
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
medida corte encimera: 517 x 442 mm
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 8

GROHE
GRIFERÍAS ESPECIALES





CONTENIDO

Electrónicos	Eurocube E	487
	Essence E	491
	Europlus E	495
	Eurosmart Cosmopolitan E	497
	Euroeco Cosmopolitan E	503
	Bau Cosmopolitan E	507
Termostatos Especiales	Grohtherm Micro	511
	Grohtherm Special	513
	Grohtherm XL Termostatos Colectividades	517
Monomandos Gerontológicos	Eurosmart Care	519
	Euroeco	525
	Euroeco Special	527
Temporizados	Eurosmart Cosmopolitan T	529
	Euroeco Cosmopolitan T	531

REQUISITOS DEL SISTEMA
PARA GRIFERÍAS ELECTRÓNICAS CON BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 y superior
Android 4.3 y superior

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

GROHE
EUROCUBE E



GROHE COLORES

00 Cromo


AL Brushed Hard Graphite

DC SuperSteel

GROHE
EUROCUBE E

Referencia	Color	Precio (€)






36 440 000	**Cromo**	**1.010,68**

Eurocube E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Chorro laminar regulado
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K






36 441 000	**Cromo**	**975,83**
36 441 DC0	**Supersteel**	**1.268,57**
36 441 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.463,73**

Eurocube E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Chorro laminar regulado
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K

GROHE
EUROCUBE E

Referencia	Color	Precio (€)





36 442 000 **Cromo** **1.097,80**

Eurocube E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Chorro laminar regulado
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Necesario parte empotrable 36 264 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 264 001 **243,96**
Subconjunto necesario para empotrar

GROHE
ESSENCE E



GROHE COLORES

00 Cromo

GL Cool Sunrise

DA Warm Sunset

A0 Hard Graphite

DC SuperSteel

GN Brushed Cool Sunrise


DL Brushed Warm Sunset

AL Brushed Hard Graphite

GROHE
ESSENCE E

Referencia	Color	Precio (€)






36 444 000	**Cromo**	**819,00**

Essence E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Long-Life acabado duradero
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K






36 445 000	**Cromo**	**784,15**
36 445 DC0	**Supersteel**	**1.019,39**
36 445 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.097,80**
36 445 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.176,21**
36 445 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.097,80**
36 445 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.176,21**
36 445 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.097,80**
36 445 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.176,21**

Essence E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Chorro laminar regulado
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K

GROHE
ESSENCE E

Referencia	Color	Precio (€)






36 446 000 **Cromo** **731,87**

Essence E
Grifo de lavabo 1/2“
Infrarrojo electrónico
Tamaño M
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Chorro laminar regulado
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K





36 447 000 **Cromo** **1.038,56**

Essence E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Necesario parte empotrable 36 264 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 264 001 **243,96**
Subconjunto necesario para empotrar


GROHE
EUROPLUS E



GROHE
EUROPLUS E

Referencia	Color	Precio (€)






36 207 001 **Cromo** **742,59**

Europlus E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Electroválvula, Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K

36 208 001 **Cromo** **670,32**
Idem, sin mezclador






36 015 001 **Cromo** **842,93**

Europlus E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad, Electroválvula
Sistema de rápida instalación
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K





36 407 001 **Cromo** **236,04**

Control remoto
para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home
Funcionamiento
consumo y uso de datos
Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
Filtro y capacidad CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuración
Activación modo limpieza
Desinfección térmica (griferías electrónicas)
Rango de detección (griferías electrónicas)
Retraso de apagado (griferías electrónicas)
Auto descarga (griferías electrónicas)
Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)
Servicio
Perfil enviado y guardado
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Detalles del servicio
Modo demo
Códigos de error (GROHE Blue Home)
3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E



GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio (€)






36 327 002 ★ **Cromo** **489,49**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59
Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 327 001






36 422 001 **Cromo** **618,11**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño L
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59
Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 422 000





36 325 002 **Cromo** **520,83**


Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC, **Tecnología GROHE Water Saving** ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59
Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 325 001

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)






36 421 001 **Cromo** **614,28**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño L
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59
Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 421 000






36 439 001 **Cromo** **459,01**

Eurosmart Cosmopolitan E
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Tamaño M
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704)
Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59
Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 439 000

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)






36 386 001 **Cromo** **1.131,72**

Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
Mezclador infrarrojo electrónico de lavabo con mezclador y limitador de temperatura ajustable
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5,5 l/min
Conexiones flexibles, Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Sistema de rápida instalación
Powerbox
Generador de enegía con turbina de agua
unidad interna para ahorro energético
con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by
con batería adicional de reserva
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE





36 454 000 **Cromo** **1.296,43**


Eurosmart Cosmopolitan E Special
Termostato de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Activación manual, desactivación automática al apartarse de la zona de detección (modo de detección del cuerpo o mano)
Dos modos de detección ajustables adicionales (mano-mano o cuerpo-cuerpo)
GROHE Long-Life acabado duradero
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
GROHE CoolTouch
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Mando de temperatura con tope de seguridad
Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella
Caño giratorio de fundición 219 mm
Longitud 287 mm
Rango de giro del caño a 130°, ajustable
con rácors en S y tapetas
Florón autosellante
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 455 000 **Cromo** **1.261,20**
Idem, con longitud de caño 255 mm

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)






36 334 SD0 **Acero inox** **598,45**

Eurosmart Cosmopolitan E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Rosetón de acero inoxidable
Caño SuperSteel
Longitud: 232 mm
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Parte exterior para 36 241
36 336 001/36 337 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 337 001 **170,27**
Caja empotrable para grifos de lavabo infrarrojos sin mezclador

36 336 001 **451,71**
Caja empotrable con termostato integrado para infrarrojos






36 315 000 **Cromo** **641,20**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Aireador
caño, Longitud de caño: **170 mm**
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Necesaria parte empotrable 36 339 0001
Marca CE

36 339 001 **311,20**
Caja empotrada con mezclador para infrarrojos






36 457 000 **Cromo** **1.197,89**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Termostato de ducha infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Mando ergonómico metálico
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE CoolTouch
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Mando de temperatura con tope de seguridad
Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como
precaución contra la legionella
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
con rácors en S y tapetas
Florón autosellante
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)






36 456 000 **Cromo** **320,87**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
para instalación con cuerpo empotrado 36 458 000 y 36 459 000
Mando ergonómico metálico
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Mando de temperatura con tope de seguridad
Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 458 000 **962,60**
Caja empotrable con termostato integrado para accesorios de ducha, alimentación por batería

36 459 000 **1.033,91**
Caja empotrable con termostato integrado para accesorios de ducha, alimentación con transformador






36 463 000 **Cromo** **285,21**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
instalación empotrada con cuerpos 36 416 001 y 36 464 000
con mezclador termostático oculto
GROHE Long-Life acabado duradero
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 464 000 **855,47**
Caja empotrable con termostato integrado para ducha

36 416 001 **883,45**
Caja empotrable con termostato integrado para grifos de ducha por infrarrojo





36 407 001 **Cromo** **236,04**

Control remoto
para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home
Funcionamiento
consumo y uso de datos
Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
Filtro y capacidad CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuración
Activación modo limpieza
Desinfección térmica (griferías electrónicas)
Rango de detección (griferías electrónicas)
Retraso de apagado (griferías electrónicas)
Auto descarga (griferías electrónicas)
Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)
Servicio
Perfil enviado y guardado
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Detalles del servicio
Modo demo
Códigos de error (GROHE Blue Home)
3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)


GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E



GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)






36 271 000 ★ **Cromo** **384,72**

Euroeco Cosmopolitan E
Grifo de lavabo
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con conexiones flexibles
Filtros colectores de suciedad
Electroválvula
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K






36 269 000 **Cromo** **414,64**

Euroeco Cosmopolitan E
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Tamaño M
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con conexiones flexibles
Filtros colectores de suciedad
Electroválvula
Sistema de rápida instalación
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K






36 384 000 **Cromo** **850,96**

Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Filtros colectores de suciedad
Generador de enegía con turbina de agua
unidad interna para ahorro energético
con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by
con batería adicional de reserva
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)






36 274 000 **Cromo** **448,84**

Euroeco Cosmopolitan E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Cuerpo de metal
Indicador luminoso de cambio de pila
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE





36 273 000 **Cromo** **534,33**

Euroeco Cosmopolitan E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Longitud de caño: 172 mm
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
36 336 001/36 337 001
Marca CE

36 337 001 **170,27**
Caja empotrable para grifos de lavabo infrarrojos sin mezclador

36 336 001 **451,71**
Caja empotrable con termostato integrado para infrarrojos


GROHE
BAU COSMOPOLITAN E



GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)






36 451 000 ★ **Cromo** **306,60**

Bau Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño M
Con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Cuerpo hecho de polímero compuesto
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109





36 452 000 **Cromo** **285,21**


Bau Cosmopolitan E
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Tamaño M
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Cuerpo hecho de polímero compuesto
Flexo con conexiones flexibles
de 350 mm (45 704)
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)
36 453 000	**Cromo**	**324,43**






Bau Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño M
Con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Cuerpo hecho de polímero compuesto
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59



GROHE
GROHTHERM MICRO



GROHE
GROHTHERM MICRO


	Referencia	Color	Precio (€)
 	**34 487 000**	**Cromo**	**191,96**

Grohtherm Micro
Termostato oculto para mezclador de lavabo/cocina
Protector de temperatura contra posibles quemaduras
Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C)
Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
Conexiones de entrada y salida 3/8“
GROHE TurboStat termoelemento
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad

 	**47 533 000**	**Cromo**	**35,23**

Grohtherm Micro
Conjunto de conexión
Compuesto por:
T-de conexión con rosca de 3/8“ y
2 roscas de conexión de 3/8“
Flexo con conexiones flexibles
de 350 mm (45 704)


GROHE
GROHTHERM SPECIAL



GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Referencia	Color	Precio (€)






34 667 000 **Cromo** **487,57**

Grohtherm Special
Termostato de ducha 1/2"
Mandos ergonómicos
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000
Llave incorporada
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Filtros colectores de suciedad
GROHE FastFixation para un cambio rápido de
las válvulas anti-retorno de las conexiones
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas
con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado






34 665 000 **Cromo** **610,44**

Grohtherm Special
Termostato para baño
y ducha 1/2"
Mandos ergonómicos
Mando Aquadimer con
múltiple función:
Control de caudal
Inversor para baño/ducha
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Filtros colectores de suciedad
GROHE FastFixation para un cambio rápido de
las válvulas anti-retorno de las conexiones
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas
con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado





34 020 001 **Cromo** **976,85**



Grohtherm Special
Termostato «Medical» 1/2"
Apertura / cierre con palanca ergonómica
Montaje mural
Palanca metálica ergonómica de 250 mm para accionar con el codo.
Caño giratorio 100°
Tope metálico
Monturas cerámicas 1/2"
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafetyPlus mando de temperatura ergonómico con pre-ajuste de
seguridad con tope entre 35°C y 43°C
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000
Caño fundido con cojinete reforzado
90°
Bloqueable
Reductor de caudal laminar a 9l./min.
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Longitud: 255 mm
Racores en S
Bloqueable
GROHE Long-Life acabado duradero



47 994 000 **9,60**

Grohtherm Special
Mando para desbloquear la temperatura
Desbloqueo del mando de la temperatura para realizar desinfección térmica.

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**28 874 000** **Conector en T** Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe	**Cromo**	**23,87**
 	**28 988 000** **Válvula depresora** Rosca interior 1/2"	**Cromo**	**54,35**


GROHE
GROHTHERM XL
TERMOSTATOS
COLECTIVIDADES



GROHE
GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES

	Referencia	Color	Precio (€)






35 085 000 **Cromo** **2.203,28**

Grohtherm XL Termostatos Colectividades
Termostato de 1“
Caudal: 9 l./min a 140 l./min
Termoelemento de cera
Mando graduado
Preselector ecológico de
temperatura máxima entre 33° C y 43° C
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Entradas de agua G 1 1/4“, Salida de agua mezclada G 1 1/2“
Salidas superior o inferior cambiables





35 087 000 **Cromo** **2.696,84**

Grohtherm XL Termostatos Colectividades
Termostato de 1 1/4“
Montaje mural
Caudal: 9 l./min a 140 l./min
Termoelemento de cera
Mando graduado
Preselector ecológico de
temperatura máxima entre 33° C y 43° C
Instalación para desinfección térmica
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Entradas de agua G 1 1/2“
Salida de agua mezclada G 2“
Salidas superior o inferior cambiables
Sin rácores para conexión
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE
EUROSMART CARE



GROHE COLORES


00
Cromo

243
Negro mate

GROHE
EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)






PROFESSIONAL GROHE

23 989 003 **Cromo** **181,17**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Protección termostática contra escaldaduras
Temperatura máxima regulable
Desinfección térmica no disponible
Palanca metálica
Longitud de la palanca 89 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






PROFESSIONAL GROHE

23 986 003 **Cromo** **214,84**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Protección termostática contra escaldaduras
Temperatura máxima regulable
Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
Herramienta para desinfección térmica incluida
Palanca metálica con hendidura
Longitud de la palanca 130 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
Aireador
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional





PROFESSIONAL GROHE


23 987 003 **Cromo** **231,16**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Protección termostática contra escaldaduras
Temperatura máxima regulable
Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
Herramienta para desinfección térmica incluida
Palanca metálica con hendidura
Longitud de la palanca 130 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
Aireador
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

GROHE
EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)






23 980 003	Cromo	131,89

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica con hendidura
Longitud de la palanca 130 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Aireador
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






23 981 003	Cromo	148,20

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica con hendidura
Longitud de la palanca 130 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Aireador
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






23 975 003	Cromo	433,85
23 975 2433	Negro mate	564,01

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Sistema Híbrido con opción manual o electrónico
Palanca manual uso preferente
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática, Modo limpieza, Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Marca CE
Edición Profesional

GROHE
EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)





PROFESSIONAL GROHE

25 241 003 **Cromo** **163,83**

Eurosmart
Monomando para baño
y ducha 1/2“
Palanca metálica con hendidura
Longitud de la palanca 123 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2“
Racores en S
Florones metálicos
Edición Profesional





PROFESSIONAL GROHE


25 242 003 **Cromo** **142,65**

Eurosmart
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica con hendidura
Longitud de la palanca 115 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florones metálicos
Válvula anti-retorno
Edición Profesional

GROHE
EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)






23 984 003 **Cromo** **214,84**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Protección termostática contra escaldaduras
Temperatura máxima regulable
Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
Herramienta para desinfección térmica incluida
palanca larga metálica ergonómica
Longitud de la palanca 147 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
Aireador
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






23 985 003 **Cromo** **231,16**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Protección termostática contra escaldaduras
Temperatura máxima regulable
Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
Herramienta para desinfección térmica incluida
palanca larga metálica ergonómica
Longitud de la palanca 147 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
Aireador
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






23 982 003 **Cromo** **131,89**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
palanca larga metálica ergonómica
Longitud de la palanca 156 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Aireador
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






23 983 003 **Cromo** **148,20**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
palanca larga metálica ergonómica
Longitud de la palanca 156 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Aireador
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

GROHE
EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)






PROFESSIONAL GROHE

25 243 003 **Cromo** **163,83**

Eurosmart
Monomando para baño y ducha 1/2“
palanca larga metálica ergonómica
Longitud de la palanca 124 mm
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2“
Racores en S
Florones metálicos
Edición Profesional





PROFESSIONAL GROHE

25 244 003 **Cromo** **142,65**

Eurosmart
Monomando de ducha 1/2“
palanca larga metálica ergonómica
Longitud de la palanca 120 mm
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Toma inferior para flexo G 1/2“ con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florones metálicos
Válvula anti-retorno
Edición Profesional


GROHE
EUROECO



GROHE
EUROECO

	Referencia	Color	Precio (€)






32 762 000 **Cromo** **148,81**

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Cuerpo liso
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura ajustable
Ajustable minimo caudal aprox. 2.5 l/min
Aireador
Palanca metálica
Longitud de la palanca 120 mm
Sistema de rápida instalación
Con conexiones flexibles






32 765 000 **Cromo** **322,35**

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Cuerpo liso
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura ajustable
Aireador
Palanca metálica
Longitud de la palanca 120 mm
Con conexiones flexibles






32 778 000 **Cromo** **351,01**

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Montaje mural
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura ajustable
Aireador
Caño fijo de fundición
Longitud del caño 205 mm
Palanca metálica
Longitud de la palanca 170 mm
Racores en S





32 773 000 **Cromo** **396,63**

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Montaje mural
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura ajustable
Aireador
Caño giratorio, 90°
Longitud 257 mm
Palanca metálica
Longitud de la palanca 170 mm
Racores en S


GROHE
EUROECO SPECIAL



GROHE
EUROECO SPECIAL

Referencia	Color	Precio (€)






32 789 000 **Cromo** **296,31**

Euroeco Special
Monomando de lavabo 1/2"
Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura
Cuerpo liso
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Cartucho de discos cerámicos 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura ajustable
Regulador de caudal ajustable
(mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.)
Aireador
Palanca metálica
Longitud de la palanca 120 mm
Con conexiones flexibles






32 795 000 **Cromo** **510,57**

Euroeco Special
Monomando de lavabo 1/2"
Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura
Montaje mural
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Cartucho de discos cerámicos 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura ajustable
Regulador de caudal ajustable
(mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.)
Caño con limitador de caudal
Longitud de caño 205 mm
Palanca metálica
Longitud de la palanca 170 mm
Racores en S





32 792 000 **Cromo** **542,48**

Euroeco Special
Monomando de lavabo 1/2"
Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura
Montaje mural
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Cartucho de discos cerámicos 35 mm
Limitador de temperatura ajustable
Regulador de caudal ajustable
(mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.)
Caño giratorio con limitador de caudal
Longitud de caño 197 mm
Palanca metálica
Longitud de la palanca 120 mm
Racores en S

32 793 000 **Cromo** **565,28**
Idem , con longitud de caño 257 mm


GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN T



GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

		Referencia	Color	Precio (€)






36 317 000 ★ **Cromo** **365,13**

Eurosmart Cosmopolitan T
Mezclador de lavabo temporizado
con mezclador y limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad






36 320 000 **Cromo** **576,49**

Eurosmart Cosmopolitan T
Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador
y limitador de temperatura ajustable
Montaje mural
con válvulas anti-retorno
Flexo de conexión G 1/2"
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)
Racores en S
Filtros colectores de suciedad





36 321 000 **Cromo** **416,15**

Eurosmart Cosmopolitan T
Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador
y limitador de temperatura ajustable
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)
Filtros colectores de suciedad
Necesaria parte empotrable 36 322 001

36 322 001 **182,33**
Subconjunto para empotrar con mezclador


GROHE
EUROECO
COSMOPOLITAN T



GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Referencia	Color	Precio (€)






36 265 000 ★ **Cromo** **153,89**

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo de lavabo 1/2"
Temporizado
Índices azul y rojo
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)






36 266 000 **Cromo** **141,07**

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo mural de lavabo 1/2"
Temporizado
Montaje mural
Índices azul y rojo
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Limitador ecológico de caudal
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)






36 316 000 **Cromo** **55,57**

Euroeco Cosmopolitan T
Prolongación 42 mm.
para grifo temporizado (36 266 000)
GROHE Long-Life acabado duradero






36 268 000 **Cromo** **141,07**

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo mural de ducha 1/2"
Temporizado
Empotrable
Índices azul y rojo
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)





36 267 000 **Cromo** **132,52**

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo mural de ducha 1/2"
Temporizado
Índices azul y rojo
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)

GROHE SENSIA
SHOWER TOILETS





CONTENIDO

GROHE Sensia Pro	537
GROHE Sensia Arena	541
Asiento bidé manual	545


GROHE
SENSIA PRO



GROHE
SENSIA PRO

	Referencia	Color	Precio (€)





36 508 SH0 **Blanco alpino** **2.646,89**

GROHE Sensia Pro
Shower Toilet WC suspendido para cisternas empotradas
GROHE Hygiene Clean: con superficie anti-bacteriana
HyperClean (SIAA Kokin estándar Japonés compatible)
y anti adherente
GROHE Power Flush: descarga con efecto remolino
para una limpieza potente y tecnología **GROHE Triple Vortex**
con tres salidas de agua
GROHE Skin Clean:
2 cabezales ajustables (1 cánula para el spray posterior
y una separada para la ducha femenina).
Spray oscilante (suave movimiento de vaivén
automático para ampliar la zona de limpieza)
Intensidad del chorro ajustable
Limpieza automática de los cabezales de
las cánulas antes y después de cada uso.
Calentador instantáneo de agua integrado,
suministra agua caliente ilimitada al instante
Temperatura ajustable
Funciones adicionales:
Secador de aire caliente, temperatura ajustable
Asiento y tapa de PP WC con función automática de apertura y cierre
Sensor que detecta la presencia del usuario
Luz nocturna en el interior del WC
Conexiones de suministro de agua y electricidad ocultas
Control remoto
Incluye:
Control remoto con soporte a pared
Conexión de suministro de agua para la cisterna empotrada
Protector de cánulas
Cable con sistema de conexión para el aparato
Presión 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
Voltaje nominal 220-240 V AC
Frecuencia principal 50-60 Hz
Tipo de protección IPX4
Cumple con
EN 1717
Marca CE


39 599 000 **439,79**

Rapid SLX Módulo WC, altura 1,13m con toma de corriente integrada para Shower toilet

GROHE
SENSIA PRO

Referencia	Color	Precio (€)






39 596 000 ★ — **334,23**

Rapid SLX
Módulo WC, altura 1.13 m
con toma de corriente integrada.
Ideal para WC Rimless
con cisterna empotrada GDX, 6 l
Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé
Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical

Incluye Flow Manager
La velocidad de descarga del agua puede modificarse
fácilmente para evitar salpicaduras
Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless
El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio 66 791 000 (en venta por separado)





46 944 001 — **288,00**

Kit de instalación para descarga automática y pre-descarga
Compuesto por:
servo motor para GD 2
Varilla de accionamiento para la válvula de descarga
Cable y tapa ciega
Conexiones flexibles
Accionamiento para WC no incluido
Marca CE

GROHE
SENSIA ARENA




SHOWER TOILET

GROHE
SENSIA ARENA

Referencia	Color	Precio (€)
39 354 SH1	**Blanco alpino**	**3.562,87**






GROHE Sensia Arena
Shower Toilet WC suspendido para cisternas empotradas
GROHE Hygiene Clean: con superficie anti-bacteriana
HyperClean (SIAA Kokin estándar Japonés compatible)
y anti adherente
GROHE Power Flush: descarga con efecto remolino
para una limpieza potente y tecnología **GROHE Triple Vortex**
con tres salidas de agua
GROHE Skin Clean:
2 cabezales ajustables (1 cánula para el spray posterior
y una separada para la ducha femenina).
Spray oscilante (suave movimiento de vaivén
automático para ampliar la zona de limpieza)
Spray Masaje para un relajante efecto de masaje.
Intensidad del chorro ajustable
Limpieza automática de los cabezales de
las cánulas antes y después de cada uso.
Calentador instantáneo de agua integrado,
suministra agua caliente ilimitada al instante
Temperatura ajustable
Funciones adicionales:
Secador de aire caliente, temperatura ajustable
Absorción de olores
Función PlasmaCluster - tecnología de iones
Asiento y tapa Duroplast WC con función automática de apertura y cierre
Sensor infrarojo que identifica la presencia del usuario
Panel de control en el lateral del WC
Luz nocturna en el interior del WC
Conexiones de suministro de agua y electricidad ocultas
Control remoto
Disponible Smart phone app para iOS y Android

Incluye:
Control remoto con soporte a pared
Filtro de carbón activo para la absorción de olores
Conexión de suministro de agua para la cisterna empotrada
Protector de cánulas
Cable con sistema de conexión para el aparato
Presión 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
Voltaje nominal 220-240 V AC
Frecuencia principal 50-60 Hz
Tipo de protección IPX4
Cumple con
EN 1717
Marca CE
Recomendado en combinación con un equipo GROHE Rapid SLX (altura de instalación de 1,13 m)

GROHE
SENSIA ARENA

Referencia	Color	Precio (€)





39 596 000 ★ **334,23**


Rapid SLX
Módulo WC, altura 1.13 m
con toma de corriente integrada.
Ideal para WC Rimless
con cisterna empotrada GDX, 6 l
Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé
Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical

Incluye Flow Manager
La velocidad de descarga del agua puede modificarse
fácilmente para evitar salpicaduras
Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless
El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio
66 791 000 (en venta por separado)

GROHE
SENSIA ARENA

	Referencia	Color	Precio (€)






39 599 000 — **439,79**

Rapid SLX
Módulo WC, altura 1,13 m con toma de corriente integrada.
Ideal para WC Rimless
con cisterna empotrada GDX, 6 l
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante
Con toma de corriente integrada para inodoros con ducha
Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé
Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado, con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Elementos de fijación
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de salida de PVC giratorio de 90° 100 mm
Manguito de desague DN 80
Set de conexión desagüe

Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared
Incluye Flow Manager
La velocidad de descarga del agua puede modificarse
fácilmente para evitar salpicaduras
Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless
El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula





46 944 001 — **288,00**

Kit de instalación para descarga automática y pre-descarga
Compuesto por:
servo motor para GD 2
Varilla de accionamiento para la válvula de descarga
Cable y tapa ciega
Conexiones flexibles
Accionamiento para WC no incluido
Marca CE

GROHE
ASIENTO BIDÉ MANUAL




SHOWER TOILET

GROHE
ASIENTO BIDÉ MANUAL

	Referencia	Color	Precio (€)






39 648 SH0 **Blanco alpino** **345,28**

Sanitarios Bau
Asiento bidé manual
Tapa y asiento para inodoro
2 brazos con cánula extraible:
(1 para lavado posterior, 1 para ducha femenina)
Función de autolavado de las cánulas
No necesita electricidad
Asiento y tapa en Duroplast con caída amortiguada
Conexiones de agua de 3/8"
Incluye:
Placa de fijación
Presión 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
Cumple con
EN 1717





34 487 000 **Cromo** **191,96**

Grohtherm Micro
Termostato oculto para mezclador de lavabo/cocina
Protector de temperatura contra posibles quemaduras
Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C)
Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
Conexiones de entrada y salida 3/8"
GROHE TurboStat termoelemento
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad





CONTENIDO

Essence		551
Sanitarios Euro 2.0	novedad	553
Sanitarios Euro		559
Sanitarios BauEdge	novedad	565
Sanitarios Bau	novedad	567


GROHE
ESSENCE



GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)






39 608 00H **Blanco alpino** **467,11**

Essence
Lavabo tipo Bol 60 cm
Sin rebosadero
600 x 400 mm
Incluye set de fijación
Incluido embellecedor cerámico para desagüe
Siempre posición en abierto
Porcelana sanitaria
GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano






39 609 00H **Blanco alpino** **378,13**


Essence
Lavabo tipo bol 45 cm
Sin rebosadero
450 x 450 mm
Incluye set de fijación
Incluido embellecedor cerámico para desagüe
Siempre posición en abierto
Porcelana sanitaria
GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano





39 571 00H ★ **Blanco alpino** **441,77**


Essence
Inodoro suspendido
Para cisterna empotrada
Rimless
Salida horizontal
Descarga 4,5 / 3 L
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano



39 577 001 ★ **Blanco alpino** **129,17**

Essence
Tapa y asiento caída amortiguada
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Bisagras de acero inoxidable
Fácil fijación por arriba
Capacidad de carga de 150 kg





39 574 00H **Blanco alpino** **441,77**







Essence
Bidé suspendido
Un orificio para la grifería
Con rebosadero
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
SANITARIOS EURO 2.0




GROHE
SANITARIOS EURO 2.0

		Referencia	Color	Precio (€)
novedad	 	**102415 SH0 0**	**Blanco alpino**	**180,64**
		Euro Ceramic **Lavabo mural 60 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero con acabado anti-bacteriano HyperClean 600 x 470 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria **Disponible a partir del segundo trimestre 2025**		
novedad	 	**102416 SH0 0**	**Blanco alpino**	**180,64**
		Euro Ceramic **Lavabo mural 60 cm** Mural / suspendido sin agujero para grifería Sin rebosadero con acabado anti-bacteriano HyperClean 600 x 470 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria **Disponible a partir del segundo trimestre 2025**		
novedad	 	**102417 SH0 0**	**Blanco alpino**	**180,64**
		Euro Ceramic **Lavabo mural 60 cm** Mural / suspendido sin agujero para grifería Con rebosadero con acabado anti-bacteriano HyperClean 600 x 470 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria **Disponible a partir del segundo trimestre 2025**		
novedad	 	**102418 SH0 0**	**Blanco alpino**	**180,64**
		Euro Ceramic **Lavabo mural 60 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería Sin rebosadero con acabado anti-bacteriano HyperClean 600 x 470 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria **Disponible a partir del segundo trimestre 2025**		
novedad	 	**102430 SH0 0**	**Blanco alpino**	**175,08**
		Euro Ceramic **Lavabo mural 55 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero con acabado anti-bacteriano HyperClean 550 x 440 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria **Disponible a partir del segundo trimestre 2025**		
novedad	 	**102431 SH0 0**	**Blanco alpino**	**175,08**
		Euro Ceramic **Lavabo mural 55 cm** Mural / suspendido sin agujero para grifería Sin rebosadero con acabado anti-bacteriano HyperClean 550 x 440 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria **Disponible a partir del segundo trimestre 2025**		


GROHE
SANITARIOS EURO 2.0

		Referencia	Color	Precio (€)
novedad	 	**102432 SH0 0**	**Blanco alpino**	**175,08**


Euro Ceramic
Lavabo mural 55 cm
Mural / suspendido
sin agujero para grifería
Con rebosadero
con acabado anti-bacteriano HyperClean
550 x 440 mm
Fijaciones a pared no incluidas
Porcelana sanitaria
Disponible a partir del segundo trimestre 2025

novedad	 	**102433 SH0 0**	**Blanco alpino**	**175,08**


Sanitarios Euro
Lavabo mural 55 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
Sin rebosadero
con acabado anti-bacteriano HyperClean
550 x 440 mm
Fijaciones a pared no incluidas
Porcelana sanitaria
Disponible a partir del segundo trimestre 2025

novedad	 	**102434 SH0 0**	**Blanco alpino**	**180,64**

Euro Ceramic
Lavabo tipo Bol 60 cm
con rebosadero en el lado opuesto de la grifería
600 x 400 mm
con acabado anti-bacteriano HyperClean
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Disponible a partir del segundo trimestre 2025

novedad	 	**102435 SH0 0**	**Blanco alpino**	**152,85**

Euro Ceramic
Lavamanos 45 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
Con rebosadero
450 x 385 mm
con acabado anti-bacteriano HyperClean
Fijaciones a pared no incluidas
Porcelana sanitaria
Distancia entre agujeros de instalación: 160 mm
Disponible a partir del segundo trimestre 2025

novedad	 	**102485 SH0 0**	**Blanco alpino**	**377,95**


Euro Ceramic
Inodoro suspendido
Para cisterna empotrada
Salida horizontal
Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Descarga 4,5 / 3 L
Incluye set de fijación
con acabado anti-bacteriano HyperClean
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Compatible con asiento y tapa 102 500 SH00 y 102 501 SH00
Disponible a partir del segundo trimestre 2025

GROHE
SANITARIOS EURO 2.0

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






102486 SH0 0 **Blanco alpino** **361,28**

Euro Ceramic
Inodoro suspendido compacto
Para cisterna empotrada
Salida horizontal
Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Descarga 4,5 / 3 L
Profundidad 49 cm
Incluye set de fijación
con acabado anti-bacteriano HyperClean
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Compatible con asiento y tapa 102 500 SH00 y 102 501 SH00
Disponible a partir del segundo trimestre 2025

novedad






102509 SH0 0 **Blanco alpino** **478,00**

Euro Ceramic
Pack inodoro suspendido compacto
Compuesto por:
Euro Ceramic WC suspendido compacto con Triple Vortex (102 486 SH00)
Salida horizontal
Rimless
Descarga 4,5 / 3 L
Profundidad 49 cm
con acabado anti-bacteriano HyperClean
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Asiento con tapa amortiguada para WC Euro Ceramic (102 501 SH00)
Cierre amortiguado
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Disponible a partir del segundo trimestre 2025

novedad






102510 SH0 0 ★ **Blanco alpino** **494,68**

Euro Ceramic
Conjunto inodoro suspendido
Compuesto por:
Euro Ceramic WC suspendido con Triple Vortex (102 485 SH00)
Para cisterna empotrada
Salida horizontal
Rimless
Descarga 4,5 / 3 L
con acabado anti-bacteriano HyperClean
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Asiento con tapa amortiguada para WC Euro Ceramic (102 501 SH00)
Cierre amortiguado
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Disponible a partir del segundo trimestre 2025

novedad





102487 SH0 0 **Blanco alpino** **347,39**


Euro Ceramic
Bidé suspendido
Un orificio para la grifería
Con rebosadero
Incluye set de fijación
con acabado anti-bacteriano HyperClean
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Disponible a partir del segundo trimestre 2025

GROHE
SANITARIOS EURO 2.0

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






102488 SH0 0 **Blanco alpino** **305,69**

Euro Ceramic
Inodoro a suelo para tanque bajo
Salida Dual
Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Descarga 4,5 / 3 L
Incluye set de fijación
La cisterna se debe pedir por separado
con acabado anti-bacteriano HyperClean
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Compatible con asiento y tapa 102 500 SH00 y 102 501 SH00
Disponible a partir del segundo trimestre 2025

novedad






102489 SH0 0 **Blanco alpino** **305,69**

Euro Ceramic
Inodoro a suelo para tanque bajo
Salida Dual
Adosado a pared
Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Descarga 4,5 / 3 L
Incluye set de fijación
La cisterna se debe pedir por separado
con acabado anti-bacteriano HyperClean
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Compatible con asiento y tapa 102 500 SH00 y 102 501 SH00
Disponible a partir del segundo trimestre 2025

novedad






102513 SH0 0 ★ **Blanco alpino** **644,75**

Euro Ceramic
Conjunto sanitario a suelo
Compuesto por:
WC Euro Ceramic (102 489 SH00)
Rimless
Salida Dual
Descarga 4,5 / 3 L
Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex
con acabado anti-bacteriano HyperClean
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Cisterna Euro Ceramic (102 503 SH00)
Alimentación inferior
Incluye set de descarga y pulsador
Porcelana sanitaria
Asiento con tapa amortiguada para WC Euro Ceramic (102 501 SH00)
Cierre amortiguado
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Incluye set de fijación
Material: Duroplast
Disponible a partir del segundo trimestre 2025

novedad





102500 SH0 0 **Blanco alpino** **116,72**


Euro Ceramic
Tapa y asiento caída amortiguada
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Bisagras de acero inoxidable
Fácil fijación por arriba
Capacidad de carga de 150 kg
Compatible con tazas Euro Ceramic 102 485 SH00, 102 486 SH00, 102 488 SH00 y 102 489 SH00
Disponible a partir del segundo trimestre 2025

GROHE
SANITARIOS EURO 2.0

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






102501 SH0 0 **Blanco alpino** **116,72**

Euro Ceramic
Tapa y asiento caída amortiguada
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Bisagras de acero inoxidable
Fácil fijación por arriba
Capacidad de carga de 150 kg
Compatible con tazas Euro Ceramic 102 485 SH00, 102 486 SH00, 102 488 SH00 y 102 489 SH00
Disponible a partir del segundo trimestre 2025

novedad






102502 SH0 0 **Blanco alpino** **222,32**

Euro Ceramic
Cisterna para tanque bajo
Alimentación lateral izquierda, derecha o trasera
Para alimentación posterior es necesario el set de montaje 49522000 (vendido por separado)
Incluye pulsador de dobe descarga
Incluye set de fijación
Compatible con tazas Euro Ceramic 102 488 SH00 y 102 489 SH00
Porcelana sanitaria
Disponible a partir del segundo trimestre 2025

novedad











102503 SH0 0 **Blanco alpino** **222,32**

Euro Ceramic
Cisterna para tanque bajo
Alimentación inferior
Entrada y salida ocultas
Incluye pulsador de dobe descarga
Incluye set de fijación
Compatible con tazas Euro Ceramic 102 488 SH00 y 102 489 SH00
Porcelana sanitaria
Disponible a partir del segundo trimestre 2025


GROHE
SANITARIOS EURO




GROHE
SANITARIOS EURO

		Referencia	Color	Precio (€)
		**39 323 000** **Sanitarios Euro** **Lavabo mural 65 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería 650 x 514 mm Porcelana sanitaria	**Blanco alpino**	**130,61**
		**39 335 000** **Sanitarios Euro** **Lavabo mural 60 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería 595 x 482 mm Porcelana sanitaria	**Blanco alpino**	**117,73**
		**39 337 000** **Sanitarios Euro** **Lavabo sobreencimera 60 cm** Un orificio para la grifería 596 x 483 mm Porcelana sanitaria	**Blanco alpino**	**144,36**
		**39 336 000** **Sanitarios Euro** **Lavabo mural 55 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería 550 x 450 mm Porcelana sanitaria	**Blanco alpino**	**131,24**
		**39 423 000** **Sanitarios Bau** **Lavabo bajoencimera 55 cm** Instalación bajo encimera 560 x 420 mm Porcelana sanitaria	**Blanco alpino**	**140,35**
		**39 324 000** **Sanitarios Euro** **Lavamanos 45 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería 450 x 396 mm Porcelana sanitaria Distancia entre agujeros de instalación: 160 mm	**Blanco alpino**	**111,16**


GROHE
SANITARIOS EURO

		Referencia	Color	Precio (€)
		**39 327 000**	**Blanco alpino**	**106,69**


Sanitarios Euro
Mini lavamanos 37 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
370 x 180 mm
Porcelana sanitaria
Pedestales no recomendados

		**39 201 000**	**Blanco alpino**	**91,97**


Sanitarios Euro
Semipedestal para lavabo
Fijaciones invisibles incluidas
Porcelana sanitaria
Válido para todos los lavabos GROHE
excepto 39 324 000, 39 327000

		**39 202 000**	**Blanco alpino**	**103,01**


Sanitarios Euro
Pedestal para lavabo
Fijaciones invisibles incluidas
Porcelana sanitaria
Válido para todos los lavabos GROHE
excepto 39 324 000, 39 327000

		**39 328 000** ★	**Blanco alpino**	**364,23**

Sanitarios Euro
Inodoro suspendido
Para cisterna empotrada
Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Compatible con la tapa y asiento 39 330 002 (cierre amortiguado) y 39 331 002 (caída libre)

		**39 206 000** ★	**Blanco alpino**	**331,11**

Sanitarios Euro
Inodoro suspendido compacto
Para cisterna empotrada
Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Profundidad 49 cm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Compatible con la tapa y asiento 39 330 002 (cierre amortiguado) y 39 331 002 (caída libre)

		**39 538 000**	**Blanco alpino**	**291,52**


Sanitarios Euro
Inodoro suspendido básico
Para cisterna empotrada
Salida horizontal
Rimless
Descarga 3/5 l
Porcelana sanitaria
Compatible con la tapa y asiento 39 330 002 (cierre amortiguado) y 39 331 002 (caída libre)

SANITARIO

GROHE
SANITARIOS EURO


	Referencia	Color	Precio (€)






39 338 000 **Blanco alpino** **283,28**

Sanitarios Euro
Inodoro a suelo para tanque bajo
Salida Dual
Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Incluye set de fijación
La cisterna se debe pedir por separado
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Compatible con la tapa y asiento 39 330 002 (cierre amortiguado) y 39 331 002 (caída libre)



39 332 000 **Blanco alpino** **264,89**


Sanitarios Euro
Cisterna para tanque bajo
Alimentación inferior
Entrada y salida ocultas
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria



39 333 000 **Blanco alpino** **264,89**


Sanitarios Euro
Cisterna para tanque bajo
Alimentación lateral izquierda, derecha o trasera
Para alimentación posterior es necesario el set de montaje 49522000 (vendido por separado)
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria





39 339 000 **Blanco alpino** **282,05**

Sanitarios Euro
Inodoro a suelo para tanque alto o adosado a pared
Salida horizontal
Adosado a pared
Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Compatible con la tapa y asiento 39 330 002 (cierre amortiguado) y 39 331 002 (caída libre)




39 330 002 **Blanco alpino** **125,60**

Sanitarios Euro
Tapa y asiento caída amortiguada
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Bisagras de acero inoxidable
Fácil fijación por arriba
Capacidad de carga de 150 kg
compatible con todos los inodoros Euro

GROHE
SANITARIOS EURO


	Referencia	Color	Precio (€)



39 331 002 **Blanco alpino** **91,87**

Sanitarios Euro
Tapa y asiento
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Bisagras de acero inoxidable
Fácil fijación por arriba
Capacidad de carga de 150 kg
Válido para todos los inodoros GROHE Euro Ceramic






39 208 000 **Blanco alpino** **328,53**

Sanitarios Euro
Bidé suspendido
Un orificio para la grifería
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas





39 340 000 **Blanco alpino** **289,27**

Sanitarios Euro
Bidé a suelo
Un orificio para la grifería
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas

GROHE
SANITARIOS BAUEDGE




SANITARIO

GROHE
SANITARIOS BAUEDGE

Referencia	Color	Precio (€)

novedad











106740 SH0 0 **Blanco alpino** **380,73**

Sanitarios BauEdge
Conjunto inodoro suspendido
Compuesto por:
BauEdge Ceramic WC suspendido
Para cisterna empotrada
Salida horizontal
Limpieza total
Rimless
Descarga 4,5 / 3 L
Porcelana sanitaria
Tapa y asiento para inodoro
Cierre amortiguado
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Disponible a partir del primer trimestre 2025

GROHE
SANITARIOS BAU




GROHE
SANITARIOS BAU

		Referencia	Color	Precio (€)
		**39 420 000** **Sanitarios Bau** **Lavabo mural 65 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería 646 x 468 mm Porcelana sanitaria	**Blanco alpino**	**89,67**
		**39 421 000** **Sanitarios Bau** **Lavabo mural 60 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero 609 x 442 mm Porcelana sanitaria	**Blanco alpino**	**77,72**
		**39 440 000** **Sanitarios Bau** **Lavabo mural 55 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería 553 x 386 mm Porcelana sanitaria	**Blanco alpino**	**75,71**
		**39 422 000** **Sanitarios Bau** **Bau Lavabo empotrado 55 cm** Un orificio para la grifería 560 x 400 mm Porcelana sanitaria	**Blanco alpino**	**140,35**
		**39 423 000** **Sanitarios Bau** **Lavabo bajoencimera 55 cm** Instalación bajo encimera 560 x 420 mm Porcelana sanitaria	**Blanco alpino**	**140,35**
		**39 424 000** **Sanitarios Bau** **Lavamanos 45 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería 453 x 354 mm Porcelana sanitaria Distancia entre agujeros de instalación: 205 mm	**Blanco alpino**	**75,87**

GROHE
SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)





39 426 000 **Blanco alpino** **85,68**


Sanitarios Bau
Semipedestal para lavabo
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Apto para todos los lavabos de cerámica Bau y BauEdge excepto 39 424 000 y 39 806 000



39 425 000 **Blanco alpino** **75,79**

Sanitarios Bau
Pedestal para lavabo
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Apto para todos los lavabos de cerámica Bau y BauEdge excepto 39 424 000 y 39 806 000






39 910 000 ★ **Blanco alpino** **210,61**

Sanitarios Bau
Inodoro a suelo para tanque bajo
Rimless
Salida Dual
Descarga 3/6 l
Incluye set de fijación
La cisterna se debe pedir por separado
Porcelana sanitaria
Compatible con el asiento y la tapa 39 913 (caída amortiguada)
Compatible con cisternas Bau Ceramic 39 911 000 y 39 912 000
Edición Profesional






39 911 000 **Blanco alpino** **138,03**

Sanitarios Bau
Cisterna para tanque bajo
Alimentación lateral izquierda/ derecha
Incluye pulsador de dobe descarga
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000
Edición Profesional






39 912 000 ★ **Blanco alpino** **138,03**

Sanitarios Bau
Cisterna para tanque bajo
Alimentación inferior
Entrada y salida ocultas
Incluye set de descarga
Porcelana sanitaria
Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000
Edición Profesional






39 913 000 ★ **Blanco alpino** **123,12**

Sanitarios Bau
Tapa y asiento caída amortiguada
Diseño slim
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Bisagras de acero inoxidable
Fácil fijación por arriba
Capacidad de carga de 150 kg
Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000
Edición Profesional

GROHE
SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)






39 427 000 **Blanco alpino** **143,45**

Sanitarios Bau
Inodoro suspendido
Para cisterna empotrada
Rimless
Porcelana sanitaria
Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándard), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 898 000 (tapa fina amortiguada)






39 491 000 **Blanco alpino** **113,68**

Sanitarios Bau
Inodoro suspendido
Para cisterna empotrada
Con brida abierta
Porcelana sanitaria






39 428 000 **Blanco alpino** **158,80**

Sanitarios Bau
Inodoro a suelo para tanque bajo
Con brida
Salida horizontal
Incluye set de fijación
La cisterna se debe pedir por separado
Porcelana sanitaria






39 349 000 **Blanco alpino** **176,55**


Sanitarios Bau
Inodoro a suelo para tanque bajo
Rimless
Salida horizontal
Incluye set de fijación
La cisterna se debe pedir por separado
Porcelana sanitaria
Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándard), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 923 000 (tapa fina amortiguada)





39 429 000 **Blanco alpino** **176,55**

Sanitarios Bau
Inodoro a suelo para tanque bajo
Rimless
Salida vertical
Incluye set de fijación
La cisterna se debe pedir por separado
Porcelana sanitaria
Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándard), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 923 000 (tapa fina amortiguada)




39 436 000 **Blanco alpino** **138,08**

Sanitarios Bau
Cisterna para tanque bajo
Alimentación inferior
Entrada y salida ocultas
Incluye set de descarga
Porcelana sanitaria

GROHE
SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)






39 437 000 **Blanco alpino** **138,08**

Sanitarios Bau
Cisterna para tanque bajo
Alimentación lateral izquierda/ derecha
Incluye set de descarga
Porcelana sanitaria






39 430 000 **Blanco alpino** **118,61**

Sanitarios Bau
Inodoro a suelo para tanque alto
Rimless
Salida horizontal
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándard), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 898 000 (tapa fina amortiguada)






39 431 000 **Blanco alpino** **118,61**

Sanitarios Bau
Inodoro a suelo para tanque alto
Rimless
Salida vertical
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándard), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 898 000 (tapa fina amortiguada)






39 898 000 **Blanco alpino** **118,89**

Sanitarios Bau
Tapa y asiento caída amortiguada
Diseño slim
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Bisagras de acero inoxidable
Fácil fijación por arriba
Capacidad de carga de 150 kg
compatible con Bau Ceramic bowls 39 427 000, 39 430 000 y 39 431 000






39 923 000 **Blanco alpino** **118,89**

Sanitarios Bau
Tapa y asiento caída amortiguada
Diseño slim
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Bisagras de acero inoxidable
Fácil fijación por arriba
Capacidad de carga de 150 kg
Compatible con los inodoros de cerámica Bau 39 349 000 y 39 429 000






39 492 000 **Blanco alpino** **61,35**

Sanitarios Bau
Tapa y asiento
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Bisagras de acero inoxidable
Fácil fijación por arriba
Capacidad de carga de 150 kg
Compatible con todos los inodoros Bau excepto 39 910 000

GROHE
SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)






39 493 000 **Blanco alpino** **109,96**

Sanitarios Bau
Tapa y asiento caída amortiguada
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Bisagras de acero inoxidable
Fácil fijación por arriba
Compatible con todos los inodoros Bau excepto 39 910 000






39 433 000 **Blanco alpino** **228,13**

Sanitarios Bau
Bidé suspendido
Un orificio para la grifería
Porcelana sanitaria






39 432 000 **Blanco alpino** **238,95**

Sanitarios Bau
Bidé a suelo
Un orificio para la grifería
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria






39 438 000 **Blanco alpino** **273,09**

Sanitarios Bau
Urinario
Entrada oculta
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal) o 39 733 000 (vertical), en venta por separado.





39 439 000 **Blanco alpino** **273,09**


Sanitarios Bau
Urinario
Entrada superior
Volumen de descarga 1 l.
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal) o 39 733 000 (vertical), en venta por separado.

GROHE
SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






103860 SH0 0 ★ **Blanco alpino** **364,71**

Sanitarios Bau
Conjunto inodoro suspendido
Compuesto por:
Bau Ceramic WC suspendido
Para cisterna empotrada
Salida horizontal
Limpieza total
Rimless
Descarga 3/5 l
Porcelana sanitaria
Bau Ceramic WC asiento con tapa
Cierre amortiguado
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Disponible a partir del primer trimestre 2025

novedad






103849 SH0 0 ★ **Blanco alpino** **635,48**

Rapid SL
Conjunto inodoro suspendido, 5 en 1, altura de instalación 1,13 m
con cisterna GD 2, prefijado de fábrica 3 & 6 l
Compuesto por:
Rapid SL para WC (38 528 001)
Bau Ceramic WC suspendido. Asiento con tapa amortiguada (103 860 SH00)
Accionamiento neumático Arena Cosmopolitan, cromo,
instalación vertical (38 844 000)
Anclaje de fijación (38 558 00M)
Amortiguador de ruido (37 131 000)
Disponible a partir del primer trimestre 2025





39 648 SH0 **Blanco alpino** **345,28**

Sanitarios Bau
Asiento bidé manual
Tapa y asiento para inodoro
2 brazos con cánula extraible:
(1 para lavado posterior, 1 para ducha femenina)
Función de autolavado de las cánulas
No necesita electricidad
Asiento y tapa en Duroplast con caída amortiguada
Conexiones de agua de 3/8"
Incluye:
Placa de fijación
Presión 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
Cumple con
EN 1717

GROHE
SISTEMAS DE INSTALACIÓN





CONTENIDO

Rapid SLX	Rapid SLX	577
Rapid SL	Rapid SL para WC	581
	Rapid SL para urinario	585
	Rapid SL para bidé	587
	Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	589
	Rapid SL autoportante	593
	Rapid SL para Lavabo	595
	Rapid SL accesorios	597
Uniset	Uniset	601


GROHE
RAPID SLX



GROHE
RAPID SLX

Referencia	Color	Precio (€)





39 596 000 ★ **334,23**


Rapid SLX
Módulo WC, altura 1.13 m
con toma de corriente integrada.
Ideal para WC Rimless
con cisterna empotrada GDX, 6 l
Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé
Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical

Incluye Flow Manager
La velocidad de descarga del agua puede modificarse
fácilmente para evitar salpicaduras
Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless
El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio 66 791 000 (en venta por separado)

GROHE
RAPID SLX

Referencia	Color	Precio (€)





39 599 000 **439,79**

Rapid SLX
Módulo WC, altura 1,13 m con toma de corriente integrada.
Ideal para WC Rimless
con cisterna empotrada GDX, 6 l
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante
Con toma de corriente integrada para inodoros con ducha
Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé
Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado, con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Elementos de fijación
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de salida de PVC giratorio de 90° 100 mm
Manguito de desague DN 80
Set de conexión desagüe

Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared
Incluye Flow Manager
La velocidad de descarga del agua puede modificarse
fácilmente para evitar salpicaduras
Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless
El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula


GROHE
RAPID SL PARA WC



GROHE
RAPID SL PARA WC

Referencia	Color	Precio (€)






38 528 001 ★ **Cromo** **262,32**

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m
Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Para montaje en seco, completamente premontado, Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)





39 002 000 **468,27**


Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m, con extracción de olor externo
Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l
con tubo de descarga para la extracción de olores
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Tubo de descarga con conexión para la extracción de olores 50 mm
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

GROHE
RAPID SL PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






39 940 000 **Negro brillo** **325,01**

Rapid SL
Pack 3 en 1 para WC suspendido, bastidor 1,13 m
Cisterna empotrada **6 - 9l.**
Compuesto por:
Rapid SL para WC (38 528 001)
Pulsador Skate Cosmopolitan, negro brillo (38 732 KV0)
Anclaje de fijación (38 558 00M)






39 687 000 ★ **298,99**

Rapid SL Slim
Módulo para WC con cisterna de 80 mm, altura de instalación 1,13 m. ancho 0,50 m
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado con conexiones rígidas
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada de conexión: superior
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Para colocación de pulsador sólo verticalmente
Para la instalación en la pared solicite los anclajes 39 699 000 (se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)






38 525 001 **424,35**

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1,00 m
Cisterna empotrada de **6 - 9l**
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
Para montaje en seco, completamente premontado
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

GROHE
RAPID SL PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)






38 526 000 **388,16**

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.
Cisterna empotrada de **6 - 9l**
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Para montaje en seco, completamente premontado
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)






38 519 001 **Cromo** **529,84**

Rapid SL
Módulo para WC con fluxor, altura de instalación 1.13 m.
Fluxor 6 - 9 l
para pulsador mecánico/ electrónico
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Para montaje en seco, completamente premontado
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Accionamiento manual / electrónico
Ajustable
Llave de corte
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)





38 558 00M ★ **Cromo** **18,96**


Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)



39 699 000 ★ **47,69**

Soportes de pared para cisterna Slim
para utilizar con cisterna de 80 mm (39 687 000)





42 333 000 **Cromo** **22,28**

Kit reductor a 4,5 l.
para cisternas GD2
Para reducir el volumen máximo de descarga a 3,8 - 6,0 l (descarga grande)
y 1,8 - 5,0 l (descarga pequeña)

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
RAPID SL PARA URINARIO



GROHE
RAPID SL PARA URINARIO

Referencia	Color	Precio (€)






38 786 001 **350,52**

Rapid SL
Módulo para urinario electrónico
Altura **1,13 y 1,30 m.**
Para accionamiento Manual o
para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Codo de desagüe HT DN 50
Tornillos de fijación M8,
con pernos para colgar el urinario
Conexiones de entrada y salida ajustables
Fluxor
Caja de conexión para
transformador con tensión 230 V
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)






39 376 000 **415,32**

Rapid SL
Módulo para urinario con sensor de temperatura
con set de empotramiento para Sensor T
Altura **1,13 y 1,30 m.**
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
Conexiones de módulo
ajustables en altura
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
Codo de desagüe HT DN 50
Tornillos de fijación M8,
con pernos para colgar el urinario
Conexiones de entrada y salida ajustables
Caja de empotramiento
Conexión del agua con llave de paso y tubo de purga
Para el sensor electrónico T, solicite el juego de instalación
39 368 000 o 39 369 000 (se vende por separado)
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)





38 558 00M ★ **Cromo** **18,96**

Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)


GROHE
RAPID SL PARA BIDÉ



GROHE
RAPID SL PARA BIDÉ


	Referencia	Color	Precio (€)






38 597 001 **353,79**


Rapid SL
Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Totalmente premontado
Conexiones de módulo
ajustables en altura
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
Pernos para colgar el bidé
Junta de Ø 32 mm
Codo de desagüe HT DN 50
2 racores murales de conexión DN 15
Material de sujeción para el bidé
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)






38 545 000 **419,20**

Rapid SL
Módulo para bidé, altura de instalación 1.00 m
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Totalmente premontado
Conexiones de módulo
ajustables en altura
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
Pernos para colgar el bidé
Codo de desagüe HT DN 50
Junta de Ø 32 mm
2 racores murales de conexión DN 15
Material de sujeción para el bidé
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)






38 543 000 **405,28**

Rapid SL
Módulo para bidé, altura de instalación 0.82 m
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Totalmente premontado
Conexiones de módulo
ajustables en altura
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
Pernos para colgar el bidé
Codo de desagüe HT DN 50
Junta de Ø 32 mm
2 racores murales de conexión DN 15
Material de sujeción para el bidé
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)





38 558 00M ★ **Cromo** **18,96**

Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA



GROHE
RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Referencia	Color	Precio (€)






39 140 000 **874,69**

Rapid SL
Módulo parar WC, altura de instalación 1.13 m
con elemento de fijación para soporte trasero y railes de soporte
WC suspendido para usuarios con movilidad reducida
montaje para **tazas de 70 cm**
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
4 soportes de pared
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared






38 759 SD0 **Acero inox** **1.215,68**

Radio electrónica
para WC
Módulo receptor 868,4 MHz
para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el
radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS,
Deubad, Erlau, FRELU, FSB
para cisternas GD2
Cisterna 6 l
para empotrar
Escudo de 156 x 197 mm
Servo motor
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Volumen de descarga regulable
Tiempo de descarga ajustable
Puede activarse una descarga cada 72h
Con cable alargador de 3 m para la conexión del
módulo electrónico con el transformador
Marca CE







38 934 SD0 **Acero inox** **739,55**

Control de WC para control manual remoto
para cisternas empotradas 6 - 9 l
Conecta uno o más pulsadores
Válido para colocar en railes para discapacitados
con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco,
Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm
Transformador para conexión externa
alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V
Cable de conexión de 3 m
No incluye pulsador ni anclajes de apoyo

GROHE
RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA

	Referencia	Color	Precio (€)





39 141 000 **841,93**

Radio electrónica
para cisterna GD2 para WC
Módulo receptor 868,4 MHz
para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Servo motor
Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
Volumen de descarga regulable
Puede activarse una descarga cada 72h
Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l)
No incluído pulsador ni baterías
Marca CE

GROHE
RAPID SL AUTOPORTANTE




SISTEMAS DE INSTALACIÓN

GROHE
RAPID SL AUTOPORTANTE

Referencia	Color	Precio (€)






38 584 001 — **353,44**

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m
Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante
Marco de acero con revestimiento anticorrosión, Para montaje en seco, completamente premontado
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)






38 587 000 — **491,15**

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.
Cisterna empotrada de **6 - 9l**
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante
Para montaje en seco, completamente premontado, Ajuste rápido
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de salida 90 mm de PVC giratorio 90°
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Montaje del pulsador **frontal o superior**
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)






38 581 001 — **558,01**

Rapid SL
Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Totalmente premontado
Conexiones de módulo
ajustables en altura
Pernos para colgar el bidé
Codo de desagüe HT DN 50
Junta de Ø 32 mm
2 racores murales de conexión DN 15
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)





38 558 00M ★ **Cromo** — **18,96**

Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
RAPID SL PARA LAVABO



GROHE
RAPID SL PARA LAVABO

Referencia	Color	Precio (€)






38 731 000 **148,89**

Rapid SL
Módulo para lavabo, para instalación de grifo de un orificio
Altura 1,13 m
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Para montaje en seco, completamente premontado
Distancia entre pernos variable
Codo de desagüe HT DN 50
2 conexiones pasamuros
insonorizadas DN 15.
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)





38 558 00M ★ **Cromo** **18,96**

Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)


GROHE
RAPID SL ACCESORIOS



GROHE
RAPID SL ACCESORIOS

	Referencia	Color	Precio (€)





38 558 00M ★ **Cromo** **18,96**


Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)



39 699 000 ★ **47,69**

Soportes de pared para cisterna Slim
para utilizar con cisterna de 80 mm (39 687 000)






42 333 000 **Cromo** **22,28**

Kit reductor a 4,5 l.
para cisternas GD2
Para reducir el volumen máximo de descarga a 3,8 - 6,0 l (descarga grande)
y 1,8 - 5,0 l (descarga pequeña)






37 131 000 ★ **Cromo** **6,99**

Amortiguador de ruido
para WC
Aislamiento acústico
2 manguitos de goma






40 911 000 **19,49**

Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset






40 950 000 **25,00**

Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para combinación con Rapid SL y Uniset con altura de instalación de 0,82 m /
1,00 m. Instalación del pulsador en posición horizontal

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
RAPID SL ACCESORIOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**40 949 000**	**Cromo**	**32,13**

Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para cisterna de 80 mm


GROHE
UNISET



GROHE
UNISET

Referencia	Color	Precio (€)






38 643 001 **232,69**

Uniset
Módulo para WC con carcasa EPS
Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l
Para tabicar: módulo cerrado e
insonorizado, 830 x 480 x 130 mm
Con raíl y accesorios para
instalación individual.
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión por la izquierda, por la derecha,
por arriba o por detrás.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Montaje vertical u horizontal del pulsador
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Para la instalación de Shower toilets es necesario el
accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)






38 642 001 **243,93**

Uniset
Módulo para WC con carcasa EPS y pies de apoyo
Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l
Para tabicar: módulo cerrado e
insonorizado
830 x 470 x 130 mm.
Con raíl y accesorios para
instalación individual.
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión por la izquierda, por la derecha,
por arriba o por detrás.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Para la instalación de Shower toilets es necesario el
accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)






39 683 000 **155,93**

Uniset Slim
Módulo para WC con cisterna 88.9 mm
módulo para la instalación
793 x 426 x 130 mm
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
cisterna de descarga SLIM, 3 - 6 l, con las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada de conexión: superior
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Para colocación de pulsador sólo verticalmente
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)

GROHE
UNISET

	Referencia	Color	Precio (€)






38 415 001 **370,93**


Uniset
Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.
Cisterna empotrada de **6 - 9l**
Montaje del pulsador **frontal o superior**
Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado, Con raíl y accesorios para instalación individual.
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión por la derecha, izquierda o por arriba
Para la instalación de Shower toilets es necesario el accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente
Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)






38 785 000 **288,07**

Uniset
Módulo para urinario electrónico
con GROHE Rapido U
Para accionamiento Manual o para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V
Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado.
Con raíl y accesorios para instalación individual.
Codo de desagüe HT DN 50
Pernos para fijación del urinario
Fluxor
Caja de conexión para transformador con tensión 230 V






37 578 001 **209,56**

Uniset
Módulo para bidé con carcasa EPS
Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado.
Con raíl y accesorios para instalación individual.
Para instalación individual o en serie
Raíl con accesorios de fijación para instalación individual
Pernos para colgar el bidé
Conexiones de entrada y salida ajustables.
Codo de desagüe HT DN 50
Junta de Ø 32 mm
2 racores de conexión ajustables
Material de sujeción para el bidé
para la instalación en la pared
solicite pies de soporte 37 304 000
(se venden por separado)






38 703 000 **195,15**

Uniset
Modulo para bide
estructura de acero galvanizada con 4 soportes de fijación
2 tornillos de fijacion para bide
Conexiones de entrada y salida ajustables.
Codo de desagüe HT DN 50
Junta de Ø 32 mm
2 rácores de conexión 1/2" ajustables
Material de sujeción para el bidé

GROHE
UNISET

	Referencia	Color	Precio (€)






40 911 000 **19,49**

Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset






40 950 000 **25,00**

Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para combinación con Rapid SL y Uniset con altura de instalación de 0,82 m / 1,00 m. Instalación del pulsador en posición horizontal





40 949 000 **Cromo** **32,13**

Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para cisterna de 80 mm

GROHE
SISTEMAS DE DESCARGA





CONTENIDO

WC	Cisternas para WC	609
	Mecanismos	611
	Fluxores para WC	615
	Accionamientos especiales	619
Urinario	Fluxores urinario electrónicos	623
	Fluxores urinario manuales	627


GROHE
CISTERNAS PARA WC



GROHE
CISTERNAS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)






37 791 SH0 **Blanco alpino** **117,37**

Cisterna para WC
6 - 9 l ajustable
Instalación vista
Start & Stop: sistema de
interrupción voluntaria de la descarga.
Conexión tubo de descarga oculto
Con servoválvula con interrupción
voluntaria de la descarga
Tanque bajo
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Llave de escuadra DN 15
Latiguillo de conexión de cobre
Plantilla de montaje
Tubo de descarga y
goma de enchufe.
con codo de conexión






38 661 000 **Cromo** **153,57**

Cisterna GD2 para WC
6 - 9 l ajustable
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión por la izquierda, por la derecha,
por arriba o por detrás.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
- sin escudo/accionamiento -
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)











39 694 000 **135,36**

Solo Slim
Cisterna para WC, grosor 88.9 mm
cisterna de descarga SLIM, 3 - 6 l, con las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada de conexión: superior
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Para colocación de pulsador sólo verticalmente
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)

GROHE
MECANISMOS




GROHE
MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**37 095 000** ★ **Válvula de llenado**	**Cromo**	**48,09**
	37 093 000 **Idem, con alimentación por abajo**	**Cromo**	**68,36**
	37 092 000 **Idem, con racor**		**57,93**
 	**42 297 PI0** **Eco válvula de descarga** **para combinaciones de tanque bajo** Válvula de descarga AV1 Dual Flush **Agujeros de tapa de Ø 40 mm** **Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar Set de tornillos y junta de goma de diámetro 100 mm.	**cromo mate / cromo**	**87,07**
 	**37 078 PI0** **Servo set** Servo set completo para agujeros de tapa Ø 16-35 mm. **Alimentación lateral con racor** ref. 37 078 PI y por abajo ref. 37 081. **Start & Stop:** sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Set de tornillos y junta de goma de diámetro 100 mm. **GROHE Long-Life** acabado duradero El tubo de descarga se puede acortar hasta 100 mm	**cromo mate / cromo**	**85,45**
 	**37 088 PI0** ★ **Servo válvula de descarga mecánica** **Start & Stop:** sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Rosetón **Agujeros de tapa Ø 16 - 35 mm** Elementos de fijación **GROHE Long-Life** acabado duradero	**cromo mate / cromo**	**77,15**
	37 085 PI0 ★ **Idem, con botón pulsador a ras de tapa para agujeros de Ø 40 mm**	**cromo mate / cromo**	**60,07**
 	**42 320 000** ★ **Valvula de descarga Dual Flush AV1** Válvula AV1 completa con extensión de tubería **6 - 9 l ajustable** sin asiento **sin accionamiento**	**Cromo**	**57,31**
 	**42 314 000** **AV1 válvula de descarga completa** Válvula de descarga neumática que ofrece 2 modos de funcionamiento: doble descarga o start/stop Incluye asiento		**89,79**

GROHE
MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio (€)






42 690 000 **31,81**

Servo válvula de descarga mecánica
sin asiento
sin alargadera
Start & Stop






42 774 000 **Cromo** **94,91**

Válvula de descarga, Dual Flush
para accionamiento neumático






42 253 000 ★ **Cromo** **106,29**

Valvula de descarga Dual Flush AV1
Válvula de descarga neumática que ofrece 2 modos de funcionamiento: doble descarga o start/stop
Incluye asiento






37 311 K00 **negro** **56,23**

Accesorios de descarga y desagüe
para tazas WC suspendidas
con tubo de descarga Ø 45 mm.
para manguito desagüe de Ø 90 mm
de 150 mm longitud
Capuchones para los tornillos
de fijación del WC (43 511 SH0)






37 489 000 **Cromo** **7,60**

Alargadera
para el tubo de descarga
empotrado
Longitud 200 mm






37 104 K00 **negro** **20,49**

Accesorios de descarga y desagüe
para tazas WC suspendidas
con tubo de descarga Ø 45 mm.
Longitud 200 mm
Goma de enchufe
Manguito de desagüe Ø 110 mm.
de 150 mm longitud
Capuchones para los tornillos
de fijación del WC (43 511 SH0)

GROHE
MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio (€)






37 105 K00 **negro** **31,00**

Alargadera
para el tubo de descarga
empotrado, Longitud 300 mm






42 333 000 **Cromo** **22,28**

Kit reductor a 4,5 l.
para cisternas GD2
Para reducir el volumen máximo de descarga a 3,8 - 6,0 l (descarga grande) y 1,8 - 5,0 l (descarga pequeña)





37 131 000 ★ **Cromo** **6,99**







Amortiguador de ruido
para WC
Aislamiento acústico
2 manguitos de goma

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones




GROHE
FLUXORES PARA WC








GROHE
FLUXORES PARA WC

		Referencia	Color	Precio (€)
		**37 347 000**	**Cromo**	**274,79**
		Rondo A.S. **Fluxor para WC** Latón cromado **GROHE Long-Life** acabado duradero Pulsador de accionamiento de plástico cromado **6 - 9 l ajustable** con rosetón Presión mínima 1,2 bares Presión máxima 5 bares Silencioso, grupo acústico I		
		**37 349 000**	**Cromo**	**317,07**
		Rondo A.S. **Fluxor para WC** Latón cromado **GROHE Long-Life** acabado duradero **con llave de paso** Pulsador de accionamiento de plástico cromado con regulación de caudal **6 - 9 l ajustable** con rosetón Silencioso, grupo acústico I		
		**37 141 000**	**Cromo**	**140,92**
		DAL- Fluxor totalmente automático ¾“ Latón cromado **GROHE Long-Life** acabado duradero con regulación de caudal automática Presiones hidrodinámicas **1,2 - 5,0 bar** Grupo de grifería II		
		**37 139 000** ★	**Cromo**	**125,07**
		DAL- Fluxor Automático ¾“ **3/4“** Latón cromado **GROHE Long-Life** acabado duradero con regulación de caudal		
		**37 132 000**	**Cromo**	**41,59**
		Abrazadera **Antivandálico: sujeción oculta.** para tubo de descarga Ø 28 mm para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm		
		**37 107 000**	**Cromo**	**84,09**
		Tubo de descarga para fluxor de WC Ø 28 x 26 mm, **600 x 200 mm** Latón cromado Abrazadera para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm Goma de enchufe		

GROHE
FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**37 112 000** **Tubo de descarga** para válvulas de descarga Ø 28 x 26 mm regulable, 500 - 750 mm Latón cromado		**147,45**
 	**37 114 000** **Alargadera** **para tubo de descarga** Ø 28 x 26 mm con 260 mm de longitud Latón cromado	**Cromo**	**48,36**
 	**37 135 000** **Conector** Ø 55 mm, para unión del tubo de descarga de Ø 26 /28 mm a la taza de WC de suelo.		**10,08**

GROHE
FLUXORES PARA WC

		Referencia	Color	Precio (€)
		**37 153 000** ★	**Cromo**	**299,44**
		Fluxor para WC **para empotrar**, ¾" **Llave de corte**, **6 - 9 l ajustable** Presiones hidrodinámicas **1,2 - 5,0 bar** Caja empotrable 200 x 95 x 210 Tubo de descarga de altura ajustable. **- sin escudo/accionamiento -** Silencioso, grupo acústico I		
		**37 157 000**		**334,68**
		Fluxor para WC **para empotrar**, ¾" **Llave de corte** Descarga ajustable de **6 a 14 l.** **Para presión baja** Presiones hidrodinámicas **0,6 - 3,0 bar** (presión estática mínima 1,5 bar) Caja empotrable 200 x 95 x 210 Tubo de descarga de altura ajustable. **- sin escudo/accionamiento -** **Caudal necesario: 1.6 l/seg**		
		**37 048 000**		**310,01**
		Fluxor para WC **para empotrar**, ¾" con conexión a la electroválvula **Llave de corte**, **6 - 9 l ajustable** Presiones hidrodinámicas **1,2 - 5,0 bar** con regulación de caudal 2 m cable de conexión. Caja empotrable 200 x 95 x 210 Tubo de descarga empotrado **- sin subconjunto de acabado -** ref. 38 393 SD		
		**37 102 SH0**	**Blanco alpino**	**25,81**
		Tubo de empalme desde el tubo de descarga de los fluxores y cisternas empotradas a las tazas de pedestal. Goma de enchufe Rosetón		
		**37 131 000** ★	**Cromo**	**6,99**
		Amortiguador de ruido **para WC** Aislamiento acústico 2 manguitos de goma		


GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES



GROHE
ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

Referencia	Color	Precio (€)






38 698 SD1 **Acero inox** **810,80**

Tectron Skate
Infrarrojo electrónico
para Cisternas
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
para cisternas GD2
Servo motor
Escudo de 156 x 197 mm
Control por infrarrojos
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Ajustable a 3 -9 l
Marca CE
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)






38 699 001 **Cromo** **810,80**

Tectron Surf
Infrarrojo electrónico
para Cisternas
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
GROHE Long-Life acabado duradero
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
para cisternas GD2
Servo motor
Escudo de 156 x 197 mm
Control por infrarrojos
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Ajustable a 3 -9 l
Marca CE
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)






37 419 000 **Cromo** **1.090,25**
37 419 SD0 **Acero inox** **1.090,25**

Tectron Skate
Infrarrojo electrónico
para Cisternas
con accionamiento manual adicional
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Descarga única
para cisternas GD2
Servo motor
para empotrar
Antivandálico: sujeción oculta.
Escudo de 156 x 197 mm
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Ajustable a 3 -9 l
Marca CE
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)

GROHE
ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio (€)






38 393 SD1 **Acero inox** **810,80**

Tectron Skate
Infrarrojo electrónico para fluxor de WC
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
para empotrar
Escudo de 156 x 197 mm
Electroválvula
Marca CE
para uso con válvula de descarga de WC empotrada 37 048 000 y 38 519 001






39 881 000 **Cromo** **473,52**
39 881 SH0 **Blanco alpino** **454,23**
39 881 KF0 **Phantom Black** **558,91**

Tectron Bau E
Infrarrojo electrónico
para Cisternas
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
GROHE Long-Life acabado duradero
Transformador con 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6.75 V 4 W DC
para todas las cisternas GD2
Servo motor
Escudo de 156 x 197 mm
dispositivo antirrobo oculto
Control por infrarrojos
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Ajustable a 3 -9 l
Marca CE






39 882 000 **Cromo** **372,67**
39 882 SH0 **Blanco alpino** **353,40**
39 882 KF0 **Phantom Black** **458,04**

Tectron Bau E
Infrarrojo electrónico
para Cisternas
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
GROHE Long-Life acabado duradero
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
para todas las cisternas GD2
Servo motor
Escudo de 156 x 197 mm
dispositivo antirrobo oculto
Control por infrarrojos
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Ajustable a 3 -9 l
Marca CE

GROHE
ACCIONAMIENTOS ESPECIALES


	Referencia	Color	Precio (€)






38 759 SD0 **Acero inox** **1.215,68**

Radio electrónica
para WC
Módulo receptor 868,4 MHz
para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
para cisternas GD2
Cisterna 6 l
para empotrar
Escudo de 156 x 197 mm
Servo motor
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Volumen de descarga regulable
Tiempo de descarga ajustable
Puede activarse una descarga cada 72h
Con cable alargador de 3 m para la conexión del módulo electrónico con el transformador
Marca CE






39 141 000 **841,93**

Radio electrónica
para cisterna GD2 para WC
Módulo receptor 868,4 MHz
para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Servo motor
Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
Volumen de descarga regulable
Puede activarse una descarga cada 72h
Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l)
No incluído pulsador ni baterías
Marca CE






38 934 SD0 **Acero inox** **739,55**

Control de WC para control manual remoto
para cisternas empotradas 6 - 9 l
Conecta uno o más pulsadores
Válido para colocar en railes para discapacitados
con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm
Transformador para conexión externa
alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V
Cable de conexión de 3 m
No incluye pulsador ni anclajes de apoyo






37 059 000 **Cromo** **274,67**

Surf
Accionamiento neumático
GROHE Long-Life acabado duradero
Manual remoto
Botón pulsador con florón
de Ø 100 mm.
Tubo flexible neumático de 1,5 m





37 060 000 **Cromo** **111,04**

Accionamiento neumático
GROHE Long-Life acabado duradero
Botón pulsador con florón
de Ø 100 mm.
Tubo flexible neumático de 1,5 m

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS



GROHE
FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

	Referencia	Color	Precio (€)






37 421 000 **Cromo** **630,17**

Tectron Rondo
Infrarrojo eletrónico
Fluxor para Urinario
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Latón cromado brillante
Instalación vista
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
con **llave de paso integrada**
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente
o por control remoto
Marca CE






37 427 000 **Cromo** **481,67**

Tectron unidad de 1/2"
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Latón cromado brillante
Instalación vista
Aplicable sobre refs. 37 437, 37 021 y 37 024
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente
o por control remoto
Marca CE






37 428 000 **Cromo** **461,59**

Tectron unidad de 1/2"
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Latón cromado brillante
Aplicable sobre ref. 37 339 000
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE

GROHE
FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

Referencia	Color	Precio (€)






37 321 001 **Cromo** **722,51**
37 321 SD1 **Acero inox** **722,51**

Tectron Skate
Infrarrojo eletrónico
Fluxor para Urinario
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Válvula solenoide con filtro
Escudo de 116 x 144 mm
Presión mínima 0,5 bares, Presión máxima 10 bares
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente
o por control remoto
Necesaria parte empotrable Rapido U
Marca CE






37 324 001 ★ **Cromo** **722,51**
37 324 SD1 **Acero inox** **722,51**

Tectron Skate
Infrarrojo eletrónico
Fluxor para Urinario
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Válvula solenoide con filtro
Escudo de 116 x 144 mm
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente
o por control remoto
Necesaria parte empotrable Rapido U
Marca CE






37 338 000 **Cromo** **179,25**

GROHE Rapido U
Subconjunto de **Urinario**
para empotrar
Para accionamiento Manual o
para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V
Conexión del agua
con llave de paso
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Tubo de suministro DN 15
Caja de conexión para
transformador






39 368 000 **939,31**

Sensor de temperartura para urinario
Transformador con tensión de conexión
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sifón con sensor de temperatura
Válvula solenoide con filtro
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Marca CE

GROHE
FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

Referencia	Color	Precio (€)






39 369 000 **1.249,75**

Sensor de temperatura con Blue tooth para urinario
Transformador con tensión de conexión
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sifón con sensor de temperatura
Válvula solenoide con filtro
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
con módulo Bluetooth para comunicación bi-direccional
para establecer el funcionamiento, configuración y servicio
con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos
Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Para Apple ** y dispositivos Android
Funcionamiento
Productos protegidos con una contraseña
La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo
ciclos de descarga automáticos y sincronización
automática del tiempo de descarga
uso por día / 30 días
Configuración
Inercia del cierre de la electroválvula
Descarga automática
Modo limpieza
2 tiempos apagado / encendido
Identificación por nombre
Servicio
Envía y guarda 3 perfiles
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Versión de hardware y software
Marca CE
Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.
* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.


GROHE
FLUXORES URINARIO MANUALES




GROHE
FLUXORES URINARIO MANUALES

		Referencia	Color	Precio (€)
		**37 339 000**	**Cromo**	**176,15**


Rondo
Fluxor para urinario
Latón cromado
Llave de paso integrada
GROHE Long-Life acabado duradero
con capuchón y casquillo
de descarga
Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l
Tubo de descarga 200 mm
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 5 bares

		**37 342 000**	**Cromo**	**210,85**


Rondo
Fluxor para urinario
Latón cromado
Protección antivandálica con accionamiento metálico
Llave de paso integrada
GROHE Long-Life acabado duradero
con capuchón y casquillo
de descarga
Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l
Tubo de descarga 200 mm
Presión máxima 5 bares

		**37 396 000**	**Cromo**	**150,56**


Press, 1/2", Temporizado de alimentación trasera,
Latón cromado
GROHE Long-Life acabado duradero

		**37 044 000**	**Cromo**	**34,57**

Accesorios de conexión
para urinarios con toma trasera Ø 33,5 - 38 mm
DN 15, con junta labial para
urinarios con toma por
detrás Ø 33,5 - 38 mm.

		**37 035 000**	**Cromo**	**21,51**

Tubo de descarga
Ø 18 mm, 200 mm, Latón cromado
Recto

		**37 040 000**	**Cromo**	**59,56**

Tubo de descarga
Ø 18 mm, 200 mm
Latón cromado
Descentramiento 50 mm

GROHE
FLUXORES URINARIO MANUALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**37 043 000**	**Cromo**	**61,61**

Tubo de descarga
Ø 18 mm, 400 mm, Latón cromado
Recto

GROHE
PULSADORES





CONTENIDO

WC	Accionamientos para WC	637
	GROHE Fresh	645
	Accionamientos para fluxor WC	647
Urinario	Accionamientos para urinario	649

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA CISTERNA
DUAL FLUSH & START/STOP





Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush y Start/Stop

	Skate Cosmopolitan S	Nova Cosmopolitan S	Arena Cosmopolitan S	Skate Air S	Nova Cosmopolitan Luz	Nova Cosmopolitan	Skate Cosmopolitan	
								
								
	37 535	37 601	37 624	37 965	39 972 000	38 765	38 732	38 732 SD0
Rapid SL								
38 528 001	v	v	v	v	●	●	●	v
39 002 000	v	v	v	v	●	●	●	v
38 584 001	v	v	v	v	●	●	●	v
38 525 001					h	h	h	
38 526 000					h	h	h	
38 587 001					h	h	h	
39 687 000 SLIM					v	v	v	v
Rapid SLX								
39 596 000	v	v	v	v	●	●	●	v
39 599 000	v	v	v	v	●	●	●	v
Uniset								
38 643 001	v	v	v	v	●	●	●	v
39 683 000 SLIM					v	v	v	v
38 415 001					h	h	h	
Cisternas								
38 661 000	v	v	v	v	●	●	●	v
39 694 000 SLIM					v	v	v	v

● **vertical y horizontal** v **vertical** h **horizontal**

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA CISTERNA
DUAL FLUSH & START/STOP

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush y Start/Stop

			Arena Cosmopolitan		Skate Air		Skate	
								
								
38 776 SD0	38 845	38 916 0A0	38 844	38 858	38 505	38 506	38 862	38 862 SD0
h	●	●	v	h	v	h	●	v
h	●	●	v	h	v	h	●	v
h	●	v	v		v	h	●	v
h	h	h		h		h		
h	h	h		h		h		
h	h	h		h				
	v	v	v		v		v	
h	●	●	v	h	v	h	●	v
h	●	●	v	h	v	h	●	v
h	●	●	v	h	v	h	●	v
	v	v	v		v		v	
h	h	h		h		h		
h	●	●	v	h	v	h	●	v
	v	v	v		v		v	



GROHE **ACCIONAMIENTOS CON DESCARGA ÚNICA** PARA CISTERNAS Y FLUXORES

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush / Start & Stop, neumáticos / electrónicos

	Skate Air		Skate		Surf latón cromado	Accionamientos electrónicos		
								
	38 564	38 565	37 547 Fluxor	38 445 SD0 Fluxor	37 069 000 Fluxor	37 419	38 698 SD1	38 699 001
Rapid SL								
38 528 001	v	h				v	v	v
39 002 000	v	h				v	v	v
38 584 001	v	h				v	v	v
38 525 001		h						
38 526 000		h						
38 587 000		h						
39 687 000 SLIM	v							
Rapid SLX								
39 596 000	v	h				v	v	v
39 599 000	v	h				v	v	v
Uniset								
38 643 001	v	h				v	v	v
39 683 000 SLIM	v							
38 415 001		h						
Cisternas								
38 661 000	v	h				v	v	v
39 694 000 SLIM	v							

● vertical y horizontal v vertical h horizontal

GROHE **ACCIONAMIENTOS CON DESCARGA ÚNICA** PARA CISTERNAS Y FLUXORES

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush / Start & Stop, neumáticos / electrónicos					
Accionamientos electrónicos			Accionamientos neumáticos		GROHE Fresh recambio
					
					
38 934 SD0	38 759 SD0	38 393 SD1 Fluxor	37 059 000	37 060 000	38 796 000
v	v		●	●	●
v	v		●	●	●
v	v		●	●	●
			h	●	h
			h	●	h
			h	●	h
v	v		●	●	●
v	v		●	●	●
v	v		●	●	●
			h	●	h
v	v		v	●	v

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC




GROHE COLORES

- **00** Cromo
- **P0** Cromo mate
- **MF** Cromo / daVinci satinado
- **SH** Blanco alpino
- **LS** Moon White
- **0A** Cristal espejo
- **BR** Titanio
- **SD** Acero inox
- **DC** SuperSteel
- **GL** Cool Sunrise
- **GN** Brushed Cool Sunrise
- **DA** Warm Sunset
- **DL** Brushed Warm Sunset
- **A0** Hard Graphite
- **AL** Brushed Hard Graphite
- **KF** Phantom Black
- **KS** Velvet Black
- **KV** Negro brillo

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC






Referencia		Color	Precio (€)
37 535 000		Cromo	101,31
37 535 P00		cromo mate	101,31
37 535 SH0		Blanco alpino	83,21
37 535 DC0	★	Supersteel	221,29
37 535 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	221,29
37 535 GN0	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	221,29
37 535 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	221,29
37 535 DL0	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	221,29
37 535 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	221,29
37 535 AL0	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	221,29
37 535 KF0		Phantom Black	207,67

Skate Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm, de ABS
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX
Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)
para usar con Rapid SL y Uniset altura de installación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)






37 601 000		Cromo	123,01
37 601 P00		cromo mate	123,01
37 601 SH0		Blanco alpino	101,31
37 601 DC0	★	Supersteel	221,41
37 601 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	221,41
37 601 GN0	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	221,41
37 601 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	221,41
37 601 DL0	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	221,41
37 601 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	221,41
37 601 AL0	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	221,41
37 601 KF0		Phantom Black	252,16

Nova Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm, de ABS
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX
Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)
para usar con Rapid SL y Uniset altura de installación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

Referencia	Color	Precio (€)






37 624 000	**Cromo**	**123,01**
37 624 P00	**cromo mate**	**123,01**
37 624 SH0	**Blanco alpino**	**101,31**
37 624 DC0	**Supersteel**	**221,43**
37 624 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**221,41**
37 624 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**221,41**
37 624 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**221,41**
37 624 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**221,41**
37 624 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**221,41**
37 624 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**221,41**
37 624 KF0	**Phantom Black**	**252,16**

Arena Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm, de ABS
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX
Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)
para usar con Rapid SL y Uniset altura de installación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)






37 965 000	**Cromo**	**83,21**

Skate Air S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm, de ABS
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX
Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)





40 911 000		**19,49**

Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset

40 950 000		**25,00**


Idem, para cisternas de 1 m - 0,82 m (38525001/ 38526000)

40 949 000	**Cromo**	**32,13**

Idem, para cisterna de 80 mm (38994/ 38863/ 38729)

novedad





38 765 000	**Cromo**	**98,83**
38 765 SH0	**Blanco alpino**	**79,67**
38 765 P00	**cromo mate**	**98,83**
38 765 KF0	**Phantom Black**	**202,59**

Nova Cosmopolitan
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Instalación vertical y horizontal
156 x 197 mm, de ABS
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)


38 765 KV0	**Negro brillo**	**85,37**

Idem, edición Profesional

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

Referencia	Color	Precio (€)






38 845 LS0	**Moon white**	**344,15**
38 845 KS0	**Velvet black**	**344,15**
38 845 MF0	**cromo /daVinci satinado**	**344,15**

Skate Cosmopolitan
Escudo
con superficie cristal, **Dual Flush**
Accionamiento neumático
Instalación vertical y horizontal
156 x 197 mm
Cristal de seguridad
Set de montaje
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón
de montaje 66 791 000 (se venden por separado)






38 916 0A0	**cristal espejo**	**418,93**

Skate Cosmopolitan
Escudo
con superficie espejo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Instalación vertical y horizontal
156 x 197 mm
Cristal de seguridad
Set de montaje
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón
de montaje 66 791 000 (se venden por separado)





38 732 SD0	**Acero inox**	**210,00**


Skate Cosmopolitan
Escudo antivandálico em acero inox
Dual Flush, Accionamiento neumático
Instalación vertical
156 x 197 mm
Marco de sujeción oculta
Antivandálico: sujeción oculta.
No aplicable a GROHE Fresh
GROHE Long-Life acabado duradero
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón
de montaje 66 791 000 (se venden por separado)

38 776 SD0	**Acero inox**	**214,19**

Idem, instalación horizontal acero inox

novedad





38 732 000	★	**Cromo**	**79,16**
38 732 DC0	★	**Supersteel**	**189,00**
38 732 SH0		**Blanco alpino**	**64,77**
38 732 P00		**cromo mate**	**79,16**
38 732 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**189,00**
38 732 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**189,00**
38 732 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**189,00**
38 732 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**189,00**
38 732 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**189,00**
38 732 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**189,00**

Skate Cosmopolitan
Escudo
Dual Flush, Accionamiento neumático, Instalación vertical y horizontal
156 x 197 mm
de ABS, **GROHE Long-Life** acabado duradero
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón
de montaje 66 791 000 (se venden por separado)

38 732 KF0	★	**Phantom Black**	**162,29**
38 732 KV0		**Negro brillo**	**68,36**

Idem, edición Profesional

38 732 BR0	**titanio**	**162,13**

Idem, acabado Titanium


★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

Referencia	Color	Precio (€)

novedad






38 732 SHH	**Blanco alpino**	**77,72**

Skate Cosmopolitan
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Instalación vertical y horizontal
156 x 197 mm
de ABS, **GROHE Long-Life acabado duradero**
Acabado anti-bacteriano para mayor higiene
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón
de montaje 66 791 000 (se venden por separado)
Disponible a partir del segundo trimestre

novedad





38 844 000	**Cromo**	**98,75**
38 844 SH0	**Blanco alpino**	**80,01**
38 844 P00	**cromo mate**	**98,75**
38 844 KF0	**Phantom Black**	**202,43**

Arena Cosmopolitan
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Instalación vertical
156 x 197 mm
de ABS, **GROHE Long-Life** acabado duradero
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón
de montaje 66 791 000 (se venden por separado)

38 844 KV0	**Negro brillo**	**85,37**


Idem, edición Profesional

38 858 000	**Cromo**	**98,75**
38 858 P00	**cromo mate**	**98,75**
38 858 SH0	**Blanco alpino**	**80,01**

Idem, escudo horizontal.

novedad





38 505 000 ★	**Cromo**	**64,77**
38 505 SH0	**Blanco alpino**	**51,68**
38 505 P00	**cromo mate**	**64,77**

Skate Air
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Instalación vertical
156 x 197 mm
de ABS, **GROHE Long-Life** acabado duradero
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón
de montaje 66 791 000 (se venden por separado)

38 505 KF0	**Phantom Black**	**132,77**
38 505 KV0	**Negro brillo**	**55,93**


Idem, edición Profesional

38 506 000	**Cromo**	**64,77**
38 506 SH0	**Blanco alpino**	**51,68**
38 506 P00	**cromo mate**	**86,76**

Idem, escudo horizontal.

novedad







38 505 SHH	**Blanco alpino**	**62,01**

Skate Air
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Instalación vertical
156 x 197 mm
de ABS, **GROHE Long-Life acabado duradero**
Acabado anti-bacteriano para mayor higiene
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón
de montaje 66 791 000 (se venden por separado)
Disponible a partir del segundo trimestre


GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	38 862 000	Cromo	95,52
	38 862 SH0	Blanco alpino	76,32
	38 862 P00	cromo mate	95,52
	Skate **Escudo** **Dual Flush** Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS **GROHE Long-Life** acabado duradero **Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset** **Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)**		
 	38 862 SD0	Acero inox	226,35
	Skate **Escudo** **Dual Flush** Accionamiento neumático **Instalación vertical** 156 x 197 mm, Material: **Acero inoxidable** **Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset** **Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)**		

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)





38 564 000	**Cromo**	**62,65**
38 564 SH0	**Blanco alpino**	**49,99**


Skate Air
Escudo
Descarga única
Accionamiento **neumático**
Instalación vertical
156 x 197 mm
de ABS, **GROHE Long-Life** acabado duradero

38 565 000	**Cromo**	**62,65**
38 565 SH0	**Blanco alpino**	**40,15**

Idem, escudo horizontal.








37 059 000	**Cromo**	**274,67**

Surf
Accionamiento neumático
GROHE Long-Life acabado duradero
Manual remoto
Botón pulsador con florón
de Ø 100 mm.
Tubo flexible neumático de 1,5 m






37 060 000	**Cromo**	**111,04**

Accionamiento neumático
GROHE Long-Life acabado duradero
Botón pulsador con florón
de Ø 100 mm.
Tubo flexible neumático de 1,5 m

GROHE FRESH



GROHE COLORES

00
Cromo


SH
Blanco alpino

P0
Cromo mate

GROHE FRESH


Referencia	Color	Precio (€)






38 805 000 **Cromo** **187,69**

Skate Cosmopolitan Set Fresh
Escudo
Dual Flush
con **GROHE Fresh**
Marco de fijación con
función de apertura
Con compartimiento para
colocar la pastilla aromática
Solamente para pastillas libres de cloro
Accionamiento neumático
Instalación vertical y horizontal
156 x 197 mm
de ABS, **GROHE Long-Life** acabado duradero
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón
de montaje 66 791 000 (se venden por separado)





38 796 000 **Cromo** **96,21**

GROHE Fresh
Set recambio equipamiento Retro-fit
para la cisterna GROHE GD 2 con válvula de descarga neumática y eje de inspección regular
Combinable con todos los accionamientos excepto
Skate Cosmopolitan de madera,vidrio o superficie de metal
Marco de fijación con
función de apertura
Con compartimiento para
colocar la pastilla aromática
Solamente para pastillas libres de cloro
Para accionamientos GROHE 156 x 197 mm

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC



GROHE COLORES




00
Cromo

SH
Blanco alpino

P0
Cromo mate

SD
Acero inox

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**37 547 000** **37 547 P00** **37 547 SH0**	**Cromo** **cromo mate** **Blanco alpino**	**97,51** **97,51** **76,45**
	Skate **Escudo** **Instalación vertical** 156 x 197 mm Pulsador manual con botón pulsador de ABS **GROHE Long-Life** acabado duradero		
 	**38 445 SD0**	**Acero inox**	**158,03**
	Skate **Escudo antivandálico em acero inox** **Instalación vertical** 156 x 197 mm con botón pulsador Marco de sujeción oculta **Antivandálico: sujeción oculta.**		
 	**37 069 000**	**Cromo**	**199,84**
	Surf **Escudo** **Instalación vertical** 156 x 197 mm **para fluxor empotrado 6 - 9 l** Latón cromado con botón pulsador, **GROHE Long-Life** acabado duradero		

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO



GROHE COLORES

00 Cromo

SH Blanco alpino







KS Velvet Black

P0 Cromo mate

LS Moon White

SD Acero inox

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO

		Referencia	Color	Precio (€)
		38 846 LS0 38 846 KS0	Moon white Velvet black	437,97 437,97
		Skate Cosmopolitan **Escudo** con superficie cristal Cristal de seguridad para **Urinario** **Parte exterior** **Necesaria parte empotrable Rapido U** 116 x 144 mm con botón pulsador		
		38 784 000 38 784 SH0 38 784 P00	Cromo Blanco alpino cromo mate	166,63 153,29 166,69
		Skate Cosmopolitan **Escudo** para **Urinario** **Parte exterior** **Necesaria parte empotrable Rapido U** 116 x 144 mm con botón pulsador **GROHE Long-Life** acabado duradero		
		38 784 SD0	Acero inox	245,83
		Skate Cosmopolitan **Escudo antivandálico em acero inox** para **Urinario** **Parte exterior** **Necesaria parte empotrable Rapido U** 116 x 144 mm con botón pulsador Marco de sujeción oculta **Antivandálico: sujeción oculta.**		
		38 804 000 38 804 SH0 38 804 P00	Cromo Blanco alpino cromo mate	166,63 153,29 166,69
		Nova Cosmopolitan **Escudo** para **Urinario** **Parte exterior** **Necesaria parte empotrable Rapido U** 116 x 144 mm con botón pulsador **GROHE Long-Life** acabado duradero		
		38 857 000 38 857 SH0 38 857 P00	Cromo Blanco alpino cromo mate	166,69 153,29 166,69
		Arena Cosmopolitan **Escudo** para **Urinario** **Parte exterior** **Necesaria parte empotrable Rapido U** 116 x 144 mm con botón pulsador **GROHE Long-Life** acabado duradero		
		38 808 000 38 808 SH0	Cromo Blanco alpino	145,08 131,19
		Surf **Escudo** para **Urinario** **Necesaria parte empotrable Rapido U** 116 x 144 mm con botón pulsador **GROHE Long-Life** acabado duradero		

GROHE
ACCESORIOS






CONTENIDO

Llaves de corte	654
Llaves WAS	656
Sistema de protección	657

GROHE
LLAVES DE CORTE

	Referencia	Color	Precio (€)






22 039 000	**Cromo**	**10,71**

Llave de corte de 1/2"
rosca de conexión autosellante
salida 3/8"
con tuerca de compresión Ø 10mm
Varilla
Mando ergonómico metálico
Índice neutro
Rosetón metálico de 55 mm
GROHE Long-Life acabado duradero






22 037 000	**Cromo**	**9,33**
22 037 DC0	**Supersteel**	**59,71**
22 037 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**60,64**
22 037 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**61,57**
22 037 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**60,64**
22 037 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**61,57**
22 037 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**60,64**
22 037 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**61,57**

Llave de corte de 1/2"
Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre
salida 3/8"
con tuerca de compresión Ø 10mm
Husillo de protección cierre de agua, latón,
con cámara grasa y sellado con doble junta tórica
Varilla
Mando ergonómico metálico
Índice neutro
Rosetón metálico de 55 mm
GROHE Long-Life acabado duradero

22 074 KF0	**Phantom Black**	**65,31**

Idem, edición Profesional






102342 243 0	**Negro mate**	**55,32**

Llave de corte de 1/2"
Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre
Sifón de lavabo 1/2"
Salida de 1/2"
Husillo de protección cierre de agua, latón,
con cámara grasa y sellado con doble junta tórica
Varilla
Mando ergonómico metálico
Índice neutro
Rosetón metálico de 55 mm
GROHE Long-Life acabado duradero






22 018 000	**Cromo**	**6,91**

Llave de corte de 1/2"
Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre
Sifón de lavabo 1/2"
salida 3/8"
con longitud compensable
con tuerca de compresión Ø 10mm
Husillo de protección cierre de agua, latón,
con cámara grasa y sellado con doble junta tórica
Mando ergonómico
Índice neutro
Rosetón metálico de 55 mm
GROHE Long-Life acabado duradero





22 017 00M	**Cromo**	**73,09**


Llave de corte 1/2"
con tuerca de compresión
3/8"
Para latiguillos de cobre
Ø 10 mm
Volante de plástico
Índice neutro
Tornillo del rosetón
de metal
GROHE Long-Life acabado duradero
En múltiplos de 10 unidades

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
LLAVES DE CORTE

	Referencia	Color	Precio (€)






22 016 00M	**Cromo**	**74,05**

Llave de corte 1/2"
con conexión de 1/2"
Volante de plástico
Índice neutro
Tornillo del rosetón
GROHE Long-Life acabado duradero
En múltiplos de 10 unidades






22 940 000	**Cromo**	**14,45**

Llave de corte de 1/2"
Volante metálico
Índice neutro
Rosetón
GROHE Long-Life acabado duradero






22 012 000	**Cromo**	**65,39**
22 012 DC0	**Supersteel**	**91,53**
22 012 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**104,61**

Eurocube
Llave de corte de 1/2"
salida 3/8"
Montura cerámica
Índice neutro
Florón embellecedor deslizante

GROHE
LLAVES WAS

	Referencia	Color	Precio (€)






41 073 000 **Cromo** **42,05**

Llave múltiple de 1/2“
Montaje mural
Toma manguera independiente 3/4“
Para conexión a latiguillo 3/8“
Válvula anti-retorno
GROHE Long-Life acabado duradero






41 010 000 **Cromo** **38,89**

Grifo para lavadora de 1/2“
Montura de 1/2“
GROHE Long-Life acabado duradero






41 154 000 **Cromo** **52,93**

Grifo para jardín 1/2“
Montaje mural
Unidad de seguridad con válvula anti-retorno
Montura de 1/2“
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE
SISTEMA DE PROTECCIÓN

	Referencia	Color	Precio (€)
	**41 275 000**	**Cromo**	**60,76**



Filtro inclinado de 3/4“
Válido para agua fría y caliente hasta 80 °C
Cabezal transparente
Malla de 315 µm
con filtro colector de suciedad
de acero inoxidable.
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE
REPUESTOS










CONTENIDO



Vaciadores, desagües y sifones 660

GROHE
VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 565 000	Cromo	106,97
	40 565 DC0	Supersteel	149,76
	40 565 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	171,15
	Válvula de desagüe 1 1/4“		
	para lavabos con vaciador automático		
	GROHE Long-Life acabado duradero		
 	65 807 000	Cromo	62,43
	65 807 DC0 ★	Supersteel	87,40
	65 807 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	93,64
	65 807 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	99,88
	65 807 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	93,64
	65 807 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	99,88
	65 807 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	93,64
	65 807 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	99,88
	Válvula de desagüe con push-open con push-open		
	para lavabos con rebosadero		
	Puede cerrarse		
	GROHE Long-Life acabado duradero		
	29 510 KF0	Phantom Black	87,40
	Idem, edición Profesional		
 	65 808 000	Cromo	66,69
	Válvula de desagüe 1 1/4“		
	para lavabos sin rebosadero		
	Siempre posición en abierto		
	GROHE Long-Life acabado duradero		
 	40 824 000 ★	Cromo	25,72
	Válvula de desagüe con push-open		
	para lavabos con rebosadero		
	Tapón desmontable		
	Puede cerrarse		
	102464 243 0 ★	Negro mate	33,44
	Idem, edición Profesional		
 	28 920 000 ★	Cromo	55,67
	Sifón de lavabo 1 1/4“		
	Rosetón		
	GROHE Long-Life acabado duradero		

★ Productos Recomendados | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

	Referencia		Color	Precio (€)
 	40 564 000		Cromo	132,29
	40 564 DC0		Supersteel	185,21
	40 564 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	198,44
	40 564 AL0		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	211,67
	Sifón de lavabo **GROHE Long-Life** acabado duradero Cuerpo de latón			
 	28 912 000	★	Cromo	120,27
	28 912 DC0	★	Supersteel	168,37
	28 912 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	180,40
	28 912 GN0	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	192,43
	28 912 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	180,40
	28 912 DL0	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	192,43
	28 912 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	180,40
	28 912 AL0	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	192,43
	Sifón de lavabo 1 1/4“ **para lavabos** Latón cromado Escudo deslizante **GROHE Long-Life** acabado duradero			
	29 509 KF0		Phantom Black	168,37
	Idem, edición Profesional			

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
10		
100961 000 0	96	2.327,52
100961 AL0 0	97	3.956,80
100961 DA0 0	97	3.724,05
100961 GL0 0	97	3.724,05
100961 KF0 0	97	3.258,52
100961 KI0 0	97	2.327,52
100962 000 0	96	2.327,52
100962 AL0 0	97	3.956,80
100962 DA0 0	97	3.724,01
100962 DC0 0	97	3.258,52
100962 DL0 0	97	3.956,77
100962 GL0 0	97	3.724,01
100962 GN0 0	97	3.956,80
100962 KF0 0	97	3.258,52
100962 KI0 0	97	2.327,52
100964 000 0	94	2.327,52
100964 AL0 0	95	3.956,80
100964 DA0 0	95	3.724,05
100964 GL0 0	95	3.724,05
100964 KF0 0	95	3.258,52
100964 KI0 0	95	2.327,52
101672 999 0	97	69,07
101673 000 0	98	169,15
101673 AL0 0	98	287,53
101673 DA0 0	98	270,63
101673 DC0 0	98	236,79
101673 DL0 0	98	287,53
101673 GL0 0	98	270,63
101673 GN0 0	98	287,53
101673 KF0 0	98	236,79
101676 000 0	98	110,65
101676 AL0 0	98	188,13
101676 DA0 0	98	177,05
101676 DC0 0	98	154,92
101676 DL0 0	98	188,13
101676 GL0 0	98	177,05
101676 GN0 0	98	188,13
101676 KF0 0	98	154,92
101676 KI0 0	98	110,65
101677 000 0	98	165,77
101677 AL0 0	99	281,81
101677 DA0 0	99	265,24
101677 DC0 0	99	248,67
101677 DL0 0	99	281,81
101677 GL0 0	99	265,24
101677 GN0 0	99	281,81
101677 KF0 0	99	232,08
101677 KI0 0	99	165,77
101680 000 0	94	2.327,52
101680 AL0 0	95	3.956,80
101680 DA0 0	95	3.724,01
101680 DC0 0	95	3.258,52
101680 DL0 0	95	3.956,77
101680 GL0 0	95	3.724,01
101680 GN0 0	95	3.956,80
101680 KF0 0	95	3.258,52
101680 KI0 0	95	2.327,52
101699 000 0	182	120,75
101699 243 0	182	156,96
101729 000 0	183	207,23
101729 243 0	183	269,39
101732 000 0	182	127,09
101732 243 0	182	165,23
101755 000 0	182	138,85
101755 243 0	182	180,51
101757 000 0	182	146,16
101757 243 0	182	190,01
101777 000 0	184	165,23
101777 243 0	184	214,79
101778 000 0	184	190,64
101778 243 0	184	247,84
101810 000 0	183	133,45
101810 243 0	183	173,48
101813 000 0	183	152,52
101813 243 0	183	198,27
101824 000 0	183	127,09
101824 243 0	183	165,23
102165 243 0	474	101,01
102166 KF0 0	262	1.007,63
102167 KF0 0	263	1.089,89
102168 KF0 0	271	748,53
102169 KF0 0	271	681,19
102202 243 0	198, 296	282,25
102203 243 0	198, 296	366,51
102208 243 0	277	716,07
102209 243 0	274	716,07
102210 243 0	278	716,07
102211 243 0	275	716,07
102212 243 0	277	642,37
102215 243 0	274	642,37
102218 243 0	364	276,57
102251 243 0	242	87,35
102256 243 0	241	68,01
102257 243 0	240	101,77
102279 KF0 0	234	369,91
102342 243 0	654	55,32
102415 SH0 0	554	180,64
102416 SH0 0	554	180,64
102417 SH0 0	554	180,64
102418 SH0 0	554	180,64
102430 SH0 0	554	175,08
102431 SH0 0	554	175,08
102432 SH0 0	555	175,08
102433 SH0 0	555	175,08
102434 SH0 0	555	180,64
102435 SH0 0	555	152,85
102460 243 0	243	30,04
102461 243 0	241	54,91
102465 243 0	244	72,37
102466 243 0	240	54,91
102467 243 0	241	97,32
102468 243 0	245	89,84
102469 243 0	244	54,91
102470 243 0	240	44,92
102471 243 0	243	87,35
102472 243 0	244	64,88
102473 243 0	242	149,73
102485 SH0 0	555	377,95
102486 SH0 0	556	361,28
102487 SH0 0	556	347,39
102488 SH0 0	557	305,69
102489 SH0 0	557	305,69
102500 SH0 0	557	116,72
102501 SH0 0	558	116,72
102502 SH0 0	558	222,32
102503 SH0 0	558	222,32
102509 SH0 0	556	478,00
102510 SH0 0	556	494,68
102513 SH0 0	557	644,75
102530 243 1	398	88,39
103369 999 0	350	41,68
103380 999 0	350	41,68
103381 999 0	351	41,68
103382 999 0	351	41,68
103383 999 0	351	41,68
103384 999 0	352	66,69
103385 999 0	352	111,16
103849 SH0 0	573	635,48
103860 SH0 0	573	364,71
103993 999 0	306	607,84
103994 999 0	306	690,73
103995 000 0	276	875,91
103996 000 0	278	875,91
103997 000 0	270	1.597,79
103998 000 0	270	1.597,79
103999 999 0	306	33,16
105076 999 0	352	111,16
105336 000 0	184	478,81
105336 243 0	184	637,91
105812 000 0	350	2.287,73
105812 KF0 0	350	3.202,81
105813 000 0	350	1.772,99
106740 SH0 0	566	380,73
107298 000 0	351	39,47
13		
13 255 001	209, 214	50,47
13 261 000	189	116,09
13 264 001	53	417,93
13 264 DL1	53	668,69
13 264 GN1	53	668,69
13 276 002	180	143,41
13 280 001	175	136,59
13 303 000	149	170,96
13 303 AL0	149	273,53
13 303 DC0	149	239,35
13 383 001	141	308,20
13 383 AL1	141	493,11
13 383 DC1	141	431,47
13 404 003	159	190,04
13 404 AL3	159	304,07
13 404 DC3	159	266,05
13 448 003	200	115,23
13 448 2433	200	149,80
13 449 001	170	164,52
13 449 A01	170	246,77
13 449 AL1	170	263,23
13 449 DA1	170	246,77
13 449 DC1	170	230,32
13 449 DL1	170	263,23
13 449 GL1	170	246,77
13 449 GN1	170	263,23
13 471 001	204	88,08
13 485 000	62	438,00
13 485 AL0	62	700,80
13 485 DC0	62	613,20
13 486 000	62	1.013,36
13 486 AL0	62	1.621,37
13 486 DC0	62	1.418,71
13 487 000	34	330,49
13 487 AL0	34	528,79
13 487 DA0	34	495,73
13 487 DC0	34	462,69
13 487 GL0	34	495,73
14		
14 014 000	355	71,37
14 048 000	304	98,71
14 053 00M	304	47,76

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
14 055 000	304	121,00
14 056 000	304	111,45
14 057 000	304	136,92
14 058 000	305	54,13
14 077 XH0	122, 133	35,65
14 079 XH0	271, 332	24,96
18		
18 608 001	283	62,08
19		
19 025 000	226	81,20
19 309 002	49	1.237,08
19 309 DL2	49	1.979,33
19 309 GN2	49	1.979,33
19 315 001	50	551,67
19 315 DL1	50	882,68
19 315 GN1	50	882,68
19 316 001	52	1.848,81
19 316 DL1	52	2.958,09
19 316 GN1	52	2.958,09
19 317 001	50	484,80
19 317 DL1	50	775,68
19 317 GN1	50	775,68
19 334 001	53	167,17
19 334 DL1	53	267,48
19 334 GN1	53	267,48
19 380 002	51	635,25
19 380 DL2	51	1.016,41
19 380 GN2	51	1.016,41
19 381 000	188	244,43
19 386 002	49	1.270,52
19 386 DL2	49	2.032,83
19 386 GN2	49	2.032,83
19 409 001	138	331,04
19 409 AL1	138	529,65
19 409 DC1	138	463,45
19 446 002	52	668,69
19 446 DL2	52	1.069,91
19 446 GN2	52	1.069,91
19 450 2433	199	204,40
19 451 2433	199	181,39
19 571 002	179	297,73
19 575 001	174	265,59
19 576 002	175	948,48
19 577 001	140	1.130,89
19 577 AL1	140	1.809,43
19 577 DC1	140	1.583,24
19 590 001	53	284,20
19 590 DL1	53	454,71
19 590 GN1	53	454,71
19 808 001	223	31,97
19 809 001	223	31,97
19 854 001	223	22,76
19 895 000	145	354,04
19 895 AL0	145	566,47
19 895 DC0	145	495,65
19 897 001	149	1.394,52
19 897 AL1	149	2.231,24
19 897 DC1	149	1.952,33
19 910 000	150	72,68
19 952 000	226	232,96
19 952 2430	226	302,85
19 952 A00	226	349,44
19 952 AL0	226	372,75
19 952 DA0	226	349,44
19 952 DC0	226	326,15
19 952 DL0	226	372,75
19 952 GL0	226	349,44
19 952 GN0	226	372,75
19 965 001	140	913,71
19 976 001	169	703,12
20		
20 188 001	48	1.136,77
20 188 DL1	48	1.818,84
20 188 GN1	48	1.818,84
20 189 002	49	1.103,35
20 189 DL2	49	1.765,35
20 189 GN2	49	1.765,35
20 193 002	49	1.136,77
20 193 DL2	49	1.818,84
20 193 GN2	49	1.818,84
20 216 001	173	314,91
20 301 003	155	420,81
20 304 001	137	426,03
20 393 001	222	91,05
20 587 000	42	624,27
20 587 AL0	42	998,81
20 587 DA0	42	936,39
20 587 DC0	42	873,97
20 587 GL0	42	936,39
20 589 000	39	832,45
20 589 AL0	39	1.331,89
20 589 DA0	39	1.248,68
20 589 DC0	39	1.165,41
20 589 GL0	39	1.248,68
20 593 000	43	734,43
20 593 AL0	43	1.175,08
20 593 DA0	43	1.101,64
20 593 DC0	43	1.028,20
20 593 GL0	43	1.101,64
20 595 000	39	979,35
20 595 AL0	39	1.566,96
20 595 DA0	39	1.469,03
20 595 DC0	39	1.371,09
20 595 GL0	39	1.469,03
20 626 000	59	952,56
20 626 AL0	59	1.524,09
20 626 DC0	59	1.333,59
20 627 000	58	1.137,11
20 627 AL0	58	1.819,37
20 627 DC0	58	1.591,96
20 628 000	59	989,71
20 628 AL0	59	1.583,53
20 628 DC0	59	1.385,59
20 629 000	59	1.052,88
20 629 AL0	59	1.684,61
20 629 DC0	59	1.474,04
20 634 SD0	20	31.612,39
20 635 SD0	20	31.612,39
20 643 000	31	734,43
20 643 AL0	31	1.175,08
20 643 DA0	31	1.101,64
20 643 DC0	31	1.028,20
20 643 GL0	31	1.101,64
20 649 000	30	734,43
20 649 AL0	30	1.175,08
20 649 DA0	30	1.101,64
20 649 DC0	30	1.028,20
20 649 GL0	30	1.101,64
20 658 000	29	367,21
20 658 AL0	29	587,55
20 658 DA0	29	550,81
20 658 DC0	29	514,09
20 658 GL0	29	550,81
20 661 000	31	624,27
20 661 AL0	31	998,81
20 661 DA0	31	936,39
20 661 DC0	31	873,97
20 661 GL0	31	936,39
20 662 000	31	624,27
20 662 AL0	31	998,81
20 662 DA0	31	936,39
20 662 DC0	31	873,97
20 662 GL0	31	936,39
20 664 SD0	20	32.086,57
20 665 SD0	21	32.086,57
20 667 000	68	1.692,36
20 667 AL0	68	2.707,77
20 667 DC0	68	2.538,53
20 668 000	68	3.431,56
20 668 AL0	68	5.719,27
20 668 DC0	68	5.433,31
20 669 000	68	3.431,56
20 669 AL0	68	5.719,27
20 669 DC0	68	5.433,31
20 670 000	69	1.692,36
20 670 AL0	69	2.707,77
20 670 DC0	69	2.538,53
20 671 000	69	3.384,71
20 671 AL0	69	5.415,53
20 671 DC0	69	5.077,07
20 672 000	69	3.384,71
20 672 AL0	69	5.415,53
20 672 DC0	69	5.077,07
21		
21 134 000	42	587,55
21 134 AL0	42	940,07
21 134 DA0	42	881,31
21 134 DC0	42	822,56
21 134 GL0	42	881,31
21 138 000	38	861,83
21 138 AL0	38	1.378,93
21 138 DA0	38	1.292,75
21 138 DC0	38	1.206,55
21 138 GL0	38	1.292,75
21 140 000	42	807,87
21 140 AL0	42	1.292,59
21 140 DA0	42	1.211,80
21 140 DC0	42	1.131,01
21 140 GL0	42	1.211,80
21 142 000	38	1.185,01
21 142 AL0	38	1.896,00
21 142 DA0	38	1.777,52
21 142 DC0	38	1.659,00
21 142 GL0	38	1.777,52
21 144 000	30	587,55
21 144 AL0	30	940,07
21 144 DA0	30	881,31
21 144 DC0	30	822,56
21 144 GL0	30	881,31
21 145 000	29	587,55
21 145 AL0	29	940,07
21 145 DA0	29	881,31
21 145 DC0	29	822,56
21 145 GL0	29	881,31
21 149 000	30	807,87
21 149 AL0	30	1.292,59
21 149 DA0	30	1.211,80

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
21 149 DC0	30	1.131,01
21 149 GL0	30	1.211,80
21 337 001	222	102,41
22		
22 012 000	150, 655	65,39
22 012 AL0	150, 655	104,61
22 012 DC0	150, 655	91,53
22 016 00M	655	74,05
22 017 00M	654	73,09
22 018 000	654	6,91
22 037 000	654	9,33
22 037 A00	654	60,64
22 037 AL0	654	61,57
22 037 DA0	654	60,64
22 037 DC0	654	59,71
22 037 DL0	654	61,57
22 037 GL0	654	60,64
22 037 GN0	654	61,57
22 039 000	654	10,71
22 074 KF0	654	65,31
22 117 KF0	407	62,95
22 118 KF0	409	98,36
22 119 KF0	324	1.584,67
22 120 KF0	330	1.818,36
22 121 KF0	360	693,79
22 122 KF0	360	693,79
22 123 KF0	358	966,51
22 124 KF0	359	966,51
22 125 KF0	379, 406	198,25
22 126 KF0	385	92,61
22 127 KF0	372	145,77
22 940 000	655	14,45
23		
23 043 003	178	243,48
23 106 001	137	272,61
23 106 AL1	137	436,19
23 106 DC1	137	381,67
23 127 00E	144	285,51
23 127 AL0	144	456,80
23 127 DC0	144	399,71
23 132 00E	144	277,89
23 135 00E	144	342,61
23 135 AL0	144	548,19
23 135 DC0	144	479,67
23 138 000	145	285,51
23 140 000	146	376,85
23 140 AL0	146	678,32
23 140 DC0	146	602,96
23 145 000	145	323,59
23 145 AL0	145	517,75
23 145 DC0	145	453,03
23 200 002	59, 69	322,65
23 296 001	137	380,71
23 296 AL1	137	609,13
23 296 DC1	137	532,99
23 322 2433	194	167,85
23 324 003	194	121,83
23 324 2433	194	158,37
23 325 000	186	150,89
23 326 000	186	143,88
23 328 000	216	82,87
23 329 000	216	77,24
23 330 000	216	77,24
23 330 001	206	91,32
23 331 000	217	82,87
23 331 001	207	97,97
23 332 000	217	77,24
23 332 001	207	97,99
23 333 000	217	82,87
23 334 000	218	103,93
23 337 001	212	91,32
23 338 001	213	97,97
23 373 20E	178	166,27
23 374 20E	178	174,00
23 378 00E	186	124,28
23 380 10E	172	182,09
23 385 10E	172	174,51
23 393 243E	194	167,85
23 395 30E	194	121,83
23 397 00E	187	143,88
23 403 001	48	769,00
23 403 DL1	48	1.230,40
23 403 GN1	48	1.230,40
23 405 001	137	406,09
23 405 AL1	137	649,75
23 405 DC1	137	568,52
23 406 000	144	397,39
23 406 AL0	144	635,81
23 406 DC0	144	556,35
23 429 000	25, 49	333,97
23 444 001	138	358,23
23 444 AL1	138	573,17
23 444 DC1	138	501,52
23 445 000	144	300,83
23 445 AL0	144	481,31
23 445 DC0	144	421,15
23 446 000	144	293,40
23 447 000	145	371,40
23 447 AL0	145	594,24
23 447 DC0	145	519,96
23 450 001	172	207,85
23 451 001	172	200,16
23 559 000	216	84,53
23 571 000	138, 165	322,49
23 602 001	214	133,28
23 604 001	208	133,28
23 633 001	213	97,97
23 635 001	207	97,97
23 672 001	149	2.142,55
23 672 AL1	149	3.428,07
23 672 DC1	149	2.999,56
23 739 002	173	308,56
23 743 003	195	177,71
23 758 000	216	99,81
23 759 000	217	99,81
23 760 000	217	114,49
23 761 000	217	135,04
23 761 001	206	159,65
23 764 001	213	159,65
23 790 001	136	255,57
23 791 001	136	255,57
23 791 AL1	136	408,92
23 791 DC1	136	357,81
23 792 001	141	2.102,97
23 792 AL1	141	3.364,75
23 792 DC1	141	2.944,16
23 843 AL3	154	705,87
23 843 DC3	154	617,64
23 844 003	155	441,17
23 846 003	159	2.063,32
23 846 AL3	159	3.301,31
23 846 DC3	159	2.888,64
23 851 AL3	154	608,13
23 851 DC3	154	532,12
23 870 003	153	271,49
23 871 003	153	339,36
23 871 AL3	153	542,97
23 871 DC3	153	475,11
23 872 003	153	339,36
23 873 003	154	380,08
23 878 001	212	97,97
23 883 001	212	97,97
23 886 001	212	118,01
23 891 001	212	145,77
23 895 001	206	97,97
23 899 001	206	97,97
23 911 001	206	135,36
23 917 001	212	112,80
23 920 001	173	295,03
23 921 000	187	240,95
23 922 003	193	112,80
23 922 2433	193	146,64
23 923 003	194	129,12
23 924 003	193	112,80
23 933 001	187	195,28
23 958 003	152	959,00
23 959 003	152	1.001,12
23 967 003	192	105,52
23 968 003	192	112,80
23 968 2433	192	146,64
23 969 003	192	112,80
23 970 003	195	185,00
23 971 003	195	249,91
23 971 2433	195	324,87
23 975 003	194, 521	433,85
23 975 2433	194, 521	564,01
23 976 003	195	274,89
23 980 003	521	131,89
23 981 003	521	148,20
23 982 003	523	131,89
23 983 003	523	148,20
23 984 003	523	214,84
23 985 003	523	231,16
23 986 003	520	214,84
23 987 003	520	231,16
23 989 003	520	181,17
24		
24 044 000	189	166,96
24 045 000	189	183,67
24 053 001	174	197,84
24 054 001	175	217,63
24 059 003	157	257,92
24 059 AL3	157	412,67
24 059 DC3	157	361,08
24 060 003	157	271,49
24 060 AL3	157	434,39
24 060 DC3	157	380,08
24 061 000	146	241,31
24 061 AL0	146	386,09
24 061 DC0	146	337,83
24 062 000	147	265,44
24 062 AL0	147	424,71
24 062 DC0	147	371,61
24 063 001	139	245,21
24 063 AL1	139	392,33
24 063 DC1	139	343,29
24 064 001	139	269,73
24 064 AL1	139	431,57

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
24 064 DC1	139	377,63
24 075 000	277	494,13
24 076 000	277	550,81
24 077 000	278	550,81
24 078 000	274	494,13
24 079 000	274	550,81
24 080 000	275	550,81
24 093 003	157	305,43
24 093 AL3	157	488,68
24 093 DC3	157	427,60
24 094 000	147	297,05
24 094 AL0	147	475,28
24 094 DC0	147	415,87
24 095 001	140	300,64
24 095 AL1	140	481,03
24 095 DC1	140	420,89
24 153 000	147, 286	642,37
24 153 AL0	147, 286	1.027,80
24 153 DC0	147, 286	899,32
24 154 000	61, 148	716,07
24 154 AL0	61, 148	1.145,71
24 154 DC0	61, 148	1.002,49
24 155 000	148, 287	716,07
24 155 AL0	148, 287	1.145,71
24 155 DC0	148, 287	1.002,49
24 160 001	49	601,84
24 160 DL1	49	962,93
24 160 GN1	49	962,93
24 164 003	196	249,91
24 167 001	168	244,72
24 167 A01	168	367,07
24 167 AL1	168	391,55
24 167 DA1	168	367,07
24 167 DC1	168	342,60
24 167 DL1	168	391,55
24 167 GL1	168	367,07
24 167 GN1	168	391,55
24 167 KF1	168	342,60
24 168 001	167	222,47
24 168 A01	167	333,71
24 168 AL1	167	355,95
24 168 DA1	167	333,71
24 168 DC1	167	311,45
24 168 DL1	167	355,95
24 168 GL1	167	333,71
24 168 GN1	167	355,95
24 168 KF1	167	311,45
24 169 001	168	276,80
24 169 A01	168	415,20
24 169 AL1	168	442,88
24 169 DA1	168	415,20
24 169 DC1	168	387,52
24 169 DL1	168	442,88
24 169 GL1	168	415,20
24 169 GN1	168	442,88
24 170 001	164	377,11
24 170 A01	164	565,67
24 170 AL1	164	603,37
24 170 DA1	164	565,67
24 170 DC1	164	527,96
24 170 DL1	164	603,37
24 170 GL1	164	565,67
24 170 GN1	164	603,37
24 170 KF1	164	527,96
24 171 001	162	216,75
24 171 A01	162	325,12
24 171 AL1	162	346,80
24 171 DA1	162	325,12
24 171 DC1	162	303,45
24 171 DL1	162	346,80
24 171 GL1	162	325,12
24 171 GN1	162	346,80
24 172 001	162	209,71
24 172 A01	162	314,55
24 172 AL1	162	335,52
24 172 DA1	162	314,55
24 172 DC1	162	293,59
24 172 DL1	162	335,52
24 172 GL1	162	314,55
24 172 GN1	162	335,52
24 172 KF1	162	293,59
24 173 001	163	253,76
24 173 A01	163	380,64
24 173 AL1	163	406,01
24 173 DA1	163	380,64
24 173 DC1	163	355,25
24 173 DL1	163	406,01
24 173 GL1	163	380,64
24 173 GN1	163	406,01
24 174 001	164	278,43
24 174 A01	164	417,64
24 174 AL1	164	445,48
24 174 DA1	164	417,64
24 174 DC1	164	389,80
24 174 DL1	164	445,48
24 174 GL1	164	417,64
24 174 GN1	164	445,48
24 175 001	163	216,75
24 176 001	163	246,71
24 176 KF1	163	345,39
24 177 001	164	271,37
24 177 KF1	164	379,93
24 178 001	165	216,75
24 178 A01	165	325,12
24 178 AL1	165	346,80
24 178 DA1	165	325,12
24 178 DC1	165	303,45
24 178 DL1	165	346,80
24 178 GL1	165	325,12
24 178 GN1	165	346,80
24 179 001	162	216,75
24 180 001	162	216,75
24 183 001	163	216,75
24 192 003	193	129,72
24 258 001	202	87,21
24 269 001	202	102,92
24 272 001	202	132,12
24 273 001	203	147,27
24 274 001	203	208,20
24 277 000	60	485,77
24 277 AL0	60	777,24
24 277 DC0	60	680,09
24 279 000	60	534,36
24 279 AL0	60	854,97
24 279 DC0	60	748,09
24 340 000	61	565,97
24 340 AL0	61	905,55
24 340 DC0	61	792,36
24 341 000	58	779,13
24 341 AL0	58	1.246,61
24 341 DC0	58	1.090,79
24 342 000	58	779,13
24 342 AL0	58	1.246,61
24 342 DC0	58	1.090,79
24 344 000	58	968,65
24 344 AL0	58	1.549,84
24 344 DC0	58	1.356,11
24 345 000	58	968,65
24 345 AL0	58	1.549,84
24 345 DC0	58	1.356,11
24 346 000	58	1.200,28
24 346 AL0	58	1.920,45
24 346 DC0	58	1.680,40
24 347 000	60	884,43
24 347 AL0	60	1.415,07
24 347 DC0	60	1.238,19
24 348 001	62	3.495,56
24 348 AL0	62	5.592,91
24 348 DC0	62	4.893,79
24 353 000	32	624,27
24 353 AL0	32	998,81
24 353 DA0	32	936,39
24 353 DC0	32	873,97
24 353 GL0	32	936,39
24 354 000	26	421,40
24 354 AL0	26	674,24
24 354 DA0	26	632,11
24 354 DC0	26	589,96
24 354 GL0	26	632,11
24 355 000	26	463,55
24 355 AL0	26	741,67
24 355 DA0	26	695,32
24 355 DC0	26	648,96
24 355 GL0	26	695,32
24 356 000	27	495,63
24 356 AL0	27	793,01
24 356 DA0	27	743,44
24 356 DC0	27	693,88
24 356 GL0	27	743,44
24 357 000	27	813,93
24 357 AL0	27	1.302,29
24 357 DA0	27	1.220,89
24 357 DC0	27	1.139,51
24 357 GL0	27	1.220,89
24 358 000	28	870,61
24 358 AL0	28	1.392,99
24 358 DA0	28	1.305,92
24 358 DC0	28	1.218,87
24 358 GL0	28	1.305,92
24 359 000	28	870,61
24 359 AL0	28	1.392,99
24 359 DA0	28	1.305,92
24 359 DC0	28	1.218,87
24 359 GL0	28	1.305,92
24 362 000	24	550,81
24 362 AL0	24	881,31
24 362 DA0	24	826,23
24 362 DC0	24	771,15
24 362 GL0	24	826,23
24 363 000	24	477,37
24 363 AL0	24	763,80
24 363 DA0	24	716,07
24 363 DC0	24	668,33
24 363 GL0	24	716,07
24 364 000	25	624,27
24 364 AL0	25	998,81
24 364 DA0	25	936,39
24 364 DC0	25	873,97
24 364 GL0	25	936,39
24 365 000	24	771,15
24 365 AL0	24	1.233,84

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
24 365 DA0	24	1.156,72
24 365 DC0	24	1.079,60
24 365 GL0	24	1.156,72
24 366 000	25	660,99
24 366 AL0	25	1.057,57
24 366 DA0	25	991,48
24 366 DC0	25	925,37
24 366 GL0	25	991,48
24 367 000	26	771,15
24 367 AL0	26	1.233,84
24 367 DA0	26	1.156,72
24 367 DC0	26	1.079,60
24 367 GL0	26	1.156,72
24 368 000	29	2.129,84
24 368 AL0	29	3.407,73
24 368 DA0	29	3.194,75
24 368 DC0	29	2.981,77
24 368 GL0	29	3.194,75
24 395 KF1	166	303,45
24 396 000	41	1.160,97
24 396 AL0	41	1.857,53
24 396 DA0	41	1.741,45
24 396 DC0	41	1.625,33
24 396 GL0	41	1.741,45
24 397 000	66	1.159,60
24 397 AL0	66	1.855,35
24 397 DC0	66	1.739,39
24 398 000	66	1.159,60
24 398 AL0	66	1.855,35
24 398 DC0	66	1.739,39
24 399 000	66	1.159,60
24 399 AL0	66	1.855,35
24 399 DC0	66	1.739,39
24 400 000	66	1.441,63
24 400 AL0	66	2.306,60
24 400 DC0	66	2.162,44
24 408 000	67	1.858,76
24 408 AL0	67	2.974,03
24 408 DC0	67	2.602,27
24 414 000	67	1.858,76
24 414 AL0	67	2.974,03
24 414 DC0	67	2.602,27
24 417 000	67	1.786,39
24 417 AL0	67	2.858,21
24 417 DC0	67	2.679,57
24 418 000	67	1.786,39
24 418 AL0	67	2.858,21
24 418 DC0	67	2.679,57
24 419 000	68	1.786,39
24 419 AL0	68	2.858,21
24 419 DC0	68	2.679,57
24 422 000	73	5.202,48
24 422 AL0	73	8.323,96
24 422 DC0	73	7.803,72
24 423 000	74	5.202,48
24 423 AL0	74	8.323,96
24 423 DC0	74	7.803,72
24 424 000	74	5.202,48
24 424 AL0	74	8.323,96
24 424 DC0	74	7.803,72
24 425 000	70	742,23
24 425 AL0	70	1.187,56
24 425 DC0	70	1.113,33
24 426 000	71	742,23
24 426 AL0	71	1.187,56
24 426 DC0	71	1.113,33
24 427 000	71	742,23
24 427 AL0	71	1.187,56
24 427 DC0	71	1.113,33
24 428 000	71	1.136,76
24 428 AL0	71	1.818,83
24 428 DC0	71	1.705,15
24 429 000	72	1.136,76
24 429 AL0	72	1.818,83
24 429 DC0	72	1.705,15
24 430 000	72	1.136,76
24 430 AL0	72	1.818,83
24 430 DC0	72	1.705,15
25		
25 221 001	52	1.848,81
25 221 DL1	52	2.958,09
25 221 GN1	52	2.958,09
25 222 001	53	2.942,25
25 222 DL1	53	4.707,60
25 222 GN1	53	4.707,60
25 224 000	45	1.652,45
25 224 AL0	45	2.643,93
25 224 DA0	45	2.478,69
25 224 DC0	45	2.313,44
25 224 GL0	45	2.478,69
25 226 000	40	2.203,55
25 226 AL0	40	3.525,67
25 226 DA0	40	3.305,32
25 226 DC0	40	3.084,96
25 226 GL0	40	3.305,32
25 227 000	43	2.754,09
25 227 AL0	43	4.406,56
25 227 DA0	43	4.131,15
25 227 DC0	43	3.855,73
25 227 GL0	43	4.131,15
25 229 000	39	3.672,57
25 229 AL0	39	5.876,07
25 229 DA0	39	5.508,81
25 229 DC0	39	5.141,60
25 229 GL0	39	5.508,81
25 241 003	522	163,83
25 242 003	522	142,65
25 243 003	524	163,83
25 244 003	524	142,65
25 248 001	170	1.585,97
25 248 A01	170	2.378,97
25 248 AL1	170	2.537,56
25 248 DA1	170	2.378,97
25 248 DC1	170	2.220,37
25 248 DL1	170	2.537,56
25 248 GL1	170	2.378,97
25 248 GN1	170	2.537,56
25 248 KF1	170	2.220,37
25 250 001	167	294,29
25 250 A01	167	441,43
25 250 AL1	167	470,85
25 250 DA1	167	441,43
25 250 DC1	167	412,00
25 250 DL1	167	470,85
25 250 GL1	167	441,43
25 250 GN1	167	470,85
25 250 KF1	167	412,00
25 251 001	169	1.004,45
25 251 A01	169	1.506,68
25 251 AL1	169	1.607,12
25 251 DA1	169	1.506,68
25 251 DC1	169	1.406,24
25 251 DL1	169	1.607,12
25 251 GL1	169	1.506,68
25 251 GN1	169	1.607,12
25 251 KF1	169	1.406,24
25 252 001	166	239,65
25 252 A01	166	359,49
25 252 AL1	166	383,45
25 252 DA1	166	359,49
25 252 DC1	166	335,52
25 252 DL1	166	383,45
25 252 GL1	166	359,49
25 252 GN1	166	383,45
25 252 KF1	166	335,52
25 268 000	32	881,31
25 268 AL0	32	1.410,09
25 268 DA0	32	1.321,96
25 268 DC0	32	1.233,84
25 268 GL0	32	1.321,96
25 272 000	33	2.754,09
25 272 AL0	33	4.406,56
25 272 DA0	33	4.131,15
25 272 DC0	33	3.855,73
25 272 GL0	33	4.131,15
25 287 000	168	987,91
25 287 AL0	168	1.580,65
25 287 DA0	168	1.481,87
25 287 DC0	168	1.383,08
25 287 DL0	168	1.580,65
25 287 GL0	168	1.481,87
25 287 GN0	168	1.580,65
25 288 000	198	611,37
25 289 000	149	721,76
25 290 000	209	608,91
26		
26 010 001	222	45,29
26 066 000	361	725,49
26 066 A00	361	1.160,79
26 066 AL0	361	1.233,35
26 066 DA0	361	1.160,79
26 066 DC0	361	1.015,69
26 066 DL0	361	1.233,35
26 066 GL0	361	1.160,79
26 066 GN0	361	1.233,35
26 067 000	362	725,49
26 067 A00	362	1.160,79
26 067 AL0	362	1.233,35
26 067 DA0	362	1.160,79
26 067 DC0	362	1.015,69
26 067 DL0	362	1.233,35
26 067 GL0	362	1.160,79
26 067 GN0	362	1.233,35
26 075 001	336	791,35
26 075 A00	336	1.498,73
26 075 AL0	336	1.592,40
26 075 DA0	336	1.498,73
26 075 DC0	336	1.311,39
26 075 DL0	336	1.592,40
26 075 GL0	336	1.498,73
26 075 GN0	336	1.592,40
26 087 000	339	1.551,43
26 145 000	369	117,48
26 146 000	369	117,48
26 161 003	388	31,53
26 161 2433	388	40,99
26 162 003	389	74,32
26 162 2433	389	161,05
26 163 003	390	83,04

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
26 163 2433	390	179,93
26 164 2433	391	72,09
26 250 000	320	2.034,79
26 250 LS0	320	2.034,79
26 254 000	358	844,63
26 254 LS0	358	844,63
26 264 001	321, 358	153,57
26 334 001	403	30,75
26 335 001	403	34,59
26 346 001	403	38,39
26 356 IL0	399	44,15
26 358 000	399	153,57
26 361 000	320	1.842,83
26 361 LS0	320	1.842,83
26 362 LN1	339, 355	45,12
26 370 000	115, 410	53,75
26 370 A00	115, 410	86,00
26 370 AL0	115, 410	91,37
26 370 DA0	115, 410	86,00
26 370 DC0	115, 410	75,25
26 370 DL0	115, 410	91,37
26 370 GL0	115, 410	86,00
26 370 GN0	115, 410	91,37
26 404 000	385	101,73
26 405 000	386	131,31
26 406 003	392	67,27
26 406 2433	392	104,27
26 408 000	368	120,16
26 411 000	364	212,75
26 443 000	321	2.034,79
26 443 LS0	321	2.034,79
26 449 000	321	188,20
26 455 000	366	176,53
26 458 000	362, 384	293,07
26 475 000	358	690,36
26 475 A00	358	1.104,57
26 475 AL0	358	1.173,61
26 475 DA0	358	1.104,57
26 475 DC0	358	966,51
26 475 DL0	358	1.173,61
26 475 GL0	358	1.104,57
26 475 GN0	358	1.173,61
26 475 LS0	358	907,01
26 477 000	359	690,36
26 477 A00	359	1.104,57
26 477 AL0	359	1.173,61
26 477 DA0	359	1.104,57
26 477 DC0	359	966,51
26 477 DL0	359	1.173,61
26 477 GL0	359	1.104,57
26 477 GN0	359	1.173,61
26 477 LS0	359	907,01
26 479 000	359	727,08
26 479 A00	359	1.163,33
26 479 AL0	359	1.236,04
26 479 DA0	359	1.163,33
26 479 DC0	359	1.017,92
26 479 DL0	359	1.236,04
26 479 GL0	359	1.163,33
26 479 GN0	359	1.236,04
26 479 LS0	359	943,73
26 481 000	359	727,08
26 481 A00	359	1.163,33
26 481 AL0	359	1.236,04
26 481 DA0	359	1.163,33
26 481 DC0	359	1.017,92
26 481 DL0	359	1.236,04
26 481 GL0	359	1.163,33
26 481 GN0	359	1.236,04
26 481 LS0	359	943,73
26 483 000	360	143,21
26 484 000	360	143,21
26 507 000	330	1.298,83
26 507 A00	330	2.208,01
26 507 AL0	330	2.337,89
26 507 DA0	330	2.208,01
26 507 DC0	330	1.948,25
26 507 DL0	330	2.337,89
26 507 GL0	330	2.208,01
26 507 GN0	330	2.337,89
26 507 LS0	330	1.500,43
26 508 000	331	1.298,83
26 508 A00	331	2.208,01
26 508 AL0	331	2.337,89
26 508 DA0	331	2.078,13
26 508 DC0	331	1.948,25
26 508 DL0	331	2.337,89
26 508 GL0	331	2.078,13
26 508 GN0	331	2.337,89
26 508 LS0	331	1.500,43
26 509 000	331	1.126,97
26 510 000	332	1.312,05
26 545 000	372	105,69
26 546 000	372	221,79
26 547 000	372	225,81
26 548 000	373	229,00
26 552 000	374	105,69
26 554 LS0	377	131,03
26 558 000	360	495,56
26 558 A00	360	792,89
26 558 AL0	360	842,45
26 558 DA0	360	792,89
26 558 DC0	360	693,79
26 558 DL0	360	842,45
26 558 GL0	360	792,89
26 558 GN0	360	842,45
26 560 000	360	495,56
26 560 A00	360	792,89
26 560 AL0	360	842,45
26 560 DA0	360	792,89
26 560 DC0	360	693,79
26 560 DL0	360	842,45
26 560 GL0	360	792,89
26 560 GN0	360	842,45
26 562 000	365	406,43
26 564 000	361	531,21
26 564 A00	361	1.009,31
26 564 AL0	361	1.062,43
26 564 DA0	361	849,93
26 564 DC0	361	903,05
26 564 DL0	361	1.062,43
26 564 GL0	361	849,93
26 564 GN0	361	1.062,43
26 566 000	361	531,21
26 566 AL0	361	1.062,43
26 566 DA0	361	849,93
26 566 DC0	361	903,05
26 566 DL0	361	1.062,43
26 566 GL0	361	849,93
26 566 GN0	361	1.062,43
26 568 000	365	442,08
26 568 LS0	365	574,71
26 574 000	372	104,12
26 574 A00	372	177,01
26 574 AL0	372	187,43
26 574 DA0	372	177,01
26 574 DC0	372	156,19
26 574 DL0	372	187,43
26 574 GL0	372	177,01
26 574 GN0	372	187,43
26 574 LS0	372	104,12
26 575 000	372	222,48
26 577 LS0	373	222,48
26 580 000	374	171,80
26 580 LS0	374	171,80
26 581 000	373	145,77
26 581 LS0	373	145,77
26 582 000	374	104,12
26 582 A00	374	177,01
26 582 AL0	374	187,43
26 582 DA0	374	166,60
26 582 DC0	374	156,19
26 582 DL0	374	187,43
26 582 GL0	374	166,60
26 582 GN0	374	187,43
26 582 LS0	374	104,12
26 584 000	375	222,48
26 584 LS0	375	222,48
26 585 000	375	225,81
26 587 000	375	229,00
26 588 000	376	171,80
26 588 LS0	376	171,80
26 589 000	376	145,77
26 589 LS0	376	145,77
26 590 000	377	131,03
26 592 000	377	264,20
26 592 LS0	378	264,20
26 594 000	378	271,63
26 594 LS0	378	271,63
26 602 000	379, 406	134,67
26 603 000	379, 406	141,61
26 603 A00	379, 406	283,23
26 603 AL0	379, 406	311,55
26 603 DA0	379, 406	283,23
26 603 DC0	379, 406	254,89
26 603 DL0	379, 406	311,55
26 603 GL0	379, 406	283,23
26 603 GN0	379, 406	311,55
26 639 003	391	56,71
26 647 000	324	1.131,91
26 647 LS0	324	1.301,69
26 648 000	324	1.131,91
26 649 000	325	1.131,91
26 652 000	325	1.131,91
26 657 000	326	1.301,69
26 658 000	115, 409	78,51
26 658 A00	115, 409	125,60
26 658 AL0	115, 409	133,45
26 658 DA0	115, 409	125,60
26 658 DC0	115, 409	109,89
26 658 DL0	115, 409	133,45
26 658 GL0	115, 409	125,60
26 658 GN0	115, 409	133,45
26 659 000	115, 410	78,51
26 659 A00	115, 410	125,60
26 659 AL0	115, 410	133,45
26 659 DA0	115, 410	125,60
26 659 DC0	115, 410	109,89
26 659 DL0	115, 410	133,45
26 659 GL0	115, 410	125,60
26 659 GN0	115, 410	133,45

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
26 662 000	367	166,60
26 663 000	362	274,44
26 664 000	363	221,56
26 666 000	367	149,24
26 668 000	362	257,08
26 668 2430	362	334,20
26 669 000	363	204,21
26 669 2430	363	265,47
26 670 001	342	538,37
26 670 2431	342	699,88
26 672 001	343	697,65
26 672 2431	343	906,95
26 673 001	343	490,59
26 675 001	344	325,27
26 681 000	367	166,60
26 682 000	363	274,44
26 683 000	363	221,56
26 685 000	367	149,24
26 687 000	363	257,08
26 687 2430	363	334,20
26 688 000	363	204,21
26 688 2430	363	265,47
26 689 001	345	538,37
26 689 2431	345	699,88
26 691 001	346	697,65
26 691 2431	346	906,95
26 692 001	346	490,59
26 694 001	347	325,27
26 731 000	102	1.041,25
26 733 000	102	1.041,25
26 734 000	102	381,79
26 735 000	102	132,08
26 737 000	103	132,08
26 739 000	102, 103	659,45
26 746 003	394	31,52
26 746 2433	394	40,97
26 748 003	395	74,32
26 748 2433	395	161,05
26 770 001	410	8,72
26 784 000	103	242,96
26 785 000	103	242,96
26 786 000	103	242,96
26 801 000	108	170,08
26 801 A00	108	272,13
26 801 AL0	108	289,15
26 801 DA0	108	272,13
26 801 DC0	108	238,12
26 801 DL0	108	289,15
26 801 GL0	108	272,13
26 801 GN0	108	289,15
26 802 000	63, 108	170,08
26 802 A00	108	272,13
26 802 AL0	63, 108	289,15
26 802 DC0	63, 108	238,12
26 802 DL0	108	289,15
26 802 GN0	108	289,15
26 811 001	342	459,37
26 828 000	90	5.430,45
26 836 A00	325	1.811,05
26 836 AL0	325	1.924,24
26 836 DA0	325	1.811,05
26 836 DC0	325	1.584,67
26 836 DL0	325	1.924,24
26 836 GL0	325	1.811,05
26 836 GN0	325	1.924,24
26 839 000	114	97,89
26 840 000	114	238,88
26 841 000	114	242,79
26 842 000	114	117,48
26 847 000	63, 111	43,15
26 847 AL0	63, 111	73,36
26 847 DC0	63, 111	60,41
26 850 000	63, 111	69,07
26 850 AL0	63, 111	117,41
26 850 DC0	63, 111	96,69
26 855 000	106	290,83
26 863 000	86	30.713,69
26 864 000	88	1.497,29
26 865 000	86	2.917,80
26 866 000	110	197,23
26 866 A00	110	315,57
26 866 AL0	110	335,29
26 866 DA0	110	315,57
26 866 DC0	110	276,12
26 866 DL0	110	335,29
26 866 GL0	110	315,57
26 866 GN0	110	335,29
26 871 000	106	624,45
26 873 000	103	2.597,53
26 874 000	104	855,72
26 878 000	118	431,60
26 879 000	118	329,13
26 880 000	118	822,85
26 885 000	111	129,49
26 885 A00	111	207,20
26 885 AL0	111	220,15
26 885 DA0	111	207,20
26 885 DC0	111	181,29
26 885 DL0	111	220,15
26 885 GL0	111	207,20
26 885 GN0	111	220,15
26 886 000	111	181,29
26 887 000	106	4.230,08
26 888 000	104	4.230,08
26 889 000	110	197,23
26 890 000	106	193,76
26 892 000	110	345,75
26 893 000	110	49,52
26 894 000	110	146,83
26 895 000	32	660,99
26 895 AL0	32	1.057,57
26 895 DA0	32	991,48
26 895 DC0	32	925,37
26 895 GL0	32	991,48
26 908 003	395	83,05
26 908 2433	395	179,93
26 910 003	396	67,27
26 920 003	390	53,25
26 977 001	347	315,31
26 977 2431	347	504,49
26 980 2431	344	504,49
27		
27 055 000	407	60,16
27 056 000	407	39,35
27 057 000	115, 409	70,25
27 057 A00	115, 409	112,41
27 057 AL0	115, 409	119,44
27 057 DA0	115, 409	112,41
27 057 DC0	115, 409	98,36
27 057 DL0	115, 409	119,44
27 057 GL0	115, 409	112,41
27 057 GN0	115, 409	119,44
27 057 LS0	115, 409	87,88
27 062 000	366	280,27
27 074 000	115, 407	44,96
27 074 A00	115, 407	71,93
27 074 AL0	115, 407	76,43
27 074 DA0	115, 407	71,93
27 074 DC0	115, 407	62,95
27 074 DL0	115, 407	76,43
27 074 GL0	115, 407	71,93
27 074 GN0	115, 407	76,43
27 074 LS0	115, 407	58,28
27 075 000	116, 408	44,96
27 075 A00	116, 408	71,93
27 075 AL0	116, 408	76,43
27 075 DA0	116, 408	71,93
27 075 DC0	116, 408	62,95
27 075 DL0	116, 408	76,43
27 075 GL0	116, 408	71,93
27 075 GN0	116, 408	76,43
27 076 000	116, 409	70,25
27 076 A00	116, 409	112,41
27 076 AL0	116, 409	119,44
27 076 DA0	116, 409	112,41
27 076 DC0	116, 409	98,36
27 076 DL0	116, 409	119,44
27 076 GL0	116, 409	112,41
27 076 GN0	116, 409	119,44
27 137 001	403	38,13
27 151 000	408	133,56
27 174 001	328	1.582,45
27 220 000	382	58,32
27 222 000	382	84,43
27 226 001	383	149,31
27 230 001	383	132,68
27 231 001	383	139,28
27 232 001	382	150,80
27 239 001	382	88,49
27 265 00E	382	42,23
27 266 001	383	116,64
27 296 003	337	687,23
27 355 000	384	140,75
27 369 000	385	91,51
27 400 000	385	66,15
27 406 000	370	60,76
27 421 002	340	598,48
27 473 002	338	623,37
27 475 002	338	867,16
27 477 000	365	685,95
27 484 000	370	92,48
27 485 000	370	78,63
27 488 000	369	106,39
27 499 000	384, 406	67,61
27 500 000	384, 406	71,33
27 512 001	398	26,88
27 513 001	398	47,99
27 514 001	399	97,89
27 523 001	396, 406	59,77
27 523 2431	396, 406	129,51
27 524 001	396, 407	62,77
27 524 2431	396, 407	136,03
27 571 30E	394	31,53
27 572 003	394	41,76
27 574 003	394	41,76
27 579 003	394	85,55
27 584 003	395	63,40
27 588 003	396	58,92
27 595 001	407	26,23
27 595 2431	407	40,64

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
27 596 000	410	8,72
27 597 003	388	31,53
27 597 30E	388	31,53
27 598 003	389	74,32
27 598 30E	389	74,32
27 601 003	390	55,71
27 601 30E	390	53,16
27 615 002	337	687,23
27 618 000	118	966,87
27 619 000	118	843,44
27 644 003	389	85,55
27 693 000	408	34,55
27 698 000	385	66,37
27 700 000	385	293,51
27 702 000	386	112,23
27 704 000	409	39,81
27 705 000	367	199,11
27 709 000	106, 369	146,77
27 711 000	106, 370	125,20
27 786 003	394	85,55
27 794 003	389	85,55
27 803 30E	391	48,69
27 810 001	367	100,51
27 812 IL1	398	39,35
27 841 000	406	271,93
27 849 003	391	61,35
27 852 003	388	24,95
27 853 003	389	65,43
27 892 000	406	258,96
27 923 003	388	24,95
27 924 003	389	65,44
27 964 000	339	877,57
27 966 001	326	1.376,08
27 968 001	326	1.376,08
28		
28 002 000	368	263,56
28 020 L01	398	19,20
28 025 001	402	48,92
28 094 000	368	51,00
28 105 001	402	34,31
28 139 001	402	38,12
28 140 001	402	41,95
28 142 002	402	37,97
28 143 001	402	41,77
28 143 KS1	402	58,49
28 143 LS1	402	54,35
28 145 001	402	49,40
28 150 002	404	16,47
28 151 002	404	19,77
28 151 L02	404	25,71
28 154 002	404	23,07
28 155 002	404	26,37
28 158 001	404	58,76
28 261 003	388	41,76
28 362 001	403	26,72
28 362 A01	403	42,76
28 362 DA1	403	42,76
28 362 DC1	403	37,41
28 362 GL1	403	42,76
28 362 KF1	403	37,41
28 364 001	403	30,52
28 368 000	366	467,08
28 368 00E	366	467,08
28 368 LS0	366	579,19
28 388 001	403	34,33
28 388 A01	403	54,92
28 388 DA1	403	54,92
28 388 DC1	403	48,05
28 388 GL1	403	54,92
28 388 KF1	403	48,05
28 409 002	404	23,07
28 410 002	404	26,37
28 413 002	404	29,68
28 417 001	402	45,11
28 419 003	388	41,76
28 429 000	370	57,71
28 497 000	370	93,91
28 576 000	369	106,39
28 605 001	408	20,43
28 621 000	406	138,80
28 628 001	410	41,00
28 628 2431	410	63,55
28 671 001	409	41,12
28 724 000	370	70,49
28 724 LS0	370	103,85
28 778 000	365	894,53
28 874 000	411, 515	23,87
28 912 000	170, 661	120,27
28 912 A00	170, 661	180,40
28 912 AL0	170, 661	192,43
28 912 DA0	170, 661	180,40
28 912 DC0	170, 661	168,37
28 912 DL0	170, 661	192,43
28 912 GL0	170, 661	180,40
28 912 GN0	170, 661	192,43
28 920 000	660	55,67
28 939 000	226	144,17
28 943 000	227	189,68
28 948 000	368	310,01
28 982 000	369	185,05
28 988 000	411, 515	54,35
28 990 000	226	254,53
28 990 A00	226	381,81
28 990 AL0	226	407,27
28 990 DA0	226	381,81
28 990 DC0	226	356,36
28 990 DL0	226	407,27
28 990 GL0	226	381,81
28 990 GN0	226	407,27
28 991 000	226	353,05
29		
29 025 002	31	336,91
29 032 000	53, 63	43,84
29 033 000	53, 62	359,65
29 037 000	61, 72	1.068,68
29 037 002	34	1.064,92
29 078 000	218	133,69
29 078 001	208	158,07
29 079 000	219	149,44
29 079 001	208	176,67
29 080 001	213	158,07
29 081 001	214	176,67
29 119 000	121, 265	719,73
29 119 A00	121, 265	1.079,60
29 119 AL0	121, 265	1.151,57
29 119 DA0	121, 265	1.079,60
29 119 DC0	121, 265	1.007,63
29 119 DL0	121, 265	1.151,57
29 119 GL0	121, 265	1.079,60
29 119 GN0	121, 265	1.151,57
29 120 000	121, 266	863,68
29 121 000	122, 266	778,49
29 121 A00	122, 266	1.167,73
29 121 AL0	122, 266	1.245,59
29 121 DA0	122, 266	1.167,73
29 121 DC0	122, 266	1.089,89
29 121 DL0	122, 266	1.245,59
29 121 GL0	122, 266	1.167,73
29 121 GN0	122, 266	1.245,59
29 122 000	122, 267	475,03
29 122 A00	122, 267	712,55
29 122 AL0	122, 267	760,04
29 122 DA0	122, 267	712,55
29 122 DC0	122, 267	665,04
29 122 DL0	122, 267	760,04
29 122 GL0	122, 267	712,55
29 122 GN0	267	760,04
29 124 000	119, 262	719,73
29 124 A00	119, 262	1.079,60
29 124 AL0	119, 262	1.151,57
29 124 DA0	119, 262	1.079,60
29 124 DC0	119, 262	1.007,63
29 124 DL0	119, 262	1.151,57
29 124 GL0	119, 262	1.079,60
29 124 GN0	119, 262	1.151,57
29 125 000	119, 262	863,68
29 126 000	120, 263	778,49
29 126 A00	120, 263	1.167,73
29 126 AL0	120, 263	1.245,59
29 126 DA0	120, 263	1.167,73
29 126 DC0	120, 263	1.089,89
29 126 DL0	120, 263	1.245,59
29 126 GL0	120, 263	1.167,73
29 126 GN0	120, 263	1.245,59
29 127 000	120, 263	475,03
29 127 A00	120, 263	712,55
29 127 AL0	120, 263	760,04
29 127 DC0	120, 263	665,04
29 127 DL0	120, 263	760,04
29 127 GN0	120, 263	760,04
29 145 000	132	627,93
29 146 000	133	686,69
29 148 000	132	627,93
29 149 000	132	686,69
29 151 LS0	267	910,69
29 152 LS0	268	601,05
29 156 LS0	264	910,69
29 157 LS0	264	969,44
29 158 LS0	265	601,05
29 176 001	51	601,83
29 176 DL1	51	962,92
29 176 GN1	51	962,92
29 181 002	51	668,69
29 181 DL2	51	1.069,91
29 181 GN2	51	1.069,91
29 192 001	165	278,43
29 192 A01	165	417,64
29 192 AL1	165	445,48
29 192 DA1	165	417,64
29 192 DC1	165	389,80
29 192 DL1	165	445,48
29 192 GL1	165	417,64
29 192 GN1	165	445,48
29 192 KF1	165	389,80
29 193 001	165	313,67
29 193 A01	165	470,51
29 193 AL1	165	501,88
29 193 DA1	165	470,51
29 193 DC1	165	439,13

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
29 193 DL1	165	501,88
29 193 GL1	165	470,51
29 193 GN1	165	501,88
29 193 KF1	165	439,13
29 303 003	156	331,21
29 303 AL3	156	529,95
29 303 DC3	156	463,71
29 306 003	156	352,93
29 307 003	158	1.119,89
29 307 AL3	158	1.791,83
29 307 DC3	158	1.567,85
29 337 003	196	227,69
29 338 003	196	248,16
29 338 2433	196	322,61
29 396 000	33	128,52
29 396 AL0	33	205,64
29 396 DA0	33	192,79
29 396 DC0	33	179,93
29 396 GL0	33	192,79
29 397 000	33	128,52
29 397 AL0	33	205,64
29 397 DA0	33	192,79
29 397 DC0	33	179,93
29 397 GL0	33	192,79
29 398 000	63	256,91
29 398 AL0	63	411,04
29 398 DC0	63	359,67
29 399 000	62	357,97
29 399 AL0	62	572,77
29 399 DC0	62	501,17
29 402 000	59	947,59
29 402 AL0	59	1.516,15
29 402 DC0	59	1.326,63
29 403 000	59	1.010,76
29 403 AL0	59	1.617,23
29 403 DC0	59	1.415,07
29 405 000	61	2.084,71
29 405 AL0	61	3.335,53
29 405 DC0	61	2.918,59
29 406 000	25	624,27
29 406 AL0	25	998,81
29 406 DA0	25	936,39
29 406 DC0	25	873,97
29 406 GL0	25	936,39
29 407 000	34	1.652,45
29 407 AL0	34	2.643,93
29 407 DA0	34	2.478,69
29 407 GL0	34	2.478,69
29 408 000	34	1.652,45
29 408 AL0	34	2.643,93
29 408 DA0	34	2.478,69
29 408 DC0	34	2.313,44
29 408 GL0	34	2.478,69
29 410 000	25	550,81
29 410 AL0	25	881,31
29 410 DA0	25	826,23
29 410 DC0	25	771,15
29 410 GL0	25	826,23
29 412 000	90	332,36
29 413 000	89	332,36
29 414 000	90	540,07
29 507 KF0	265	1.007,63
29 508 KF0	266	1.089,89
29 509 KF0	170, 661	168,37
29 510 KF0	660	87,40
29 517 000	69	1.504,31
29 517 AL0	69	2.406,89
29 517 DC0	69	2.256,45
29 519 000	70	2.001,75
29 519 AL0	70	2.859,64
29 519 DC0	70	2.573,67
29 521 000	70	2.001,75
29 521 AL0	70	2.859,64
29 521 DC0	70	2.573,67
29 523 000	72	3.102,68
29 523 AL0	72	4.964,29
29 523 DC0	72	4.654,03
29 525 000	73	3.102,68
29 525 AL0	73	4.964,29
29 525 DC0	73	4.654,03
29 527 000	73	3.102,68
29 527 AL0	73	4.964,29
29 527 DC0	73	4.654,03
29 800 000	150, 308	29,44
29 801 000	150, 308	29,44
29 802 000	150, 308	54,48
29 803 000	150, 308	54,48
29 804 000	150, 308	54,48
29 805 000	150, 308	85,13
29 904 LS0	268	969,44
30		
30 008 001	223	44,45
30 064 001	467	51,24
30 079 001	434	2.394,87
30 079 DC1	434	2.754,09
30 080 001	436	2.217,47
30 083 001	435	2.217,47
30 083 AL1	435	2.771,84
30 083 DC1	435	2.550,09
30 083 KS1	435	2.550,09
30 085 001	436	2.040,07
30 085 AL1	436	2.550,09
30 085 DC1	436	2.346,08
30 098 001	222, 467	52,95
30 193 000	460	161,04
30 193 DC0	460	209,36
30 219 002	440	983,49
30 219 DC2	440	1.278,55
30 260 003	464	145,77
30 273 001	457	383,08
30 273 DC1	457	498,01
30 274 000	449	349,01
30 274 A00	449	488,63
30 274 AL0	449	523,53
30 274 DA0	449	488,63
30 274 DC0	449	453,72
30 274 DL0	449	523,53
30 274 GN0	449	523,53
30 294 A00	445	948,51
30 294 AL0	445	1.016,27
30 294 DL0	445	1.016,27
30 294 GL0	445	948,51
30 294 GN0	445	1.016,27
30 305 001	463	215,19
30 305 2431	463	279,75
30 305 DC1	463	279,75
30 321 DG0	445	94,09
30 321 DP0	445	94,09
30 321 DU0	445	94,09
30 321 GE0	445	94,09
30 321 HG0	445	94,09
30 321 MW0	445	94,09
30 321 TY0	445	94,09
30 321 XC0	445	94,09
30 321 YF0	445	94,09
30 321 YR0	445	94,09
30 325 001	434	2.394,87
30 325 DC1	434	2.754,09
30 327 001	435	2.217,47
30 327 AL1	435	2.771,84
30 327 DC1	435	2.550,09
30 327 KS1	435	2.550,09
30 463 000	463	152,72
30 463 2430	463	198,53
30 484 001	222, 466	73,17
30 503 000	445	677,51
30 503 DC0	445	880,76
30 503 KF0	445	948,51
30 504 000	445	479,91
30 504 A00	445	671,87
30 504 AL0	445	719,85
30 504 DA0	445	671,87
30 504 DC0	445	623,87
30 504 DL0	445	719,85
30 504 GL0	445	671,87
30 504 GN0	445	719,85
30 504 KF0	445	671,87
30 505 000	446	364,72
30 505 A00	446	510,61
30 505 AL0	446	547,09
30 505 DA0	446	510,61
30 505 DC0	446	474,15
30 505 DL0	446	547,09
30 505 GL0	446	510,61
30 505 GN0	446	547,09
30 505 KF0	446	510,61
30 506 000	463	167,64
30 536 000	470	190,89
30 543 000	470	190,89
30 567 000	462	204,77
30 567 2430	462	266,21
30 580 000	426	278,51
30 581 000	426	572,48
30 583 000	426	309,45
30 583 DC0	426	355,87
30 584 000	426	603,43
30 588 000	427	448,71
30 589 000	427	742,68
30 590 000	427	510,59
30 590 DC0	427	587,17
30 590 KF0	427	587,17
30 591 000	428	804,56
30 609 000	36	734,11
30 609 AL0	36	1.101,16
30 609 DC0	36	954,35
30 617 000	463	244,35
30 618 000	462	327,61
30 619 000	462	307,13
30 619 2430	462	399,27
30 619 DC0	462	399,27
31		
31 128 001	457	276,41
31 128 DC1	457	359,33
31 129 001	457	336,51
31 129 DC1	457	437,45
31 187 001	466	136,95
31 191 001	466	136,95
31 210 001	457	456,68
31 255 000	454	351,32

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
31 255 DC0	454	456,72
31 358 002	448	850,21
31 358 DC2	448	1.105,28
31 360 001	448	855,29
31 360 DC1	448	1.111,89
31 367 001	470	131,89
31 368 001	470	131,89
31 375 000	450	251,91
31 375 AL0	450	377,85
31 375 DC0	450	327,47
31 375 DL0	450	377,85
31 375 GN0	450	377,85
31 379 000	438	944,17
31 379 DC0	438	1.227,43
31 395 000	454	844,63
31 395 DC0	454	1.098,01
31 454 001	420	2.691,21
31 454 AL1	420	3.364,01
31 454 DC1	420	3.094,89
31 454 DL1	420	3.364,01
31 454 KS1	420	3.094,89
31 455 001	418	2.691,21
31 455 AL1	418	3.364,01
31 455 DC1	418	3.094,89
31 455 DL1	418	3.364,01
31 456 001	422	2.691,21
31 456 DC1	422	3.094,89
31 481 001	460	292,40
31 483 002	456	317,07
31 483 DC2	456	412,17
31 491 000	456	554,17
31 491 DC0	456	720,43
31 498 001	424	2.597,12
31 498 AL1	424	3.246,39
31 498 DC1	424	2.986,68
31 498 DL1	424	3.246,39
31 539 000	421	3.121,31
31 539 DC0	421	3.589,51
31 541 000	419	3.121,31
31 541 DC0	419	3.589,51
31 543 000	423	3.121,31
31 543 DC0	423	3.589,51
31 552 SD1	481	155,84
31 562 SD1	481	277,32
31 563 SD1	480	346,73
31 564 SD1	481	277,32
31 571 SD1	479	294,68
31 572 SD1	480	374,51
31 574 AL1	477	577,36
31 574 DL1	477	577,36
31 574 GN1	477	577,36
31 574 SD1	477	384,92
31 575 SD1	477	475,16
31 576 SD1	478	440,45
31 577 SD1	478	440,45
31 578 SD1	478	346,73
31 580 SD1	479	450,87
31 583 SD1	476	933,65
31 584 SD1	476	1.037,79
31 585 SD1	476	1.384,87
31 586 SD1	477	1.211,32
31 588 SD1	480	391,85
31 593 002	440	772,75
31 593 DC2	440	1.004,57
31 613 000	449	537,97
31 613 A00	449	753,17
31 613 DC0	449	699,37
31 615 000	444	649,81
31 615 A00	444	909,73
31 615 AL0	444	974,72
31 615 DA0	444	909,73
31 615 DC0	444	844,75
31 615 DL0	444	974,72
31 615 GL0	444	909,73
31 615 GN0	444	974,72
31 680 000	471	112,73
31 693 000	471	124,95
31 706 000	470	124,95
31 719 SD0	482	204,77
31 720 SD0	482	170,07
31 726 SD0	479	384,92
31 812 001	466	141,67
31 819 001	466	151,11
31 886 000	440	927,31
31 886 DC0	440	1.205,51
31 889 000	448	645,57
31 889 DC0	448	839,24
31 892 000	444	779,76
31 892 DC0	444	1.013,68
31 892 KF0	444	1.091,67
31 928 KF0	444	909,73
32		
32 109 001	136	255,57
32 109 AL1	136	408,92
32 109 DC1	136	357,81
32 114 001	136	272,61
32 114 AL1	136	436,19
32 114 DC1	136	381,67
32 146 001	48	668,69
32 146 DL1	48	1.069,91
32 146 GN1	48	1.069,91
32 154 003	193	105,52
32 168 000	450	282,25
32 168 DC0	450	366,92
32 204 10E	172	182,09
32 208 001	174	182,09
32 210 001	174	182,09
32 211 001	174	227,63
32 224 003	464	180,48
32 240 10E	172	174,51
32 294 002	441	562,00
32 294 DC2	441	730,60
32 321 002	449	292,29
32 321 AL2	449	438,45
32 321 DC2	449	379,99
32 321 DL2	449	438,45
32 321 GN2	449	438,45
32 322 002	450	292,29
32 322 AL2	450	438,45
32 322 DC2	450	379,99
32 322 DL2	450	438,45
32 467 003	193	105,52
32 467 2433	193	137,17
32 482 003	464	180,48
32 488 000	451	234,17
32 488 AL0	451	351,27
32 488 DC0	451	304,43
32 488 DL0	451	351,27
32 553 002	441	526,87
32 553 DC2	441	684,93
32 612 003	152	271,49
32 612 AL3	152	434,39
32 612 DC3	152	380,08
32 618 003	155	420,81
32 618 AL3	155	673,29
32 618 DC3	155	589,13
32 629 002	173	261,71
32 659 001	457	244,77
32 661 003	456	268,36
32 661 DC3	456	348,87
32 663 003	456	302,97
32 663 DC3	456	393,87
32 667 001	458	244,35
32 734 001	202	82,85
32 740 001	203	91,57
32 742 001	204	153,59
32 743 001	204	117,75
32 747 001	204	172,05
32 757 001	48	601,83
32 757 DL1	48	962,92
32 757 GN1	48	962,92
32 762 000	526	148,81
32 765 000	526	322,35
32 773 000	526	396,63
32 778 000	526	351,01
32 789 000	528	296,31
32 792 000	528	542,48
32 793 000	528	565,28
32 795 000	528	510,57
32 825 00E	186	131,60
32 826 001	50	802,43
32 826 DL1	50	1.283,89
32 826 GN1	50	1.283,89
32 827 00E	186	124,28
32 830 001	187	192,95
32 831 000	188	157,91
32 837 000	188	131,60
32 839 000	188	131,60
32 840 000	188	124,28
32 842 000	460	164,95
32 843 002	460	215,32
32 843 DC2	460	279,92
32 846 001	49	735,56
32 846 DL1	49	1.176,89
32 846 GN1	49	1.176,89
32 882 001	203	83,00
32 917 000	450	234,17
32 917 AL0	450	351,27
32 917 DC0	450	304,43
32 917 DL0	450	351,27
32 917 GN0	450	351,27
32 917 KS0	450	304,83
32 926 2433	193	146,64
32 927 003	197	110,37
32 928 003	197	117,67
32 929 2433	197	152,96
32 934 001	166	209,71
32 950 000	438	981,01
32 950 DC0	438	1.275,31
33		
33 163 003	153	271,49
33 202 003	462	152,72
33 202 2433	462	198,53
33 241 003	156	271,49
33 265 2433	193	146,64
33 281 003	464	145,77
33 281 2433	464	189,51
33 281 DC3	464	189,51
33 300 003	198	144,73

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
33 300 2433	198	188,16
33 305 003	199	178,05
33 552 20E	178	174,00
33 553 003	156	407,24
33 553 AL3	156	651,57
33 553 DC3	156	570,13
33 555 003	197	123,56
33 555 2433	197	160,63
33 556 003	199	155,49
33 557 20E	178	166,27
33 565 002	179	174,00
33 566 002	179	166,27
33 577 003	156	325,79
33 577 AL3	156	521,25
33 577 DC3	156	456,11
33 590 002	179	174,00
33 591 002	179	212,68
33 635 002	179	222,33
33 637 002	180	241,63
33 848 001	138	317,25
33 848 AL1	138	507,61
33 848 DC1	138	444,16
33 849 001	139	416,97
33 849 AL1	139	667,15
33 849 DC1	139	583,76
33 865 001	138	326,32
33 865 AL1	138	522,12
33 865 DC1	138	456,85
33 963 000	199, 307	87,97
33 964 000	199, 307	69,17
34		
34 020 001	514	976,85
34 169 001	282	352,73
34 174 001	282	440,67
34 281 001	283	576,47
34 464 001	282	486,25
34 487 000	512, 546	191,96
34 488 000	145, 286	498,67
34 497 000	146, 286	653,57
34 558 000	198, 296	217,12
34 565 002	296	257,65
34 567 000	198, 218	281,92
34 665 000	514	610,44
34 667 000	514	487,57
34 709 000	133	1.833,31
34 718 000	271	534,67
34 719 000	271	486,56
34 765 000	166, 294	232,33
34 766 000	294	302,69
34 768 001	294	269,91
34 793 000	208, 214	177,17
34 793 2430	298	230,33
34 796 001	298	217,28
34 813 001	163	209,71
34 814 003	290	268,97
34 816 003	290	343,49
34 820 005	290	297,05
34 827 000	292	245,25
34 827 KF0	292	343,35
34 830 000	292	319,51
34 834 001	292	283,08
34 863 000	141, 158	1.822,76
34 863 AL0	141, 158	2.916,43
34 863 DA0	169, 270	2.734,15
34 863 DC0	141, 158	2.551,87
34 863 DL0	169, 270	2.916,43
34 863 GL0	169, 270	2.734,15
34 863 GN0	169, 270	2.916,43
34 863 KF0	169, 270	2.551,87
34 864 000	158, 269	1.822,76
34 865 000	269	1.508,43
34 865 KF0	269	2.111,79
34 866 000	269	1.508,43
34 867 000	269	1.280,47
34 868 000	148, 279	1.441,24
34 869 000	278	1.250,17
34 870 000	275	1.250,17
34 871 000	275	964,84
34 872 000	278	964,84
34 873 000	133	1.735,07
35		
35 028 000	33	185,16
35 031 000	118, 308	534,84
35 085 000	518	2.203,28
35 087 000	518	2.696,84
35 107 000	118	290,83
35 500 000	118	307,13
35 604 000	26	93,59
36		
36 015 001	496	842,93
36 194 000	474	196,08
36 207 001	496	742,59
36 208 001	496	670,32
36 264 001	489, 493	243,96
36 265 000	532	153,89
36 266 000	532	141,07
36 267 000	532	132,52
36 268 000	532	141,07
36 269 000	504	414,64
36 271 000	504	384,72
36 273 000	505	534,33
36 274 000	505	448,84
36 315 000	501	641,20
36 316 000	532	55,57
36 317 000	530	365,13
36 320 000	530	576,49
36 321 000	530	416,15
36 322 001	530	182,33
36 325 002	498	520,83
36 327 002	498	489,49
36 334 SD0	501	598,45
36 336 001	501	451,71
36 337 001	501	170,27
36 339 001	501	311,20
36 384 000	504	850,96
36 386 001	500	1.131,72
36 407 001	496, 502	236,04
36 416 001	502	883,45
36 421 001	499	614,28
36 422 001	498	618,11
36 439 001	499	459,01
36 440 000	488	1.010,68
36 441 000	488	975,83
36 441 AL0	488	1.463,73
36 441 DC0	488	1.268,57
36 442 000	489	1.097,80
36 444 000	492	819,00
36 445 000	492	784,15
36 445 A00	492	1.097,80
36 445 AL0	492	1.176,21
36 445 DA0	492	1.097,80
36 445 DC0	492	1.019,39
36 445 DL0	492	1.176,21
36 445 GL0	492	1.097,80
36 445 GN0	492	1.176,21
36 446 000	493	731,87
36 447 000	493	1.038,56
36 451 000	207, 508	306,60
36 452 000	508	285,21
36 453 000	509	324,43
36 454 000	500	1.296,43
36 455 000	500	1.261,20
36 456 000	502	320,87
36 457 000	501	1.197,89
36 458 000	502	962,60
36 459 000	502	1.033,91
36 463 000	502	285,21
36 464 000	502	855,47
36 472 000	89	1.744,84
36 473 000	89	1.495,56
36 474 000	89	394,67
36 475 000	88	844,63
36 476 000	88	1.497,29
36 508 SH0	538	2.646,89
37		
37 035 000	628	21,51
37 040 000	628	59,56
37 043 000	629	61,61
37 044 000	628	34,57
37 048 000	618	310,01
37 059 000	622, 643	274,67
37 060 000	622, 643	111,04
37 069 000	648	199,84
37 078 PI0	612	85,45
37 085 PI0	612	60,07
37 088 PI0	612	77,15
37 092 000	612	57,93
37 093 000	612	68,36
37 095 000	612	48,09
37 102 SH0	618	25,81
37 104 K00	613	20,49
37 105 K00	614	31,00
37 107 000	616	84,09
37 112 000	617	147,45
37 114 000	617	48,36
37 131 000	598, 614	6,99
37 132 000	616	41,59
37 135 000	617	10,08
37 139 000	616	125,07
37 141 000	616	140,92
37 153 000	618	299,44
37 157 000	618	334,68
37 311 K00	613	56,23
37 321 001	625	722,51
37 321 SD1	625	722,51
37 324 001	625	722,51
37 324 SD1	625	722,51
37 338 000	625	179,25
37 339 000	628	176,15
37 342 000	628	210,85
37 347 000	616	274,79
37 349 000	616	317,07
37 396 000	628	150,56
37 419 000	620	1.090,25
37 419 SD0	620	1.090,25
37 421 000	624	630,17
37 427 000	624	481,67

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
37 428 000	624	461,59
37 489 000	613	7,60
37 535 000	638	101,31
37 535 A00	638	221,29
37 535 AL0	638	221,29
37 535 DA0	638	221,29
37 535 DC0	638	221,29
37 535 DL0	638	221,29
37 535 GL0	638	221,29
37 535 GN0	638	221,29
37 535 KF0	638	207,67
37 535 P00	638	101,31
37 535 SH0	638	83,21
37 547 000	648	97,51
37 547 P00	648	97,51
37 547 SH0	648	76,45
37 578 001	603	209,56
37 601 000	638	123,01
37 601 A00	638	221,41
37 601 AL0	638	221,41
37 601 DA0	638	221,41
37 601 DC0	638	221,41
37 601 DL0	638	221,41
37 601 GL0	638	221,41
37 601 GN0	638	221,41
37 601 KF0	638	252,16
37 601 P00	638	123,01
37 601 SH0	638	101,31
37 624 000	639	123,01
37 624 A00	639	221,41
37 624 AL0	639	221,41
37 624 DA0	639	221,41
37 624 DC0	639	221,43
37 624 DL0	639	221,41
37 624 GL0	639	221,41
37 624 GN0	639	221,41
37 624 KF0	639	252,16
37 624 P00	639	123,01
37 624 SH0	639	101,31
37 791 SH0	610	117,37
37 965 000	639	83,21
38		
38 393 SD1	621	810,80
38 415 001	603	370,93
38 445 SD0	648	158,03
38 505 000	641	64,77
38 505 KF0	641	132,77
38 505 KV0	641	55,93
38 505 P00	641	64,77
38 505 SH0	641	51,68
38 505 SHH	641	62,01
38 506 000	641	64,77
38 506 P00	641	86,76
38 506 SH0	641	51,68
38 519 001	584	529,84
38 525 001	583	424,35
38 526 000	584	388,16
38 528 001	582	262,32
38 543 000	588	405,28
38 545 000	588	419,20
38 558 00M	584, 586	18,96
38 564 000	643	62,65
38 564 SH0	643	49,99
38 565 000	643	62,65
38 565 SH0	643	40,15
38 581 001	594	558,01
38 584 001	594	353,44
38 587 000	594	491,15
38 597 001	588	353,79
38 642 001	602	243,93
38 643 001	602	232,69
38 661 000	610	153,57
38 698 SD1	620	810,80
38 699 001	620	810,80
38 703 000	603	195,15
38 731 000	596	148,89
38 732 000	640	79,16
38 732 A00	640	189,00
38 732 AL0	640	189,00
38 732 BR0	640	162,13
38 732 DA0	640	189,00
38 732 DC0	640	189,00
38 732 DL0	640	189,00
38 732 GL0	640	189,00
38 732 GN0	640	189,00
38 732 KF0	640	162,29
38 732 KV0	640	68,36
38 732 P00	640	79,16
38 732 SD0	640	210,00
38 732 SH0	640	64,77
38 732 SHH	641	77,72
38 759 SD0	590, 622	1.215,68
38 765 000	639	98,83
38 765 KF0	639	202,59
38 765 KV0	639	85,37
38 765 P00	639	98,83
38 765 SH0	639	79,67
38 776 SD0	640	214,19
38 784 000	650	166,63
38 784 P00	650	166,69
38 784 SD0	650	245,83
38 784 SH0	650	153,29
38 785 000	603	288,07
38 786 001	586	350,52
38 796 000	646	96,21
38 804 000	650	166,63
38 804 P00	650	166,69
38 804 SH0	650	153,29
38 805 000	646	187,69
38 808 000	650	145,08
38 808 SH0	650	131,19
38 844 000	641	98,75
38 844 KF0	641	202,43
38 844 KV0	641	85,37
38 844 P00	641	98,75
38 844 SH0	641	80,01
38 845 KS0	640	344,15
38 845 LS0	640	344,15
38 845 MF0	640	344,15
38 846 KS0	650	437,97
38 846 LS0	650	437,97
38 857 000	650	166,69
38 857 P00	650	166,69
38 857 SH0	650	153,29
38 858 000	641	98,75
38 858 P00	641	98,75
38 858 SH0	641	80,01
38 862 000	642	95,52
38 862 P00	642	95,52
38 862 SD0	642	226,35
38 862 SH0	642	76,32
38 916 0A0	640	418,93
38 934 SD0	590, 622	739,55
39		
39 002 000	582	468,27
39 140 000	590	874,69
39 141 000	591, 622	841,93
39 201 000	561	91,97
39 202 000	561	103,01
39 206 000	561	331,11
39 208 000	563	328,53
39 323 000	560	130,61
39 324 000	560	111,16
39 327 000	561	106,69
39 328 000	561	364,23
39 330 002	562	125,60
39 331 002	563	91,87
39 332 000	562	264,89
39 333 000	562	264,89
39 335 000	560	117,73
39 336 000	560	131,24
39 337 000	560	144,36
39 338 000	562	283,28
39 339 000	562	282,05
39 340 000	563	289,27
39 349 000	570	176,55
39 354 SH1	542	3.562,87
39 368 000	625	939,31
39 369 000	626	1.249,75
39 376 000	586	415,32
39 420 000	568	89,67
39 421 000	568	77,72
39 422 000	568	140,35
39 423 000	560, 568	140,35
39 424 000	568	75,87
39 425 000	569	75,79
39 426 000	569	85,68
39 427 000	570	143,45
39 428 000	570	158,80
39 429 000	570	176,55
39 430 000	571	118,61
39 431 000	571	118,61
39 432 000	572	238,95
39 433 000	572	228,13
39 436 000	570	138,08
39 437 000	571	138,08
39 438 000	572	273,09
39 439 000	572	273,09
39 440 000	568	75,71
39 491 000	570	113,68
39 492 000	571	61,35
39 493 000	572	109,96
39 538 000	561	291,52
39 571 00H	552	441,77
39 574 00H	552	441,77
39 577 001	552	129,17
39 596 000	539, 543	334,23
39 599 000	538, 544	439,79
39 608 00H	552	467,11
39 609 00H	552	378,13
39 648 SH0	546, 573	345,28
39 683 000	602	155,93
39 687 000	583	298,99
39 694 000	610	135,36
39 699 000	584, 598	47,69
39 881 000	621	473,52
39 881 KF0	621	558,91
39 881 SH0	621	454,23
39 882 000	621	372,67

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
39 882 KF0	621	458,04
39 882 SH0	621	353,40
39 898 000	571	118,89
39 910 000	569	210,61
39 911 000	569	138,03
39 912 000	569	138,03
39 913 000	569	123,12
39 923 000	571	118,89
39 940 000	583	325,01
39 958 00H	76	621,89
39 966 00H	76	767,15
39 980 KS0	78	1.204,45
39 980 LS0	78	1.204,45
40		
40 278 001	54	153,80
40 278 DL1	54	246,08
40 278 GN1	54	246,08
40 279 001	55	200,61
40 279 DL1	55	320,97
40 279 GN1	55	320,97
40 284 001	55	83,59
40 284 DL1	55	133,73
40 284 GN1	55	133,73
40 339 001	55	133,73
40 339 DL1	55	213,99
40 339 GN1	55	213,99
40 340 001	56	334,35
40 340 DL1	56	534,96
40 340 GN1	56	534,96
40 341 001	55	307,60
40 341 DL1	55	492,16
40 341 GN1	55	492,16
40 342 001	55	307,60
40 342 DL1	55	492,16
40 342 GN1	55	492,16
40 344 001	246	214,17
40 364 001	243	23,11
40 364 A01	243	34,67
40 364 AL1	243	36,97
40 364 DA1	243	34,67
40 364 DC1	243	32,36
40 364 DL1	243	36,97
40 364 GL1	243	34,67
40 364 GN1	243	36,97
40 365 001	241	42,23
40 365 A01	241	63,35
40 365 AL1	241	67,57
40 365 DA1	241	63,35
40 365 DC1	241	59,12
40 365 DL1	241	67,57
40 365 GL1	241	63,35
40 365 GN1	241	67,57
40 366 001	242	67,19
40 366 A01	242	100,77
40 366 AL1	242	107,49
40 366 DA1	242	100,77
40 366 DC1	242	94,07
40 366 DL1	242	107,49
40 366 GL1	242	100,77
40 366 GN1	242	107,49
40 367 001	244	55,67
40 367 A01	244	83,51
40 367 AL1	244	89,07
40 367 DA1	244	83,51
40 367 DC1	244	77,93
40 367 DL1	244	89,07
40 367 GL1	244	83,51
40 367 GN1	244	89,07
40 368 001	240, 248	11,52
40 369 001	240	42,23
40 369 A01	240	63,35
40 369 AL1	240	67,57
40 369 DA1	240	63,35
40 369 DC1	240	59,12
40 369 DL1	240	67,57
40 369 GL1	240	63,35
40 369 GN1	240	67,57
40 371 001	241	74,87
40 371 A01	241	112,29
40 371 AL1	241	119,79
40 371 DA1	241	112,29
40 371 DC1	241	104,81
40 371 DL1	241	119,79
40 371 GL1	241	112,29
40 371 GN1	241	119,79
40 372 001	240, 248	13,92
40 374 001	245	69,11
40 374 A01	245	103,65
40 374 AL1	245	110,57
40 374 DA1	245	103,65
40 374 DC1	245	96,75
40 374 DL1	245	110,57
40 374 GL1	245	103,65
40 374 GN1	245	110,57
40 385 001	244	42,23
40 385 A01	244	63,35
40 385 AL1	244	67,57
40 385 DA1	244	63,35
40 385 DC1	244	59,12
40 385 DL1	244	67,57
40 385 GL1	244	63,35
40 385 GN1	244	67,57
40 386 001	242	84,47
40 386 A01	242	126,69
40 386 AL1	242	135,15
40 386 DA1	242	126,69
40 386 DC1	242	118,25
40 386 DL1	242	135,15
40 386 GL1	242	126,69
40 386 GN1	242	135,15
40 394 001	240, 248	34,55
40 394 A01	240	51,83
40 394 AL1	240, 248	55,28
40 394 DA1	240	51,83
40 394 DC1	240, 248	48,37
40 394 DL1	240	55,28
40 394 GL1	240	51,83
40 394 GN1	240	55,28
40 402 000	474	162,05
40 404 001	431	128,17
40 405 001	430	79,16
40 412 001	431	315,09
40 421 001	243	67,19
40 421 A01	243	100,77
40 421 AL1	243	107,49
40 421 DA1	243	100,77
40 421 DC1	243	94,07
40 421 DL1	243	107,49
40 421 GL1	243	100,77
40 421 GN1	243	107,49
40 422 000	432	175,65
40 430 001	431	239,87
40 434 001	432	74,40
40 437 000	430	86,28
40 438 001	431	309,45
40 457 001	253	41,77
40 459 001	252	48,17
40 460 001	252	33,12
40 461 001	253	20,32
40 462 001	253	177,05
40 463 001	253	54,20
40 507 001	249	64,49
40 507 AL1	249	103,20
40 507 DC1	249	90,29
40 508 001	248	55,71
40 508 AL1	248	89,13
40 508 DC1	248	77,99
40 509 001	249	85,31
40 509 AL1	249	136,49
40 509 DC1	249	119,43
40 510 001	248	76,79
40 510 AL1	248	122,85
40 510 DC1	248	107,49
40 511 001	249	32,36
40 511 AL1	249	51,79
40 511 DC1	249	45,31
40 512 001	249	280,27
40 512 AL1	249	448,41
40 512 DC1	249	392,37
40 513 001	250	111,49
40 513 AL1	250	178,39
40 513 DC1	250	156,09
40 514 001	249	115,17
40 514 AL1	249	184,28
40 514 DC1	249	161,25
40 535 000	474	86,31
40 535 A00	474	129,45
40 535 AL0	474	138,09
40 535 DA0	474	129,45
40 535 DC0	474	120,83
40 535 DL0	474	138,09
40 535 GL0	474	129,45
40 535 GN0	474	138,09
40 536 000	474	77,71
40 536 DC0	474	108,79
40 547 001	431	119,99
40 564 000	63, 150	132,29
40 564 A00	661	198,44
40 564 AL0	63, 150	211,67
40 564 DC0	63, 150	185,21
40 565 000	64, 660	106,97
40 565 AL0	64, 660	171,15
40 565 DC0	64, 660	149,76
40 585 001	252	33,12
40 623 001	249	53,91
40 623 AL1	249	86,24
40 623 DC1	249	75,47
40 624 001	248	107,80
40 624 AL1	248	172,49
40 624 DC1	248	150,93
40 663 001	245, 253	94,09
40 664 001	245, 254	75,28
40 688 001	241	61,43
40 688 A01	241	92,15
40 688 AL1	241	98,28
40 688 DA1	241	92,15
40 688 DC1	241	86,00
40 688 DL1	241	98,28
40 688 GL1	241	92,15
40 688 GN1	241	98,28

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
40 689 001	244	49,91
40 689 A01	244	74,87
40 689 AL1	244	79,85
40 689 DA1	244	74,87
40 689 DC1	244	69,88
40 689 DL1	244	79,85
40 689 GL1	244	74,87
40 689 GN1	244	79,85
40 691 002	432	167,01
40 694 000	432	38,56
40 696 000	245	136,20
40 766 000	236	105,57
40 767 000	237	198,73
40 768 000	236	298,11
40 781 000	237	161,47
40 782 000	237	55,89
40 783 000	236	49,68
40 784 000	237	74,52
40 791 001	234, 245	10,35
40 791 KS1	234, 245	10,35
40 793 001	243	95,99
40 793 DC1	243	134,37
40 794 001	243	115,17
40 794 DC1	243	161,25
40 797 001	243	299,45
40 799 001	244	76,79
40 800 001	242	225,87
40 800 A01	242	338,79
40 800 AL1	242	361,37
40 800 DA1	242	338,79
40 800 DC1	242	316,20
40 800 DL1	242	361,37
40 800 GL1	242	338,79
40 800 GN1	242	361,37
40 802 001	242	115,17
40 802 A01	242	172,76
40 802 AL1	242	184,28
40 802 DA1	242	172,76
40 802 DC1	242	161,25
40 802 DL1	242	184,28
40 802 GL1	242	172,76
40 802 GN1	242	184,28
40 804 000	237	558,95
40 805 000	236	93,16
40 806 000	236	62,11
40 807 000	237	310,52
40 808 000	238	273,27
40 809 000	238	217,37
40 824 000	660	25,72
40 848 SD0	430	38,89
40 857 000	238	217,37
40 865 000	236	74,52
40 875 000	431	371,33
40 882 000	35, 54	69,77
40 883 000	54	80,79
40 884 000	35	106,49
40 884 AL0	35	170,39
40 884 DA0	35	159,73
40 884 DC0	35	149,09
40 884 GL0	35	159,73
40 886 000	35, 54	106,49
40 886 AL0	35, 54	170,39
40 886 DA0	35, 54	159,73
40 886 DC0	35, 54	149,09
40 886 GL0	35, 54	159,73
40 887 000	35	143,21
40 887 AL0	35	229,15
40 887 DA0	35	214,81
40 887 DC0	35	200,49
40 887 GL0	35	214,81
40 888 000	35	238,69
40 888 AL0	35	381,91
40 888 DA0	35	358,03
40 888 DC0	35	334,16
40 888 GL0	35	358,03
40 889 000	35	227,67
40 889 AL0	35	364,28
40 889 DA0	35	341,51
40 889 DC0	35	318,75
40 889 GL0	35	341,51
40 890 000	36	73,44
40 890 AL0	36	117,51
40 890 DA0	36	110,16
40 890 DC0	36	102,81
40 890 GL0	36	110,16
40 891 000	36	161,57
40 891 AL0	36	258,52
40 891 DA0	36	242,36
40 891 DC0	36	226,20
40 891 GL0	36	242,36
40 892 000	36	321,31
40 892 AL0	36	514,09
40 892 DA0	36	481,97
40 892 DC0	36	449,84
40 892 GL0	36	481,97
40 911 000	598, 604	19,49
40 915 000	246, 254	10,72
40 920 000	432	39,24
40 949 000	599, 604	32,13
40 950 000	598, 604	25,00
40 955 001	55	284,20
40 955 DL1	55	454,71
40 955 GN1	55	454,71
40 956 001	56	183,89
40 956 DL1	56	294,23
40 956 GN1	56	294,23
40 963 001	54	153,80
40 963 DL1	54	246,08
40 963 GN1	54	246,08
40 964 001	54	50,15
40 967 001	56	234,04
40 967 DL1	56	374,47
40 967 GN1	56	374,47
41		
41 010 000	474, 656	38,89
41 027 000	230	88,07
41 027 A00	230	132,11
41 027 AL0	230	140,92
41 027 DA0	230	132,11
41 027 DC0	230	123,31
41 027 DL0	230	140,92
41 027 GL0	230	132,11
41 027 GN0	230	140,92
41 028 000	230	88,07
41 028 A00	230	132,11
41 028 AL0	230	140,92
41 028 DA0	230	132,11
41 028 DC0	230	123,31
41 028 DL0	230	140,92
41 028 GL0	230	132,11
41 028 GN0	230	140,92
41 029 000	230	42,28
41 035 000	230	98,64
41 035 A00	230	147,96
41 035 AL0	230	157,83
41 035 DA0	230	147,96
41 035 DC0	230	138,09
41 035 DL0	230	157,83
41 035 GL0	230	147,96
41 035 GN0	230	157,83
41 036 000	230	56,36
41 037 000	231	24,67
41 038 000	231	116,25
41 038 A00	231	174,39
41 038 AL0	231	186,01
41 038 DA0	231	174,39
41 038 DC0	231	162,76
41 038 DL0	231	186,01
41 038 GL0	231	174,39
41 038 GN0	231	186,01
41 039 000	231	31,71
41 039 A00	231	47,56
41 039 AL0	231	50,73
41 039 DA0	231	47,56
41 039 DC0	231	44,39
41 039 DL0	231	50,73
41 039 GL0	231	47,56
41 039 GN0	231	50,73
41 049 000	231	52,84
41 049 A00	231	79,27
41 049 AL0	231	84,55
41 049 DA0	231	79,27
41 049 DC0	231	73,99
41 049 DL0	231	84,55
41 049 GL0	231	79,27
41 049 GN0	231	84,55
41 056 000	231	140,92
41 056 A00	231	211,37
41 056 AL0	231	225,47
41 056 DA0	231	211,37
41 056 DC0	231	197,28
41 056 DL0	231	225,47
41 056 GL0	231	211,37
41 056 GN0	231	225,47
41 057 000	232	165,57
41 058 000	232	183,19
41 058 A00	232	274,79
41 058 AL0	232	293,11
41 058 DA0	232	274,79
41 058 DC0	232	256,47
41 058 DL0	232	293,11
41 058 GL0	232	274,79
41 058 GN0	232	293,11
41 059 000	232	193,76
41 059 A00	232	290,64
41 059 AL0	232	310,01
41 059 DA0	232	290,64
41 059 DC0	232	271,27
41 059 DL0	232	310,01
41 059 GL0	232	290,64
41 059 GN0	232	310,01
41 063 000	232	158,53
41 063 A00	232	237,80
41 063 AL0	232	253,65
41 063 DA0	232	237,80
41 063 DC0	232	221,95
41 063 DL0	232	253,65
41 063 GL0	232	237,80
41 063 GN0	232	253,65
41 064 000	232	109,21

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
41 064 A00	232	163,81
41 064 AL0	232	174,73
41 064 DA0	232	163,81
41 064 DC0	232	152,89
41 064 DL0	232	174,73
41 064 GL0	232	163,81
41 064 GN0	232	174,73
41 066 000	233	387,52
41 066 A00	233	581,28
41 066 AL0	233	620,03
41 066 DA0	233	581,28
41 066 DC0	233	542,52
41 066 DL0	233	620,03
41 066 GL0	233	581,28
41 066 GN0	233	620,03
41 067 000	233	88,07
41 067 A00	233	132,11
41 067 AL0	233	140,92
41 067 DA0	233	132,11
41 067 DC0	233	123,31
41 067 DL0	233	140,92
41 067 GL0	233	132,11
41 067 GN0	233	140,92
41 068 000	233	70,45
41 068 A00	233	105,69
41 068 AL0	233	112,73
41 068 DA0	233	105,69
41 068 DC0	233	98,64
41 068 DL0	233	112,73
41 068 GL0	233	105,69
41 068 GN0	233	112,73
41 069 000	233	140,92
41 069 A00	233	211,37
41 069 AL0	233	225,47
41 069 DA0	233	211,37
41 069 DC0	233	197,28
41 069 DL0	233	225,47
41 069 GL0	233	211,37
41 069 GN0	233	225,47
41 073 000	474, 656	42,05
41 076 000	234	176,15
41 076 A00	234	264,21
41 076 AL0	234	281,83
41 076 DA0	234	264,21
41 076 DC0	234	246,60
41 076 DL0	234	281,83
41 076 GL0	234	264,21
41 076 GN0	234	281,83
41 077 000	234	264,21
41 077 A00	234	396,32
41 077 AL0	234	422,75
41 077 DA0	234	396,32
41 077 DC0	234	369,91
41 077 DL0	234	422,75
41 077 GL0	234	396,32
41 077 GN0	234	422,75
41 136 000	431	263,03
41 154 000	656	52,93
41 215 KF0	234	246,60
41 216 KF0	231	44,39
41 217 KF0	230	123,31
41 218 KF0	230	123,31
41 219 KF0	232	221,95
41 220 KF0	233	98,64
41 275 000	657	60,76

Referencia	Página	Precio (€)
42		
42 253 000	613	106,29
42 297 PI0	612	87,07
42 314 000	612	89,79
42 320 000	612	57,31
42 333 000	584, 598	22,28
42 633 000	89	149,57
42 634 000	90	103,85
42 635 000	91	103,85
42 636 000	91	103,85
42 637 000	91	103,85
42 690 000	613	31,81
42 774 000	613	94,91
45		
45 984 001	29, 33	638,31
46		
46 944 001	539, 544	288,00
47		
47 533 000	512	35,23
47 994 000	514	9,60
48		
48 053 000	355	101,57
48 054 000	355	91,59
48 349 000	321, 354	138,21
48 350 000	322, 354	168,92
48 456 000	38	428,95
48 457 000	38	428,95
48 458 000	43	571,93
48 458 AL0	43	571,93
48 458 DA0	43	571,93
48 458 DC0	43	571,93
48 458 GL0	43	571,93
48 459 000	44	571,93
48 459 AL0	44	571,93
48 459 DA0	44	571,93
48 459 DC0	44	571,93
48 459 GL0	44	571,93
48 460 000	40	428,95
48 461 000	40	428,95
48 462 000	40	428,95
48 463 000	40	428,95
48 464 000	45	571,93
48 464 AL0	45	571,93
48 464 DA0	45	571,93
48 464 DC0	45	571,93
48 464 GL0	45	571,93
48 465 000	45	571,93
48 465 AL0	45	571,93
48 465 DA0	45	571,93
48 465 DC0	45	571,93
48 465 GL0	45	571,93
48 466 000	41	428,95
48 467 000	41	428,95
48 497 000	332, 354	310,17
48 498 000	332, 354	144,39
48 499 000	333, 354	162,21
48 646 000	44	571,93
48 646 AL0	44	571,93
48 646 DA0	44	571,93
48 646 DC0	44	571,93
48 646 GL0	44	571,93
48 651 000	45	571,93

Referencia	Página	Precio (€)
48 651 AL0	45	571,93
48 651 DA0	45	571,93
48 651 DC0	45	571,93
48 651 GL0	45	571,93
65		
65 807 000	660	62,43
65 807 A00	660	93,64
65 807 AL0	660	99,88
65 807 DA0	660	93,64
65 807 DC0	660	87,40
65 807 DL0	660	99,88
65 807 GL0	660	93,64
65 807 GN0	660	99,88
65 808 000	660	66,69

GROHE
ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
10	
100 961 0000	4
100 961 AL00	2
100 961 DA00	2
100 961 GL00	2
100 961 KF00	4
100 961 KI00	4
100 962 0000	4
100 962 AL00	2
100 962 DA00	2
100 962 DC00	4
100 962 DL00	2
100 962 GL00	2
100 962 GN00	2
100 962 KF00	4
100 962 KI00	4
100 964 0000	4
100 964 AL00	2
100 964 DA00	2
100 964 GL00	2
100 964 KF00	4
100 964 KI00	4
101 672 9990	10
101 673 0000	6
101 673 AL00	6
101 673 DA00	6
101 673 DC00	6
101 673 DL00	6
101 673 GL00	6
101 673 GN00	6
101 673 KF00	6
101 676 0000	6
101 676 AL00	6
101 676 DA00	6
101 676 DC00	6
101 676 DL00	6
101 676 GL00	6
101 676 GN00	6
101 676 KF00	6
101 676 KI00	6
101 677 0000	6
101 677 AL00	6
101 677 DA00	6
101 677 DC00	6
101 677 DL00	6
101 677 GL00	6
101 677 GN00	6
101 677 KF00	6
101 677 KI00	6
101 680 0000	4
101 680 AL00	2
101 680 DA00	2
101 680 DC00	4
101 680 DL00	2
101 680 GL00	2
101 680 GN00	2
101 680 KF00	4
101 680 KI00	4
101 699 0000	11
101 699 2430	11
101 729 0000	4
101 729 2430	4
101 732 0000	11
101 732 2430	11
101 755 0000	11
101 755 2430	11
101 757 0000	11
101 757 2430	11
101 777 0000	6
101 777 2430	6
101 778 0000	6
101 778 2430	6
101 810 0000	11
101 810 2430	11
101 813 0000	6
101 813 2430	6
101 824 0000	12
101 824 2430	12
102 165 2430	18
102 166 KF00	12
102 167 KF00	12
102 168 KF00	7
102 169 KF00	7
102 202 2430	8
102 203 2430	5
102 208 2430	6
102 209 2430	6
102 210 2430	6
102 211 2430	6
102 212 2430	6
102 215 2430	6
102 218 2430	10
102 251 2430	12
102 256 2430	20
102 257 2430	18
102 279 KF00	6
102 342 2430	32
102 415 SH00	10
102 416 SH00	10
102 417 SH00	10
102 418 SH00	10
102 430 SH00	10
102 431 SH00	10
102 432 SH00	10
102 433 SH00	10
102 434 SH00	10
102 435 SH00	10
102 460 2430	20
102 461 2430	18
102 464 2430	20
102 465 2430	12
102 466 2430	20
102 467 2430	20
102 468 2430	12
102 469 2430	12
102 470 2430	21
102 471 2430	20
102 472 2430	12
102 473 2430	15
102 485 SH00	8
102 486 SH00	8
102 487 SH00	12
102 488 SH00	4
102 489 SH00	4
102 500 SH00	4
102 501 SH00	4
102 502 SH00	4
102 503 SH00	4
102 509 SH00	4
102 510 SH00	4
102 513 SH00	4
102 530 2431	40
103 369 9990	12
103 380 9990	12
103 382 9990	12
103 383 9990	12
103 384 9990	12
103 385 9990	12
103 391 9990	12
103 849 SH00	4
103 860 SH00	8
103 993 9990	10
103 994 9990	10
103 995 0000	3
103 996 0000	3
103 997 0000	2
103 998 0000	2
103 999 9990	8
104 644 0000	15
104 644 AL00	15
104 644 AU00	15
104 644 DA00	15
104 644 GL00	15
104 644 KF00	15
104 644 LS00	15
104 644 MV00	15
104 644 SD00	15
104 645 0000	15
104 645 AL00	15
104 645 AU00	15
104 645 DA00	15
104 645 GL00	15
104 645 KF00	15
104 645 LS00	15
104 645 MV00	15
104 645 SD00	15
105 076 9990	12
105 336 0000	6
105 336 2430	6
105 812 0000	2
105 812 KF0	2
105 813 0000	2
106 740 SH00	8
107 298 0000	12
12	
12 140 000	20
12 140 KF0	10
13	
13 255 001	26
13 261 000	26
13 264 001	8
13 264 DL1	8
13 264 GN1	8
13 276 002	26
13 280 001	26
13 303 000	26
13 303 AL0	26
13 303 DC0	26
13 383 001	20
13 383 AL1	20
13 383 DC1	20
13 404 003	20
13 404 AL3	20
13 404 DC3	20
13 448 003	12
13 448 2433	12
13 449 001	12
13 449 A01	12
13 449 AL1	12
13 449 DA1	12
13 449 DC1	12
13 449 DL1	12
13 449 GL1	12
13 449 GN1	12
13 471 001	26
13 485 000	20
13 485 AL0	10
13 485 DC0	10
13 486 000	7
13 486 AL0	7
13 486 DC0	7
13 487 000	25
13 487 AL0	10
13 487 DA0	10
13 487 DC0	10
13 487 GL0	10
14	
14 014 000	20
14 048 000	10
14 053 00M	20
14 055 000	20
14 056 000	20
14 057 000	20
14 058 000	20
14 077 XH0	4
14 079 XH0	4
18	
18 608 001	6
19	
19 025 000	40
19 309 002	8
19 309 DL2	8
19 309 GN2	8
19 315 001	6
19 315 DL1	6
19 315 GN1	6
19 316 001	4
19 316 DL1	4
19 316 GN1	4
19 317 001	6
19 317 DL1	6
19 317 GN1	6
19 334 001	10
19 334 DL1	10
19 334 GN1	10
19 380 002	6
19 380 DL2	6
19 380 GN2	6
19 381 000	10
19 386 002	8
19 386 DL2	8
19 386 GN2	8
19 409 001	8
19 409 AL1	8
19 409 DC1	8
19 446 002	6
19 446 DL2	6
19 446 GN2	6
19 450 2433	12
19 451 2433	12
19 571 002	10
19 575 001	10
19 576 002	4
19 577 001	4
19 577 AL1	4
19 577 DC1	4
19 590 001	10
19 590 DL1	10
19 590 GN1	10
19 808 001	60
19 809 001	60
19 854 001	70
19 895 000	10
19 895 AL0	10
19 895 DC0	10
19 897 001	4
19 897 AL1	4
19 897 DC1	4
19 910 000	30
19 952 000	20
19 952 2430	20
19 952 A00	20
19 952 AL0	20
19 952 DA0	20
19 952 DC0	20
19 952 DL0	20
19 952 GL0	20
19 952 GN0	20
19 965 001	4
19 976 001	4
20	
20 188 001	8
20 188 DL1	8
20 188 GN1	8
20 189 002	8
20 189 DL2	8
20 189 GN2	8
20 193 002	8
20 193 DL2	8
20 193 GN2	8
20 216 001	9
20 301 003	7
20 304 001	7
20 393 001	16
20 587 000	10
20 587 AL0	10
20 587 DA0	10
20 587 DC0	10
20 587 GL0	10
20 589 000	10
20 589 AL0	10
20 589 DA0	10
20 589 DC0	10
20 589 GL0	10
20 593 000	9
20 593 AL0	9
20 593 DA0	9
20 593 DC0	9
20 593 GL0	9
20 595 000	9
20 595 AL0	9
20 595 DA0	9
20 595 DC0	9
20 595 GL0	9
20 626 000	5
20 626 AL0	5
20 626 DC0	5
20 627 000	5
20 627 AL0	4
20 627 DC0	5
20 628 000	8
20 628 AL0	8
20 628 DC0	8
20 629 000	8
20 629 AL0	8
20 629 DC0	8
20 634 SD0	8
20 635 SD0	8
20 643 000	9
20 643 AL0	9
20 643 DA0	9
20 643 DC0	9
20 643 GL0	9
20 649 000	9
20 649 AL0	9
20 649 DA0	9
20 649 DC0	9
20 649 GL0	8
20 658 000	10
20 658 AL0	10
20 658 DA0	10
20 658 DC0	10
20 658 GL0	10
20 661 000	10
20 661 AL0	10
20 661 DA0	10
20 661 DC0	10
20 661 GL0	10
20 662 000	10
20 662 AL0	10
20 662 DA0	10
20 662 DC0	10
20 662 GL0	10
20 664 SD0	2
20 665 SD0	2
20 667 000	5
20 667 AL0	5
20 667 DC0	5
20 668 000	5
20 668 AL0	5
20 668 DC0	5
20 669 000	5
20 669 AL0	5
20 669 DC0	5
20 670 000	5
20 670 AL0	4
20 670 DC0	5
20 671 000	5
20 671 AL0	5
20 671 DC0	5
20 672 000	5
20 672 AL0	5
20 672 DC0	5
21	
21 134 000	8
21 134 AL0	8
21 134 DA0	8
21 134 DC0	8
21 134 GL0	8
21 138 000	8
21 138 AL0	8
21 138 DA0	8
21 138 DC0	8
21 138 GL0	8
21 140 000	8
21 140 AL0	8
21 140 DA0	8
21 140 DC0	8
21 140 GL0	8
21 142 000	8
21 142 AL0	8
21 142 DA0	8
21 142 DC0	8
21 142 GL0	8
21 144 000	8
21 144 AL0	8

* Uds. descuento por cantidades

GROHE
ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
21 144 DA0	8
21 144 DC0	8
21 144 GL0	8
21 145 000	8
21 145 AL0	8
21 145 DA0	8
21 145 DC0	8
21 145 GL0	8
21 149 000	8
21 149 AL0	8
21 149 DA0	8
21 149 DC0	8
21 149 GL0	8
21 337 001	14
22	
22 012 000	20
22 012 AL0	20
22 012 DC0	20
22 016 00M	32
22 017 00M	32
22 018 000	32
22 037 000	32
22 037 A00	32
22 037 AL0	32
22 037 DA0	32
22 037 DC0	32
22 037 DL0	32
22 037 GL0	32
22 037 GN0	32
22 039 000	32
22 074 KF0	32
22 117 KF0	20
22 118 KF0	20
22 119 KF0	10
22 120 KF0	10
22 121 KF0	4
22 122 KF0	10
22 123 KF0	5
22 124 KF0	12
22 125 KF0	4
22 126 KF0	10
22 127 KF0	10
22 940 000	32
23	
23 043 003	6
23 106 001	8
23 106 AL1	8
23 106 DC1	9
23 127 00E	16
23 127 AL0	16
23 127 DC0	16
23 132 00E	16
23 135 00E	5
23 135 AL0	5
23 135 DC0	5
23 138 000	16
23 140 000	6
23 140 AL0	6
23 140 DC0	6
23 145 000	6
23 145 AL0	6
23 145 DC0	6
23 200 002	6
23 296 001	5
23 296 AL1	5
23 296 DC1	5
23 319 000	6
23 322 2433	11
23 324 003	11
23 324 2433	11
23 325 000	12
23 326 000	12
23 328 000	16
23 329 000	16
23 330 000	16
23 330 001	16
23 331 000	16
23 331 001	16
23 332 000	16
23 332 001	16
23 333 000	12
23 334 000	6
23 337 001	16
23 338 001	16
23 373 20E	16
23 374 20E	16
23 378 00E	16
23 380 10E	16
23 385 10E	16
23 393 243E	11
23 395 30E	11
23 397 00E	12
23 403 001	3
23 403 DL1	3
23 403 GN1	3
23 405 001	7
23 405 AL1	7
23 405 DC1	7
23 406 000	7
23 406 AL0	7
23 406 DC0	7
23 429 000	6
23 444 001	8
23 444 AL1	8
23 444 DC1	8
23 445 000	9
23 445 AL0	9
23 445 DC0	5
23 446 000	9
23 447 000	10
23 447 AL0	10
23 447 DC0	10
23 450 001	12
23 451 001	12
23 559 000	16
23 571 000	10
23 602 001	6
23 604 001	6
23 633 001	12
23 635 001	12
23 672 001	3
23 672 AL1	3
23 672 DC1	3
23 739 002	10
23 743 003	11
23 758 000	9
23 759 000	9
23 760 000	12
23 761 000	12
23 761 001	16
23 764 001	16
23 790 001	12
23 791 001	8
23 791 AL1	8
23 791 DC1	8
23 792 001	2
23 792 AL1	2
23 792 DC1	2
23 843 AL3	6
23 843 DC3	6
23 844 003	6
23 846 003	2
23 846 AL3	2
23 846 DC3	2
23 851 AL3	7
23 851 DC3	7
23 870 003	9
23 871 003	7
23 871 AL3	7
23 871 DC3	7
23 872 003	7
23 873 003	7
23 878 001	16
23 883 001	16
23 886 001	16
23 891 001	16
23 895 001	16
23 899 001	16
23 911 001	16
23 917 001	16
23 920 001	4
23 921 000	4
23 922 003	11
23 922 2433	11
23 923 003	11
23 924 003	11
23 933 001	6
23 958 003	6
23 959 003	6
23 967 003	11
23 968 003	11
23 968 2433	11
23 969 003	11
23 970 003	12
23 971 003	4
23 971 2433	4
23 975 003	6
23 975 2433	6
23 976 003	8
23 980 003	8
23 981 003	8
23 982 003	4
23 983 003	4
23 984 003	5
23 985 003	5
23 986 003	5
23 987 003	5
23 989 003	5
24	
24 044 000	6
24 045 000	6
24 053 001	6
24 054 001	6
24 059 003	9
24 059 AL3	9
24 059 DC3	9
24 060 003	6
24 060 AL3	6
24 060 DC3	6
24 061 000	6
24 061 AL0	6
24 061 DC0	6
24 062 000	6
24 062 AL0	6
24 062 DC0	6
24 063 001	6
24 063 AL1	6
24 063 DC1	6
24 064 001	6
24 064 AL1	6
24 064 DC1	6
24 075 000	6
24 076 000	6
24 077 000	6
24 078 000	6
24 079 000	6
24 080 000	6
24 093 003	12
24 093 AL3	9
24 093 DC3	9
24 094 000	6
24 094 AL0	6
24 094 DC0	6
24 095 001	6
24 095 AL1	6
24 095 DC1	6
24 153 000	6
24 153 AL0	6
24 153 DC0	6
24 154 000	6
24 154 AL0	6
24 154 DC0	6
24 155 000	6
24 155 AL0	6
24 155 DC0	6
24 160 001	6
24 160 DL1	6
24 160 GN1	6
24 164 003	4
24 167 001	6
24 167 A01	6
24 167 AL1	6
24 167 DA1	6
24 167 DC1	6
24 167 DL1	6
24 167 GL1	6
24 167 GN1	6
24 167 KF1	6
24 168 001	6
24 168 A01	6
24 168 AL1	6
24 168 DA1	6
24 168 DC1	6
24 168 DL1	6
24 168 GL1	6
24 168 GN1	6
24 168 KF1	6
24 169 001	6
24 169 A01	6
24 169 AL1	6
24 169 DA1	6
24 169 DC1	6
24 169 DL1	6
24 169 GL1	6
24 169 GN1	6
24 170 001	8
24 170 A01	8
24 170 AL1	8
24 170 DA1	8
24 170 DC1	8
24 170 DL1	8
24 170 GL1	8
24 170 GN1	8
24 170 KF1	8
24 171 001	12
24 171 A01	12
24 171 AL1	12
24 171 DA1	12
24 171 DC1	12
24 171 DL1	12
24 171 GL1	12
24 171 GN1	12
24 172 001	12
24 172 A01	12
24 172 AL1	12
24 172 DA1	12
24 172 DC1	12
24 172 DL1	12
24 172 GL1	12
24 172 GN1	12
24 172 KF1	12
24 173 001	12
24 173 A01	12
24 173 AL1	12
24 173 DA1	12
24 173 DC1	12
24 173 DL1	12
24 173 GL1	12
24 173 GN1	12
24 174 001	12
24 174 A01	12
24 174 AL1	12
24 174 DA1	12
24 174 DC1	12
24 174 DL1	12
24 174 GL1	12
24 174 GN1	12
24 175 001	14
24 176 001	12
24 176 KF1	12
24 177 001	12
24 177 KF1	12
24 178 001	16
24 178 A01	16
24 178 AL1	16
24 178 DA1	16
24 178 DC1	16
24 178 DL1	16
24 178 GL1	16
24 178 GN1	16
24 179 001	8
24 180 001	12
24 183 001	14
24 192 003	8
24 258 001	11
24 269 001	11
24 272 001	14
24 273 001	11
24 274 001	10
24 277 000	10
24 277 AL0	10
24 277 DC0	10
24 279 000	10
24 279 AL0	10
24 279 DC0	10
24 340 000	10
24 340 AL0	10
24 340 DC0	10
24 341 000	10
24 341 AL0	10
24 341 DC0	10
24 342 000	10
24 342 AL0	10
24 342 DC0	10
24 344 000	10
24 344 AL0	10
24 344 DC0	10
24 345 000	10
24 345 AL0	10
24 345 DC0	10
24 346 000	10
24 346 AL0	10
24 346 DC0	10
24 347 000	9
24 347 AL0	9
24 347 DC0	9
24 348 001	2
24 348 AL0	2
24 348 DC0	2
24 353 000	10
24 353 AL0	10
24 353 DA0	10
24 353 DC0	10
24 353 GL0	10
24 354 000	10
24 354 AL0	10
24 354 DA0	10
24 354 DC0	10
24 354 GL0	10
24 355 000	10
24 355 AL0	10
24 355 DA0	10
24 355 DC0	10
24 355 GL0	10
24 356 000	10
24 356 AL0	10
24 356 DA0	10
24 356 DC0	10
24 356 GL0	10
24 357 000	10
24 357 AL0	10
24 357 DA0	10
24 357 DC0	10
24 357 GL0	10
24 358 000	10
24 358 AL0	10
24 358 DA0	10
24 358 DC0	10
24 358 GL0	10
24 359 000	10
24 359 AL0	10
24 359 DA0	10
24 359 DC0	10
24 359 GL0	10
24 362 000	10
24 362 AL0	8
24 362 DA0	10
24 362 DC0	10
24 362 GL0	8
24 363 000	10
24 363 AL0	8
24 363 DA0	10
24 363 DC0	10
24 363 GL0	10
24 364 000	10
24 364 AL0	10
24 364 DA0	10
24 364 DC0	10
24 364 GL0	10
24 365 000	10
24 365 AL0	8

* Uds. descuento por cantidades

GROHE
ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
24 365 DA0	10
24 365 DC0	8
24 365 GL0	10
24 366 000	10
24 366 AL0	10
24 366 DA0	10
24 366 DC0	10
24 366 GL0	10
24 367 000	10
24 367 AL0	10
24 367 DA0	10
24 367 DC0	10
24 367 GL0	10
24 368 000	8
24 368 AL0	8
24 368 DA0	8
24 368 DC0	8
24 368 GL0	8
24 395 KF1	16
24 396 000	5
24 396 AL0	5
24 396 DA0	5
24 396 DC0	5
24 396 GL0	5
24 397 000	7
24 397 AL0	7
24 397 DC0	7
24 398 000	7
24 398 AL0	7
24 398 DC0	7
24 399 000	7
24 399 AL0	7
24 399 DC0	7
24 400 000	3
24 400 AL0	3
24 400 DC0	3
24 408 000	3
24 408 AL0	3
24 408 DC0	3
24 414 000	2
24 414 AL0	2
24 414 DC0	2
24 417 000	5
24 417 AL0	5
24 417 DC0	5
24 418 000	5
24 418 AL0	5
24 418 DC0	5
24 419 000	5
24 419 AL0	5
24 419 DC0	5
24 422 000	2
24 422 AL0	4
24 422 DC0	2
24 423 000	2
24 423 AL0	4
24 423 DC0	2
24 424 000	2
24 424 AL0	4
24 424 DC0	2
24 425 000	5
24 425 AL0	4
24 425 DC0	5
24 426 000	5
24 426 AL0	4
24 426 DC0	5
24 427 000	5
24 427 AL0	4
24 427 DC0	5
24 428 000	4
24 428 AL0	4
24 428 DC0	4
24 429 000	4
24 429 AL0	4
24 429 DC0	4
24 430 000	4
24 430 AL0	4
24 430 DC0	4

25

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
25 221 001	4
25 221 DL1	4
25 221 GN1	4
25 222 001	2
25 222 DL1	2
25 222 GN1	2
25 224 000	4
25 224 AL0	4
25 224 DA0	4
25 224 DC0	4
25 224 GL0	4
25 226 000	4
25 226 AL0	4
25 226 DA0	4
25 226 DC0	4
25 226 GL0	4
25 227 000	4
25 227 AL0	4
25 227 DA0	4
25 227 DC0	4
25 227 GL0	4
25 229 000	4
25 229 AL0	4
25 229 DA0	4
25 229 DC0	4
25 229 GL0	4
25 241 003	6
25 242 003	6
25 243 003	6
25 244 003	6
25 248 001	2
25 248 A01	2
25 248 AL1	2
25 248 DA1	2
25 248 DC1	2
25 248 DL1	2
25 248 GL1	2
25 248 GN1	2
25 248 KF1	2
25 250 001	8
25 250 A01	8
25 250 AL1	8
25 250 DA1	8
25 250 DC1	8
25 250 DL1	8
25 250 GL1	8
25 250 GN1	8
25 250 KF1	8
25 251 001	2
25 251 A01	2
25 251 AL1	2
25 251 DA1	2
25 251 DC1	2
25 251 DL1	2
25 251 GL1	2
25 251 GN1	2
25 251 KF1	2
25 252 001	8
25 252 A01	8
25 252 AL1	8
25 252 DA1	8
25 252 DC1	8
25 252 DL1	8
25 252 GL1	8
25 252 GN1	8
25 252 KF1	8
25 268 000	8
25 268 AL0	8
25 268 DA0	8
25 268 DC0	8
25 268 GL0	8
25 272 000	2
25 272 AL0	2
25 272 DA0	2
25 272 DC0	2
25 272 GL0	2
25 287 000	6
25 287 AL0	6
25 287 DA0	6
25 287 DC0	6
25 287 DL0	6
25 287 GL0	6
25 287 GN0	6
25 288 000	3
25 289 000	6
25 290 000	6

26

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
26 010 001	10
26 066 000	5
26 066 A00	5
26 066 AL0	5
26 066 DA0	5
26 066 DC0	5
26 066 DL0	5
26 066 GL0	5
26 066 GN0	5
26 067 000	5
26 067 A00	5
26 067 AL0	5
26 067 DA0	5
26 067 DC0	5
26 067 DL0	5
26 067 GL0	5
26 067 GN0	5
26 075 001	10
26 075 A00	2
26 075 AL0	2
26 075 DA0	2
26 075 DC0	2
26 075 DL0	2
26 075 GL0	2
26 075 GN0	2
26 087 000	8
26 145 000	12
26 146 000	12
26 161 003	42
26 161 2433	50
26 162 003	24
26 162 2433	24
26 163 003	12
26 163 2433	12
26 164 2433	20
26 250 000	10
26 250 LS0	10
26 254 000	2
26 254 LS0	2
26 264 001	16
26 334 001	40
26 335 001	40
26 346 001	40
26 356 IL0	40
26 358 000	20
26 361 000	10
26 361 LS0	10
26 362 LN1	5
26 370 000	20
26 370 A00	10
26 370 AL0	10
26 370 DA0	10
26 370 DC0	10
26 370 DL0	10
26 370 GL0	10
26 370 GN0	10
26 404 000	20
26 405 000	20
26 406 003	20
26 406 2433	20
26 408 000	20
26 411 000	21
26 443 000	2
26 443 LS0	2
26 449 000	14
26 455 000	11
26 458 000	11
26 475 000	5
26 475 A00	5
26 475 AL0	5
26 475 DA0	5
26 475 DC0	5
26 475 DL0	5
26 475 GL0	5
26 475 GN0	5
26 475 LS0	5
26 477 000	2
26 477 A00	2
26 477 AL0	2
26 477 DA0	2
26 477 DC0	2
26 477 DL0	2
26 477 GL0	2
26 477 GN0	2
26 477 LS0	2
26 479 000	2
26 479 A00	2
26 479 AL0	2
26 479 DA0	2
26 479 DC0	2
26 479 DL0	2
26 479 GL0	2
26 479 GN0	2
26 479 LS0	2
26 481 000	4
26 481 A00	2
26 481 AL0	2
26 481 DA0	2
26 481 DC0	2
26 481 DL0	2
26 481 GL0	2
26 481 GN0	2
26 481 LS0	2
26 483 000	10
26 484 000	10
26 507 000	10
26 507 A00	10
26 507 AL0	10
26 507 DA0	10
26 507 DC0	10
26 507 DL0	10
26 507 GL0	10
26 507 GN0	10
26 507 LS0	10
26 508 000	10
26 508 A00	10
26 508 AL0	10
26 508 DA0	10
26 508 DC0	10
26 508 DL0	10
26 508 GL0	10
26 508 GN0	10
26 508 LS0	10
26 509 000	10
26 510 000	5
26 545 000	20
26 546 000	14
26 547 000	14
26 548 000	10
26 552 000	20
26 554 LS0	20
26 558 000	4
26 558 A00	10
26 558 AL0	10
26 558 DA0	10
26 558 DC0	10
26 558 DL0	10
26 558 GL0	10
26 558 GN0	10
26 560 000	10
26 560 A00	10
26 560 AL0	10
26 560 DA0	10
26 560 DC0	10
26 560 DL0	10
26 560 GL0	10
26 560 GN0	10
26 562 000	10
26 564 000	4
26 564 A00	5
26 564 AL0	10
26 564 DA0	10
26 564 DC0	10
26 564 DL0	10
26 564 GL0	10
26 564 GN0	10
26 566 000	10
26 566 AL0	10
26 566 DA0	10
26 566 DC0	10
26 566 DL0	10
26 566 GL0	10
26 566 GN0	10
26 568 000	10
26 568 LS0	10
26 574 000	20
26 574 A00	20
26 574 AL0	20
26 574 DA0	20
26 574 DC0	20
26 574 DL0	20
26 574 GL0	20
26 574 GN0	20
26 574 LS0	20
26 575 000	14
26 577 LS0	14
26 580 000	15
26 580 LS0	9
26 581 000	20
26 581 LS0	9
26 582 000	20
26 582 A00	15
26 582 AL0	20
26 582 DA0	20
26 582 DC0	20
26 582 DL0	20
26 582 GL0	20
26 582 GN0	20
26 582 LS0	20
26 584 000	14
26 584 LS0	14
26 585 000	14
26 587 000	10
26 588 000	15
26 588 LS0	15
26 589 000	20
26 589 LS0	9
26 590 000	20
26 592 000	14
26 592 LS0	14
26 594 000	12
26 594 LS0	10
26 602 000	25
26 603 000	10
26 603 A00	10
26 603 AL0	10
26 603 DA0	10
26 603 DC0	10
26 603 DL0	10
26 603 GL0	10
26 603 GN0	10
26 639 003	20
26 647 000	10
26 647 LS0	10
26 648 000	10
26 649 000	10
26 652 000	10
26 657 000	8
26 658 000	20
26 658 A00	20
26 658 AL0	20
26 658 DA0	20
26 658 DC0	20
26 658 DL0	20
26 658 GL0	20
26 658 GN0	20
26 659 000	20
26 659 A00	20
26 659 AL0	20
26 659 DA0	20
26 659 DC0	20
26 659 DL0	20
26 659 GL0	20
26 659 GN0	20
26 662 000	7
26 663 000	7
26 664 000	5
26 666 000	16
26 668 000	7
26 668 2430	7
26 669 000	7
26 669 2430	7
26 670 001	12
26 670 2431	8
26 672 001	6
26 672 2431	6

* Uds. descuento por cantidades

GROHE
ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
26 673 001	8
26 675 001	4
26 681 000	16
26 682 000	7
26 683 000	7
26 685 000	7
26 687 000	7
26 687 2430	7
26 688 000	7
26 688 2430	7
26 689 001	12
26 689 2431	8
26 691 001	6
26 691 2431	6
26 692 001	8
26 694 001	4
26 731 000	10
26 733 000	10
26 734 000	10
26 735 000	10
26 737 000	10
26 739 000	10
26 746 003	30
26 746 2433	30
26 748 003	24
26 748 2433	24
26 770 001	10
26 784 000	10
26 785 000	10
26 786 000	10
26 801 000	12
26 801 A00	12
26 801 AL0	12
26 801 DA0	12
26 801 DC0	12
26 801 DL0	12
26 801 GL0	12
26 801 GN0	12
26 802 000	12
26 802 A00	12
26 802 AL0	12
26 802 DC0	12
26 802 DL0	12
26 802 GN0	12
26 811 001	12
26 828 000	2
26 836 A00	10
26 836 AL0	10
26 836 DA0	10
26 836 DC0	10
26 836 DL0	10
26 836 GL0	10
26 836 GN0	10
26 839 000	10
26 840 000	10
26 841 000	10
26 842 000	10
26 847 000	10
26 847 AL0	10
26 847 DC0	10
26 850 000	10
26 850 AL0	10
26 850 DC0	10
26 855 000	10
26 863 000	2
26 864 000	7
26 865 000	2
26 866 000	10
26 866 A00	10
26 866 AL0	10
26 866 DA0	10
26 866 DC0	10
26 866 DL0	10
26 866 GL0	10
26 866 GN0	10
26 871 000	7
26 873 000	2
26 874 000	7
26 878 000	10
26 879 000	10
26 880 000	10
26 885 000	10
26 885 A00	10
26 885 AL0	10
26 885 DA0	10
26 885 DC0	10
26 885 DL0	10
26 885 GL0	10
26 885 GN0	10
26 886 000	10
26 887 000	10
26 888 000	2
26 889 000	10
26 890 000	10
26 892 000	10
26 893 000	10
26 894 000	10
26 895 000	20
26 895 AL0	20
26 895 DA0	20
26 895 DC0	20
26 895 GL0	20
26 908 003	12
26 908 2433	12
26 910 003	20
26 920 003	20
26 977 001	7
26 977 2431	7
26 980 2431	7

27

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
27 055 000	50
27 056 000	50
27 057 000	30
27 057 A00	20
27 057 AL0	20
27 057 DA0	20
27 057 DC0	20
27 057 DL0	20
27 057 GL0	20
27 057 GN0	20
27 057 LS0	20
27 062 000	40
27 074 000	30
27 074 A00	20
27 074 AL0	20
27 074 DA0	20
27 074 DC0	20
27 074 DL0	20
27 074 GL0	20
27 074 GN0	20
27 074 LS0	20
27 075 000	30
27 075 A00	20
27 075 AL0	20
27 075 DA0	20
27 075 DC0	20
27 075 DL0	20
27 075 GL0	20
27 075 GN0	20
27 076 000	30
27 076 A00	20
27 076 AL0	20
27 076 DA0	20
27 076 DC0	20
27 076 DL0	20
27 076 GL0	20
27 076 GN0	20
27 137 001	40
27 151 000	20
27 174 001	2
27 220 000	40
27 222 000	40
27 226 001	12
27 230 001	24
27 231 001	20
27 232 001	24
27 239 001	40
27 265 00E	40
27 266 001	24
27 296 003	14
27 355 000	20
27 369 000	25
27 400 000	20
27 406 000	20
27 421 002	3
27 473 002	3
27 475 002	12
27 477 000	7
27 484 000	20
27 485 000	20
27 488 000	20
27 499 000	26
27 500 000	15
27 512 001	20
27 513 001	40
27 514 001	20
27 523 001	50
27 523 2431	50
27 524 001	27
27 524 2431	25
27 571 30E	42
27 572 003	42
27 574 003	42
27 579 003	40
27 584 003	30
27 588 003	30
27 595 001	30
27 595 2431	30
27 596 000	5
27 597 003	30
27 597 30E	30
27 598 003	24
27 598 30E	24
27 601 003	20
27 601 30E	20
27 615 002	12
27 618 000	10
27 619 000	10
27 644 003	24
27 693 000	40
27 698 000	20
27 700 000	8
27 702 000	25
27 704 000	20
27 705 000	20
27 709 000	10
27 711 000	10
27 786 003	24
27 794 003	24
27 803 30E	20
27 810 001	20
27 812 IL1	40
27 841 000	24
27 849 003	30
27 852 003	30
27 853 003	24
27 892 000	20
27 923 003	30
27 924 003	24
27 964 000	10
27 966 001	10
27 968 001	10

28

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
28 002 000	50
28 020 L01	20
28 025 001	40
28 094 000	20
28 105 001	40
28 139 001	40
28 140 001	40
28 142 002	40
28 143 001	40
28 143 KS1	40
28 143 LS1	40
28 145 001	40
28 150 002	40
28 151 002	40
28 151 L02	40
28 154 002	40
28 155 002	40
28 158 001	40
28 261 003	30
28 362 001	40
28 362 A01	40
28 362 DA1	40
28 362 DC1	40
28 362 GL1	40
28 362 KF1	40
28 364 001	40
28 368 000	7
28 368 00E	7
28 368 LS0	7
28 388 001	40
28 388 A01	40
28 388 DA1	40
28 388 DC1	40
28 388 GL1	40
28 388 KF1	40
28 409 002	40
28 410 002	40
28 413 002	40
28 417 001	40
28 419 003	30
28 429 000	50
28 497 000	10
28 576 000	20
28 605 001	30
28 621 000	22
28 628 001	30
28 628 2431	30
28 671 001	30
28 724 000	10
28 724 LS0	10
28 778 000	3
28 874 000	30
28 912 000	30
28 912 A00	30
28 912 AL0	30
28 912 DA0	30
28 912 DC0	30
28 912 DL0	30
28 912 GL0	30
28 912 GN0	30
28 920 000	50
28 939 000	20
28 943 000	12
28 948 000	18
28 982 000	10
28 988 000	30
28 990 000	20
28 990 A00	20
28 990 AL0	20
28 990 DA0	20
28 990 DC0	20
28 990 DL0	20
28 990 GL0	20
28 990 GN0	20
28 991 000	16

29

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
29 025 002	12
29 032 000	20
29 033 000	10
29 037 000	2
29 037 002	2
29 078 000	9
29 078 001	9
29 079 000	9
29 079 001	9
29 080 001	9
29 081 001	9
29 119 000	12
29 119 A00	12
29 119 AL0	12
29 119 DA0	12
29 119 DC0	12
29 119 DL0	12
29 119 GL0	12
29 119 GN0	12
29 120 000	12
29 121 000	12
29 121 A00	12
29 121 AL0	12
29 121 DA0	12
29 121 DC0	12
29 121 DL0	12
29 121 GL0	12
29 121 GN0	12
29 122 000	12
29 122 A00	6
29 122 AL0	12
29 122 DA0	12
29 122 DC0	12
29 122 DL0	12
29 122 GL0	12
29 122 GN0	6
29 124 000	12
29 124 A00	6
29 124 AL0	12
29 124 DA0	6
29 124 DC0	6
29 124 DL0	12
29 124 GL0	6
29 124 GN0	6
29 125 000	12
29 126 000	12
29 126 A00	12
29 126 AL0	12
29 126 DA0	6
29 126 DC0	6
29 126 DL0	6
29 126 GL0	6
29 126 GN0	12
29 127 000	12
29 127 A00	12
29 127 AL0	6
29 127 DC0	12
29 127 DL0	6
29 127 GN0	6
29 145 000	12
29 146 000	12
29 148 000	12
29 149 000	12
29 151 LS0	12
29 152 LS0	12
29 156 LS0	12
29 157 LS0	12
29 158 LS0	12
29 176 001	6
29 176 DL1	6
29 176 GN1	6
29 181 002	6
29 181 DL2	6
29 181 GN2	6
29 192 001	16
29 192 A01	10
29 192 AL1	10
29 192 DA1	10
29 192 DC1	10
29 192 DL1	10
29 192 GL1	10
29 192 GN1	10
29 192 KF1	16
29 193 001	10
29 193 A01	10
29 193 AL1	10
29 193 DA1	10
29 193 DC1	10
29 193 DL1	10
29 193 GL1	10
29 193 GN1	10
29 193 KF1	10
29 303 003	8
29 303 AL3	8
29 303 DC3	8
29 306 003	10
29 307 003	4
29 307 AL3	4
29 307 DC3	4
29 337 003	10
29 338 003	10
29 338 2433	10
29 396 000	20
29 396 AL0	20
29 396 DA0	20
29 396 DC0	20
29 396 GL0	20
29 397 000	20
29 397 AL0	20
29 397 DA0	20
29 397 DC0	20
29 397 GL0	20

* Uds. descuento por cantidades

GROHE
ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
29 398 000	20
29 398 AL0	20
29 398 DC0	20
29 399 000	20
29 399 AL0	20
29 399 DC0	20
29 402 000	8
29 402 AL0	8
29 402 DC0	8
29 403 000	8
29 403 AL0	8
29 403 DC0	8
29 405 000	4
29 405 AL0	4
29 405 DC0	4
29 406 000	10
29 406 AL0	10
29 406 DA0	10
29 406 DC0	10
29 406 GL0	10
29 407 000	4
29 407 AL0	4
29 407 DA0	4
29 407 GL0	4
29 408 000	4
29 408 AL0	4
29 408 DA0	4
29 408 DC0	4
29 408 GL0	4
29 410 000	10
29 410 AL0	10
29 410 DA0	10
29 410 DC0	10
29 410 GL0	10
29 412 000	4
29 413 000	4
29 414 000	6
29 507 KF0	12
29 508 KF0	12
29 509 KF0	20
29 510 KF0	20
29 517 000	8
29 517 AL0	8
29 517 DC0	8
29 519 000	8
29 519 AL0	8
29 519 DC0	8
29 521 000	8
29 521 AL0	8
29 521 DC0	8
29 523 000	4
29 523 AL0	4
29 523 DC0	4
29 525 000	4
29 525 AL0	4
29 525 DC0	4
29 527 000	4
29 527 AL0	4
29 527 DC0	4
29 800 000	60
29 801 000	60
29 802 000	60
29 803 000	50
29 804 000	50
29 805 000	36
29 904 LS0	12

30

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
30 008 001	30
30 064 001	30
30 079 001	2
30 079 DC1	2
30 080 001	2
30 083 001	2
30 083 AL1	2
30 083 DC1	2
30 083 KS1	2
30 085 001	2
30 085 AL1	2
30 085 DC1	2
30 098 001	30
30 193 000	11
30 193 DC0	11
30 219 002	5
30 219 DC2	5
30 260 003	16
30 273 001	5
30 273 DC1	5
30 274 000	8
30 274 A00	8
30 274 AL0	8
30 274 DA0	8
30 274 DC0	8
30 274 DL0	8
30 274 GN0	8
30 294 A00	8
30 294 AL0	8
30 294 DL0	8
30 294 GL0	8
30 294 GN0	8
30 305 001	11
30 305 2431	11
30 305 DC1	11
30 321 DG0	2
30 321 DP0	2
30 321 DU0	2
30 321 GE0	2
30 321 HG0	2
30 321 MW0	2
30 321 TY0	2
30 321 XC0	2
30 321 YF0	2
30 321 YR0	2
30 325 001	2
30 325 DC1	2
30 327 001	2
30 327 AL1	2
30 327 DC1	2
30 327 KS1	2
30 463 000	11
30 463 2430	11
30 484 001	18
30 503 000	8
30 503 DC0	8
30 503 KF0	8
30 504 000	8
30 504 A00	8
30 504 AL0	8
30 504 DA0	8
30 504 DC0	8
30 504 DL0	8
30 504 GL0	8
30 504 GN0	8
30 504 KF0	8
30 505 000	8
30 505 A00	8
30 505 AL0	8
30 505 DA0	8
30 505 DC0	8
30 505 DL0	8
30 505 GL0	8
30 505 GN0	8
30 505 KF0	8
30 506 000	11
30 536 000	12
30 543 000	12
30 567 000	12
30 567 2430	12
30 580 000	4
30 581 000	3
30 583 000	4
30 583 DC0	4
30 584 000	3
30 588 000	4
30 589 000	3
30 590 000	6
30 590 DC0	4
30 590 KF0	6
30 591 000	4
30 609 000	10
30 609 AL0	10
30 609 DC0	10
30 617 000	10
30 618 000	10
30 619 000	10
30 619 2430	10
30 619 DC0	10

31

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
31 128 001	11
31 128 DC1	11
31 129 001	5
31 129 DC1	5
31 187 001	16
31 191 001	10
31 210 001	5
31 255 000	4
31 255 DC0	4
31 358 002	6
31 358 DC2	6
31 360 001	4
31 360 DC1	6
31 367 001	12
31 368 001	12
31 375 000	8
31 375 AL0	8
31 375 DC0	8
31 375 DL0	8
31 375 GN0	8
31 379 000	4
31 379 DC0	4
31 395 000	2
31 395 DC0	2
31 454 001	4
31 454 AL1	4
31 454 DC1	4
31 454 DL1	4
31 454 KS1	4
31 455 001	4
31 455 AL1	4
31 455 DC1	4
31 455 DL1	4
31 456 001	4
31 456 DC1	4
31 481 001	8
31 483 002	8
31 483 DC2	8
31 491 000	8
31 491 DC0	8
31 498 001	4
31 498 AL1	4
31 498 DC1	4
31 498 DL1	4
31 539 000	4
31 539 DC0	4
31 541 000	4
31 541 DC0	4
31 543 000	4
31 543 DC0	4
31 552 SD1	7
31 562 SD1	7
31 563 SD1	7
31 564 SD1	7
31 571 SD1	7
31 572 SD1	7
31 574 AL1	8
31 574 DL1	8
31 574 GN1	8
31 574 SD1	8
31 575 SD1	8
31 576 SD1	8
31 577 SD1	8
31 578 SD1	8
31 580 SD1	8
31 583 SD1	4
31 584 SD1	4
31 585 SD1	4
31 586 SD1	4
31 588 SD1	7
31 593 002	8
31 593 DC2	6
31 613 000	8
31 613 A00	8
31 613 DC0	8
31 615 000	8
31 615 A00	8
31 615 AL0	8
31 615 DA0	8
31 615 DC0	8
31 615 DL0	8
31 615 GL0	8
31 615 GN0	8
31 680 000	11
31 693 000	11
31 706 000	11
31 719 SD0	10
31 720 SD0	18
31 726 SD0	8
31 812 001	14
31 819 001	14
31 886 000	5
31 886 DC0	5
31 889 000	6
31 889 DC0	6
31 892 000	4
31 892 DC0	4
31 892 KF0	4
31 928 KF0	8

32

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
32 109 001	12
32 109 AL1	9
32 109 DC1	9
32 114 001	9
32 114 AL1	9
32 114 DC1	9
32 146 001	6
32 146 DL1	6
32 146 GN1	6
32 154 003	11
32 168 000	8
32 168 DC0	8
32 204 10E	16
32 208 001	16
32 210 001	12
32 211 001	6
32 224 003	9
32 240 10E	16
32 294 002	5
32 294 DC2	5
32 321 002	8
32 321 AL2	8
32 321 DC2	8
32 321 DL2	8
32 321 GN2	8
32 322 002	8
32 322 AL2	8
32 322 DC2	8
32 322 DL2	8
32 467 003	11
32 467 2433	11
32 482 003	9
32 488 000	8
32 488 AL0	8
32 488 DC0	8
32 488 DL0	8
32 553 002	5
32 553 DC2	5
32 612 003	9
32 612 AL3	9
32 612 DC3	9
32 618 003	4
32 618 AL3	4
32 618 DC3	4
32 629 002	6
32 659 001	11
32 661 003	12
32 661 DC3	12
32 663 003	8
32 663 DC3	8
32 667 001	9
32 734 001	11
32 740 001	12
32 742 001	9
32 743 001	6
32 747 001	9
32 757 001	6
32 757 DL1	6
32 757 GN1	6
32 762 000	6
32 765 000	9
32 773 000	6
32 778 000	6
32 789 000	9
32 792 000	6
32 793 000	9
32 795 000	6
32 825 00E	16
32 826 001	5
32 826 DL1	5
32 826 GN1	5
32 827 00E	16
32 830 001	6
32 831 000	6
32 837 000	6
32 839 000	16
32 840 000	16
32 842 000	11
32 843 002	12
32 843 DC2	6
32 846 001	5
32 846 DL1	5
32 846 GN1	5
32 882 001	11
32 917 000	8
32 917 AL0	8
32 917 DC0	8
32 917 DL0	8
32 917 GN0	8
32 917 KS0	8
32 926 2433	11
32 927 003	11
32 928 003	11
32 929 2433	11
32 934 001	16
32 950 000	4
32 950 DC0	4

33

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
33 163 003	9
33 202 003	12
33 202 2433	12
33 241 003	6
33 265 2433	11
33 281 003	16
33 281 2433	16
33 281 DC3	16
33 300 003	6
33 300 2433	6
33 305 003	9
33 552 20E	16
33 553 003	8
33 553 AL3	8
33 553 DC3	8
33 555 003	12
33 555 2433	12
33 556 003	9
33 557 20E	16
33 565 002	10
33 566 002	10
33 577 003	8
33 577 AL3	8
33 577 DC3	8
33 590 002	6
33 591 002	6
33 635 002	9
33 637 002	9
33 848 001	6
33 848 AL1	9
33 848 DC1	9
33 849 001	6
33 849 AL1	6
33 849 DC1	6
33 865 001	12
33 865 AL1	12
33 865 DC1	12
33 963 000	6
33 964 000	6

34

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
34 020 001	6
34 065 A02	8
34 065 AL2	8
34 065 GN2	8

* Uds. descuento por cantidades

GROHE
ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
34 169 001	6
34 174 001	5
34 281 001	4
34 464 001	5
34 487 000	20
34 488 000	7
34 497 000	5
34 558 000	8
34 565 002	9
34 567 000	5
34 665 000	5
34 667 000	7
34 709 000	2
34 718 000	7
34 719 000	7
34 765 000	8
34 766 000	5
34 768 001	6
34 793 000	10
34 793 2430	10
34 796 001	9
34 813 001	16
34 814 003	8
34 816 003	8
34 820 005	9
34 827 000	8
34 827 KF0	8
34 830 000	8
34 834 001	8
34 863 000	6
34 863 AL0	6
34 863 DA0	6
34 863 DC0	6
34 863 DL0	6
34 863 GL0	6
34 863 GN0	6
34 863 KF0	6
34 864 000	6
34 865 000	6
34 865 KF0	6
34 866 000	6
34 867 000	6
34 868 000	6
34 869 000	6
34 870 000	6
34 871 000	3
34 872 000	3
34 873 000	6

35

35 028 000	30
35 031 000	6
35 085 000	2
35 087 000	2
35 107 000	10
35 500 000	9
35 604 000	12

36

36 015 001	10
36 194 000	10
36 207 001	10
36 208 001	9
36 264 001	8
36 265 000	12
36 266 000	26
36 267 000	33
36 268 000	33
36 269 000	16
36 271 000	16
36 273 000	12
36 274 000	9
36 315 000	12
36 316 000	30
36 317 000	16
36 320 000	14
36 321 000	12
36 322 001	9
36 325 002	10
36 327 002	10
36 334 SD0	12
36 336 001	9
36 337 001	9
36 339 001	9
36 384 000	8
36 386 001	8
36 407 001	20
36 416 001	4
36 421 001	10
36 422 001	10
36 439 001	10
36 440 000	8
36 441 000	8
36 441 AL0	8
36 441 DC0	8
36 442 000	8
36 444 000	8
36 445 000	8
36 445 A00	8
36 445 AL0	8
36 445 DA0	8
36 445 DC0	8
36 445 DL0	8
36 445 GL0	8
36 445 GN0	8
36 446 000	8
36 447 000	8
36 451 000	20
36 452 000	20
36 453 000	20
36 454 000	10
36 455 000	6
36 456 000	12
36 457 000	6
36 458 000	4
36 459 000	4
36 463 000	12
36 464 000	4
36 472 000	4
36 473 000	4
36 474 000	4
36 475 000	6
36 476 000	7
36 508 SH0	2

37

37 035 000	20
37 040 000	20
37 043 000	20
37 044 000	20
37 048 000	20
37 059 000	30
37 060 000	30
37 069 000	30
37 078 PI0	20
37 085 PI0	20
37 088 PI0	20
37 092 000	50
37 093 000	50
37 095 000	50
37 102 SH0	50
37 104 K00	20
37 105 K00	20
37 107 000	20
37 112 000	20
37 114 000	20
37 131 000	50
37 132 000	50
37 135 000	20
37 139 000	50
37 141 000	50
37 153 000	48
37 157 000	48
37 311 K00	50
37 321 001	15
37 321 SD1	15
37 324 001	15
37 324 SD1	15
37 338 000	27
37 339 000	27
37 342 000	27
37 347 000	9
37 349 000	10
37 396 000	12
37 419 000	15
37 419 SD0	15
37 421 000	15
37 427 000	15
37 428 000	15
37 489 000	20
37 535 000	30
37 535 A00	30
37 535 AL0	30
37 535 DA0	30
37 535 DC0	30
37 535 DL0	30
37 535 GL0	30
37 535 GN0	30
37 535 KF0	30
37 535 P00	30
37 535 SH0	30
37 547 000	30
37 547 P00	30
37 547 SH0	30
37 578 001	20
37 601 000	30
37 601 A00	30
37 601 AL0	30
37 601 DA0	30
37 601 DC0	30
37 601 DL0	30
37 601 GL0	30
37 601 GN0	30
37 601 KF0	30
37 601 P00	30
37 601 SH0	30
37 624 000	30
37 624 A00	30
37 624 AL0	30
37 624 DA0	30
37 624 DC0	30
37 624 DL0	30
37 624 GL0	30
37 624 GN0	30
37 624 KF0	30
37 624 P00	30
37 624 SH0	30
37 791 SH0	40
37 965 000	30

38

38 393 SD1	15
38 415 001	12
38 445 SD0	30
38 505 000	30
38 505 KF0	30
38 505 KV0	30
38 505 P00	30
38 505 SH0	30
38 505 SHH	15
38 506 000	30
38 506 P00	30
38 506 SH0	30
38 519 001	11
38 525 001	10
38 526 000	12
38 528 001	11
38 543 000	12
38 545 000	11
38 558 00M	20
38 564 000	30
38 564 SH0	30
38 565 000	30
38 565 SH0	30
38 581 001	8
38 584 001	8
38 587 000	12
38 597 001	12
38 642 001	13
38 643 001	13
38 661 000	20
38 698 SD1	15
38 699 001	15
38 703 000	5
38 731 000	12
38 732 000	30
38 732 A00	30
38 732 AL0	30
38 732 BR0	30
38 732 DA0	30
38 732 DC0	30
38 732 DL0	30
38 732 GL0	30
38 732 GN0	30
38 732 KF0	30
38 732 KV0	30
38 732 P00	30
38 732 SD0	30
38 732 SH0	30
38 732 SHH	15
38 759 SD0	5
38 765 000	30
38 765 KF0	30
38 765 KV0	30
38 765 P00	30
38 765 SH0	30
38 776 SD0	30
38 784 000	30
38 784 P00	30
38 784 SD0	30
38 784 SH0	30
38 785 000	12
38 786 001	11
38 796 000	10
38 804 000	30
38 804 P00	30
38 804 SH0	30
38 805 000	30
38 808 000	30
38 808 SH0	30
38 844 000	30
38 844 KF0	30
38 844 KV0	30
38 844 P00	30
38 844 SH0	30
38 845 KS0	30
38 845 LS0	30
38 845 MF0	30
38 846 KS0	30
38 846 LS0	30
38 857 000	30
38 857 P00	30
38 857 SH0	30
38 858 000	30
38 858 P00	30
38 858 SH0	30
38 862 000	30
38 862 P00	30
38 862 SD0	30
38 862 SH0	30
38 915 KS0	10
38 916 0A0	30
38 934 SD0	15

39

39 002 000	11
39 140 000	5
39 141 000	20
39 201 000	30
39 202 000	25
39 206 000	12
39 208 000	12
39 323 000	12
39 324 000	27
39 327 000	36
39 328 000	12
39 330 002	7
39 331 002	7
39 332 000	24
39 333 000	24
39 335 000	12
39 336 000	21
39 337 000	12
39 338 000	6
39 339 000	12
39 340 000	12
39 349 000	9
39 354 SH1	2
39 368 000	10
39 369 000	10
39 376 000	11
39 420 000	18
39 421 000	12
39 422 000	21
39 423 000	21
39 424 000	27
39 425 000	30
39 426 000	30
39 427 000	12
39 428 000	9
39 429 000	9
39 430 000	12
39 431 000	12
39 432 000	12
39 433 000	12
39 436 000	24
39 437 000	24
39 438 000	12
39 439 000	12
39 440 000	21
39 491 000	12
39 492 000	7
39 493 000	7
39 538 000	12
39 571 00H	12
39 574 00H	16
39 577 001	7
39 596 000	8
39 599 000	7
39 608 00H	10
39 609 00H	10
39 648 SH0	10
39 683 000	16
39 687 000	15
39 694 000	20
39 699 000	18
39 881 000	15
39 881 KF0	15
39 881 SH0	15
39 882 000	15
39 882 KF0	15
39 882 SH0	15
39 898 000	7
39 910 000	4
39 911 000	4
39 912 000	4
39 913 000	4
39 923 000	7
39 940 000	4
39 958 00H	4
39 966 00H	4
39 980 KS0	5
39 980 LS0	5

40

40 278 001	5
40 278 DL1	5
40 278 GN1	5
40 279 001	5
40 279 DL1	5
40 279 GN1	5
40 284 001	5
40 284 DL1	5
40 284 GN1	5
40 339 001	5
40 339 DL1	5
40 339 GN1	5
40 340 001	5
40 340 DL1	5
40 340 GN1	5
40 341 001	5
40 341 DL1	5
40 341 GN1	5
40 342 001	5
40 342 DL1	5
40 342 GN1	5
40 344 001	10
40 364 001	20
40 364 A01	20
40 364 AL1	20
40 364 DA1	20
40 364 DC1	20
40 364 DL1	20
40 364 GL1	20

* Uds. descuento por cantidades

GROHE
ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
40 364 GN1	20
40 365 001	10
40 365 A01	10
40 365 AL1	10
40 365 DA1	10
40 365 DC1	10
40 365 DL1	10
40 365 GL1	10
40 365 GN1	10
40 366 001	12
40 366 A01	12
40 366 AL1	12
40 366 DA1	12
40 366 DC1	12
40 366 DL1	12
40 366 GL1	12
40 366 GN1	12
40 367 001	12
40 367 A01	12
40 367 AL1	12
40 367 DA1	12
40 367 DC1	12
40 367 DL1	12
40 367 GL1	12
40 367 GN1	12
40 368 001	10
40 369 001	20
40 369 A01	20
40 369 AL1	20
40 369 DA1	20
40 369 DC1	20
40 369 DL1	20
40 369 GL1	20
40 369 GN1	20
40 371 001	20
40 371 A01	20
40 371 AL1	20
40 371 DA1	20
40 371 DC1	20
40 371 DL1	20
40 371 GL1	20
40 371 GN1	20
40 372 001	20
40 374 001	7
40 374 A01	7
40 374 AL1	7
40 374 DA1	7
40 374 DC1	7
40 374 DL1	7
40 374 GL1	7
40 374 GN1	7
40 385 001	12
40 385 A01	12
40 385 AL1	12
40 385 DA1	12
40 385 DC1	12
40 385 DL1	12
40 385 GL1	12
40 385 GN1	12
40 386 001	25
40 386 A01	25
40 386 AL1	25
40 386 DA1	25
40 386 DC1	25
40 386 DL1	25
40 386 GL1	25
40 386 GN1	25
40 394 001	21
40 394 A01	21
40 394 AL1	21
40 394 DA1	21
40 394 DC1	21
40 394 DL1	21
40 394 GL1	21
40 394 GN1	21
40 402 000	12
40 404 001	10
40 405 001	10
40 412 001	10
40 421 001	12
40 421 A01	12
40 421 AL1	12
40 421 DA1	12
40 421 DC1	12
40 421 DL1	12
40 421 GL1	12
40 421 GN1	12
40 422 000	20
40 430 001	10
40 434 001	24
40 437 000	6
40 438 001	12
40 457 001	20
40 459 001	20
40 460 001	20
40 461 001	20
40 462 001	6
40 463 001	7
40 507 001	20
40 507 AL1	20
40 507 DC1	20
40 508 001	20
40 508 AL1	20
40 508 DC1	20
40 509 001	21
40 509 AL1	12
40 509 DC1	12
40 510 001	20
40 510 AL1	20
40 510 DC1	20
40 511 001	20
40 511 AL1	20
40 511 DC1	20
40 512 001	7
40 512 AL1	7
40 512 DC1	7
40 513 001	7
40 513 AL1	6
40 513 DC1	6
40 514 001	14
40 514 AL1	20
40 514 DC1	20
40 535 000	18
40 535 A00	18
40 535 AL0	18
40 535 DA0	18
40 535 DC0	18
40 535 DL0	18
40 535 GL0	18
40 535 GN0	18
40 536 000	18
40 536 DC0	18
40 547 001	16
40 564 000	12
40 564 A00	12
40 564 AL0	12
40 564 DC0	12
40 565 000	20
40 565 AL0	20
40 565 DC0	20
40 585 001	20
40 623 001	20
40 623 AL1	20
40 623 DC1	20
40 624 001	21
40 624 AL1	21
40 624 DC1	21
40 663 001	12
40 664 001	12
40 688 001	20
40 688 A01	20
40 688 AL1	20
40 688 DA1	20
40 688 DC1	20
40 688 DL1	20
40 688 GL1	20
40 688 GN1	20
40 689 001	12
40 689 A01	12
40 689 AL1	12
40 689 DA1	12
40 689 DC1	12
40 689 DL1	12
40 689 GL1	12
40 689 GN1	12
40 691 002	10
40 694 000	20
40 696 000	14
40 766 000	10
40 767 000	16
40 768 000	16
40 781 000	10
40 782 000	10
40 783 000	10
40 784 000	10
40 791 001	20
40 791 KS1	20
40 793 001	15
40 793 DC1	15
40 794 001	15
40 794 DC1	15
40 797 001	5
40 799 001	10
40 800 001	6
40 800 A01	6
40 800 AL1	6
40 800 DA1	6
40 800 DC1	6
40 800 DL1	6
40 800 GL1	6
40 800 GN1	6
40 802 001	15
40 802 A01	15
40 802 AL1	15
40 802 DA1	15
40 802 DC1	15
40 802 DL1	15
40 802 GL1	15
40 802 GN1	15
40 804 000	6
40 805 000	8
40 806 000	8
40 807 000	8
40 808 000	12
40 809 000	8
40 824 000	20
40 848 SD0	28
40 857 000	10
40 865 000	8
40 875 000	12
40 882 000	5
40 883 000	5
40 884 000	5
40 884 AL0	5
40 884 DA0	5
40 884 DC0	5
40 884 GL0	5
40 885 AL0	5
40 885 DA0	5
40 885 GL0	5
40 886 000	5
40 886 AL0	5
40 886 DA0	5
40 886 DC0	5
40 886 GL0	5
40 887 000	5
40 887 AL0	5
40 887 DA0	5
40 887 DC0	5
40 887 GL0	5
40 888 000	5
40 888 AL0	5
40 888 DA0	5
40 888 DC0	5
40 888 GL0	5
40 889 000	5
40 889 AL0	5
40 889 DA0	5
40 889 DC0	5
40 889 GL0	5
40 890 000	5
40 890 AL0	5
40 890 DA0	5
40 890 DC0	5
40 890 GL0	5
40 891 000	5
40 891 AL0	5
40 891 DA0	5
40 891 DC0	5
40 891 GL0	5
40 892 000	7
40 892 AL0	7
40 892 DA0	7
40 892 DC0	7
40 892 GL0	7
40 911 000	30
40 915 000	20
40 920 000	18
40 949 000	20
40 950 000	20
40 955 001	5
40 955 DL1	5
40 955 GN1	5
40 956 001	8
40 956 DL1	8
40 956 GN1	8
40 963 001	5
40 963 DL1	5
40 963 GN1	5
40 964 001	5
40 965 001	8
40 967 001	6
40 967 DL1	6
40 967 GN1	6

41

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
41 010 000	20
41 027 000	10
41 027 A00	10
41 027 AL0	10
41 027 DA0	10
41 027 DC0	10
41 027 DL0	10
41 027 GL0	10
41 027 GN0	10
41 028 000	12
41 028 A00	12
41 028 AL0	12
41 028 DA0	12
41 028 DC0	12
41 028 DL0	12
41 028 GL0	12
41 028 GN0	12
41 029 000	10
41 035 000	12
41 035 A00	12
41 035 AL0	12
41 035 DA0	12
41 035 DC0	12
41 035 DL0	12
41 035 GL0	12
41 035 GN0	12
41 036 000	10
41 037 000	10
41 038 000	12
41 038 A00	12
41 038 AL0	12
41 038 DA0	12
41 038 DC0	12
41 038 DL0	12
41 038 GL0	12
41 038 GN0	12
41 039 000	20
41 039 A00	20
41 039 AL0	20
41 039 DA0	20
41 039 DC0	20
41 039 DL0	20
41 039 GL0	20
41 039 GN0	20
41 049 000	20
41 049 A00	20
41 049 AL0	20
41 049 DA0	20
41 049 DC0	20
41 049 DL0	20
41 049 GL0	20
41 049 GN0	20
41 056 000	15
41 056 A00	15
41 056 AL0	15
41 056 DA0	15
41 056 DC0	15
41 056 DL0	15
41 056 GL0	15
41 056 GN0	15
41 057 000	10
41 058 000	10
41 058 A00	10
41 058 AL0	10
41 058 DA0	10
41 058 DC0	10
41 058 DL0	10
41 058 GL0	10
41 058 GN0	10
41 059 000	10
41 059 A00	10
41 059 AL0	10
41 059 DA0	10
41 059 DC0	10
41 059 DL0	10
41 059 GL0	10
41 059 GN0	10
41 063 000	10
41 063 A00	10
41 063 AL0	10
41 063 DA0	10
41 063 DC0	10
41 063 DL0	10
41 063 GL0	10
41 063 GN0	10
41 064 000	8
41 064 A00	8
41 064 AL0	8
41 064 DA0	8
41 064 DC0	8
41 064 DL0	8
41 064 GL0	8
41 064 GN0	8
41 066 000	3
41 066 A00	3
41 066 AL0	3
41 066 DA0	3
41 066 DC0	3
41 066 DL0	3
41 066 GL0	3
41 066 GN0	3
41 067 000	12
41 067 A00	12
41 067 AL0	12
41 067 DA0	12
41 067 DC0	12
41 067 DL0	12
41 067 GL0	12
41 067 GN0	10
41 068 000	10
41 068 A00	10
41 068 AL0	10
41 068 DA0	10
41 068 DC0	10
41 068 DL0	10
41 068 GL0	10
41 068 GN0	10
41 069 000	10
41 069 A00	10
41 069 AL0	10
41 069 DA0	10
41 069 DC0	10
41 069 DL0	10
41 069 GL0	10
41 069 GN0	10
41 073 000	20
41 076 000	8
41 076 A00	8
41 076 AL0	8
41 076 DA0	8
41 076 DC0	8
41 076 DL0	8
41 076 GL0	8
41 076 GN0	8
41 077 000	12
41 077 A00	12

* Uds. descuento por cantidades

GROHE
ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
41 077 AL0	12
41 077 DA0	12
41 077 DC0	12
41 077 DL0	12
41 077 GL0	12
41 077 GN0	12
41 136 000	10
41 154 000	20
41 215 KF0	10
41 216 KF0	10
41 217 KF0	10
41 218 KF0	12
41 219 KF0	10
41 220 KF0	10
41 275 000	20
42	
42 253 000	50
42 297 PI0	50
42 314 000	50
42 320 000	50
42 333 000	50
42 633 000	4
42 634 000	4
42 635 000	4
42 636 000	4
42 637 000	4
42 690 000	10
42 774 000	10
45	
45 984 001	9
46	
46 944 001	2
47	
47 533 000	20
47 994 000	40
48	
48 053 000	15
48 054 000	12
48 349 000	4
48 350 000	4
48 456 000	8
48 457 000	8
48 458 000	8
48 458 AL0	8
48 458 DA0	8
48 458 DC0	8
48 458 GL0	8
48 459 000	8
48 459 AL0	8
48 459 DA0	8
48 459 DC0	8
48 459 GL0	8
48 460 000	8
48 461 000	8
48 462 000	8
48 463 000	8
48 464 000	8
48 464 AL0	8
48 464 DA0	8
48 464 DC0	8
48 464 GL0	8
48 465 000	8
48 465 AL0	8
48 465 DA0	8
48 465 DC0	8
48 465 GL0	8
48 466 000	8
48 467 000	8
48 497 000	10
48 498 000	10
48 499 000	10
48 646 000	8
48 646 AL0	8
48 646 DA0	8
48 646 DC0	8
48 646 GL0	8
48 651 000	8
48 651 AL0	8
48 651 DA0	8
48 651 DC0	8
48 651 GL0	8
65	
65 807 000	40
65 807 A00	40
65 807 AL0	40
65 807 DA0	40
65 807 DC0	40
65 807 DL0	40
65 807 GL0	40
65 807 GN0	40
65 807 KS0	40
65 808 000	40

* Uds. descuento por cantidades

GROHE
ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades

* Uds. descuento por cantidades

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

Grohe no acepta devoluciones de sus clientes excepto que el requerimiento de devolución sea motivado por un error en el suministro imputable a Grohe o bien por voluntad expresa de Grohe. Es decir, en los siguientes casos :

· Se ha suministrado una o más referencias que el cliente no ha pedido.

· Se ha suministrado una cantidad superior en una o más referencias a la que el cliente ha pedido.

· Se ha suministrado a un consignatario distinto al especificado por el cliente.

· El estado de los productos suministrados no es correcto.

· La calidad del producto suministrado no es correcta.

· Grohe se ha equivocado en la prescripción.

· Grohe solicita al cliente que le devuelva una mercancía.

En tales casos Grohe aceptará el requerimiento de devolución previa verificación del cumplimiento de las condiciones siguientes:

· La fecha de la factura correspondiente al pedido original objeto de la devolución no puede ser anterior a los tres años de antigüedad.

· Las referencias objeto del requerimiento de devolución deben tener el status comercializable en el momento de la generación del documento de devolución.

· Las unidades a devolver deben conservar su perfecto estado de comercialización, tanto en lo relativo al producto como en lo relativo al embalaje.

Si las normas anteriores se cumplen, Grohe emitirá una autorización de devolución que transmitirá al cliente. En tal caso el cliente debe proteger y empaquetar debidamente la mercancía autorizada a devolver y debe identificarla correctamente con el número de ZRE (autorización) que Grohe le informará. Grohe le facilitará las instrucciones para que el producto y la cantidad autorizada pueda ser devuelta. Cualquier mercancía procedente de devolución no autorizada, no debidamente protegida y empaquetada, no identificada o en incumplimiento de las normas anteriores, no será aceptada a su recepción. Grohe abonará al cliente, previa inspección de los productos devueltos, el importe correspondiente.

POLÍTICA DE PORTES 2025

Grohe aplicará a los pedidos de sus clientes los siguientes portes en concepto de transporte:

Medio de transmisión del pedido	Zona	Valor del pedido	Cargo por portes de transporte 2025	Valor del pedido	Cargo por portes de transporte 2025
EDI, XML y Extranet	Península y Baleares	< 200€	15,00€	>= 200€	0,00€
	Canarias		37,00€		0,00€
	Andorra, Ceuta y Melilla		26,00€		0,00€
Distintos de EDI, XML, Extranet y VMI	Península y Baleares	< 2.000€	30,50€	>= 2.000€	0,00€
	Canarias		53,00€		0,00€
	Andorra, Ceuta y Melilla		35,00€		0,00€

Aplicación a partir del 01/01/2025.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

El periodo de garantía es de 5 años para la generalidad de productos GROHE. Por excepción, dicho periodo será de **10 años para los cuerpos empotrados y de 3 años* para las gamas Blue Home, Blue Professional, Red, Sensia Arena, Sense y Sense Guard.**

El periodo de garantía es de 5 años para la generalidad de recambios GROHE. Por excepción, dicho periodo será d**e 3 años* para los recambios de las gamas Blue Home, Blue Professional, Red, Sensia Arena, Sense y Sense Guard.**

La duración y vida útil de los consumibles (filtros, botellas de gas, kits de descalcificación, productos de limpieza, etc) se especifica en el manual.

El período de garantía comienza a partir de la fecha de entrega. Para validar el periodo de garantía, será necesario el comprobante de compra. El periodo de garantía no se renovará o extenderá por una reparación o reemplazo realizados durante el tiempo de su vigencia.

La garantía de GROHE cubre todos los defectos de fabricación durante el tiempo de su vigencia. Dicha garantía será efectiva siempre que el montaje y la pertinente comprobación del producto o recambio hayan sido correctamente efectuados, según las instrucciones del manual y la normativa vigente. Además, la instalación de suministro deberá cumplir con las especificaciones indicadas en el manual del producto o recambio, así como con la normativa aplicable vigente en el momento de la instalación. La garantía no cubre los supuestos siguientes: (i) uso inadecuado, (ii) manipulación incorrecta, (iii) anomalías que se presenten por causas ajenas o externas al producto o recambio, salvo que sean imputables al proceso de fabricación y (iv) mantenimiento incorrecto, nulo o deficiente.

La periodicidad de las operaciones de mantenimiento varía en función del uso y las condiciones de trabajo a las que esté sometido el producto o recambio. En aplicaciones no domésticas será necesario realizar, cómo mínimo, un mantenimiento anual de los productos acorde a las indicaciones del manual.

La aplicación de esta garantía GROHE requerirá en cada caso la revisión y aceptación de nuestro Departamento Técnico (véase datos de contacto al pie de esta comunicación) o de un técnico autorizado por GROHE, a cuyo efecto deberán seguirse las indicaciones y procedimiento establecidos por dicho Departamento o técnico autorizado por GROHE.

En caso de asistencia técnica a domicilio de un técnico autorizado por GROHE para reparar un producto o recambio en periodo de garantía, si tras su visita y comprobación, el defecto es del producto o recambio, GROHE asumirá todo el coste de la visita y la reparación. En caso contrario quien, solicite y/o autorice el servicio deberá hacerse cargo de la visita y la reparación (incluye desplazamiento, mano de obra y el material en caso de ser necesario).

Departamento Técnico GROHE
E-mail: sat@grohe.com
Tel. 933 368 855

*2 años si el producto o recambio se ha entregado antes del 1 de Enero de 2022.

TÜVNORD

Certificado

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
ISO 14001
tuev-nord.de

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
ISO 14001:2015

El organismo de certificación TÜV NORD CERT GmbH confirma por la presente, en base a la auditoría, la valoración y la decisión de certificación efectuadas según la norma ISO/IEC 17021-1:2015, que la organizacion

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemania

LIXIL
INAX American Standard

con las sociedades en el anexo

utiliza un sistema de gestión que cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 14001:2015 y que dicha conformidad será objeto de supervisión durante la vigencia del certificado de 3 años.

Alcance

Diseño, desarrollo, producción, comercio, ventas, logística, distribución y instalación de grifería y accesorios, duchas, sistemas de instalación y descarga, así como piezas sanitarias

N° de certificado: 44 104 210564
N° de informe de auditoría: 3536 9190

Válido desde 2024-10-17
Válido hasta 2027-10-16
Certificación inicial: 2003

Visite nuestra base de datos para verificar la validez de este certificado.

Essen, 2024-06-20

Entidad de Certificación de TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-12007-01-00

TÜV®

TÜVNORD

Certificado

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
ISO 9001
tuev-nord.de

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma

ISO 9001:2015

El organismo de certificación TÜV NORD CERT GmbH confirma por la presente, en base a la auditoría, la valoración y la decisión de certificación efectuadas según la norma ISO/IEC 17021-1:2015, que la organizacion

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemania

LIXIL
INAX · American Standard · GROHE

con las sociedades en el anexo

utiliza un sistema de gestión que cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2015 y que dicha conformidad será objeto de supervisión durante la vigencia del certificado de 3 años.

Alcance

Diseño, desarrollo, producción, comercio, ventas, logística, distribución y instalación de grifería y accesorios, duchas, sistemas de instalación y descarga, así como piezas sanitarias

N° de certificado: 44 104 210564
N° de informe de auditoría: 3536 9079

Válido desde 2024-12-09
Válido hasta 2027-12-08
Certificación inicial: 1992

Visite nuestra base de datos para verificar la validez de este certificado.

Essen, 2024-06-20

Entidad de Certificación de TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-12007-01-00

TÜV®

Síguenos en:

GROHE España, S.A.
Avenida de Sarrià, 106 - Local GROHE
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe.es@lixil.com
Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55

Showroom GROHE Live! Center
Barcelona
Avenida de Sarrià, 106 - Local GROHE
Email: showroom_ES@lixil.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60

ES_01/2025 - Copyright by GROHE
Tarifa válida hasta nueva Edición Tarifa.

GROHE, siguiendo la política de innovación y mejora continua, se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso y/o la fecha de lanzamiento. Para cualquier consulta no duden en contactar con GROHE España, S.A. email: grohe.es@lixil.com

PART OF LIXIL