hansgrohe

Life is waterful.



Lista de precios 2025

Baño y Cocina

hansgrohe.es

Datos de contacto España

Servicio de atención al cliente

Lunes – jueves	08:00 – 13:00 h	Teléfono	+ 34 93 680 39 00
	14:00 – 17:00 h	Fax	+ 34 93 680 39 09
Viernes	08:00 – 15:00 h	E-mail	info@hansgrohe.es

Ya sea por teléfono, correo electrónico o fax, los asesores de hansgrohe están cerca de ti para ofrecerte ayuda individual, tanto técnica como comercial.

Servicio técnico

Lunes - jueves	08:00 - 13:00 h	Teléfono	+ 34 93 680 39 00
	14:00 - 17:00 h	Fax	+ 34 93 680 39 09
Viernes	08:00 - 15:00 h	E-mail	sat@hansgrohe.es

Nuestro equipo de expertos con formación especializada en el sector del baño y la cocina estará encantado de ayudarte a resolver cualquier problema técnico por teléfono o correo electrónico. También existe la posibilidad de solicitar la visita de un especialista en caso de reclamaciones.

Asesoramiento en proyectos

Lunes - jueves	08:00 - 13:00 h	Teléfono	+ 34 93 680 39 00
	14:00 - 17:00 h	Fax	+ 34 93 680 39 09
Viernes	08:00 - 15:00 h	E-mail	proyectos@hansgrohe.es

¿Estás preparando la planificación de uno o más baños y necesitas asesoramiento en la planificación o en la licitación? Nuestro departamento de proyectos te prestará la ayuda que necesites.

Generalidades

Página web para profesionales

Toda la información a simple vista: en nuestro sitio web para profesionales te ofrecemos servicios digitales complementarios y ello te permite tener siempre la información a mano estés donde estés.

pro.hansgrohe.es

Hansgrohe Aquademie Barcelona

Ven a descubrir nuestra exclusiva exposición de sistemas de ducha, grifería de baño y cocina, así como desagües y accesorios.

pro.hansgrohe.es/servicio/showrooms

Pide tu cita previa, te atenderemos encantados.

Lunes - jueves	08:00 - 13:00 h
	14:00 - 17:00 h
Viernes	08:00 - 15:00 h

Catálogo online de piezas de recambio

Productos al detalle: en el catálogo online de piezas de recambio encontrarás cualquier recambio o pieza especial. Además, incluye temas de interés como dibujos a escala, enlaces entre los dibujos y las piezas de servicio, una lista de favoritos, y manuales técnicos para descargar.

pro.hansgrohe.es/hansgrohe/recambios

Precios de venta al público recomendados sin IVA. Precios válidos salvo error tipográfico u omisión. La presente tarifa anula todas las anteriores.

Las medidas de los dibujos a escala son en mm.

Hansgrohe se reserva el derecho a cambiar o modificar las características técnicas de sus productos.

Todos los productos están sujetos a las condiciones de disponibilidad. Esta puede verse afectada temporalmente por falta de materiales, interrupciones de la cadena de suministros u otros sucesos de fuerza mayor.
Le rogamos que se ponga en contacto con nosotros si desea recibir información más detallada.

Se aplican las siguientes condiciones generales: **hansgrohe.es/bases-y-condiciones**

Contenido

	La marca hansgrohe	4
Duchas	Teleduchas	49
	Sets de ducha	69
	Barras de ducha	101
	Sets de soporte de ducha	115
	Soportes de ducha	131
	Flexos de ducha	137
	Duchas fijas	143
	Showerpipes	197
	Desagües	247
	Vaciadores y llaves de escuadra	281
Grifería termostática	Termostatos vistos	299
	Termostatos empotrados	315
Instalación	Sets Básicos	363
Lavabo	Metropol	399
	Metris	413
	Finoris	421
	Tecturis	431
	Vivenis	453
	Talis	463
	Focus	485
	Rebris	495
	Logis	511
	Vernis	525
	Grifería electrónica	543
Nuevas categorías del baño	Lavabos	549
	Muebles	623
	Espejos	689
	Inodoros	717
Accesorios	Accesorios	749
Cocina	Mezcladores de cocina	793
	Fregaderos de cocina	839
Planificación	Ejemplos de instalación	855
Recambios	Recambios	923


hansgrohe hace realidad los baños que desean tus clientes

- Ofrece a tus clientes y clientas unos conceptos interactivos de baños perfectamente coordinados, adaptables a sus estilos y necesidades concretas.

- ExcellentFit de hansgrohe te ayuda a encontrar la perfecta combinación de grifería y lavabo. Nuestros expertos del Centro de Servicio Técnico han analizado numerosas combinaciones para verificar su idoneidad funcional, y comparten contigo los resultados obtenidos.

- Todo de un mismo fabricante: te damos todo lo que necesitas, porque queremos facilitarte las cosas con sistemas completos de productos coordinados entre sí. Así simplificamos tu trabajo diario: el asesoramiento, la presentación y comercialización de productos, los procesos logísticos y los trabajos de instalación.





¡Haz realidad los baños con los que sueñan tus clientes!

Para ofrecer experiencias incomparables con el agua, hansgrohe ya no piensa en términos individuales. Lo que hace es combinar distintos elementos de manera que el usuario perciba el baño como un espacio integral. Ahora le ofrecemos un conjunto completo lleno de ideas inspiradoras. Más allá de nuestra clásica oferta de griferías, duchas, complementos y accesorios, ahora incluimos también muebles, espejos y equipos cerámicos. Este enfoque holístico nos permite crear un entorno interactivo que se adapta perfectamente a los gustos personales de tus clientes.





Nuestros valores son ventajas para ti



Innovación

Con la vista puesta en el futuro

Manejo intuitivo, menor consumo de agua y electricidad, limpieza más fácil: estos factores son una fuente segura de satisfacciones para tus clientes. ¿Y para ti, como profesional? Te ayudan a cimentar tu éxito con unas innovaciones vanguardistas que suponen grandes ventajas para tus clientes. Para lograrlo, nuestros expertos trabajan intensamente en los departamentos de investigación y en los laboratorios de chorros y de sonido. En ellos desarrollan productos de alta calidad con cualidades especiales: atractivas interfaces de usuario, chorros de gran eficiencia energética, funciones de seguridad incorporadas y propiedades ideadas para asegurar un uso placentero.



Diseño

Productos galardonados

Una funcionalidad atractiva convence a la razón y seduce al corazón. Puedes tener la certeza de que nuestros productos, galardonados en repetidas ocasiones por diversos jurados de diseño, perduran mucho más que las tendencias efímeras y, por tanto, son una inversión segura. Así lo avalan importantes proyectos de alcance internacional. Un buen diseño marca la diferencia y mejora la experiencia del usuario. En más de 30 años de colaboración con PHOENIX, hansgrohe se ha convertido en uno de los líderes de diseño dentro del sector, y ha obtenido más de 700 premios por sus magníficas creaciones.



Calidad

Máximo nivel

Ofrecer a nuestros clientes la mejor calidad es uno de los pilares fundamentales de la filosofía empresarial de hansgrohe. Desde hace más de 120 años, fabricamos productos para baños y cocinas con la categoría que asegura nuestro riguroso sistema de gestión de calidad. Muchos de nuestros productos sobrepasan con creces los estándares generalmente establecidos.

Ofrecemos a los consumidores una garantía voluntaria de 5 años* y una garantía de disponibilidad de recambios de 15 años.

Gracias a nuestro servicio de alta calidad, tendrás la tranquilidad de contar siempre con una asistencia de confianza. El servicio para profesionales te ayuda si tienes preguntas, por complejas que sean. Otra posibilidad todavía más fácil es el servicio digital de vídeo PRO**, que te permite consultar al servicio para profesionales por videollamada.



Responsabilidad

Toma el mando y actúa

El ahorro de agua y energía son dos cuestiones muy importantes para Hansgrohe. Por eso desarrollamos productos para disfrutar del agua con un consumo reducido de recursos. Porque no queremos hacer elegir a nuestros clientes entre bienestar y sostenibilidad. Dado que la fase de uso de las griferías y duchas instaladas en los hogares es la más intensiva en carbono, para el 2030 tenemos el objetivos de ofrecer toda nuestra gama de productos para el agua con tecnologías de ahorro de agua y energía. Algunos de nuestros productos ya están equipados con estas tecnologías, como nuestras duchas Pulsify, que utilizan hasta un 40 % menos de agua que nuestras duchas sin esta tecnología gracias a EcoSmart con limitador de caudal integrado. Además, nuestros productos son robustos, duraderos y fáciles de reparar.

* Encontrarás más información en **hansgrohe.es/servicio/garantia-de-fabricante**
** Disponible en determinados países

¿Qué entendemos por calidad prémium?

Nuestra marca apuesta por una calidad sin concesiones

Los clientes esperan un máximo nivel de calidad en lo referente al material, la forma, la función y la sostenibilidad de los productos de hansgrohe. Y es lógico, porque ven y usan el baño día a día y, por tanto, quieren disponer de componentes atractivos, fáciles de usar y de bajo consumo. Es algo que tenemos muy presente y por eso, en nuestros ensayos de conceptos, prototipos y productos, siempre contamos con la participación de usuarios e instaladores. Y el resultado es una promesa: quien elige hansgrohe obtiene una calidad probada y duradera.

Productos de calidad: seguros, resistentes, simplemente excelentes



hansgrohe apuesta por la máxima calidad. Nuestros clientes lo ven y lo sienten - y disfrutan de productos de alta calidad durante mucho tiempo.

La salud es lo primero. Los productos de hansgrohe cumplen las disposiciones más rigurosas que regulan el agua potable, cuentan con todas las homologaciones importantes y son fáciles de montar. Sin embargo, no nos conformamos con eso: queremos superar con creces el estándar obligatorio. Por eso preferimos fabricar nosotros mismos los componentes principales y tenemos un laboratorio propio de sonido y configuración de chorros. Cada producto tiene que superar miles de ciclos de prueba, ensayos de resistencia y controles de calidad. Porque en investigación, desarrollo y producción solo nos damos por satisfechos si logramos lo mejor de lo mejor.

Excelentes prestaciones: sobresaliente en servicio al cliente

El servicio hansgrohe para profesionales te ofrece información y asesoramiento competente para atender cualquier consulta que puedas tener. Además, estamos a tu entera disposición en ferias y eventos. hansgrohe ofrece una garantía voluntaria del fabricante de cinco años. También brindamos la posibilidad de encargar piezas de repuesto online y garantizamos la disponibilidad de recambios por espacio de 15 años. Nuestros distribuidores comerciales y profesionales, planificadores o arquitectos pueden recurrir a nuestro know-how a todas horas, a través del servicio de asistencia online y nuestros cursos de formación. No es de extrañar que los fontaneros e instaladores que trabajan con nuestros productos nos concedan premios con frecuencia.

2024 BEST OF SHK AWARD 1. PLATZ HERSTELLER SANITÄR Präsentiert von Si

"En hansgrohe también pensamos en términos de soluciones de servicio, y tenemos un objetivo: queremos convertir a los clientes en fans de nuestra marca. Por eso ofrecemos apoyo de manera rápida y comprensiva a través de todos los canales".




Danny Stahl, director de servicio profesional y asistencia, Grupo Hansgrohe

PRO hansgrohe: Nuestro página web rediseñado ¡descubre todas las ventajas!

Hemos rediseñado nuestra página web de profesionales para acompañarle mejor en su trabajo gracias a nuestra experiencia: Las marcas AXOR y hansgrohe están ahora conectadas. Gracias a las opciones de filtro y navegación optimizadas, podrás navegar de manera más rápida. Su diseño moderno garantiza una experiencia muy inspiradora.
Además, puedes beneficiarte de contenidos exclusivos o atractivos programas de bonificación: Regístrate y conoce más información.

pro.hansgrohe.es



*Encontrarás más información en **hansgrohe.es/servicio/garantia-de-fabricante**

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
01				
HG	01000180	182,60	4059625350867	275
HG	01001180	182,60	4059625350850	275
HG	01002180	182,60	4059625350836	276
HG	01500180	135,00	4059625316900	366
HG	01800180	159,50	4011097347240	371
10				
AX	10452180	546,50	4011097254104	377
13				
HG	13111000	445,50	4011097754161	307
HG	13111400	445,50	4011097753928	307
HG	13114000	376,10	4011097678832	309
HG	13114140	564,20	4059625229774	309
HG	13114340	564,20	4059625229781	309
HG	13114670	526,50	4059625229798	309
HG	13114700	526,50	4059625229804	309
HG	13114990	564,20	4059625229811	309
HG	13115000	401,30	4011097678849	310
HG	13116000	295,60	4011097678856	309
HG	13116140	443,40	4059625229828	309
HG	13116340	443,40	4059625229835	309
HG	13116670	413,80	4059625229842	309
HG	13116700	413,80	4059625229859	309
HG	13116990	443,40	4059625229866	309
HG	13117000	320,60	4011097678863	310
HG	13122000	261,50	4011097739205	314
HG	13123000	333,80	4011097739229	314
HG	13141000	578,30	4011097661308	307
HG	13141400	578,30	4011097666402	307
HG	13151000	773,20	4011097717036	305
HG	13151400	773,20	4011097717029	305
HG	13159180	260,40	4011097835310	377
HG	13161000	445,50	4011097661315	307
HG	13161400	445,50	4011097665696	307
HG	13171000	578,30	4011097717012	305
HG	13171400	578,30	4011097717005	305
HG	13201000	299,50	4011097799599	313
HG	13211000	238,10	4011097799582	313
HG	13233180	225,40	4011097629407	378
HG	13244180	344,80	4011097629414	379
HG	13324000	203,50	4059625522165	312
HG	13324670	254,60	4059625522141	312
HG	13325000	258,50	4059625522127	312
HG	13325670	322,80	4059625522103	312
HG	13346000	214,50	4059625522400	311
HG	13346670	268,10	4059625522387	311
HG	13347000	269,50	4059625522363	311
HG	13347670	336,90	4059625522349	311
HG	13414000	151,90	4011097532509	469
HG	13437180	817,20	4011097660837	378
HG	13439180	417,00	4011097734033	378
HG	13440180	494,50	4059625321218	379
HG	13444180	1.059,10	4011097140841	379
HG	13481180	468,00	4059625479285	375
HG	13560180	61,10	4059625202968	375
HG	13588000	30,90	4059625477359	366
HG	13593000	55,60	4011097745015	372
HG	13593140	83,40	4059625346716	372
HG	13593340	83,40	4059625346723	372
HG	13593670	77,80	4059625346693	372
HG	13593700	77,80	4059625346709	372
HG	13593990	83,40	4059625346730	372
HG	13595000	63,90	4011097333670	371
HG	13597000	57,00	4011097564739	372
HG	13597140	85,50	4059625250075	372
HG	13597340	85,50	4059625346839	372
HG	13597670	79,80	4059625346815	372
HG	13597700	79,80	4059625346822	372
HG	13601000	134,80	4011097783727	373
HG	13604000	119,00	4011097825915	372
HG	13612000	77,20	4059625464632	368
HG	13612140	115,80	4059625464625	368
HG	13612340	115,80	4059625464618	368
HG	13612670	108,10	4059625464601	368
HG	13612700	108,10	4059625464595	368
HG	13612990	115,80	4059625464588	368
HG	13613000	77,20	4059625464571	368
HG	13613140	115,80	4059625464564	368
HG	13613340	115,80	4059625464557	368
HG	13613670	108,10	4059625464540	368
HG	13613700	108,10	4059625464533	368
HG	13614000	77,20	4059625464519	369
HG	13614140	115,80	4059625464502	369
HG	13614340	115,80	4059625464496	369
HG	13614670	108,10	4059625464489	369
HG	13614700	108,10	4059625464472	369
HG	13617000	102,90	4059625464458	368
HG	13617140	154,40	4059625464441	368
HG	13617340	154,40	4059625464434	368
HG	13617670	144,10	4059625464427	368
HG	13617700	144,10	4059625464410	368
HG	13617990	154,40	4059625464403	368
HG	13618000	102,90	4059625464397	369
HG	13618140	154,40	4059625464380	369
HG	13618340	154,40	4059625464373	369
HG	13618670	144,10	4059625464366	369
HG	13618700	144,10	4059625464359	369
HG	13620180	119,90	4011097228747	380
HG	13622180	249,80	4011097625386	377
HG	13624000	102,90	4059625464335	370
HG	13624140	154,40	4059625464328	370
HG	13624340	154,40	4059625464311	370
HG	13624670	144,10	4059625464304	370
HG	13624700	144,10	4059625464298	370
HG	13628000	36,70	4059625464274	369
HG	13631000	36,70	4059625464267	370
HG	13632000	36,00	4059625464250	367
HG	13637000	8,20	4059625534090	367
HG	13638000	30,90	4059625536209	367
HG	13901000	19,60	4011097537122	293
HG	13902000	16,80	4011097537139	292
HG	13904000	34,40	4011097666778	292
HG	13950000	40,60	4011097350721	293
HG	13950140	60,90	4011097957050	293
HG	13950670	56,80	4059625266137	293
HG	13950700	56,80	4059625266144	293
HG	13950990	60,90	4011097957128	293
HG	13952000	33,10	4011097105932	927
HG	13954000	65,80	4011097360393	292

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
14				
HG	14095000	92,60	4011097165103	926
HG	14096000	92,60	4011097176222	926
HG	14806000	482,20	4011097732992	821
HG	14847000	492,30	4011097823676	812
HG	14847800	640,00	4011097823669	812
HG	14883000	533,70	4011097748559	812
HG	14883800	677,80	4011097748566	812
15				
HG	15310180	733,00	4011097815602	383
HG	15311180	855,10	4059625034057	383
HG	15312180	977,30	4059625034040	383
HG	15313180	1.099,50	4059625034033	383
HG	15355000	1.474,70	4059625034019	324
HG	15355400	1.474,70	4011097815619	324
HG	15355600	1.474,70	4059625034002	324
HG	15356000	1.742,60	4059625033999	324
HG	15356400	1.742,60	4059625033982	324
HG	15356600	1.742,60	4059625033975	324
HG	15357000	2.010,80	4059625033968	325
HG	15357400	2.010,80	4059625033951	325
HG	15357600	2.010,80	4059625033944	325
HG	15358000	2.278,90	4059625033937	325
HG	15358400	2.278,90	4059625033920	325
HG	15358600	2.278,90	4059625033913	325
HG	15380000	1.355,10	4059625201350	322
HG	15380140	2.032,70	4059625241707	322
HG	15380340	2.032,70	4059625241691	322
HG	15380670	1.761,60	4059625241684	322
HG	15380700	1.761,60	4059625201336	322
HG	15380990	2.032,70	4059625241677	322
HG	15381000	1.609,50	4059625201312	322
HG	15381140	2.414,30	4059625489130	322
HG	15381340	2.414,30	4059625489123	322
HG	15381670	2.092,40	4059625489116	322
HG	15381700	2.092,40	4059625201299	322
HG	15381990	2.414,30	4059625489109	322
HG	15382000	1.863,90	4059625201275	323
HG	15382140	2.795,90	4059625241967	323
HG	15382340	2.795,90	4059625241974	323
HG	15382670	2.423,10	4059625241981	323
HG	15382700	2.423,10	4059625201251	323
HG	15382990	2.795,90	4059625241998	323
HG	15384000	2.118,20	4059625201237	323
HG	15384140	3.177,30	4059625489093	323
HG	15384340	3.177,30	4059625489086	323
HG	15384670	2.753,70	4059625489079	323
HG	15384700	2.753,70	4059625201213	323
HG	15384990	3.177,30	4059625489062	323
HG	15553000	684,00	4059625464878	326
HG	15553140	1.026,00	4059625464854	326
HG	15553340	1.026,00	4059625464830	326
HG	15553670	957,60	4059625465165	326
HG	15553700	957,60	4059625465141	326
HG	15554000	745,00	4059625465127	327
HG	15554140	1.117,50	4059625465097	327
HG	15554340	1.117,50	4059625465073	327
HG	15554670	1.043,00	4059625465059	327
HG	15554700	1.043,00	4059625465028	327
HG	15558000	495,00	4059625465349	330

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	15558140	742,50	4059625465325	330
HG	15558340	742,50	4059625465301	330
HG	15558670	693,00	4059625465288	330
HG	15558700	693,00	4059625465264	330
HG	15559000	495,00	4059625465240	328
HG	15559140	742,50	4059625465226	328
HG	15559340	742,50	4059625465202	328
HG	15559670	693,00	4059625465189	328
HG	15559700	693,00	4059625465561	328
HG	15562000	684,00	4059625465547	329
HG	15562140	1.026,00	4059625465523	329
HG	15562340	1.026,00	4059625465509	329
HG	15562670	957,60	4059625465486	329
HG	15562700	957,60	4059625465462	329
HG	15571000	684,00	4059625465448	331
HG	15571140	1.026,00	4059625465417	331
HG	15571340	1.026,00	4059625465387	331
HG	15571670	957,60	4059625465752	331
HG	15571700	957,60	4059625465721	331
HG	15572000	745,00	4059625465684	332
HG	15572140	1.117,50	4059625465653	332
HG	15572340	1.117,50	4059625465622	332
HG	15572670	1.043,00	4059625465592	332
HG	15572700	1.043,00	4059625465967	332
HG	15573000	495,00	4059625465929	335
HG	15573140	742,50	4059625465899	335
HG	15573340	742,50	4059625465868	335
HG	15573670	693,00	4059625465837	335
HG	15573700	693,00	4059625465806	335
HG	15574000	495,00	4059625466162	333
HG	15574140	742,50	4059625466131	333
HG	15574340	742,50	4059625466100	333
HG	15574670	693,00	4059625466070	333
HG	15574700	693,00	4059625466049	333
HG	15575000	684,00	4059625466001	334
HG	15575140	1.026,00	4059625465974	334
HG	15575340	1.026,00	4059625466346	334
HG	15575670	957,60	4059625466315	334
HG	15575700	957,60	4059625466285	334
HG	15581000	684,00	4059625466193	336
HG	15581140	1.026,00	4059625466179	336
HG	15581340	1.026,00	4059625466766	336
HG	15581670	957,60	4059625466759	336
HG	15581700	957,60	4059625466735	336
HG	15583000	745,00	4059625466711	337
HG	15583140	1.117,50	4059625466698	337
HG	15583340	1.117,50	4059625466681	337
HG	15583670	1.043,00	4059625466674	337
HG	15583700	1.043,00	4059625466650	337
HG	15587000	495,00	4059625466582	340
HG	15587140	742,50	4059625466568	340
HG	15587340	742,50	4059625466551	340
HG	15587670	693,00	4059625466544	340
HG	15587700	693,00	4059625466520	340
HG	15588000	495,00	4059625466506	338
HG	15588140	742,50	4059625466483	338
HG	15588340	742,50	4059625466476	338
HG	15588670	693,00	4059625466469	338
HG	15588700	693,00	4059625466445	338
HG	15589000	684,00	4059625466421	339

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	15589140	1.026,00	4059625466407	339
HG	15589340	1.026,00	4059625466391	339
HG	15589670	957,60	4059625466384	339
HG	15589700	957,60	4059625467145	339
HG	15705000	294,70	4011097741727	357
HG	15706000	478,80	4011097741710	358
HG	15707000	478,80	4011097741703	357
HG	15708000	537,40	4011097741697	357
HG	15712000	476,30	4059625028728	356
HG	15714000	533,90	4059625028735	356
HG	15714140	800,90	4059625230244	356
HG	15714340	800,90	4059625230251	356
HG	15714670	747,50	4059625230268	356
HG	15714700	747,50	4059625230275	356
HG	15714990	800,90	4059625230282	356
HG	15734400	610,70	4011097777528	341
HG	15735400	840,50	4011097777511	342
HG	15736400	610,70	4011097777504	343
HG	15737400	840,50	4011097777498	341
HG	15738400	919,30	4011097777481	341
HG	15741000	491,20	4011097741369	349
HG	15742000	679,80	4011097741352	350
HG	15743000	740,30	4011097741345	349
HG	15743140	1.110,50	4059625142424	349
HG	15743340	1.110,50	4059625244548	349
HG	15743670	1.036,40	4059625266069	349
HG	15743700	1.036,40	4059625266076	349
HG	15743990	1.110,50	4059625266083	349
HG	15744000	679,80	4011097741338	348
HG	15745000	491,20	4011097741321	350
HG	15747000	566,70	4011097746388	351
HG	15748000	627,20	4011097749631	351
HG	15755000	294,70	4011097741680	353
HG	15756000	478,80	4011097741673	353
HG	15757000	478,80	4011097741666	352
HG	15758000	537,40	4011097741659	352
HG	15758140	806,10	4059625155028	352
HG	15758340	806,10	4059625216682	352
HG	15758670	752,40	4059625266038	352
HG	15758700	752,40	4059625266045	352
HG	15758990	806,10	4059625266052	352
HG	15760000	491,20	4011097719870	345
HG	15760140	736,80	4059625355893	345
HG	15760340	736,80	4059625355879	345
HG	15760670	687,70	4059625355855	345
HG	15760700	687,70	4059625355831	345
HG	15760990	736,80	4059625355817	345
HG	15761000	679,80	4011097719863	346
HG	15762000	679,80	4011097719856	344
HG	15763000	740,30	4011097719849	344
HG	15763140	1.110,50	4059625230299	344
HG	15763340	1.110,50	4059625230909	344
HG	15763670	1.036,40	4059625230916	344
HG	15763700	1.036,40	4059625230923	344
HG	15763990	1.110,50	4059625230930	344
HG	15764000	491,20	4011097719832	347
HG	15764140	736,80	4059625355794	347
HG	15764340	736,80	4059625355770	347
HG	15764670	687,70	4059625355756	347
HG	15764700	687,70	4059625355732	347
HG	15764990	736,80	4059625355718	347
HG	15765000	906,40	4011097719825	345
HG	15767000	566,70	4011097746364	348
HG	15768000	627,20	4011097749624	348
HG	15773000	339,20	4059625196076	308
HG	15774000	414,50	4059625196069	308
HG	15930180	300,00	4011097345239	381
HG	15932000	163,50	4011097487984	354
HG	15970180	105,00	4011097345208	382
HG	15972000	123,00	4011097487960	354
HG	15973180	96,80	4011097345215	381
HG	15974180	100,50	4011097345222	382
HG	15981180	205,70	4011097415772	380
24				
HG	24001400	3.190,00	4011097772219	158
HG	24003400	2.030,10	4011097771243	159
HG	24005400	2.610,20	4011097771366	159
HG	24007400	2.900,10	4011097771397	159
HG	24010180	290,50	4011097771175	383
HG	24011400	3.190,00	4011097772226	158
HG	24100000	42,10	4059625315897	62
HG	24100670	54,70	4059625316016	62
HG	24100700	54,70	4059625316009	62
HG	24101000	42,10	4059625320556	61
HG	24101670	54,70	4059625320570	61
HG	24101700	54,70	4059625320563	61
HG	24110000	42,10	4059625310915	61
HG	24110140	63,20	4059625442647	61
HG	24110670	54,70	4059625313046	61
HG	24110700	54,70	4059625313039	61
HG	24111000	42,10	4059625310922	61
HG	24111140	63,20	4059625442654	61
HG	24111670	54,70	4059625338773	61
HG	24111700	54,70	4059625338766	61
HG	24120000	31,80	4059625316023	62
HG	24120670	41,30	4059625316047	62
HG	24120700	41,30	4059625316030	62
HG	24121000	31,80	4059625320587	62
HG	24121670	41,30	4059625320600	62
HG	24121700	41,30	4059625320594	62
HG	24125000	60,00	4059625468043	62
HG	24125140	90,00	4059625468012	62
HG	24125340	90,00	4059625604359	62
HG	24125670	84,00	4059625468005	62
HG	24125700	84,00	4059625467978	62
HG	24125990	90,00	4059625604342	62
HG	24126000	60,00	4059625467947	62
HG	24126140	90,00	4059625467923	62
HG	24126340	90,00	4059625604335	62
HG	24126670	84,00	4059625467916	62
HG	24126700	84,00	4059625467893	62
HG	24126990	90,00	4059625604328	62
HG	24130000	98,90	4059625313718	175
HG	24130140	148,40	4059625442661	175
HG	24130670	128,60	4059625313732	175
HG	24130700	128,60	4059625313725	175
HG	24132000	98,90	4059625316894	175
HG	24132140	148,40	4059625604311	175
HG	24132670	128,60	4059625317013	175
HG	24132700	128,60	4059625317006	175

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	24139000	58,20	4059625340974	185
HG	24139140	87,30	4059625448298	185
HG	24139670	75,70	4059625340998	185
HG	24139700	75,70	4059625340981	185
HG	24140000	290,90	4059625340073	174
HG	24140140	436,40	4059625453377	174
HG	24140670	378,20	4059625340097	174
HG	24140700	378,20	4059625340080	174
HG	24141000	290,90	4059625340707	174
HG	24141140	436,40	4059625453384	174
HG	24141670	378,20	4059625340721	174
HG	24141700	378,20	4059625340714	174
HG	24149000	93,10	4059625341063	185
HG	24149140	139,70	4059625453391	185
HG	24149670	121,00	4059625341087	185
HG	24149700	121,00	4059625341070	185
HG	24150000	546,80	4059625340851	173
HG	24150670	710,80	4059625340875	173
HG	24150700	710,80	4059625340868	173
HG	24151000	546,80	4059625340882	173
HG	24151670	710,80	4059625340905	173
HG	24151700	710,80	4059625340899	173
HG	24160000	113,90	4059625348048	87
HG	24160670	159,50	4059625358214	87
HG	24160700	159,50	4059625358221	87
HG	24161000	113,90	4059625348031	87
HG	24161670	159,50	4059625358238	87
HG	24161700	159,50	4059625358245	87
HG	24170000	131,80	4059625348024	87
HG	24170670	184,50	4059625358252	87
HG	24170700	184,50	4059625358269	87
HG	24171000	131,80	4059625348017	87
HG	24171670	184,50	4059625358276	87
HG	24171700	184,50	4059625358283	87
HG	24220000	861,00	4059625358375	215
HG	24220140	1.291,50	4059625467879	215
HG	24220670	1.205,40	4059625411193	215
HG	24220700	1.205,40	4059625411186	215
HG	24221000	861,00	4059625358290	215
HG	24221140	1.291,50	4059625467862	215
HG	24221670	1.205,40	4059625411179	215
HG	24221700	1.205,40	4059625411148	215
HG	24222000	783,00	4059625539200	217
HG	24222140	1.174,50	4059625539194	217
HG	24222670	1.017,90	4059625539187	217
HG	24222700	1.017,90	4059625539170	217
HG	24223000	783,00	4059625539163	217
HG	24223140	1.174,50	4059625539156	217
HG	24223670	1.017,90	4059625539149	217
HG	24223700	1.017,90	4059625539132	217
HG	24230000	925,00	4059625358306	216
HG	24232000	818,00	4059625552001	219
HG	24236000	765,50	4059625539125	218
HG	24236140	1.148,30	4059625539118	218
HG	24236670	995,20	4059625539101	218
HG	24236700	995,20	4059625539095	218
HG	24237000	765,50	4059625539088	218
HG	24237140	1.148,30	4059625539071	218
HG	24237670	995,20	4059625539064	218
HG	24237700	995,20	4059625539057	218

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	24240000	977,30	4059625358313	214
HG	24240140	1.466,00	4059625467855	214
HG	24240670	1.270,50	4059625358320	214
HG	24240700	1.270,50	4059625358337	214
HG	24241000	977,30	4059625358344	214
HG	24241140	1.466,00	4059625467848	214
HG	24241670	1.270,50	4059625358351	214
HG	24241700	1.270,50	4059625358368	214
HG	24260000	500,30	4059625368268	98
HG	24261000	350,90	4059625536759	96
HG	24261670	456,20	4059625536742	96
HG	24262000	342,00	4059625536735	96
HG	24262670	444,60	4059625536728	96
HG	24270000	517,80	4059625368275	98
HG	24271000	362,20	4059625536711	97
HG	24271670	470,90	4059625536704	97
HG	24272000	353,40	4059625534496	97
HG	24272670	459,40	4059625534489	97
HG	24301000	58,80	4059625347928	122
HG	24301670	76,40	4059625358382	122
HG	24301700	76,40	4059625358399	122
HG	24302000	66,00	4059625347911	122
HG	24302670	85,80	4059625358405	122
HG	24302700	85,80	4059625358412	122
HG	24303000	70,80	4059625347904	122
HG	24303670	92,00	4059625358429	122
HG	24303700	92,00	4059625358436	122
HG	24305000	70,80	4059625604304	122
HG	24305670	92,00	4059625604298	122
HG	24305700	92,00	4059625604281	122
HG	24306000	66,00	4059625604274	122
HG	24306670	85,80	4059625604267	122
HG	24306700	85,80	4059625604250	122
HG	24307000	58,80	4059625604243	122
HG	24307670	76,40	4059625604236	122
HG	24307700	76,40	4059625604229	122
HG	24320000	60,00	4059625415375	63
HG	24320140	90,00	4059625418710	63
HG	24320340	90,00	4059625600832	63
HG	24320670	84,00	4059625415368	63
HG	24320700	84,00	4059625415351	63
HG	24320990	90,00	4059625600849	63
HG	24321000	60,00	4059625415344	63
HG	24321140	90,00	4059625418727	63
HG	24321340	90,00	4059625600856	63
HG	24321670	84,00	4059625414491	63
HG	24321700	84,00	4059625414972	63
HG	24321990	90,00	4059625600931	63
HG	24330000	290,90	4059625411094	176
HG	24330140	436,40	4059625467831	176
HG	24330670	378,20	4059625411087	176
HG	24330700	378,20	4059625411070	176
HG	24331000	290,90	4059625411063	176
HG	24331140	436,40	4059625467824	176
HG	24331670	378,20	4059625411025	176
HG	24331700	378,20	4059625410981	176
HG	24333000	290,90	4059625467800	176
HG	24333140	436,40	4059625467794	176
HG	24333670	378,20	4059625467787	176
HG	24333700	378,20	4059625467770	176

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	24337000	147,20	4059625395264	185
HG	24337140	220,80	4059625467763	185
HG	24337670	206,10	4059625395271	185
HG	24337700	206,10	4059625395288	185
HG	24338000	116,70	4059625410790	188
HG	24338140	175,10	4059625467749	188
HG	24338670	163,40	4059625410769	188
HG	24338700	163,40	4059625410738	188
HG	24339000	141,80	4059625410707	188
HG	24339140	212,70	4059625467725	188
HG	24339670	198,50	4059625410677	188
HG	24339700	198,50	4059625410646	188
HG	24340000	484,50	4059625358443	306
HG	24340140	726,80	4059625467718	306
HG	24340670	629,90	4059625358450	306
HG	24340700	629,90	4059625358467	306
HG	24350000	546,80	4059625410615	175
HG	24350670	710,80	4059625410608	175
HG	24350700	710,80	4059625410592	175
HG	24351000	546,80	4059625410585	175
HG	24351670	710,80	4059625410561	175
HG	24351700	710,80	4059625410547	175
HG	24357000	147,20	4059625459331	186
HG	24357140	220,80	4059625459362	186
HG	24357670	206,10	4059625459355	186
HG	24357700	206,10	4059625459348	186
HG	24360000	400,70	4059625358474	306
HG	24360140	601,10	4059625467701	306
HG	24360670	520,90	4059625358481	306
HG	24360700	520,90	4059625358498	306
HG	24370000	294,40	4059625445211	88
HG	24370670	412,20	4059625445235	88
HG	24370700	412,20	4059625445228	88
HG	24371000	294,40	4059625445259	88
HG	24371670	412,20	4059625445273	88
HG	24371700	412,20	4059625445266	88
HG	24372000	294,40	4059625460931	86
HG	24372670	412,20	4059625460917	86
HG	24372700	412,20	4059625460894	86
HG	24373000	294,40	4059625460870	86
HG	24373670	412,20	4059625460849	86
HG	24373700	412,20	4059625460818	86
HG	24380000	299,90	4059625444603	88
HG	24380670	419,90	4059625444610	88
HG	24380700	419,90	4059625445242	88
HG	24381000	299,90	4059625445280	88
HG	24381670	419,90	4059625445303	88
HG	24381700	419,90	4059625445297	88
HG	24382000	299,90	4059625460788	86
HG	24382670	419,90	4059625460771	86
HG	24382700	419,90	4059625460764	86
HG	24383000	299,90	4059625460757	86
HG	24383670	419,90	4059625460740	86
HG	24383700	419,90	4059625460733	86
HG	24400000	83,90	4059625347799	107
HG	24400670	117,50	4059625489055	107
HG	24400700	117,50	4059625489048	107
HG	24401000	92,40	4059625347782	107
HG	24401670	129,40	4059625489031	107
HG	24401700	129,40	4059625489024	107
HG	24402000	234,40	4059625460726	105
HG	24402140	351,60	4059625460702	105
HG	24402670	328,20	4059625460696	105
HG	24402700	328,20	4059625460672	105
HG	24403000	239,90	4059625445136	105
HG	24403140	359,90	4059625445167	105
HG	24403670	335,90	4059625445150	105
HG	24403700	335,90	4059625445143	105
HG	24404000	234,40	4059625445174	105
HG	24404140	351,60	4059625445204	105
HG	24404670	328,20	4059625445198	105
HG	24404700	328,20	4059625445181	105
HG	24405000	239,90	4059625460658	105
HG	24405140	359,90	4059625460634	105
HG	24405670	335,90	4059625460627	105
HG	24405700	335,90	4059625460603	105
26				
HG	26014000	110,60	4059625136621	59
HG	26014140	165,90	4059625346907	59
HG	26014340	165,90	4059625346914	59
HG	26014670	154,80	4059625346921	59
HG	26014700	154,80	4059625346938	59
HG	26014990	165,90	4059625346945	59
HG	26077210	54,70	4059625478981	61
HG	26079000	581,70	4059625315125	241
HG	26089000	447,90	4059625315101	240
HG	26089670	627,10	4059625338667	240
HG	26090000	22,60	4059625299142	66
HG	26093000	116,40	4059625302514	183
HG	26094000	116,40	4059625302507	184
HG	26097000	447,90	4059625314791	243
HG	26097670	627,10	4059625338650	243
HG	26098000	581,70	4059625314784	244
HG	26099000	366,40	4059625314777	242
HG	26099670	513,00	4059625338643	242
HG	26220000	399,30	4011097790992	179
HG	26220140	599,00	4059625264126	179
HG	26220340	599,00	4059625264102	179
HG	26220670	559,00	4059625264089	179
HG	26220700	559,00	4059625264096	179
HG	26220990	599,00	4059625264119	179
HG	26221000	388,00	4011097791104	179
HG	26221140	582,00	4059625203798	179
HG	26221340	582,00	4059625217030	179
HG	26221670	543,20	4059625264058	179
HG	26221700	543,20	4059625264065	179
HG	26221990	582,00	4059625264072	179
HG	26226000	877,90	4059625201084	156
HG	26226140	1.316,90	4059625602232	156
HG	26226340	1.316,90	4059625602249	156
HG	26226670	1.141,30	4059625602256	156
HG	26226700	1.141,30	4059625201077	156
HG	26226990	1.316,90	4059625602263	156
HG	26227000	877,90	4059625200780	156
HG	26227140	1.316,90	4059625602287	156
HG	26227340	1.316,90	4059625603109	156
HG	26227670	1.141,30	4059625602294	156
HG	26227700	1.141,30	4059625200797	156
HG	26227990	1.316,90	4059625602270	156
HG	26228000	737,90	4059625201565	157

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	26228140	1.106,90	4059625264775	157
HG	26228340	1.106,90	4059625264751	157
HG	26228670	959,30	4059625264744	157
HG	26228700	959,30	4059625201558	157
HG	26228990	1.106,90	4059625264768	157
HG	26229000	737,90	4059625200902	157
HG	26229140	1.106,90	4059625264812	157
HG	26229340	1.106,90	4059625264799	157
HG	26229670	959,30	4059625264782	157
HG	26229700	959,30	4059625200919	157
HG	26229990	1.106,90	4059625264805	157
HG	26230000	1.005,10	4059625200926	156
HG	26230140	1.507,70	4059625264737	156
HG	26230340	1.507,70	4059625264713	156
HG	26230670	1.306,60	4059625264706	156
HG	26230700	1.306,60	4059625201541	156
HG	26230990	1.507,70	4059625264720	156
HG	26231000	865,10	4059625201534	157
HG	26231140	1.297,70	4059625264898	157
HG	26231340	1.297,70	4059625264874	157
HG	26231670	1.124,60	4059625264867	157
HG	26231700	1.124,60	4059625201527	157
HG	26231990	1.297,70	4059625264881	157
HG	26232000	1.259,50	4059625201510	155
HG	26232140	1.889,30	4059625603345	155
HG	26232340	1.889,30	4059625603352	155
HG	26232670	1.637,40	4059625603369	155
HG	26232700	1.637,40	4059625201503	155
HG	26232990	1.889,30	4059625603376	155
HG	26233000	1.259,50	4059625201497	155
HG	26233140	1.889,30	4059625603383	155
HG	26233340	1.889,30	4059625603390	155
HG	26233670	1.637,40	4059625603406	155
HG	26233700	1.637,40	4059625201480	155
HG	26233990	1.889,30	4059625603413	155
HG	26234000	1.386,70	4059625201473	155
HG	26234140	2.080,10	4059625264850	155
HG	26234340	2.080,10	4059625264836	155
HG	26234670	1.802,70	4059625264829	155
HG	26234700	1.802,70	4059625201466	155
HG	26234990	2.080,10	4059625264843	155
HG	26238000	663,60	4011097853420	168
HG	26238140	995,40	4059625230718	168
HG	26238340	995,40	4059625230725	168
HG	26238670	929,00	4059625230732	168
HG	26238700	929,00	4059625230749	168
HG	26238990	995,40	4059625230756	168
HG	26239000	663,60	4011097975658	168
HG	26239140	995,40	4059625604212	168
HG	26239340	995,40	4059625328835	168
HG	26239670	929,00	4059625604205	168
HG	26239700	929,00	4059625604199	168
HG	26239990	995,40	4059625604182	168
HG	26243000	561,90	4059625201435	191
HG	26243140	842,90	4059625442982	191
HG	26243340	842,90	4059625442975	191
HG	26243670	730,50	4059625442968	191
HG	26243700	730,50	4059625201428	191
HG	26243990	842,90	4059625454329	191
HG	26250000	623,40	4011097853413	169

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	26250140	935,10	4059625191934	169
HG	26250340	935,10	4059625230763	169
HG	26250670	872,80	4059625230770	169
HG	26250700	872,80	4059625230787	169
HG	26250990	935,10	4059625230794	169
HG	26251000	623,40	4011097975665	169
HG	26251140	935,10	4059625357576	169
HG	26251340	935,10	4059625604175	169
HG	26251670	872,80	4059625604168	169
HG	26251700	872,80	4059625604151	169
HG	26251990	935,10	4059625604144	169
HG	26252000	1.005,40	4011097975672	170
HG	26252140	1.508,10	4059625604137	170
HG	26252340	1.508,10	4059625604120	170
HG	26252670	1.407,60	4059625604113	170
HG	26252700	1.407,60	4059625604106	170
HG	26252990	1.508,10	4059625604090	170
HG	26253000	1.005,40	4011097975689	170
HG	26253140	1.508,10	4059625604083	170
HG	26253340	1.508,10	4059625604076	170
HG	26253670	1.407,60	4059625604069	170
HG	26253700	1.407,60	4059625604052	170
HG	26253990	1.508,10	4059625604045	170
HG	26254180	147,60	4011097975696	384
HG	26257000	395,80	4059625196106	178
HG	26258000	395,80	4059625196090	178
HG	26271000	116,40	4059625302170	183
HG	26271670	163,00	4059625339121	183
HG	26272000	366,40	4059625328934	242
HG	26272670	513,00	4059625330067	242
HG	26274000	581,70	4059625328941	241
HG	26276000	447,90	4059625314760	240
HG	26276670	627,10	4059625339084	240
HG	26277000	116,40	4059625302163	183
HG	26277670	163,00	4059625339077	183
HG	26278000	42,50	4059625325582	125
HG	26279000	55,70	4059625333235	94
HG	26281000	116,40	4059625302156	184
HG	26281670	163,00	4059625339053	184
HG	26282000	366,40	4059625315873	245
HG	26282670	513,00	4059625339039	245
HG	26283000	116,40	4059625302149	184
HG	26283670	163,00	4059625339022	184
HG	26284000	581,70	4059625328958	244
HG	26286000	447,90	4059625314753	243
HG	26286670	627,10	4059625330074	243
HG	26289000	366,40	4059625339015	245
HG	26289670	513,00	4059625339008	245
HG	26320000	348,80	4011097804330	82
HG	26322000	362,80	4011097804316	82
HG	26322400	362,80	4011097787855	82
HG	26323000	362,80	4011097804309	82
HG	26324000	502,20	4011097804293	81
HG	26326000	502,20	4011097804279	81
HG	26328400	191,80	4011097787794	83
HG	26329000	195,30	4011097787787	83
HG	26332400	28,90	4011097780665	65
HG	26333400	25,60	4011097780658	65
HG	26334400	25,60	4011097780641	65
HG	26336400	28,90	4011097792064	65

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	26340000	22,60	4059625299128	66
HG	26340670	31,60	4059625338971	66
HG	26401000	237,20	4011097804255	112
HG	26402000	251,30	4011097804248	112
HG	26403400	390,70	4011097804231	111
HG	26404400	390,70	4011097804224	111
HG	26405000	54,70	4059625316351	188
HG	26405670	76,60	4059625326589	188
HG	26406000	52,30	4059625316344	190
HG	26406670	73,20	4059625326565	190
HG	26407000	69,90	4059625316337	190
HG	26407670	97,90	4059625326541	190
HG	26411400	99,00	4011097744865	123
HG	26413400	99,00	4011097760292	123
HG	26421400	94,10	4011097757018	123
HG	26423670	146,80	4059625365816	94
HG	26424400	78,70	4011097757049	123
HG	26425400	94,10	4011097757032	123
HG	26426670	689,20	4059625425626	240
HG	26427670	689,20	4059625425596	243
HG	26428670	689,20	4059625425565	240
HG	26429670	689,20	4059625425558	243
HG	26442000	322,50	4011097705941	163
HG	26443000	322,50	4011097705958	163
HG	26453000	32,80	4011097756868	135
HG	26453140	49,20	4059625142448	135
HG	26453340	49,20	4059625308509	135
HG	26453670	45,90	4059625308523	135
HG	26453700	45,90	4059625308516	135
HG	26453990	49,20	4059625308530	135
HG	26455000	32,80	4011097756851	136
HG	26455140	49,20	4011097837291	136
HG	26455340	49,20	4011097837284	136
HG	26455670	45,90	4059625230947	136
HG	26455700	45,90	4059625230954	136
HG	26455990	49,20	4011097837390	136
HG	26456000	198,90	4011097814803	133
HG	26456400	198,90	4011097786902	133
HG	26457000	32,80	4011097756875	136
HG	26457140	49,20	4011097891873	136
HG	26457340	49,20	4011097891866	136
HG	26457670	45,90	4059625304778	136
HG	26457700	45,90	4059625304761	136
HG	26457990	49,20	4011097891972	136
HG	26464000	303,70	4011097689678	179
HG	26465000	303,70	4011097689685	179
HG	26466000	526,60	4011097720562	163
HG	26466400	526,60	4011097720555	163
HG	26467000	481,70	4011097720548	164
HG	26469000	481,70	4011097720524	164
HG	26470000	526,60	4011097720500	163
HG	26471180	119,20	4011097718637	385
HG	26472000	519,90	4011097718620	171
HG	26481000	519,90	4011097718613	171
HG	26505000	58,60	4011097773810	108
HG	26511000	80,90	4011097857046	112
HG	26511400	80,90	4011097857039	112
HG	26511600	80,90	4011097961286	112
HG	26515000	110,60	4059625326763	59
HG	26515140	165,90	4059625604038	59

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	26515340	165,90	4059625604021	59
HG	26515670	154,80	4059625604014	59
HG	26515700	154,80	4059625604007	59
HG	26515990	165,90	4059625603994	59
HG	26516000	110,60	4059625326770	58
HG	26516140	165,90	4059625603987	58
HG	26516340	165,90	4059625603970	58
HG	26516670	154,80	4059625603963	58
HG	26516700	154,80	4059625603956	58
HG	26516990	165,90	4059625603949	58
HG	26519000	24,00	4011097693200	113
HG	26520000	109,70	4011097706047	60
HG	26520140	164,60	4059625230824	60
HG	26520340	164,60	4059625221297	60
HG	26520400	109,70	4011097706085	60
HG	26520670	153,60	4059625230817	60
HG	26520700	153,60	4059625230800	60
HG	26520990	164,60	4059625230961	60
HG	26521000	109,70	4011097706054	60
HG	26521400	109,70	4011097706092	60
HG	26523000	297,50	4011097741970	177
HG	26528000	297,50	4011097752068	177
HG	26528400	297,50	4011097752075	177
HG	26530000	109,70	4011097706764	59
HG	26530140	164,60	4059625264027	59
HG	26530340	164,60	4059625264010	59
HG	26530400	109,70	4011097726663	59
HG	26530670	153,60	4059625263990	59
HG	26530700	153,60	4059625264003	59
HG	26530990	164,60	4059625026830	59
HG	26531000	109,70	4011097719115	59
HG	26531140	164,60	4059625265925	59
HG	26531340	164,60	4059625265901	59
HG	26531400	109,70	4011097726946	59
HG	26531670	153,60	4059625265888	59
HG	26531700	153,60	4059625265895	59
HG	26531990	164,60	4059625265918	59
HG	26534400	69,90	4011097792033	92
HG	26535400	66,80	4011097792026	92
HG	26538400	77,90	4011097791999	92
HG	26539400	74,80	4011097791982	92
HG	26553400	77,90	4011097791975	92
HG	26554400	66,80	4011097791968	92
HG	26555400	69,90	4011097791951	92
HG	26560400	158,90	4011097744858	89
HG	26561400	158,90	4011097736228	89
HG	26562400	139,20	4011097744841	89
HG	26563400	139,20	4011097736433	89
HG	26564400	123,80	4011097744834	89
HG	26566400	144,00	4011097767048	89
HG	26568400	47,20	4011097791937	124
HG	26569400	50,20	4011097791920	124
HG	26571400	166,50	4011097736419	89
HG	26573400	147,20	4011097736402	89
HG	26574400	131,50	4011097744803	89
HG	26581400	158,90	4011097736389	90
HG	26582400	139,20	4011097753904	90
HG	26583400	139,20	4011097736372	90
HG	26584400	123,80	4011097753898	90
HG	26590400	166,50	4011097753881	90

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	26591400	166,50	4011097736358	90
HG	26593400	147,20	4011097736341	90
HG	26594400	131,50	4011097753843	90
HG	26600000	814,50	4011097754369	165
HG	26601000	862,00	4011097754826	164
HG	26604000	744,40	4011097754383	171
HG	26605000	803,50	4011097754390	167
HG	26620000	228,20	4011097706061	84
HG	26620400	228,20	4011097706078	84
HG	26621000	235,70	4011097706306	84
HG	26621400	235,70	4011097706313	84
HG	26622000	228,20	4011097711799	84
HG	26622400	228,20	4011097712000	84
HG	26623000	235,70	4011097712017	84
HG	26623400	235,70	4011097712024	84
HG	26630000	228,20	4011097719108	80
HG	26630400	228,20	4011097726953	80
HG	26631000	235,70	4011097719092	80
HG	26631400	235,70	4011097726960	80
HG	26632000	228,20	4011097719085	80
HG	26633000	235,70	4011097719078	80
HG	26640540	101,20	4059625301951	68
HG	26640560	101,20	4059625301944	68
HG	26640670	101,20	4059625301937	68
HG	26640700	101,20	4059625301920	68
HG	26693400	50,20	4011097791883	124
HG	26694400	53,80	4011097791876	124
HG	26720000	150,30	4011097758107	121
HG	26720400	150,30	4011097758114	121
HG	26721000	150,30	4011097758121	121
HG	26721400	150,30	4011097758138	121
HG	26723000	282,00	4011097770970	181
HG	26723670	352,50	4059625413296	181
HG	26724000	282,00	4011097770963	181
HG	26724670	352,50	4059625413289	181
HG	26726000	282,00	4011097770949	182
HG	26726670	352,50	4059625413265	182
HG	26727000	282,00	4011097770932	182
HG	26727670	352,50	4059625413258	182
HG	26790000	949,90	4011097801711	220
HG	26791000	908,60	4011097801704	222
HG	26792000	1.156,30	4011097801698	221
HG	26793000	853,50	4011097806280	223
HG	26794000	949,90	4011097806297	220
HG	26800400	82,20	4011097744599	63
HG	26801400	82,20	4011097736273	63
HG	26802400	62,80	4011097744582	63
HG	26803400	62,80	4011097736266	63
HG	26804400	47,50	4011097744575	64
HG	26805400	47,50	4011097736327	63
HG	26806400	47,50	4011097752037	63
HG	26810400	82,20	4011097750026	64
HG	26811400	82,20	4011097736259	64
HG	26812400	62,80	4011097750033	64
HG	26813400	62,80	4011097736242	64
HG	26815340	71,20	4059625346679	64
HG	26815400	47,50	4011097736235	64
HG	26815670	66,60	4059625346648	64
HG	26815700	66,60	4059625346655	64
HG	26815990	71,20	4059625346686	64

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	26816400	47,50	4011097752136	64
HG	26843000	412,00	4059625201411	133
HG	26843140	618,00	4059625442951	133
HG	26843340	618,00	4059625442944	133
HG	26843670	535,60	4059625442937	133
HG	26843700	535,60	4059625201404	133
HG	26843990	618,00	4059625454336	133
HG	26844000	312,30	4059625201398	773
HG	26844140	468,50	4059625442920	773
HG	26844340	468,50	4059625442913	773
HG	26844670	406,00	4059625442906	773
HG	26844700	406,00	4059625201381	773
HG	26844990	468,50	4059625452240	773
HG	26851000	197,40	4059625216095	120
HG	26851700	256,60	4059625216408	120
HG	26852000	194,70	4059625216415	120
HG	26852700	253,10	4059625216422	120
HG	26853000	1.447,00	4059625468616	205
HG	26853670	1.808,80	4059625468609	205
HG	26853700	1.808,80	4059625468593	205
HG	26856000	178,10	4059625216439	120
HG	26856700	231,50	4059625216446	120
HG	26857000	175,70	4059625216453	120
HG	26857700	228,40	4059625216460	120
HG	26858000	412,00	4059625201374	133
HG	26858140	618,00	4059625442692	133
HG	26858340	618,00	4059625442685	133
HG	26858670	535,60	4059625442678	133
HG	26858700	535,60	4059625201367	133
HG	26858990	618,00	4059625452295	133
HG	26864000	120,90	4059625189696	57
HG	26864140	181,40	4059625264935	57
HG	26864340	181,40	4059625264911	57
HG	26864670	157,20	4059625264904	57
HG	26864700	157,20	4059625189702	57
HG	26864990	181,40	4059625264928	57
HG	26865000	120,90	4059625198544	57
HG	26865140	181,40	4059625264973	57
HG	26865340	181,40	4059625264959	57
HG	26865670	157,20	4059625264942	57
HG	26865700	157,20	4059625198575	57
HG	26865990	181,40	4059625264966	57
HG	26866000	101,80	4059625213407	58
HG	26866140	152,70	4059625265710	58
HG	26866340	152,70	4059625265673	58
HG	26866670	132,30	4059625264980	58
HG	26866700	132,30	4059625220054	58
HG	26866990	152,70	4059625265703	58
HG	26867000	101,80	4059625220085	58
HG	26867140	152,70	4059625265758	58
HG	26867340	152,70	4059625265734	58
HG	26867670	132,30	4059625265727	58
HG	26867700	132,30	4059625220092	58
HG	26867990	152,70	4059625265741	58
HG	26887000	97,30	4059625433393	134
HG	26887140	146,00	4059625433362	134
HG	26887340	146,00	4059625433331	134
HG	26887670	136,20	4059625433300	134
HG	26887700	136,20	4059625433270	134
HG	26887990	146,00	4059625444221	134

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	26888000	97,30	4059625433249	134
HG	26888140	146,00	4059625433218	134
HG	26888340	146,00	4059625433188	134
HG	26888670	136,20	4059625433157	134
HG	26888700	136,20	4059625433126	134
HG	26888990	146,00	4059625444238	134
HG	26889000	97,30	4059625433096	134
HG	26889140	146,00	4059625433065	134
HG	26889340	146,00	4059625433034	134
HG	26889670	136,20	4059625433003	134
HG	26889700	136,20	4059625431276	134
HG	26889990	146,00	4059625443286	134
HG	26890140	1.478,50	4059625265970	220
HG	26890340	1.478,50	4059625265956	220
HG	26890670	1.380,40	4059625265932	220
HG	26890700	1.380,40	4059625265949	220
HG	26890990	1.478,50	4059625265963	220
HG	26891140	1.478,50	4059625266021	220
HG	26891340	1.478,50	4059625266007	220
HG	26891670	1.380,40	4059625265987	220
HG	26891700	1.380,40	4059625265994	220
HG	26891990	1.478,50	4059625266014	220
HG	26899670	954,00	4059625425541	241
HG	26900670	954,00	4059625425510	244
HG	26911000	26,10	4011097513034	924
27				
HG	27008000	3.100,90	4011097691886	246
HG	27008400	3.100,90	4011097662251	246
HG	27013400	394,50	4011097745152	99
HG	27038000	593,10	4011097727936	95
HG	27038400	593,10	4011097727943	95
HG	27081400	394,50	4011097755243	100
HG	27112000	1.727,10	4011097679549	210
HG	27112400	1.727,10	4011097679556	210
HG	27113000	1.881,90	4011097679563	211
HG	27113400	1.881,90	4011097679570	211
HG	27114000	1.308,80	4011097679587	207
HG	27115000	1.054,00	4011097679594	207
HG	27116000	1.054,00	4011097690117	207
HG	27117000	1.380,00	4011097690124	208
HG	27126000	2.050,80	4011097716954	209
HG	27126400	2.050,80	4011097716947	209
HG	27127000	2.430,10	4011097716930	209
HG	27127400	2.430,10	4011097716923	209
HG	27129000	1.274,90	4011097718132	206
HG	27133000	1.514,20	4011097718118	206
HG	27185000	851,10	4011097689692	228
HG	27188000	851,10	4011097690148	228
HG	27222000	789,60	4011097690155	230
HG	27223000	1.121,10	4011097690162	229
HG	27224000	660,40	4011097690179	231
HG	27247400	418,00	4011097770000	224
HG	27248400	418,00	4011097770024	225
HG	27267000	652,70	4011097775944	232
HG	27268000	652,70	4011097775937	232
HG	27269000	602,60	4011097775920	234
HG	27270000	535,70	4011097775913	235
HG	27271000	652,70	4011097775906	236
HG	27281000	652,70	4011097775890	236
HG	27283000	2.050,80	4011097755205	209

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	27284000	602,60	4011097775883	238
HG	27286000	1.727,10	4011097754246	210
HG	27286400	1.727,10	4011097754253	210
HG	27288000	2.050,80	4011097751245	212
HG	27288400	2.050,80	4011097751238	212
HG	27289000	535,70	4011097775876	239
HG	27294000	1.013,90	4011097773896	194
HG	27295000	1.013,90	4011097775500	194
HG	27297000	1.434,40	4011097775524	192
HG	27298000	903,80	4011097801681	237
HG	27320000	903,80	4011097801674	233
HG	27337000	632,00	4011097720609	164
HG	27337400	632,00	4011097720593	164
HG	27355000	75,60	4011097815732	110
HG	27356000	82,40	4011097815749	110
HG	27361000	1.675,70	4011097971735	213
HG	27361670	1.777,90	4059625603871	213
HG	27361700	1.777,90	4059625603864	213
HG	27362000	1.675,70	4011097971728	213
HG	27362670	1.777,90	4059625603857	213
HG	27362700	1.777,90	4059625603840	213
HG	27370000	655,80	4011097625126	168
HG	27371000	793,10	4011097625140	167
HG	27375000	655,80	4011097655727	168
HG	27376000	803,50	4011097691435	167
HG	27378000	677,30	4011097720586	163
HG	27378400	677,30	4011097720579	163
HG	27380000	607,50	4011097625119	171
HG	27381000	744,40	4011097625133	171
HG	27388000	99,80	4011097783253	190
HG	27389000	99,80	4011097783260	189
HG	27389140	149,70	4059625234471	189
HG	27389340	149,70	4059625234488	189
HG	27389670	139,70	4059625234495	189
HG	27389700	139,70	4059625234464	189
HG	27389990	149,70	4059625234457	189
HG	27393000	70,40	4011097769837	189
HG	27393140	105,60	4059625234518	189
HG	27393340	105,60	4059625234525	189
HG	27393670	98,60	4059625234440	189
HG	27393700	98,60	4059625234501	189
HG	27393990	105,60	4059625234532	189
HG	27405000	778,00	4011097592466	172
HG	27405090	972,50	4011097815701	172
HG	27411000	28,40	4011097112930	187
HG	27412000	81,50	4011097112947	187
HG	27412140	122,30	4011097819655	187
HG	27412250	122,30	4011097819679	187
HG	27412300	122,30	4011097819952	187
HG	27412310	122,30	4011097819686	187
HG	27412330	122,30	4011097819907	187
HG	27412340	122,30	4011097819648	187
HG	27412800	122,30	4011097405391	187
HG	27412820	122,30	4011097848730	187
HG	27412950	122,30	4011097819631	187
HG	27413000	115,10	4011097112978	186
HG	27413140	172,70	4011097819983	186
HG	27413340	172,70	4011097819976	186
HG	27413670	161,10	4059625264034	186
HG	27413700	161,10	4059625264041	186

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	27413820	172,70	4011097510378	186
HG	27413990	172,70	4011097820064	186
HG	27414000	52,60	4011097614083	136
HG	27424000	827,60	4011097592459	172
HG	27424090	1.034,50	4011097806426	172
HG	27438000	91,90	4011097113128	186
HG	27441000	63,60	4011097537580	181
HG	27443000	98,90	4011097537597	181
HG	27446000	105,20	4011097759746	187
HG	27454000	31,50	4011097113258	135
HG	27454140	47,30	4011097892863	135
HG	27454340	47,30	4011097892825	135
HG	27454670	44,10	4059625266090	135
HG	27454700	44,10	4059625266106	135
HG	27454990	47,30	4011097113425	135
HG	27458000	63,90	4011097113449	135
HG	27461000	772,60	4011097528205	166
HG	27463000	717,90	4011097528229	165
HG	27467000	70,10	4011097759753	190
HG	27474000	772,60	4011097413693	166
HG	27477000	717,90	4011097413709	165
HG	27478000	541,40	4011097415819	165
HG	27492000	875,20	4011097583556	164
HG	27493000	862,00	4011097563831	164
HG	27494000	814,50	4011097563824	165
HG	27505000	38,10	4011097678733	135
HG	27506000	43,30	4011097678726	135
HG	27521000	25,30	4011097157818	132
HG	27558000	45,40	4011097570228	125
HG	27559000	47,40	4011097570242	125
HG	27592000	78,70	4011097537436	124
HG	27594000	81,50	4011097537450	124
HG	27607000	501,70	4059625137161	166
HG	27614000	71,80	4011097570167	109
HG	27615000	67,80	4011097570174	109
HG	27620000	462,90	4059625137178	165
HG	27623000	424,50	4059625137185	166
HG	27623140	636,80	4059625603833	166
HG	27623340	636,80	4059625603826	166
HG	27623670	594,30	4059625340028	166
HG	27623700	594,30	4059625340011	166
HG	27623990	636,80	4059625603819	166
HG	27630000	891,70	4059625196052	226
HG	27633000	1.159,60	4059625154892	207
HG	27633140	1.739,40	4059625230978	207
HG	27633340	1.739,40	4059625230985	207
HG	27633670	1.623,40	4059625230992	207
HG	27633700	1.623,40	4059625231005	207
HG	27633990	1.739,40	4059625231012	207
HG	27636000	339,90	4011097587448	104
HG	27640000	375,70	4011097857022	103
HG	27640400	375,70	4011097857015	103
HG	27645000	509,80	4011097857008	103
HG	27646000	576,40	4011097856988	85
HG	27648000	442,50	4011097856940	85
HG	27648400	442,50	4011097856933	85
HG	27649000	442,50	4011097856926	85
HG	27652000	83,50	4011097607139	93
HG	27654000	230,80	4059625154908	80
HG	27660000	891,70	4059625196045	226

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	27667000	238,40	4059625154915	80
HG	27668000	152,60	4059625157077	121
HG	27669000	149,90	4059625157084	121
HG	27671000	439,00	4059625214145	80
HG	27672000	439,00	4059625214152	79
HG	27673000	566,20	4059625214169	79
HG	27674000	566,20	4059625214176	79
HG	27687000	1.099,00	4059625196038	227
HG	27694000	229,00	4059625261309	185
HG	27694140	343,50	4059625266199	185
HG	27694340	343,50	4059625266175	185
HG	27694670	320,60	4059625266168	185
HG	27694700	320,60	4059625261316	185
HG	27694990	343,50	4059625266182	185
HG	27704000	87,00	4011097710495	108
HG	27762000	77,80	4011097570181	93
HG	27763000	73,40	4011097570198	93
HG	27766000	96,30	4011097570204	93
HG	27771000	134,50	4011097537290	91
HG	27772000	123,90	4011097537405	91
HG	27776000	123,90	4011097537528	91
HG	27804000	52,30	4059625316320	189
HG	27804670	73,20	4059625326527	189
HG	27805000	69,90	4059625316313	189
HG	27805670	97,90	4059625326503	189
HG	27809000	54,70	4059625316306	186
HG	27809670	76,60	4059625326480	186
HG	27812400	292,80	4011097803265	100
HG	27902670	29,80	4059625352892	782
HG	27902700	29,80	4059625353035	782
HG	27904670	35,80	4059625352885	782
HG	27904700	35,80	4059625353028	782
HG	27912670	22,60	4059625352861	782
HG	27912700	22,60	4059625353004	782
HG	27913670	16,80	4059625352854	782
HG	27913700	16,80	4059625352991	782
HG	27914670	7,10	4059625352847	783
HG	27914700	7,10	4059625352984	783
HG	27915670	29,80	4059625352830	783
HG	27915700	29,80	4059625352977	783
HG	27916670	13,10	4059625352823	784
HG	27916700	13,10	4059625352960	784
HG	27917670	23,90	4059625347331	785
HG	27917700	23,90	4059625347348	785
HG	27921670	22,60	4059625352816	786
HG	27921700	22,60	4059625352953	786
HG	27925670	11,30	4059625352809	785
HG	27925700	11,30	4059625352946	785
HG	27926670	35,80	4059625352793	784
HG	27926700	35,80	4059625352939	784
HG	27927670	46,60	4059625352786	787
HG	27927700	46,60	4059625352922	787
HG	27928670	35,80	4059625352779	786
HG	27928700	35,80	4059625352915	786
HG	27929670	6,00	4059625352762	783
HG	27929700	6,00	4059625352908	783
HG	27939670	2.433,80	4059625321546	193
HG	27951000	1.639,50	4059625341155	193
HG	27952000	1.801,50	4059625341179	193
HG	27953000	1.383,30	4059625341186	195

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	27954000	1.383,70	4059625341193	196
HG	27958000	803,60	4059625341223	196
HG	27959670	2.207,20	4059625347157	193
HG	27961670	1.883,50	4059625347164	196
HG	27966670	83,90	4059625368398	788
HG	27966700	83,90	4059625368381	788
HG	27967670	63,30	4059625368374	787
HG	27967700	63,30	4059625368367	787
HG	27968670	76,60	4059625368350	788
HG	27968700	76,60	4059625368336	788
HG	27969670	78,40	4059625368312	788
HG	27969700	78,40	4059625368305	788
28				
HG	28010000	369,10	4059625203026	374
HG	28010140	553,70	4059625241639	374
HG	28010340	553,70	4059625241622	374
HG	28010670	516,70	4059625241615	374
HG	28010700	516,70	4059625241608	374
HG	28010990	553,70	4059625241592	374
HG	28016000	76,40	4059625206676	376
HG	28020000	369,10	4059625203002	374
HG	28020140	553,70	4059625358849	374
HG	28020340	553,70	4059625358856	374
HG	28020670	516,70	4059625310731	374
HG	28020700	516,70	4059625310748	374
HG	28020990	553,70	4059625358863	374
HG	28021000	191,00	4059625206690	376
HG	28132000	47,30	4011097557854	139
HG	28134000	51,70	4011097557861	139
HG	28136000	49,40	4011097557847	139
HG	28220000	37,20	4059625462850	138
HG	28220140	55,80	4059625462843	138
HG	28220340	55,80	4059625462836	138
HG	28220670	52,10	4059625462829	138
HG	28220700	52,10	4059625462812	138
HG	28221210	55,70	4059625462805	139
HG	28230000	42,50	4059625462799	138
HG	28230140	63,80	4059625462782	138
HG	28230340	63,80	4059625462775	138
HG	28230670	59,50	4059625462768	138
HG	28230700	59,50	4059625462751	138
HG	28230820	63,80	4059625462744	138
HG	28230990	63,80	4059625462737	138
HG	28248000	59,20	4059625024799	140
HG	28249000	56,60	4059625024782	140
HG	28250210	59,70	4059625462720	139
HG	28260000	39,80	4059625462713	138
HG	28260140	59,70	4059625462690	138
HG	28260340	59,70	4059625462676	138
HG	28260670	55,70	4059625462652	138
HG	28260700	55,70	4059625462638	138
HG	28260820	59,70	4059625462614	138
HG	28260990	59,70	4059625462607	138
HG	28262000	15,80	4011097314044	141
HG	28264000	22,60	4011097314051	140
HG	28266000	17,80	4011097260860	140
HG	28272000	30,00	4011097314013	140
HG	28272140	45,00	4011097838779	140
HG	28272340	45,00	4011097838748	140
HG	28272450	37,50	4011097327099	140

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	28272670	42,00	4059625302125	140
HG	28272700	42,00	4059625302132	140
HG	28272990	45,00	4011097838984	140
HG	28274000	33,90	4011097314020	140
HG	28276000	32,60	4011097314037	140
HG	28276090	65,10	4011097327143	140
HG	28276140	48,90	4011097839677	140
HG	28276340	48,90	4011097839639	140
HG	28276670	45,60	4059625231029	140
HG	28276700	45,60	4059625231036	140
HG	28276990	48,90	4011097839950	140
HG	28328000	43,80	4011097734514	132
HG	28331000	32,80	4011097487311	132
HG	28331140	49,20	4011097830452	132
HG	28331340	49,20	4011097830421	132
HG	28331670	45,90	4059625273708	132
HG	28331700	45,90	4059625273692	132
HG	28331990	49,20	4011097830698	132
HG	28346000	14,50	4011097116969	68
HG	28387000	57,30	4059625214121	132
HG	28387140	86,00	4059625231043	132
HG	28387340	86,00	4059625231050	132
HG	28387670	80,20	4059625231067	132
HG	28387700	80,20	4059625231074	132
HG	28387990	86,00	4059625231081	132
HG	28406000	20,80	4011097437545	924
HG	28414180	167,60	4011097591766	384
HG	28417000	5.191,10	4011097591742	161
HG	28418000	6.170,30	4011097591759	160
HG	28423000	54,80	4011097570136	183
HG	28424000	54,80	4011097570143	183
HG	28425000	68,70	4011097570150	183
HG	28433000	1.641,60	4011097660936	162
HG	28462000	63,60	4011097607184	180
HG	28535000	46,80	4011097537306	65
HG	28537000	46,80	4011097537269	65
HG	28561000	36,30	4011097570105	66
HG	28562000	28,00	4011097570112	66
HG	28563000	48,70	4011097570129	66
HG	28588000	141,40	4011097679341	58
HG	28588400	141,40	4011097679358	58
HG	28631000	163,90	4011097487175	106
HG	28631140	245,90	4059625231098	106
HG	28631340	245,90	4059625229606	106
HG	28631670	229,50	4059625231104	106
HG	28631700	229,50	4059625231111	106
HG	28631990	245,90	4059625231128	106
HG	28632000	152,90	4011097487199	106
HG	28632140	229,40	4059625231135	106
HG	28632340	229,40	4059625231142	106
HG	28632670	214,10	4059625231159	106
HG	28632700	214,10	4059625231166	106
HG	28632990	229,40	4059625231173	106
HG	28672000	33,10	4011097118833	925
HG	28678000	20,20	4011097537283	113
HG	28679000	49,50	4011097487557	113
HG	28697000	10,20	4011097413655	925
HG	28728000	109,70	4059625603741	60
HG	28728140	164,60	4059625603734	60
HG	28728340	164,60	4059625603727	60

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	28728670	153,60	4059625603710	60
HG	28728700	153,60	4059625603703	60
HG	28728990	164,60	4059625603697	60
HG	28729000	109,70	4059625603680	60
HG	28729140	164,60	4059625603673	60
HG	28729340	164,60	4059625603666	60
HG	28729670	153,60	4059625603659	60
HG	28729700	153,60	4059625603642	60
HG	28729990	164,60	4059625603635	60
HG	28742000	1.310,70	4059625489017	205
HG	28742670	1.638,40	4059625489000	205
HG	28742700	1.638,40	4059625488997	205
HG	28743000	293,70	4059625488980	78
HG	28743140	440,60	4059625488973	78
HG	28743340	440,60	4059625488966	78
HG	28743670	381,80	4059625488959	78
HG	28743700	381,80	4059625488942	78
HG	28743990	440,60	4059625488935	78
HG	28744000	293,70	4059625488928	78
HG	28744140	440,60	4059625488911	78
HG	28744340	440,60	4059625488904	78
HG	28744670	381,80	4059625488898	78
HG	28744700	381,80	4059625488881	78
HG	28744990	440,60	4059625488874	78
HG	28745000	283,20	4059625488867	79
HG	28745140	424,80	4059625488850	79
HG	28745340	424,80	4059625488843	79
HG	28745670	368,20	4059625488836	79
HG	28745700	368,20	4059625488829	79
HG	28745990	424,80	4059625488812	79
HG	28746000	283,20	4059625488805	78
HG	28746140	424,80	4059625487990	78
HG	28746340	424,80	4059625487983	78
HG	28746670	368,20	4059625487976	78
HG	28746700	368,20	4059625487969	78
HG	28746990	424,80	4059625487952	78
HG	28760210	58,20	4059625361337	67
HG	28787640	58,20	4059625361351	67
HG	28788570	58,20	4059625361375	67
HG	28821000	424,50	4059625603628	166
HG	28821140	636,80	4059625603611	166
HG	28821340	636,80	4059625603604	166
HG	28821670	594,30	4059625603598	166
HG	28821700	594,30	4059625603581	166
HG	28821990	636,80	4059625603574	166
HG	28911210	34,50	4059625479407	779
HG	28912210	16,10	4059625479414	779
HG	28913210	12,60	4059625479421	780
HG	28915210	6,80	4059625479445	780
HG	28916210	21,80	4059625479452	781
HG	28917210	28,60	4059625479469	780
HG	28918210	22,90	4059625479476	781
29				
HG	29230000	112,00	4059625404348	126
HG	29230140	168,00	4059625554265	126
HG	29230340	168,00	4059625554258	126
HG	29230670	156,80	4059625404379	126
HG	29230700	156,80	4059625404355	126
HG	29230990	168,00	4059625554241	126
HG	29231000	134,30	4059625404393	126
HG	29231140	201,50	4059625554234	126
HG	29231340	201,50	4059625554227	126
HG	29231670	188,00	4059625405932	126
HG	29231700	188,00	4059625405918	126
HG	29231990	201,50	4059625554777	126
HG	29232140	223,10	4059625406052	127
HG	29232340	223,10	4059625406014	127
HG	29232670	208,20	4059625405970	127
HG	29232700	208,20	4059625405994	127
HG	29232990	223,10	4059625406038	127
HG	29233000	178,30	4059625406076	127
HG	29233140	267,50	4059625406175	127
HG	29233340	267,50	4059625406137	127
HG	29233670	249,60	4059625406090	127
HG	29233700	249,60	4059625406113	127
HG	29233990	267,50	4059625406151	127
HG	29234000	62,50	4059625406199	128
HG	29238000	109,10	4059625554333	128
HG	29238140	163,70	4059625554326	128
HG	29238340	163,70	4059625554319	128
HG	29238670	152,70	4059625554302	128
HG	29238700	152,70	4059625554296	128
HG	29238990	163,70	4059625554289	128
HG	29239180	87,20	4059625554272	385
HG	29338000	29,70	4059625599150	129
HG	29338140	44,60	4059625600009	129
HG	29338340	44,60	4059625599198	129
HG	29338670	41,60	4059625599181	129
HG	29338700	41,60	4059625599174	129
HG	29338990	44,60	4059625599167	129
31				
HG	31080000	304,40	4011097660967	414
HG	31081000	392,70	4011097660974	415
HG	31082000	411,10	4011097660981	414
HG	31084000	295,80	4011097661001	414
HG	31085000	384,50	4011097661018	415
HG	31086000	420,60	4011097661025	415
HG	31087000	402,60	4011097651231	415
HG	31088000	286,00	4011097661032	414
HG	31100000	881,50	4011097519210	544
HG	31101000	812,90	4011097519227	544
HG	31102000	934,30	4011097519234	544
HG	31103000	863,50	4011097519241	544
HG	31121000	309,70	4011097691527	414
HG	31130000	125,50	4011097679396	488
HG	31171000	607,40	4011097679112	489
HG	31172000	551,30	4011097679129	489
HG	31173000	635,70	4011097679136	489
HG	31174000	608,20	4011097679143	489
HG	31183000	376,10	4011097661056	414
HG	31184000	401,40	4011097692319	414
HG	31185000	365,90	4011097705149	414
HG	31186000	276,40	4011097710402	414
HG	31187000	402,60	4011097674056	415
HG	31190000	920,70	4011097661063	418
HG	31280000	325,90	4011097661070	416
HG	31442000	920,70	4011097661100	419
HG	31454000	269,10	4011097748443	417
HG	31456000	251,90	4011097748467	420
HG	31471000	2.091,10	4011097760667	416

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	31480000	396,10	4011097656687	417
HG	31493000	277,20	4011097661131	417
HG	31494000	266,50	4011097661148	418
HG	31509000	158,40	4011097755847	486
HG	31517000	157,50	4011097679402	486
HG	31518000	191,80	4011097679419	486
HG	31519000	233,20	4011097679426	487
HG	31531000	237,70	4011097795201	486
HG	31532000	231,00	4011097795218	486
HG	31539000	131,40	4011097734026	486
HG	31604000	131,40	4011097706160	486
HG	31607000	166,70	4011097679433	486
HG	31608000	198,80	4011097679440	486
HG	31609000	241,50	4011097679457	487
HG	31621000	166,70	4011097691510	486
HG	31677000	49,10	4011097665290	355
HG	31677140	100,70	4059625281765	355
HG	31677340	100,70	4059625539620	355
HG	31677670	68,70	4059625549926	355
HG	31677700	68,70	4059625557709	355
HG	31677990	73,70	4059625170397	355
HG	31680000	336,10	4011097656694	419
HG	31685000	261,00	4011097661155	420
HG	31730000	131,40	4011097590769	486
HG	31733000	118,40	4011097590783	486
HG	31741180	148,30	4011097477237	380
HG	31806000	161,60	4011097641904	823
HG	31806800	210,10	4011097654829	823
HG	31815000	327,90	4011097718187	822
HG	31815670	459,10	4059625231180	822
HG	31815800	426,30	4011097718309	822
HG	31816000	161,60	4011097646312	824
HG	31817000	262,00	4011097718194	822
HG	31817670	366,80	4059625231197	822
HG	31817800	340,60	4011097726717	822
HG	31820000	229,20	4011097679464	823
HG	31820670	320,90	4059625231203	823
HG	31820800	298,00	4011097679471	823
HG	31825000	217,20	4011097708041	824
HG	31910000	169,60	4011097725819	487
HG	31911000	198,70	4011097725833	487
HG	31913000	219,50	4011097725864	488
HG	31914000	160,90	4011097757421	487
HG	31915000	189,90	4011097757438	487
HG	31916000	199,10	4011097725857	492
HG	31917000	189,90	4011097757445	487
HG	31920000	131,40	4011097591506	490
HG	31922000	131,40	4011097706177	490
HG	31927000	189,90	4011097728544	489
HG	31940000	159,60	4011097591520	490
HG	31945000	162,00	4011097602523	491
HG	31947000	61,30	4011097602561	491
HG	31960000	133,60	4011097591544	492
HG	31965000	153,50	4011097602615	492
32				
HG	32500000	331,20	4011097812786	400
HG	32500140	496,80	4059625229286	400
HG	32500340	496,80	4059625229293	400
HG	32500670	463,70	4059625231210	400
HG	32500700	463,70	4059625231227	400
HG	32500990	496,80	4059625229309	400
HG	32501000	309,70	4011097812762	402
HG	32503000	346,30	4011097812724	401
HG	32506000	352,80	4011097812687	401
HG	32507000	359,50	4011097812649	401
HG	32507140	539,30	4059625229316	401
HG	32507340	539,30	4059625229330	401
HG	32507670	503,30	4059625212455	401
HG	32507700	503,30	4059625212462	401
HG	32507990	539,30	4059625229347	401
HG	32508000	366,20	4011097812625	401
HG	32511000	493,50	4011097812588	402
HG	32511140	740,30	4059625222539	402
HG	32511340	740,30	4059625222546	402
HG	32511670	690,90	4059625231234	402
HG	32511700	690,90	4059625231241	402
HG	32511990	740,30	4059625222553	402
HG	32512000	506,90	4011097812540	401
HG	32512140	760,40	4059625229354	401
HG	32512340	760,40	4059625229378	401
HG	32512670	709,70	4059625231500	401
HG	32512700	709,70	4059625231517	401
HG	32512990	760,40	4059625229385	401
HG	32514000	472,30	4011097810973	403
HG	32515000	493,50	4011097835297	403
HG	32515140	740,30	4059625229392	403
HG	32515340	740,30	4059625229408	403
HG	32515670	690,90	4059625231524	403
HG	32515700	690,90	4059625231531	403
HG	32515990	740,30	4059625229415	403
HG	32520000	465,50	4011097812472	404
HG	32520140	698,30	4059625229446	404
HG	32520340	698,30	4059625229453	404
HG	32520670	651,70	4059625231548	404
HG	32520700	651,70	4059625231555	404
HG	32520990	698,30	4059625229460	404
HG	32525000	422,50	4011097835280	403
HG	32526000	450,80	4011097835273	404
HG	32526140	676,20	4059625229422	404
HG	32526340	676,20	4059625204672	404
HG	32526670	631,10	4059625231562	404
HG	32526700	631,10	4059625231579	404
HG	32526990	676,20	4059625229439	404
HG	32531000	1.126,30	4011097835259	407
HG	32532000	2.182,50	4011097835242	405
HG	32532140	3.273,80	4059625229491	405
HG	32532340	3.273,80	4059625229507	405
HG	32532670	3.055,50	4059625231586	405
HG	32532700	3.055,50	4059625231593	405
HG	32532990	3.273,80	4059625229514	405
HG	32540000	437,40	4011097812410	406
HG	32540140	656,10	4059625231708	406
HG	32540340	656,10	4059625229477	406
HG	32540670	612,40	4059625231715	406
HG	32540700	612,40	4059625231722	406
HG	32540990	656,10	4059625231739	406
HG	32542000	281,60	4059625007266	407
HG	32543000	422,50	4011097835235	408
HG	32543140	633,80	4059625231746	408
HG	32543340	633,80	4059625231753	408

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	32543670	591,50	4059625231760	408
HG	32543700	591,50	4059625231777	408
HG	32543990	633,80	4059625231784	408
HG	32545000	296,60	4011097826097	406
HG	32545140	444,90	4059625231791	406
HG	32545340	444,90	4059625229484	406
HG	32545670	415,20	4059625231807	406
HG	32545700	415,20	4059625231814	406
HG	32545990	444,90	4059625231821	406
HG	32548000	352,80	4011097835228	408
HG	32550000	844,70	4011097835211	409
HG	32551000	634,30	4011097835204	409
HG	32552000	844,70	4011097835198	410
HG	32553000	634,30	4011097835181	410
HG	32560000	296,60	4011097812373	411
HG	32560140	444,90	4059625241585	411
HG	32560340	444,90	4059625241578	411
HG	32560670	415,20	4059625241561	411
HG	32560700	415,20	4059625241554	411
HG	32560990	444,90	4059625241547	411
HG	32565000	275,10	4011097826066	411
HG	32565140	412,70	4059625231883	411
HG	32565340	412,70	4059625231890	411
HG	32565670	385,10	4059625231906	411
HG	32565700	385,10	4059625231913	411
HG	32565990	412,70	4059625231920	411
40				
HG	40068000	20,80	4011097218939	778
HG	40088000	20,80	4011097120461	778
HG	40089000	65,10	4011097147208	778
HG	40438000	71,60	4059625131589	836
HG	40438340	107,40	4059625297469	836
HG	40438670	100,20	4059625297452	836
HG	40438800	93,10	4059625131596	836
HG	40448000	97,80	4059625131602	837
HG	40448670	136,90	4059625297445	837
HG	40448800	127,10	4059625131619	837
HG	40468000	97,80	4059625131626	837
HG	40468670	136,90	4059625297438	837
HG	40468800	127,10	4059625131633	837
HG	40952800	15,20	4059625027134	854
HG	40960000	156,30	4059625175194	838
HG	40961000	117,40	4059625175200	838
HG	40963000	25,50	4059625189269	838
41				
HG	41710000	35,30	4059625123140	774
HG	41711000	10,70	4059625123089	775
HG	41712000	69,30	4059625123010	776
HG	41713000	55,10	4059625123102	775
HG	41714000	48,50	4059625123133	774
HG	41715000	35,30	4059625123058	774
HG	41716000	55,10	4059625123003	776
HG	41717000	35,30	4059625123126	777
HG	41718000	35,30	4059625123041	774
HG	41720000	96,40	4059625123027	776
HG	41722000	48,50	4059625123034	777
HG	41723000	48,50	4059625123119	777
HG	41724000	35,30	4059625123065	775
HG	41725000	21,20	4059625123096	775
HG	41726000	35,30	4059625123072	777

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	41741000	45,30	4059625296868	765
HG	41741140	68,00	4059625296851	765
HG	41741340	72,50	4059625296844	765
HG	41741670	63,40	4059625296837	765
HG	41741700	63,40	4059625296820	765
HG	41741990	68,00	4059625296813	765
HG	41742000	11,40	4059625296325	767
HG	41742140	17,10	4059625296318	767
HG	41742340	18,20	4059625296301	767
HG	41742670	16,00	4059625296295	767
HG	41742700	16,00	4059625296288	767
HG	41742990	17,10	4059625296271	767
HG	41743000	84,20	4059625296264	768
HG	41743140	126,30	4059625296257	768
HG	41743340	134,70	4059625296240	768
HG	41743670	117,90	4059625296233	768
HG	41743700	117,90	4059625296226	768
HG	41743990	126,30	4059625296219	768
HG	41744000	62,80	4059625296806	766
HG	41744140	94,20	4059625296790	766
HG	41744340	100,50	4059625296783	766
HG	41744670	87,90	4059625296776	766
HG	41744700	87,90	4059625296769	766
HG	41744990	94,20	4059625296752	766
HG	41745000	55,30	4059625296561	765
HG	41745140	83,00	4059625296554	765
HG	41745340	88,50	4059625296547	765
HG	41745670	77,40	4059625296530	765
HG	41745700	77,40	4059625296523	765
HG	41745990	83,00	4059625296516	765
HG	41746000	39,10	4059625297131	765
HG	41746140	58,70	4059625297124	765
HG	41746340	62,60	4059625297117	765
HG	41746670	54,70	4059625297100	765
HG	41746700	54,70	4059625297094	765
HG	41746990	58,70	4059625297087	765
HG	41747000	62,80	4059625296202	768
HG	41747140	94,20	4059625296196	768
HG	41747340	100,50	4059625296189	768
HG	41747670	87,90	4059625296172	768
HG	41747700	87,90	4059625296165	768
HG	41747990	94,20	4059625296158	768
HG	41748000	39,10	4059625297377	770
HG	41748140	58,70	4059625297360	770
HG	41748340	62,60	4059625297353	770
HG	41748670	54,70	4059625297346	770
HG	41748700	54,70	4059625297339	770
HG	41748990	58,70	4059625297322	770
HG	41749000	39,10	4059625297070	765
HG	41749140	58,70	4059625297063	765
HG	41749340	62,60	4059625297056	765
HG	41749670	54,70	4059625297049	765
HG	41749700	54,70	4059625297032	765
HG	41749990	58,70	4059625297025	765
HG	41751000	181,50	4059625296745	768
HG	41751140	272,30	4059625296738	768
HG	41751340	290,40	4059625296721	768
HG	41751670	254,10	4059625296714	768
HG	41751700	254,10	4059625296707	768
HG	41751990	272,30	4059625296691	768

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	41752000	55,30	4059625296509	770
HG	41752140	83,00	4059625296493	770
HG	41752340	88,50	4059625296486	770
HG	41752670	77,40	4059625296479	770
HG	41752700	77,40	4059625296462	770
HG	41752990	83,00	4059625296455	770
HG	41753000	61,70	4059625297018	770
HG	41753140	92,60	4059625297001	770
HG	41753340	98,70	4059625296998	770
HG	41753670	86,40	4059625296981	770
HG	41753700	86,40	4059625296974	770
HG	41753990	92,60	4059625296967	770
HG	41754000	39,10	4059625296141	767
HG	41754140	58,70	4059625296134	767
HG	41754340	62,60	4059625296127	767
HG	41754670	54,70	4059625296110	767
HG	41754700	54,70	4059625296103	767
HG	41754990	58,70	4059625295892	767
HG	41755000	24,00	4059625297315	767
HG	41755140	36,00	4059625297308	767
HG	41755340	38,40	4059625297292	767
HG	41755670	33,60	4059625297285	767
HG	41755700	33,60	4059625297278	767
HG	41755990	36,00	4059625297261	767
HG	41756000	39,10	4059625296950	770
HG	41756140	58,70	4059625296943	770
HG	41756340	62,60	4059625296936	770
HG	41756670	54,70	4059625296929	770
HG	41756700	54,70	4059625296912	770
HG	41756990	58,70	4059625296905	770
HG	41759000	84,20	4059625297254	769
HG	41759140	126,30	4059625297247	769
HG	41759340	134,70	4059625297230	769
HG	41759670	117,90	4059625297223	769
HG	41759700	117,90	4059625297216	769
HG	41759990	126,30	4059625297209	769
HG	41770000	62,80	4059625297193	766
HG	41770140	94,20	4059625297186	766
HG	41770340	100,50	4059625297179	766
HG	41770670	87,90	4059625297162	766
HG	41770700	87,90	4059625297155	766
HG	41770990	94,20	4059625297148	766
HG	41771000	44,10	4059625296448	769
HG	41771140	66,20	4059625296431	769
HG	41771340	70,60	4059625296424	769
HG	41771670	61,70	4059625296417	769
HG	41771700	61,70	4059625296400	769
HG	41771990	66,20	4059625296394	769
HG	41772000	52,90	4059625296684	769
HG	41772140	79,40	4059625296677	769
HG	41772340	84,60	4059625296660	769
HG	41772670	74,10	4059625296653	769
HG	41772700	74,10	4059625296646	769
HG	41772990	79,40	4059625296639	769
HG	41773000	27,70	4059625296387	771
HG	41773140	41,60	4059625296370	771
HG	41773340	44,30	4059625296363	771
HG	41773670	38,80	4059625296356	771
HG	41773700	38,80	4059625296349	771
HG	41773990	41,60	4059625296332	771
HG	41774000	60,40	4059625296622	766
HG	41774140	90,60	4059625296615	766
HG	41774340	96,60	4059625296608	766
HG	41774670	84,60	4059625296592	766
HG	41774700	84,60	4059625296585	766
HG	41774990	90,60	4059625296578	766
HG	41775000	60,40	4059625296899	771
HG	41775670	84,60	4059625296882	771
HG	41775700	84,60	4059625296875	771
HG	41790000	192,20	4059625321683	772
HG	41790140	288,30	4059625321911	772
HG	41790340	307,50	4059625321690	772
HG	41790670	269,10	4059625321935	772
HG	41790700	269,10	4059625321928	772
HG	41790990	288,30	4059625321904	772
HG	41791000	94,20	4059625321942	771
HG	41791140	197,80	4059625321973	771
HG	41791340	210,10	4059625321959	771
HG	41791670	131,90	4059625321997	771
HG	41791700	131,90	4059625321980	771
HG	41791990	197,80	4059625321966	771
43				
HG	43301800	767,70	4059625007082	843
HG	43302800	833,80	4059625007129	843
HG	43303800	1.429,40	4059625007167	845
HG	43305800	767,70	4059625007099	843
HG	43306800	1.098,60	4059625007105	844
HG	43307800	1.098,60	4059625007112	844
HG	43308800	833,80	4059625007136	843
HG	43309800	1.297,10	4059625007143	845
HG	43310800	1.297,10	4059625007150	845
HG	43311800	1.429,40	4059625007174	845
HG	43312170	352,70	4059625104781	848
HG	43312290	352,70	4059625104774	848
HG	43312380	352,70	4059625104767	848
HG	43313170	450,30	4059625104750	848
HG	43313290	450,30	4059625104743	848
HG	43313380	450,30	4059625104736	848
HG	43314170	547,80	4059625104729	849
HG	43314290	547,80	4059625104712	849
HG	43314380	547,80	4059625104705	849
HG	43315170	450,30	4059625104699	849
HG	43315290	450,30	4059625104682	849
HG	43315380	450,30	4059625104941	849
HG	43316170	525,40	4059625104934	849
HG	43316290	525,40	4059625104927	849
HG	43316380	525,40	4059625104910	849
HG	43330170	547,80	4059625173572	849
HG	43330290	547,80	4059625173565	849
HG	43330380	547,80	4059625173558	849
HG	43331800	1.125,00	4059625177792	844
HG	43332800	1.125,00	4059625177808	844
HG	43333000	27,00	4059625024003	854
HG	43425800	529,40	4059625007181	846
HG	43426800	569,10	4059625007198	846
HG	43427800	595,60	4059625007204	846
HG	43428800	622,20	4059625007211	846
HG	43429800	1.045,60	4059625007228	847
HG	43430800	1.138,20	4059625007235	847
HG	43431170	434,10	4059625104903	850

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	43431290	434,10	4059625104897	850
HG	43431380	434,10	4059625104880	850
HG	43432170	531,70	4059625104873	850
HG	43432290	531,70	4059625104866	850
HG	43432380	531,70	4059625104859	850
HG	43433170	531,70	4059625104842	850
HG	43433290	531,70	4059625104835	850
HG	43433380	531,70	4059625104828	850
HG	43434170	606,60	4059625104811	851
HG	43434290	606,60	4059625104804	851
HG	43434380	606,60	4059625104798	851
HG	43921800	31,60	4059625248737	852
HG	43922800	52,50	4059625248720	852
HG	43927000	31,50	4059625105009	852
HG	43928000	52,20	4059625104996	852
HG	43931800	55,10	4059625248713	853
HG	43932800	85,10	4059625248706	853
HG	43937000	54,80	4059625104989	853
HG	43938000	84,80	4059625104972	853
50				
HG	50001000	44,00	4011097146867	291
HG	50001140	66,00	4011097820347	291
HG	50001340	66,00	4011097820330	291
HG	50001670	61,60	4059625324950	291
HG	50001700	61,60	4059625324967	291
HG	50001990	66,00	4011097820415	291
HG	50100000	71,50	4011097369495	291
HG	50100140	107,30	4011097820125	291
HG	50100340	107,30	4011097820101	291
HG	50100670	100,10	4059625266113	291
HG	50100700	100,10	4059625266120	291
HG	50100990	107,30	4011097820286	291
HG	50105000	33,20	4011097716282	291
52				
HG	52010000	40,20	4011097123349	294
HG	52053000	28,80	4011097123431	294
HG	52100000	164,00	4011097346199	293
HG	52105000	94,50	4011097440804	294
HG	52105140	141,80	4059625001400	294
HG	52105340	141,80	4059625001370	294
HG	52105670	132,30	4059625240182	294
HG	52105700	132,30	4059625240199	294
HG	52105990	141,80	4059625001707	294
53				
HG	53002000	22,40	4011097123912	295
HG	53010000	29,40	4011097123936	295
HG	53428000	16,10	4011097124070	296
HG	53428670	22,50	4059625346747	296
HG	53428700	22,50	4059625346754	296
HG	53493000	28,50	4011097124193	296
HG	53493670	39,90	4059625315149	296
HG	53493700	39,90	4059625315132	296
HG	53555000	29,00	4011097124308	296
HG	53646000	61,30	4011097124384	297
HG	53968000	7,70	4011097124780	297
HG	53990000	27,60	4011097125008	297
54				
HG	54011000	619,50	4059625455135	652
HG	54011670	619,50	4059625455128	652
HG	54011700	619,50	4059625455111	652
HG	54012000	619,50	4059625455104	652
HG	54012670	619,50	4059625455098	652
HG	54012700	619,50	4059625455081	652
HG	54013000	619,50	4059625455074	652
HG	54013670	619,50	4059625455067	652
HG	54013700	619,50	4059625455050	652
HG	54014000	619,50	4059625455043	652
HG	54014670	619,50	4059625455036	652
HG	54014700	619,50	4059625455029	652
HG	54015000	619,50	4059625455012	653
HG	54015670	619,50	4059625455005	653
HG	54015700	619,50	4059625454893	653
HG	54016000	619,50	4059625454886	653
HG	54016670	619,50	4059625454879	653
HG	54016700	619,50	4059625454862	653
HG	54017000	619,50	4059625454855	653
HG	54017670	619,50	4059625455333	653
HG	54017700	619,50	4059625455326	653
HG	54018000	619,50	4059625455319	653
HG	54018670	619,50	4059625455302	653
HG	54018700	619,50	4059625455296	653
HG	54019000	1.035,80	4059625455289	654
HG	54019670	1.035,80	4059625455272	654
HG	54019700	1.035,80	4059625455265	654
HG	54020000	1.035,80	4059625455258	654
HG	54020670	1.035,80	4059625455241	654
HG	54020700	1.035,80	4059625455234	654
HG	54021000	1.035,80	4059625455227	654
HG	54021670	1.035,80	4059625455210	654
HG	54021700	1.035,80	4059625455203	654
HG	54022000	1.035,80	4059625455197	654
HG	54022670	1.035,80	4059625455180	654
HG	54022700	1.035,80	4059625455173	654
HG	54023000	1.070,10	4059625455166	655
HG	54023670	1.070,10	4059625455159	655
HG	54023700	1.070,10	4059625455142	655
HG	54024000	1.070,10	4059625455630	655
HG	54024670	1.070,10	4059625455623	655
HG	54024700	1.070,10	4059625455616	655
HG	54025000	1.070,10	4059625455609	655
HG	54025670	1.070,10	4059625455593	655
HG	54025700	1.070,10	4059625455586	655
HG	54026000	1.070,10	4059625455579	655
HG	54026670	1.070,10	4059625455562	655
HG	54026700	1.070,10	4059625455555	655
HG	54027000	1.167,80	4059625455548	655
HG	54027670	1.167,80	4059625455531	655
HG	54027700	1.167,80	4059625455524	655
HG	54028000	1.167,80	4059625455517	655
HG	54028670	1.167,80	4059625455500	655
HG	54028700	1.167,80	4059625455494	655
HG	54029000	1.167,80	4059625455487	655
HG	54029670	1.167,80	4059625455470	655
HG	54029700	1.167,80	4059625455463	655
HG	54030000	1.167,80	4059625455456	655
HG	54030670	1.167,80	4059625455449	655
HG	54030700	1.167,80	4059625455432	655
HG	54031000	1.224,10	4059625455425	656
HG	54031670	1.224,10	4059625455418	656
HG	54031700	1.224,10	4059625455401	656

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	54032000	1.224,10	4059625455395	656
HG	54032670	1.224,10	4059625455388	656
HG	54032700	1.224,10	4059625455371	656
HG	54033000	1.224,10	4059625455364	656
HG	54033670	1.224,10	4059625455357	656
HG	54033700	1.224,10	4059625455340	656
HG	54034000	1.224,10	4059625455838	656
HG	54034670	1.224,10	4059625455821	656
HG	54034700	1.224,10	4059625455814	656
HG	54035000	1.311,20	4059625455807	656
HG	54035670	1.311,20	4059625455791	656
HG	54035700	1.311,20	4059625455784	656
HG	54036000	1.311,20	4059625455777	656
HG	54036670	1.311,20	4059625455760	656
HG	54036700	1.311,20	4059625455753	656
HG	54037000	1.311,20	4059625455746	656
HG	54037670	1.311,20	4059625455739	656
HG	54037700	1.311,20	4059625455722	656
HG	54038000	1.311,20	4059625455715	656
HG	54038670	1.311,20	4059625455708	656
HG	54038700	1.311,20	4059625455692	656
HG	54054000	822,80	4059625455937	657
HG	54054670	822,80	4059625455920	657
HG	54054700	822,80	4059625455913	657
HG	54055000	822,80	4059625455906	657
HG	54055670	822,80	4059625455890	657
HG	54055700	822,80	4059625455883	657
HG	54056000	822,80	4059625455876	657
HG	54056670	822,80	4059625455869	657
HG	54056700	822,80	4059625455852	657
HG	54057000	822,80	4059625455845	657
HG	54057670	822,80	4059625456231	657
HG	54057700	822,80	4059625456224	657
HG	54058000	927,50	4059625456217	657
HG	54058670	927,50	4059625456200	657
HG	54058700	927,50	4059625456194	657
HG	54059000	927,50	4059625456187	657
HG	54059670	927,50	4059625456170	657
HG	54059700	927,50	4059625456163	657
HG	54060000	927,50	4059625456156	657
HG	54060670	927,50	4059625456149	657
HG	54060700	927,50	4059625456132	657
HG	54061000	927,50	4059625456125	657
HG	54061670	927,50	4059625456118	657
HG	54061700	927,50	4059625456101	657
HG	54062000	997,00	4059625456095	658
HG	54062670	997,00	4059625456088	658
HG	54062700	997,00	4059625456071	658
HG	54063000	997,00	4059625456064	658
HG	54063670	997,00	4059625456057	658
HG	54063700	997,00	4059625456040	658
HG	54064000	997,00	4059625456439	658
HG	54064670	997,00	4059625456422	658
HG	54064700	997,00	4059625456415	658
HG	54065000	997,00	4059625456408	658
HG	54065670	997,00	4059625456392	658
HG	54065700	997,00	4059625456385	658
HG	54066000	1.401,80	4059625456378	660
HG	54066670	1.401,80	4059625456361	660
HG	54066700	1.401,80	4059625456354	660

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	54067000	1.401,80	4059625456347	660
HG	54067670	1.401,80	4059625456330	660
HG	54067700	1.401,80	4059625456323	660
HG	54068000	1.401,80	4059625456316	660
HG	54068670	1.401,80	4059625456309	660
HG	54068700	1.401,80	4059625456293	660
HG	54069000	1.401,80	4059625456286	660
HG	54069670	1.401,80	4059625456279	660
HG	54069700	1.401,80	4059625456262	660
HG	54070000	1.503,00	4059625456255	660
HG	54070670	1.503,00	4059625456248	660
HG	54070700	1.503,00	4059625456637	660
HG	54071000	1.503,00	4059625456620	660
HG	54071670	1.503,00	4059625456613	660
HG	54071700	1.503,00	4059625456606	660
HG	54072000	1.503,00	4059625456590	660
HG	54072670	1.503,00	4059625456583	660
HG	54072700	1.503,00	4059625456576	660
HG	54073000	1.503,00	4059625456569	660
HG	54073670	1.503,00	4059625456552	660
HG	54073700	1.503,00	4059625456545	660
HG	54074000	1.065,70	4059625456538	662
HG	54074670	1.065,70	4059625456521	662
HG	54074700	1.065,70	4059625456514	662
HG	54075000	1.065,70	4059625456507	662
HG	54075670	1.065,70	4059625456491	662
HG	54075700	1.065,70	4059625456484	662
HG	54076000	1.065,70	4059625456477	662
HG	54076670	1.065,70	4059625456460	662
HG	54076700	1.065,70	4059625456453	662
HG	54077000	1.065,70	4059625456446	662
HG	54077670	1.065,70	4059625456835	662
HG	54077700	1.065,70	4059625456828	662
HG	54078000	1.197,70	4059625456811	662
HG	54078670	1.197,70	4059625456804	662
HG	54078700	1.197,70	4059625456798	662
HG	54079000	1.197,70	4059625456781	662
HG	54079670	1.197,70	4059625456774	662
HG	54079700	1.197,70	4059625456767	662
HG	54080000	1.197,70	4059625456750	662
HG	54080670	1.197,70	4059625456743	662
HG	54080700	1.197,70	4059625456736	662
HG	54081000	1.197,70	4059625456729	662
HG	54081670	1.197,70	4059625456712	662
HG	54081700	1.197,70	4059625456705	662
HG	54082000	1.271,60	4059625456699	663
HG	54082670	1.271,60	4059625456682	663
HG	54082700	1.271,60	4059625456675	663
HG	54083000	1.271,60	4059625456668	663
HG	54083670	1.271,60	4059625456651	663
HG	54083700	1.271,60	4059625456644	663
HG	54084000	1.271,60	4059625457030	663
HG	54084670	1.271,60	4059625457023	663
HG	54084700	1.271,60	4059625457016	663
HG	54085000	1.271,60	4059625457009	663
HG	54085670	1.271,60	4059625456996	663
HG	54085700	1.271,60	4059625456989	663
HG	54086000	1.697,50	4059625456972	665
HG	54086670	1.697,50	4059625456965	665
HG	54086700	1.697,50	4059625456958	665

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	54087000	1.697,50	4059625456941	665
HG	54087670	1.697,50	4059625456934	665
HG	54087700	1.697,50	4059625456927	665
HG	54088000	1.697,50	4059625456910	665
HG	54088670	1.697,50	4059625456903	665
HG	54088700	1.697,50	4059625456897	665
HG	54089000	1.697,50	4059625456880	665
HG	54089670	1.697,50	4059625456873	665
HG	54089700	1.697,50	4059625456866	665
HG	54090000	1.789,90	4059625456859	665
HG	54090670	1.789,90	4059625456842	665
HG	54090700	1.789,90	4059625457238	665
HG	54091000	1.789,90	4059625457221	665
HG	54091670	1.789,90	4059625457214	665
HG	54091700	1.789,90	4059625457207	665
HG	54092000	1.789,90	4059625457191	665
HG	54092670	1.789,90	4059625457184	665
HG	54092700	1.789,90	4059625457177	665
HG	54093000	1.789,90	4059625457160	665
HG	54093670	1.789,90	4059625457153	665
HG	54093700	1.789,90	4059625457146	665
HG	54094050	326,50	4059625457139	667
HG	54094230	326,50	4059625457122	667
HG	54094630	326,50	4059625457115	667
HG	54094910	326,50	4059625457108	667
HG	54095050	396,00	4059625457092	668
HG	54095230	396,00	4059625457085	668
HG	54095630	396,00	4059625457078	668
HG	54095910	396,00	4059625457061	668
HG	54096050	454,10	4059625457054	669
HG	54096230	454,10	4059625457436	669
HG	54096630	454,10	4059625457429	669
HG	54096910	454,10	4059625457047	669
HG	54097050	490,20	4059625457412	670
HG	54097230	490,20	4059625457405	670
HG	54097630	490,20	4059625457399	670
HG	54097910	490,20	4059625457382	670
HG	54098050	490,20	4059625457375	670
HG	54098230	490,20	4059625457368	670
HG	54098630	490,20	4059625457351	670
HG	54098910	490,20	4059625457344	670
HG	54099050	553,50	4059625457337	670
HG	54099230	553,50	4059625457320	670
HG	54099630	553,50	4059625457313	670
HG	54099910	553,50	4059625457306	670
HG	54109050	326,50	4059625457290	667
HG	54109230	326,50	4059625457283	667
HG	54109630	326,50	4059625457276	667
HG	54109910	326,50	4059625457269	667
HG	54110050	396,00	4059625457252	668
HG	54110230	396,00	4059625457634	668
HG	54110630	396,00	4059625457627	668
HG	54110910	396,00	4059625457245	668
HG	54111050	454,10	4059625457610	669
HG	54111230	454,10	4059625457603	669
HG	54111630	454,10	4059625457597	669
HG	54111910	454,10	4059625457580	669
HG	54112050	573,80	4059625457573	671
HG	54112230	573,80	4059625457566	671
HG	54112630	573,80	4059625457559	671

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	54112910	573,80	4059625457542	671
HG	54114050	396,00	4059625457498	672
HG	54114230	396,00	4059625457481	672
HG	54114630	396,00	4059625457474	672
HG	54114910	396,00	4059625457467	672
HG	54115050	454,10	4059625457450	673
HG	54115230	454,10	4059625457832	673
HG	54115630	454,10	4059625457825	673
HG	54115910	454,10	4059625457443	673
HG	54116050	490,20	4059625457818	674
HG	54116230	490,20	4059625457801	674
HG	54116630	490,20	4059625457795	674
HG	54116910	490,20	4059625457788	674
HG	54117050	490,20	4059625457771	674
HG	54117230	490,20	4059625457764	674
HG	54117630	490,20	4059625457757	674
HG	54117910	490,20	4059625457740	674
HG	54118050	553,50	4059625457733	674
HG	54118230	553,50	4059625457726	674
HG	54118630	553,50	4059625457719	674
HG	54118910	553,50	4059625457702	674
HG	54119050	573,80	4059625457696	675
HG	54119230	573,80	4059625457689	675
HG	54119630	573,80	4059625457672	675
HG	54119910	573,80	4059625457665	675
HG	54120050	326,50	4059625457658	676
HG	54120230	326,50	4059625458037	676
HG	54120630	326,50	4059625458020	676
HG	54120910	326,50	4059625457641	676
HG	54121050	396,00	4059625458013	677
HG	54121230	396,00	4059625458006	677
HG	54121630	396,00	4059625457993	677
HG	54121910	396,00	4059625457986	677
HG	54122050	454,10	4059625457979	678
HG	54122230	454,10	4059625457962	678
HG	54122630	454,10	4059625457955	678
HG	54122910	454,10	4059625457948	678
HG	54123050	490,20	4059625457931	679
HG	54123230	490,20	4059625457924	679
HG	54123630	490,20	4059625457917	679
HG	54123910	490,20	4059625457900	679
HG	54124050	490,20	4059625457894	679
HG	54124230	490,20	4059625457887	679
HG	54124630	490,20	4059625457870	679
HG	54124910	490,20	4059625457863	679
HG	54125050	553,50	4059625457856	679
HG	54125230	553,50	4059625458235	679
HG	54125630	553,50	4059625458228	679
HG	54125910	553,50	4059625457849	679
HG	54126050	573,80	4059625458211	680
HG	54126230	573,80	4059625458204	680
HG	54126630	573,80	4059625458198	680
HG	54126910	573,80	4059625458181	680
HG	54127000	673,20	4059625458174	681
HG	54127670	673,20	4059625458167	681
HG	54127700	673,20	4059625458150	681
HG	54128000	673,20	4059625458143	681
HG	54128670	673,20	4059625458136	681
HG	54128700	673,20	4059625458129	681
HG	54129000	673,20	4059625458112	681

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	54129670	673,20	4059625458105	681
HG	54129700	673,20	4059625458099	681
HG	54130000	673,20	4059625458082	681
HG	54130670	673,20	4059625458075	681
HG	54130700	673,20	4059625458068	681
HG	54131000	673,20	4059625458051	681
HG	54131670	673,20	4059625458044	681
HG	54131700	673,20	4059625458433	681
HG	54132000	673,20	4059625458426	681
HG	54132670	673,20	4059625458419	681
HG	54132700	673,20	4059625458402	681
HG	54133000	673,20	4059625458396	681
HG	54133670	673,20	4059625458389	681
HG	54133700	673,20	4059625458372	681
HG	54134000	673,20	4059625458365	681
HG	54134670	673,20	4059625458358	681
HG	54134700	673,20	4059625458341	681
HG	54135000	852,70	4059625458334	682
HG	54135670	852,70	4059625458327	682
HG	54135700	852,70	4059625458310	682
HG	54136000	852,70	4059625458303	682
HG	54136670	852,70	4059625458297	682
HG	54136700	852,70	4059625458280	682
HG	54137000	852,70	4059625458273	682
HG	54137670	852,70	4059625458266	682
HG	54137700	852,70	4059625458259	682
HG	54138000	852,70	4059625458242	682
HG	54138670	852,70	4059625458631	682
HG	54138700	852,70	4059625458624	682
HG	54139000	852,70	4059625458617	682
HG	54139670	852,70	4059625458600	682
HG	54139700	852,70	4059625458594	682
HG	54140000	852,70	4059625458587	682
HG	54140670	852,70	4059625458570	682
HG	54140700	852,70	4059625458563	682
HG	54141000	852,70	4059625458556	683
HG	54141670	852,70	4059625458549	683
HG	54141700	852,70	4059625458532	683
HG	54142000	852,70	4059625458525	682
HG	54142670	852,70	4059625458518	682
HG	54142700	852,70	4059625458501	682
HG	54143000	81,80	4059625458495	688
HG	54143670	81,80	4059625458488	688
HG	54143700	81,80	4059625458471	688
HG	54144000	144,30	4059625458464	688
HG	54144670	144,30	4059625458457	688
HG	54144700	144,30	4059625458440	688
HG	54145000	147,80	4059625458747	687
HG	54145670	119,70	4059625458730	687
HG	54145700	119,70	4059625458723	687
HG	54146230	83,70	4059625483688	685
HG	54147230	86,40	4059625483695	685
HG	54148230	110,70	4059625483701	685
HG	54149230	110,70	4059625483718	686
HG	54150230	183,60	4059625483725	686
HG	54151230	253,80	4059625483732	686
HG	54152230	323,10	4059625483749	687
HG	54153230	347,40	4059625483756	687
HG	54166320	1.069,20	4059625485347	631
HG	54166390	1.269,00	4059625485330	631

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	54166730	1.069,20	4059625485323	631
HG	54167390	1.269,00	4059625485316	631
HG	54167730	1.069,20	4059625485309	631
HG	54167790	1.069,20	4059625485293	631
HG	54168390	1.269,00	4059625485286	631
HG	54168730	1.069,20	4059625485279	631
HG	54168770	1.069,20	4059625485262	631
HG	54169320	1.069,20	4059625485255	632
HG	54169390	1.269,00	4059625485248	632
HG	54169730	1.069,20	4059625485231	632
HG	54170390	1.269,00	4059625485224	632
HG	54170730	1.069,20	4059625485217	632
HG	54170790	1.069,20	4059625485200	632
HG	54171390	1.269,00	4059625485194	632
HG	54171730	1.069,20	4059625485187	632
HG	54171770	1.069,20	4059625485170	632
HG	54172320	1.918,80	4059625485163	633
HG	54172390	2.188,80	4059625485156	633
HG	54172730	1.918,80	4059625485149	633
HG	54173390	2.188,80	4059625485132	633
HG	54173730	1.918,80	4059625485125	633
HG	54173790	1.918,80	4059625485118	633
HG	54174390	2.188,80	4059625485101	633
HG	54174730	1.918,80	4059625485095	633
HG	54174770	1.918,80	4059625485088	633
HG	54175320	2.009,70	4059625485071	634
HG	54175390	2.313,90	4059625485064	634
HG	54175730	2.009,70	4059625485057	634
HG	54176390	2.313,90	4059625485040	634
HG	54176730	2.009,70	4059625485033	634
HG	54176790	2.009,70	4059625485026	634
HG	54177390	2.313,90	4059625485019	634
HG	54177730	2.009,70	4059625485002	634
HG	54177770	2.009,70	4059625484999	634
HG	54178320	2.184,30	4059625484982	634
HG	54178390	2.552,40	4059625484975	634
HG	54178730	2.184,30	4059625484968	634
HG	54179390	2.552,40	4059625484951	634
HG	54179730	2.184,30	4059625485743	634
HG	54179790	2.184,30	4059625485736	634
HG	54180390	2.552,40	4059625485729	634
HG	54180730	2.184,30	4059625485712	634
HG	54180770	2.184,30	4059625485705	634
HG	54181320	2.323,80	4059625485699	635
HG	54181390	2.762,10	4059625485682	635
HG	54181730	2.323,80	4059625485675	635
HG	54182390	2.762,10	4059625485668	635
HG	54182730	2.323,80	4059625485651	635
HG	54182790	2.323,80	4059625485644	635
HG	54183390	2.762,10	4059625485637	635
HG	54183730	2.323,80	4059625485620	635
HG	54183770	2.323,80	4059625485613	635
HG	54184320	2.473,20	4059625485606	635
HG	54184390	2.975,40	4059625485590	635
HG	54184730	2.473,20	4059625485583	635
HG	54185390	2.975,40	4059625485576	635
HG	54185730	2.473,20	4059625485569	635
HG	54185790	2.473,20	4059625485552	635
HG	54186390	2.975,40	4059625485545	635
HG	54186730	2.473,20	4059625485538	635

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	54186770	2.473,20	4059625485521	635
HG	54187320	2.221,20	4059625485514	636
HG	54187390	2.585,70	4059625485507	636
HG	54187730	2.221,20	4059625485491	636
HG	54188390	2.585,70	4059625485484	636
HG	54188730	2.221,20	4059625485477	636
HG	54188790	2.221,20	4059625485460	636
HG	54189390	2.585,70	4059625485453	636
HG	54189730	2.221,20	4059625485446	636
HG	54189770	2.221,20	4059625485439	636
HG	54190320	2.365,20	4059625485422	636
HG	54190390	2.800,80	4059625485415	636
HG	54190730	2.365,20	4059625485408	636
HG	54191390	2.800,80	4059625485392	636
HG	54191730	2.365,20	4059625485385	636
HG	54191790	2.365,20	4059625485378	636
HG	54192390	2.800,80	4059625485361	636
HG	54192730	2.365,20	4059625485354	636
HG	54192770	2.365,20	4059625486146	636
HG	54193320	2.553,30	4059625486139	636
HG	54193390	3.057,30	4059625486122	636
HG	54193730	2.553,30	4059625486115	636
HG	54194390	3.057,30	4059625486108	636
HG	54194730	2.553,30	4059625486092	636
HG	54194790	2.553,30	4059625486085	636
HG	54195390	3.057,30	4059625486078	636
HG	54195730	2.553,30	4059625486061	636
HG	54195770	2.553,30	4059625486054	636
HG	54196320	4.073,40	4059625486047	637
HG	54196390	4.743,90	4059625486030	637
HG	54196730	4.073,40	4059625486023	637
HG	54197390	4.743,90	4059625486016	637
HG	54197730	4.073,40	4059625486009	637
HG	54197790	4.073,40	4059625485996	637
HG	54198390	4.743,90	4059625485989	637
HG	54198730	4.073,40	4059625485972	637
HG	54198770	4.073,40	4059625485965	637
HG	54199320	4.347,90	4059625485958	637
HG	54199390	5.084,10	4059625485941	637
HG	54199730	4.347,90	4059625485934	637
HG	54200390	5.084,10	4059625485927	637
HG	54200730	4.347,90	4059625485910	637
HG	54200790	4.347,90	4059625485903	637
HG	54201390	5.084,10	4059625485897	637
HG	54201730	4.347,90	4059625485880	637
HG	54201770	4.347,90	4059625485873	637
HG	54205700	503,10	4059625485866	643
HG	54205760	503,10	4059625485859	643
HG	54205780	503,10	4059625485842	643
HG	54206700	503,10	4059625485835	643
HG	54206760	503,10	4059625485828	643
HG	54206780	503,10	4059625485811	643
HG	54207700	527,40	4059625485804	643
HG	54207760	527,40	4059625485798	643
HG	54207780	527,40	4059625485781	643
HG	54208700	365,40	4059625485774	640
HG	54208760	365,40	4059625485767	640
HG	54208780	365,40	4059625485750	640
HG	54209700	409,50	4059625486542	641
HG	54209760	409,50	4059625486535	641
HG	54209780	409,50	4059625486528	641
HG	54210700	456,30	4059625486511	642
HG	54210760	456,30	4059625486504	642
HG	54210780	456,30	4059625486498	642
HG	54211700	623,70	4059625486481	644
HG	54211760	623,70	4059625486474	644
HG	54211780	623,70	4059625486467	644
HG	54212320	1.411,20	4059625486450	645
HG	54212390	1.640,70	4059625486443	645
HG	54212730	1.411,20	4059625486436	645
HG	54213390	1.640,70	4059625486429	645
HG	54213730	1.411,20	4059625486412	645
HG	54213790	1.411,20	4059625486405	645
HG	54214390	1.640,70	4059625486399	645
HG	54214730	1.411,20	4059625486382	645
HG	54214770	1.411,20	4059625486375	645
HG	54215320	1.411,20	4059625486368	645
HG	54215390	1.640,70	4059625486351	645
HG	54215730	1.411,20	4059625486344	645
HG	54216390	1.640,70	4059625486337	645
HG	54216730	1.411,20	4059625486320	645
HG	54216790	1.411,20	4059625486313	645
HG	54217390	1.640,70	4059625486306	646
HG	54217730	1.411,20	4059625486290	646
HG	54217770	1.411,20	4059625486283	646
HG	54218320	1.812,60	4059625486276	646
HG	54218390	2.331,90	4059625486269	646
HG	54218730	1.812,60	4059625486252	646
HG	54219390	2.331,90	4059625486245	646
HG	54219730	1.812,60	4059625486238	646
HG	54219790	1.812,60	4059625486221	646
HG	54220390	2.331,90	4059625486214	646
HG	54220730	1.812,60	4059625486207	646
HG	54220770	1.812,60	4059625486191	646
HG	54221320	1.812,60	4059625486184	646
HG	54221390	2.331,90	4059625486177	646
HG	54221730	1.812,60	4059625486160	646
HG	54222390	2.331,90	4059625486153	646
HG	54222730	1.812,60	4059625486771	646
HG	54222790	1.812,60	4059625486764	646
HG	54223390	2.331,90	4059625486757	647
HG	54223730	1.812,60	4059625486740	647
HG	54223770	1.812,60	4059625486733	647
HG	54224670	35,10	4059625483763	648
HG	54225670	15,30	4059625483770	648
HG	54226670	18,90	4059625483787	648
HG	54227630	98,10	4059625483602	649
HG	54228630	103,50	4059625483619	649
HG	54229630	132,30	4059625483626	649
HG	54230630	132,30	4059625483633	650
HG	54231630	218,70	4059625483640	650
HG	54232630	305,10	4059625483657	650
HG	54233630	388,80	4059625483664	651
HG	54234630	417,60	4059625483671	651
HG	54236320	3.997,80	4059625486726	638
HG	54236390	4.666,50	4059625486719	638
HG	54236730	3.997,80	4059625486702	638
HG	54237390	4.666,50	4059625486696	638
HG	54237730	3.997,80	4059625486689	638
HG	54237790	3.997,80	4059625486672	638

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	54238390	4.666,50	4059625486665	638
HG	54238730	3.997,80	4059625486658	638
HG	54238770	3.997,80	4059625486641	638
HG	54239320	3.997,80	4059625486634	639
HG	54239390	4.666,50	4059625486627	639
HG	54239730	3.997,80	4059625486610	639
HG	54240390	4.666,50	4059625486603	639
HG	54240730	3.997,80	4059625486597	639
HG	54240790	3.997,80	4059625486580	639
HG	54241390	4.666,50	4059625486573	639
HG	54241730	3.997,80	4059625486566	639
HG	54241770	3.997,80	4059625486559	639
HG	54955670	328,10	4059625535554	706
HG	54955700	328,10	4059625535547	706
HG	54956670	353,40	4059625535578	706
HG	54956700	353,40	4059625535561	706
HG	54957670	376,20	4059625535592	706
HG	54957700	376,20	4059625535585	706
HG	54958670	415,70	4059625535615	707
HG	54958700	415,70	4059625535608	707
HG	54959670	462,20	4059625535639	707
HG	54959700	462,20	4059625535622	707
HG	54960670	493,50	4059625535653	707
HG	54960700	493,50	4059625535646	707
HG	54961670	446,70	4059625535677	708
HG	54961700	446,70	4059625535660	708
HG	54962670	470,60	4059625535691	708
HG	54962700	470,60	4059625535684	708
HG	54963670	507,50	4059625535714	708
HG	54963700	507,50	4059625535707	708
HG	54964670	552,20	4059625535738	709
HG	54964700	552,20	4059625535721	709
HG	54965670	581,00	4059625535752	709
HG	54965700	581,00	4059625535745	709
HG	54966670	546,30	4059625535776	710
HG	54966700	546,30	4059625535769	710
HG	54967670	638,90	4059625535790	710
HG	54967700	638,90	4059625535783	710
HG	54968670	516,70	4059625535813	711
HG	54968700	516,70	4059625535806	711
HG	54969670	577,10	4059625535837	712
HG	54969700	577,10	4059625535820	712
HG	54970670	602,90	4059625535851	712
HG	54970700	602,90	4059625535844	712
HG	54971670	654,70	4059625535875	712
HG	54971700	654,70	4059625535868	712
HG	54972670	704,30	4059625535899	713
HG	54972700	704,30	4059625535882	713
HG	54973670	766,40	4059625535912	713
HG	54973700	766,40	4059625535905	713
HG	54974670	726,00	4059625535936	714
HG	54974700	726,00	4059625535929	714
HG	54975670	754,30	4059625535950	714
HG	54975700	754,30	4059625535943	714
HG	54976670	805,80	4059625535974	714
HG	54976700	805,80	4059625535967	714
HG	54977670	855,30	4059625535998	715
HG	54977700	855,30	4059625535981	715
HG	54978670	919,50	4059625536018	715
HG	54978700	919,50	4059625536001	715
HG	54979670	829,50	4059625536032	716
HG	54979700	829,50	4059625536025	716
HG	54980670	941,20	4059625536056	716
HG	54980700	941,20	4059625536049	716
HG	54981700	2.177,10	4059625463871	704
HG	54982700	1.894,50	4059625463864	704
HG	54983700	2.431,80	4059625463857	699
HG	54984700	2.247,30	4059625463840	699
HG	54985700	2.096,10	4059625463833	699
HG	54986700	1.824,30	4059625463826	698
HG	54987700	1.710,90	4059625463819	698
HG	54988700	1.526,40	4059625463802	697
HG	54989700	1.416,60	4059625463796	697
HG	54990700	1.606,50	4059625463789	705
HG	54991700	1.485,90	4059625463772	705
HG	54992700	1.588,50	4059625463765	703
HG	54993700	1.494,90	4059625463758	703
HG	54994700	1.389,60	4059625463741	703
HG	54995700	1.172,70	4059625463734	702
HG	54996700	1.068,30	4059625463727	702
HG	54997700	959,40	4059625463710	701
HG	54998700	912,60	4059625463703	701
HG	54999700	784,80	4059625463499	700
55				
HG	55213000	39,30	4011097125121	295
HG	55237000	29,70	4011097125138	295
56				
HG	56010180	243,20	4059625355589	276
HG	56011180	245,50	4059625355572	276
HG	56012180	250,00	4059625355565	276
HG	56013180	256,90	4059625355558	276
HG	56014180	266,00	4059625355541	276
HG	56015180	282,00	4059625355534	276
HG	56016180	425,90	4059625355527	277
HG	56017180	428,20	4059625355510	277
HG	56018180	432,70	4059625355503	277
HG	56019180	439,60	4059625355497	277
HG	56020180	448,70	4059625355480	277
HG	56021180	464,70	4059625355473	278
HG	56022180	425,90	4059625355466	277
HG	56023180	428,20	4059625355459	277
HG	56024180	432,70	4059625355442	277
HG	56025180	439,60	4059625355435	277
HG	56026180	448,70	4059625355428	277
HG	56027180	464,70	4059625355411	277
HG	56029000	143,30	4059625350621	262
HG	56030000	153,70	4059625350614	262
HG	56031000	164,10	4059625350607	262
HG	56032000	174,50	4059625350591	263
HG	56033000	185,00	4059625350584	263
HG	56034000	205,90	4059625350577	263
HG	56036670	273,20	4059625350515	260
HG	56036700	273,20	4059625350508	260
HG	56036800	194,20	4059625355398	260
HG	56037670	288,00	4059625350454	260
HG	56037700	288,00	4059625350447	260
HG	56037800	204,70	4059625355381	260
HG	56038000	364,60	4059625350430	260
HG	56038670	302,60	4059625350393	260
HG	56038700	302,60	4059625350386	260

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	56038800	215,10	4059625355374	260
HG	56040610	428,30	4059625360910	260
HG	56040670	317,40	4059625350324	260
HG	56040700	317,40	4059625350317	260
HG	56040800	225,60	4059625355367	260
HG	56041670	332,00	4059625350263	260
HG	56041700	332,00	4059625350256	260
HG	56041800	236,00	4059625355350	260
HG	56042670	361,50	4059625350201	260
HG	56042700	361,50	4059625350195	260
HG	56042800	256,90	4059625355343	260
HG	56043000	478,00	4059625350188	257
HG	56043140	478,00	4059625350171	257
HG	56043340	478,00	4059625350164	257
HG	56043670	444,50	4059625350157	257
HG	56043700	444,50	4059625350140	257
HG	56043800	320,30	4059625350133	257
HG	56043990	478,00	4059625350126	257
HG	56044000	493,60	4059625350119	257
HG	56044140	493,60	4059625350102	257
HG	56044340	493,60	4059625350096	257
HG	56044670	459,00	4059625350089	257
HG	56044700	459,00	4059625350072	257
HG	56044800	330,70	4059625350065	257
HG	56044990	493,60	4059625350058	257
HG	56045000	509,40	4059625350041	257
HG	56045140	509,40	4059625350034	257
HG	56045340	509,40	4059625350027	257
HG	56045670	473,70	4059625350010	257
HG	56045700	473,70	4059625350003	257
HG	56045800	341,30	4059625349991	257
HG	56045990	509,40	4059625349984	257
HG	56046000	524,90	4059625349977	257
HG	56046140	524,90	4059625349960	257
HG	56046340	524,90	4059625349953	257
HG	56046670	488,20	4059625349946	257
HG	56046700	488,20	4059625349939	257
HG	56046800	351,70	4059625349922	257
HG	56046990	524,90	4059625349915	257
HG	56047000	556,40	4059625349908	258
HG	56047140	556,40	4059625349892	258
HG	56047340	556,40	4059625349885	258
HG	56047670	517,50	4059625349878	258
HG	56047700	517,50	4059625349861	258
HG	56047800	372,80	4059625349854	258
HG	56047990	556,40	4059625349847	258
HG	56050000	478,00	4059625349816	258
HG	56050140	478,00	4059625349809	258
HG	56050340	478,00	4059625349793	258
HG	56050670	444,50	4059625349786	258
HG	56050700	444,50	4059625349779	258
HG	56050800	320,30	4059625349762	258
HG	56050990	478,00	4059625349755	258
HG	56051000	493,60	4059625349748	259
HG	56051140	493,60	4059625349731	259
HG	56051340	493,60	4059625349724	259
HG	56051670	459,00	4059625349717	259
HG	56051700	459,00	4059625349700	259
HG	56051800	330,70	4059625349694	259
HG	56051990	493,60	4059625349687	259

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	56052000	509,40	4059625349670	259
HG	56052140	509,40	4059625349663	259
HG	56052340	509,40	4059625349656	259
HG	56052670	473,70	4059625349649	259
HG	56052700	473,70	4059625349632	259
HG	56052800	341,30	4059625349625	259
HG	56052990	509,40	4059625349618	259
HG	56053000	524,90	4059625349601	259
HG	56053140	524,90	4059625349595	259
HG	56053340	524,90	4059625349588	259
HG	56053670	488,20	4059625349571	259
HG	56053700	488,20	4059625349564	259
HG	56053800	351,70	4059625349557	259
HG	56053990	524,90	4059625349540	259
HG	56054000	556,40	4059625349533	259
HG	56054140	556,40	4059625349526	259
HG	56054340	556,40	4059625349519	259
HG	56054670	517,50	4059625349502	259
HG	56054700	517,50	4059625349496	259
HG	56054800	372,80	4059625349489	259
HG	56054990	556,40	4059625349472	259
HG	56055800	126,50	4059625349465	270
HG	56056000	22,90	4059625349441	271
HG	56057380	407,00	4059625443132	755
HG	56057670	407,00	4059625351598	755
HG	56057700	407,00	4059625351581	755
HG	56058670	416,30	4059625489420	756
HG	56058700	416,30	4059625489413	756
HG	56058800	416,30	4059625489406	756
HG	56060670	748,10	4059625489390	760
HG	56060700	748,10	4059625489383	760
HG	56060800	748,10	4059625489376	760
HG	56061380	462,20	4059625443125	755
HG	56061670	462,20	4059625351567	755
HG	56061700	462,20	4059625351550	755
HG	56062670	824,00	4059625430156	761
HG	56062700	824,00	4059625430149	761
HG	56062800	824,00	4059625430132	761
HG	56063670	651,80	4059625489369	762
HG	56063700	651,80	4059625489352	762
HG	56063800	651,80	4059625489345	762
HG	56064380	592,80	4059625443149	755
HG	56064670	592,80	4059625351536	755
HG	56064700	592,80	4059625351529	755
HG	56065670	272,90	4059625430125	757
HG	56065700	272,90	4059625430118	757
HG	56065800	272,90	4059625430101	757
HG	56067380	711,60	4059625443156	755
HG	56067670	711,60	4059625351505	755
HG	56067700	711,60	4059625351499	755
HG	56070670	349,30	4059625351475	757
HG	56070700	349,30	4059625351468	757
HG	56070800	349,30	4059625351451	757
HG	56073670	403,40	4059625351444	757
HG	56073700	403,40	4059625351437	757
HG	56073800	403,40	4059625351420	757
HG	56076670	368,10	4059625351413	758
HG	56076700	368,10	4059625351406	758
HG	56076800	368,10	4059625351390	758
HG	56079670	426,90	4059625351383	758

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	56079700	426,90	4059625351376	758
HG	56079800	426,90	4059625351369	758
HG	56082670	445,80	4059625351352	758
HG	56082700	445,80	4059625351345	758
HG	56082800	445,80	4059625351338	758
HG	56085670	501,00	4059625351321	758
HG	56085700	501,00	4059625351314	758
HG	56085800	501,00	4059625351307	758
HG	56088670	469,20	4059625351291	759
HG	56088700	469,20	4059625351284	759
HG	56088800	469,20	4059625351277	759
HG	56089670	662,50	4059625489338	762
HG	56089700	662,50	4059625489321	762
HG	56089800	662,50	4059625489314	762
HG	56090670	662,50	4059625489307	762
HG	56090700	662,50	4059625488799	762
HG	56090800	662,50	4059625488782	762
HG	56091670	528,10	4059625351260	759
HG	56091700	528,10	4059625351253	759
HG	56091800	528,10	4059625351246	759
HG	56092380	272,90	4059625445921	756
HG	56092670	272,90	4059625430095	756
HG	56092700	272,90	4059625430088	756
HG	56093380	341,20	4059625445938	756
HG	56093670	341,20	4059625430064	756
HG	56093700	341,20	4059625430057	756
HG	56094140	496,30	4059625349069	763
HG	56094340	496,30	4059625349052	763
HG	56094670	485,70	4059625349045	763
HG	56094700	485,70	4059625349038	763
HG	56094800	446,90	4059625349021	763
HG	56094990	496,30	4059625349014	763
HG	56095140	496,30	4059625349007	763
HG	56095340	496,30	4059625348994	763
HG	56095670	485,70	4059625348987	763
HG	56095700	485,70	4059625348970	763
HG	56095800	446,90	4059625348963	763
HG	56095990	496,30	4059625348956	763
HG	56096140	496,30	4059625348949	763
HG	56096340	496,30	4059625348932	763
HG	56096670	485,70	4059625348925	763
HG	56096700	485,70	4059625348918	763
HG	56096800	446,90	4059625348901	763
HG	56096990	496,30	4059625348895	763
HG	56097140	561,10	4059625348888	763
HG	56097340	561,10	4059625348871	763
HG	56097670	550,40	4059625348864	763
HG	56097700	550,40	4059625348857	763
HG	56097800	508,10	4059625348840	763
HG	56097990	561,10	4059625348833	763
HG	56098140	561,10	4059625348826	764
HG	56098340	561,10	4059625348819	764
HG	56098670	550,40	4059625348802	764
HG	56098700	550,40	4059625348796	764
HG	56098800	508,10	4059625348789	764
HG	56098990	561,10	4059625348772	764
HG	56099140	561,10	4059625348765	763
HG	56099340	561,10	4059625348758	763
HG	56099670	550,40	4059625348741	763
HG	56099700	550,40	4059625348734	763

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	56099800	508,10	4059625348727	763
HG	56099990	561,10	4059625348710	763
HG	56100800	411,60	4059625351239	764
HG	56112800	125,90	4059625348697	270
HG	56158000	123,70	4059625488775	274
HG	56158670	173,20	4059625564769	274
HG	56161000	113,30	4059625488768	274
HG	56161670	158,60	4059625564776	274
HG	56162800	384,10	4059625430033	267
HG	56163000	409,70	4059625430026	268
HG	56164800	403,40	4059625430019	267
HG	56165000	429,00	4059625430002	268
HG	56166800	422,60	4059625429990	267
HG	56167000	448,10	4059625429983	268
HG	56168800	441,70	4059625429976	267
HG	56169000	467,40	4059625429969	269
HG	56170800	461,00	4059625429952	267
HG	56171000	486,60	4059625429945	269
HG	56172800	499,40	4059625429938	267
HG	56173000	525,00	4059625429921	269
HG	56174800	390,50	4059625429914	267
HG	56175000	422,60	4059625429907	268
HG	56176800	409,70	4059625429891	267
HG	56177000	441,70	4059625429884	268
HG	56178800	429,00	4059625429877	267
HG	56179000	461,00	4059625429860	268
HG	56180800	448,10	4059625429853	267
HG	56181000	480,20	4059625429846	268
HG	56182800	467,40	4059625429839	267
HG	56183000	499,40	4059625429822	268
HG	56184800	505,80	4059625429815	267
HG	56185000	537,80	4059625429808	268
HG	56186800	352,10	4059625429792	266
HG	56187800	371,40	4059625429785	266
HG	56188800	390,50	4059625429778	266
HG	56189800	409,70	4059625429761	266
HG	56190800	448,10	4059625429754	266
HG	56196800	336,20	4059625429747	264
HG	56197800	352,10	4059625429730	264
HG	56198800	368,20	4059625429723	264
HG	56199800	384,10	4059625429716	264
HG	56200800	400,20	4059625429709	264
HG	56201800	432,20	4059625429693	264
HG	56215670	400,20	4059625489710	261
HG	56215700	400,20	4059625489703	261
HG	56215800	285,90	4059625489697	261
HG	56216670	422,00	4059625489741	261
HG	56216700	422,00	4059625489734	261
HG	56216800	301,40	4059625489727	261
HG	56217670	443,80	4059625489772	261
HG	56217700	443,80	4059625489765	261
HG	56217800	317,00	4059625489758	261
HG	56218670	487,40	4059625489802	261
HG	56218700	487,40	4059625489796	261
HG	56218800	348,20	4059625489789	261
HG	56219000	353,40	4059625489536	265
HG	56220000	369,00	4059625489529	265
HG	56221000	384,50	4059625489512	265
HG	56222000	400,20	4059625489505	265
HG	56223000	431,40	4059625489499	265

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	56225800	146,60	4059625586907	271
HG	56226800	146,60	4059625586914	271
HG	56246800	102,50	4059625429686	272
HG	56247670	149,40	4059625429679	273
HG	56247800	106,70	4059625429662	273
HG	56248800	110,90	4059625429655	272
HG	56249670	161,30	4059625429648	273
HG	56249800	115,20	4059625429631	273
HG	56250670	433,20	4059625429624	272
HG	56250800	309,40	4059625429617	272
HG	56251670	448,10	4059625429600	272
HG	56251800	320,10	4059625429594	272
HG	56256000	726,50	4059625512173	273
HG	56261800	413,10	4059625595671	258
HG	56262800	413,10	4059625595688	259
HG	56270670	419,00	4059625541463	269
HG	56270800	299,30	4059625541456	269
HG	56271670	426,30	4059625541487	269
HG	56271800	304,50	4059625541470	269
HG	56272670	433,70	4059625541500	269
HG	56272800	309,80	4059625541494	269
HG	56273670	441,00	4059625541524	269
HG	56273800	315,00	4059625541517	269
HG	56274670	448,40	4059625541548	269
HG	56274800	320,30	4059625541531	269
HG	56275670	455,70	4059625541562	269
HG	56275800	325,50	4059625541555	269
HG	56276670	470,40	4059625541586	269
HG	56276800	336,00	4059625541579	269
HG	56373000	15,70	4011097125282	285
58				
HG	58113000	300,00	4011097423913	290
HG	58115180	136,30	4011097433103	289
HG	58116180	191,50	4011097433110	289
HG	58117000	198,20	4011097417479	287
HG	58117140	297,30	4059625003732	287
HG	58117340	297,30	4059625002599	287
HG	58117670	277,50	4059625235683	287
HG	58117700	277,50	4059625235676	287
HG	58117990	297,30	4059625004050	287
HG	58123000	334,20	4011097363363	288
HG	58125180	145,20	4011097140223	287
HG	58126180	203,40	4011097140230	288
HG	58127000	210,30	4011097140247	286
HG	58128000	249,30	4011097140353	286
HG	58140180	58,20	4011097233543	283
HG	58141180	89,70	4011097233574	284
HG	58143000	82,90	4011097232874	284
HG	58150000	99,10	4011097492650	285
HG	58185000	26,40	4011097233581	283
HG	58185140	39,60	4059625243985	283
HG	58185340	39,60	4059625243992	283
HG	58185670	37,00	4059625244203	283
HG	58185700	37,00	4059625244210	283
HG	58185990	39,60	4059625178706	283
HG	58186000	40,20	4011097440347	283
HG	58192000	128,90	4011097412955	290
60				
HG	60056000	69,50	4011097609751	279
HG	60067000	84,10	4011097557694	279

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	60127450	272,80	4059625478202	745
HG	60128450	272,80	4059625478196	745
HG	60129450	80,10	4059625478691	584
HG	60130450	112,70	4059625478684	585
HG	60131450	120,90	4059625478912	585
HG	60132450	129,10	4059625478905	586
HG	60133450	137,20	4059625478899	588
HG	60134450	145,40	4059625478882	590
HG	60135450	289,00	4059625478875	736
HG	60137450	289,00	4059625478868	742
HG	60141450	148,20	4059625478851	743
HG	60142450	251,80	4059625478844	734
HG	60145450	295,80	4059625478837	740
HG	60147450	55,00	4059625478820	737
HG	60148450	101,80	4059625478813	737
HG	60149450	56,10	4059625478806	743
HG	60150450	107,30	4059625478790	743
HG	60151450	140,70	4059625475126	605
HG	60152450	174,70	4059625475164	616
HG	60153450	212,70	4059625475201	621
HG	60154450	231,50	4059625475249	611
HG	60155450	182,30	4059625475287	603
HG	60156450	209,10	4059625475324	614
HG	60157450	231,50	4059625475362	619
HG	60158450	247,00	4059625475409	609
HG	60159450	209,10	4059625475447	604
HG	60160450	235,60	4059625475485	615
HG	60161450	265,80	4059625475522	620
HG	60162450	292,60	4059625475560	610
HG	60163450	182,30	4059625475607	599
HG	60164450	235,60	4059625475621	600
HG	60165450	269,50	4059625475645	612
HG	60166450	311,50	4059625475669	617
HG	60167450	220,30	4059625475683	606
HG	60168450	334,20	4059625475706	607
HG	60169450	269,50	4059625475720	601
HG	60170450	311,50	4059625475768	613
HG	60171450	334,20	4059625475805	618
HG	60172450	360,90	4059625475843	608
HG	60173450	256,00	4059625478189	745
HG	60174450	48,80	4059625478615	597
HG	60175450	64,20	4059625478608	598
HG	60176450	58,60	4059625478592	598
HG	60193450	327,80	4059625479728	728
HG	60194450	343,50	4059625479711	731
HG	60196450	171,60	4059625471814	729
HG	60197450	215,60	4059625470114	729
HG	60198450	187,30	4059625470107	731
HG	60199450	231,30	4059625470091	732
HG	60200450	243,40	4059625420966	729
HG	60205450	462,70	4059625479056	735
HG	60206450	463,70	4059625479049	741
HG	60207450	288,50	4059625479032	734
HG	60208450	330,80	4059625479025	740
HG	60209450	159,00	4059625534953	595
HG	60210450	159,00	4059625534915	595
HG	60211450	159,00	4059625534946	595
HG	60212450	159,00	4059625534908	595
HG	60213450	167,10	4059625534892	596
HG	60214450	167,10	4059625534854	596

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	60215450	167,10	4059625534878	596
HG	60216450	167,10	4059625534830	596
HG	60218450	175,30	4059625534779	597
HG	60219450	175,30	4059625534793	596
HG	60220450	175,30	4059625534755	597
HG	60221450	232,30	4059625535172	591
HG	60222450	232,30	4059625535134	591
HG	60223450	232,30	4059625535158	591
HG	60224450	232,30	4059625535110	591
HG	60225450	297,60	4059625535073	593
HG	60226450	297,60	4059625535035	593
HG	60227450	297,60	4059625535059	593
HG	60228450	297,60	4059625535011	593
HG	60229450	112,70	4059625535516	585
HG	60230450	112,70	4059625535530	585
HG	60231450	112,70	4059625535493	585
HG	60232450	120,90	4059625535455	585
HG	60233450	120,90	4059625535479	585
HG	60234450	120,90	4059625535431	586
HG	60235450	129,10	4059625535394	586
HG	60236450	129,10	4059625535417	586
HG	60237450	129,10	4059625535370	586
HG	60238450	209,60	4059625535356	587
HG	60239450	209,60	4059625535349	587
HG	60240450	137,20	4059625535318	588
HG	60241450	137,20	4059625535332	588
HG	60242450	137,20	4059625535295	588
HG	60243450	217,70	4059625535271	589
HG	60244450	217,70	4059625535264	589
HG	60245450	145,40	4059625535233	590
HG	60246450	145,40	4059625535257	590
HG	60247450	145,40	4059625535219	590
HG	60248450	312,80	4059625535097	592
HG	60249450	312,80	4059625535080	592
HG	60250450	378,10	4059625534991	594
HG	60251450	378,10	4059625534984	594
HG	60252450	225,90	4059625535189	590
HG	60254450	225,90	4059625535196	590
HG	60265450	216,60	4059625536216	736
HG	60271450	148,20	4059625536513	743
HG	60278450	313,50	4059625567999	730
HG	60280450	313,50	4059625567982	732
HG	60281450	319,80	4059625536261	737
HG	60284450	319,80	4059625536292	744
HG	60286450	272,80	4059625536421	738
HG	60287450	272,80	4059625536452	739
HG	60288450	310,70	4059625548721	733
HG	60289450	341,80	4059625548738	739
HG	60292450	510,90	4059625544570	727
HG	60293450	540,30	4059625544563	730
HG	60617450	175,30	4059625534816	596
61				
HG	61006450	183,60	4059625478585	584
HG	61007450	216,20	4059625478578	585
HG	61008450	224,40	4059625478783	585
HG	61009450	232,60	4059625478776	586
HG	61010450	240,70	4059625478769	588
HG	61011450	248,90	4059625478752	590
HG	61012450	363,40	4059625413852	569
HG	61013450	363,40	4059625413869	569

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	61014450	443,90	4059625413876	570
HG	61015450	443,90	4059625413883	570
HG	61016450	417,80	4059625413890	571
HG	61017450	417,80	4059625413906	571
HG	61018450	498,30	4059625413913	572
HG	61019450	498,30	4059625413920	572
HG	61020450	681,10	4059625413937	574
HG	61021450	681,10	4059625413944	574
HG	61022450	761,60	4059625413951	575
HG	61023450	761,60	4059625413968	575
HG	61024450	799,00	4059625413975	575
HG	61025450	799,00	4059625413982	578
HG	61026450	799,00	4059625413999	575
HG	61027450	879,50	4059625414002	576
HG	61028450	879,50	4059625414019	579
HG	61029450	879,50	4059625414026	576
HG	61030450	799,00	4059625414033	577
HG	61031450	799,00	4059625414040	578
HG	61032450	799,00	4059625414057	577
HG	61033450	879,50	4059625414064	578
HG	61034450	879,50	4059625414071	579
HG	61035450	879,50	4059625414088	578
HG	61036450	834,70	4059625414095	580
HG	61037450	834,70	4059625414101	580
HG	61038450	834,70	4059625414118	580
HG	61039450	915,20	4059625414125	581
HG	61040450	915,20	4059625414132	581
HG	61041450	915,20	4059625414149	581
HG	61042450	1.070,80	4059625414156	581
HG	61043450	1.070,80	4059625414163	581
HG	61044450	1.151,30	4059625414170	582
HG	61045450	1.151,30	4059625414187	582
HG	61046450	244,20	4059625475133	605
HG	61048450	278,20	4059625475171	616
HG	61050450	316,20	4059625475218	621
HG	61052450	335,00	4059625475256	611
HG	61054450	285,80	4059625475294	603
HG	61056450	312,60	4059625475454	604
HG	61058450	312,60	4059625475331	615
HG	61060450	339,10	4059625475492	615
HG	61062450	335,00	4059625475379	620
HG	61064450	369,30	4059625475539	620
HG	61066450	350,50	4059625475416	610
HG	61068450	396,10	4059625475577	610
HG	61070450	285,80	4059625475614	599
HG	61071450	339,10	4059625475638	600
HG	61072450	373,00	4059625475652	612
HG	61073450	415,00	4059625475676	617
HG	61074450	323,80	4059625475690	606
HG	61075450	437,70	4059625475713	607
HG	61076450	373,00	4059625475737	601
HG	61078450	415,00	4059625475775	613
HG	61080450	437,70	4059625475812	618
HG	61082450	464,40	4059625475850	608
HG	61084450	271,40	4059625415412	568
HG	61085450	271,40	4059625415429	568
HG	61086450	353,10	4059625420935	558
HG	61087450	353,10	4059625420928	558
HG	61088450	495,00	4059625420911	559
HG	61089450	495,00	4059625420904	559

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	61090450	575,50	4059625420898	560
HG	61091450	575,50	4059625420881	560
HG	61092450	553,10	4059625420874	561
HG	61093450	553,10	4059625420867	561
HG	61094450	633,60	4059625420850	562
HG	61095450	633,60	4059625420843	562
HG	61096450	843,90	4059625420836	563
HG	61097450	843,90	4059625420829	563
HG	61098450	924,40	4059625420812	564
HG	61099450	924,40	4059625420805	564
HG	61100450	1.038,20	4059625420799	565
HG	61101450	1.038,20	4059625420782	565
HG	61102450	1.118,70	4059625420775	566
HG	61103450	1.118,70	4059625420768	566
HG	61104450	1.270,70	4059625420751	566
HG	61105450	1.270,70	4059625420744	566
HG	61106450	1.351,20	4059625420737	567
HG	61107450	1.351,20	4059625420720	567
HG	61108450	1.070,80	4059625421413	581
HG	61109450	1.151,30	4059625421406	582
HG	61110450	1.038,20	4059625421093	565
HG	61111450	1.118,70	4059625421086	566
HG	61112450	1.270,70	4059625421079	566
HG	61113450	1.351,20	4059625421062	567
HG	61114450	602,80	4059625484944	727
HG	61115450	795,40	4059625484937	726
HG	61116450	442,50	4059625484920	731
HG	61117450	640,00	4059625484913	730
HG	61118450	426,80	4059625484906	728
HG	61119450	603,90	4059625483992	726
HG	61120450	262,50	4059625534977	595
HG	61121450	262,50	4059625534939	595
HG	61122450	262,50	4059625534960	595
HG	61123450	262,50	4059625534922	595
HG	61124450	270,60	4059625534885	596
HG	61125450	270,60	4059625534847	596
HG	61126450	270,60	4059625534861	596
HG	61127450	270,60	4059625534823	596
HG	61128450	278,80	4059625534809	596
HG	61129450	278,80	4059625534762	597
HG	61130450	278,80	4059625534786	597
HG	61131450	278,80	4059625534748	597
HG	61132450	335,80	4059625535165	591
HG	61133450	335,80	4059625535127	591
HG	61134450	335,80	4059625535141	591
HG	61135450	335,80	4059625535103	591
HG	61136450	401,10	4059625535066	593
HG	61137450	401,10	4059625535028	593
HG	61138450	401,10	4059625535042	593
HG	61139450	401,10	4059625535004	593
HG	61140450	216,20	4059625535509	585
HG	61141450	216,20	4059625535523	585
HG	61142450	216,20	4059625535486	585
HG	61143450	224,40	4059625535448	585
HG	61144450	224,40	4059625535462	585
HG	61145450	224,40	4059625535424	586
HG	61146450	232,60	4059625535387	586
HG	61147450	232,60	4059625535400	586
HG	61148450	232,60	4059625535363	586
HG	61149450	240,70	4059625535301	588
HG	61150450	240,70	4059625535325	588
HG	61151450	240,70	4059625535288	588
HG	61152450	248,90	4059625535226	590
HG	61153450	248,90	4059625535240	590
HG	61154450	248,90	4059625535202	590
HG	61165450	315,60	4059625536254	736
HG	61169450	412,50	4059625567852	730
HG	61170450	412,50	4059625567845	732
HG	61171450	418,80	4059625536285	737
HG	61172450	418,80	4059625536414	744
HG	61174450	371,80	4059625536445	738
HG	61175450	371,80	4059625536476	739
HG	61176450	388,00	4059625536483	736
HG	61177450	388,00	4059625536490	742
HG	61178450	350,80	4059625536520	734
HG	61180450	425,40	4059625536544	733
HG	61181450	394,80	4059625536551	741
HG	61182450	471,90	4059625536575	739
HG	61183450	371,80	4059625536582	745
HG	61184450	371,80	4059625536599	745
62				
HG	62010450	338,80	4059625478127	745
HG	62011450	338,80	4059625478110	745
HG	62012450	355,00	4059625478745	736
HG	62014450	355,00	4059625478738	742
HG	62016450	317,80	4059625478721	734
HG	62018450	361,80	4059625478714	740
HG	62020450	393,80	4059625479704	728
HG	62021450	572,90	4059625479599	726
HG	62022450	409,50	4059625479582	731
HG	62023450	601,90	4059625479575	730
HG	62024450	569,80	4059625420959	727
HG	62025450	764,40	4059625420942	726
HG	62038450	282,60	4059625536230	736
HG	62043450	379,50	4059625567739	730
HG	62044450	379,50	4059625567722	732
HG	62045450	385,80	4059625536278	738
HG	62046450	385,80	4059625536407	744
HG	62048450	338,80	4059625536438	738
HG	62049450	338,80	4059625536469	739
HG	62050450	394,40	4059625536537	733
HG	62051450	440,90	4059625536568	739
71				
HG	71070000	102,60	4011097738710	512
HG	71070670	128,30	4059625460511	512
HG	71071000	95,30	4011097738703	512
HG	71071670	119,10	4059625460535	512
HG	71072000	102,60	4011097738697	512
HG	71072670	128,30	4059625460559	512
HG	71073000	95,30	4011097738680	512
HG	71073670	119,10	4059625460573	512
HG	71077000	102,60	4011097738642	512
HG	71077670	128,30	4059625460597	512
HG	71090000	161,80	4011097738628	513
HG	71090670	202,30	4059625461419	513
HG	71091000	154,80	4011097738611	513
HG	71091670	193,50	4059625461433	513
HG	71100000	131,90	4011097738581	512
HG	71100670	164,90	4059625461457	512
HG	71101000	124,60	4011097738574	512

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	71101670	155,80	4059625461471	512
HG	71102000	131,90	4011097738567	512
HG	71102670	164,90	4059625461501	512
HG	71103000	124,60	4011097738550	512
HG	71103670	155,80	4059625461525	512
HG	71107000	131,90	4011097738529	512
HG	71107670	164,90	4059625461549	512
HG	71120000	84,50	4011097738499	515
HG	71120670	105,60	4059625461563	515
HG	71130000	203,80	4011097738482	514
HG	71130670	254,80	4059625462034	514
HG	71131000	197,20	4011097738475	514
HG	71131670	246,50	4059625462058	514
HG	71133000	253,10	4011097738468	515
HG	71200000	139,20	4011097738444	517
HG	71200670	174,00	4059625461624	517
HG	71201000	130,70	4059625395318	518
HG	71201670	163,40	4059625462072	518
HG	71204000	109,80	4011097753836	517
HG	71204670	137,30	4059625461648	517
HG	71210000	86,20	4059625321461	530
HG	71210670	120,70	4059625326466	530
HG	71211000	101,20	4059625325346	538
HG	71211670	141,70	4059625326459	538
HG	71215000	117,40	4059625329955	529
HG	71216000	140,50	4059625329962	537
HG	71220000	190,00	4011097738420	516
HG	71220670	237,50	4059625470329	516
HG	71221000	119,90	4011097738413	514
HG	71222000	126,60	4011097738406	514
HG	71251000	130,70	4059625356210	513
HG	71251670	163,40	4059625462096	513
HG	71252000	130,70	4059625356180	513
HG	71252670	163,40	4059625462119	513
HG	71253000	123,40	4059625356173	513
HG	71253670	154,30	4059625462133	513
HG	71254000	130,70	4059625356135	513
HG	71254670	163,40	4059625462157	513
HG	71255000	123,40	4059625356128	513
HG	71255670	154,30	4059625462171	513
HG	71256000	196,60	4059625356111	516
HG	71256670	245,80	4059625470299	516
HG	71257000	202,60	4059625356067	513
HG	71257670	253,30	4059625462195	513
HG	71258000	196,60	4059625356036	513
HG	71258670	245,80	4059625462218	513
HG	71280000	156,90	4011097741451	831
HG	71286000	235,30	4011097754024	833
HG	71290000	154,90	4011097738352	517
HG	71310000	562,30	4011097738338	520
HG	71313000	391,60	4011097738307	521
HG	71400000	146,70	4011097738260	518
HG	71400670	183,40	4059625461686	518
HG	71405000	147,80	4011097738246	519
HG	71405670	184,80	4059625470237	519
HG	71406000	52,80	4011097738239	519
HG	71409000	199,10	4059625062463	520
HG	71410000	109,20	4011097738222	480
HG	71410670	136,50	4059625470206	480
HG	71420000	87,30	4059625316290	532

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	71420670	122,20	4059625326442	532
HG	71440000	114,00	4059625316283	530
HG	71440670	159,60	4059625326428	530
HG	71449000	40,60	4059625325438	531
HG	71449670	56,80	4059625326374	531
HG	71450000	136,10	4059625316269	538
HG	71450670	190,50	4059625326350	538
HG	71456000	290,90	4059625328583	532
HG	71456670	407,30	4059625330036	532
HG	71458000	44,20	4059625325322	539
HG	71458670	61,90	4059625326305	539
HG	71459000	290,90	4059625328590	540
HG	71459670	407,30	4059625338872	540
HG	71460000	87,30	4059625316221	540
HG	71460670	122,20	4059625326282	540
HG	71466000	114,00	4059625363713	531
HG	71466670	159,60	4059625363706	531
HG	71468000	131,20	4059625363676	539
HG	71468670	183,70	4059625363669	539
HG	71501000	277,90	4059625353370	528
HG	71502000	252,70	4059625353363	528
HG	71503000	210,50	4059625353356	529
HG	71504000	231,60	4059625353349	529
HG	71550000	78,10	4059625316214	526
HG	71550670	109,30	4059625326268	526
HG	71551000	102,00	4059625316207	526
HG	71551670	142,80	4059625326244	526
HG	71552000	133,80	4059625316191	526
HG	71552670	187,30	4059625326220	526
HG	71553000	197,80	4059625325407	527
HG	71553670	276,90	4059625326190	527
HG	71554000	162,90	4059625325414	527
HG	71558000	70,00	4059625316177	526
HG	71558670	98,00	4059625326169	526
HG	71560000	93,10	4059625321454	535
HG	71560670	130,30	4059625326152	535
HG	71561000	122,10	4059625321447	535
HG	71561670	170,90	4059625326138	535
HG	71562000	159,40	4059625321430	535
HG	71562670	223,20	4059625326114	535
HG	71563000	197,80	4059625325476	536
HG	71563670	276,90	4059625326084	536
HG	71564000	194,30	4059625325483	536
HG	71567000	84,90	4059625325445	535
HG	71567670	118,90	4059625326046	535
HG	71569000	114,00	4059625325452	535
HG	71569670	159,60	4059625326015	535
HG	71576000	139,60	4059625325421	528
HG	71576670	195,40	4059625325933	528
HG	71578000	151,20	4059625325315	537
HG	71578670	211,70	4059625325919	537
HG	71580000	93,80	4059625316153	526
HG	71580670	131,30	4059625325896	526
HG	71582000	125,60	4059625316139	526
HG	71582670	175,80	4059625325889	526
HG	71584000	78,10	4059625316122	526
HG	71584670	109,30	4059625325865	526
HG	71585000	102,00	4059625316115	526
HG	71585670	142,80	4059625325858	526
HG	71589000	102,00	4059625428030	526

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	71589670	142,80	4059625428047	526
HG	71591000	151,20	4059625325469	535
HG	71591670	211,70	4059625325834	535
HG	71593000	93,10	4059625321393	535
HG	71593670	130,30	4059625325803	535
HG	71594000	122,10	4059625321386	535
HG	71594670	170,90	4059625325797	535
HG	71598000	78,00	4059625428054	526
HG	71598670	109,20	4059625428061	526
HG	71600000	117,30	4011097737799	521
HG	71600670	146,60	4059625461723	521
HG	71605000	126,60	4011097737775	522
HG	71605670	158,30	4059625470183	522
HG	71606000	42,30	4011097737768	523
HG	71607000	126,60	4011097754581	522
HG	71640000	90,00	4059625316108	533
HG	71640670	126,00	4059625325780	533
HG	71649000	32,60	4059625321379	534
HG	71649670	45,60	4059625338865	534
HG	71650000	107,00	4059625315798	541
HG	71650670	149,80	4059625325759	541
HG	71658000	38,40	4059625325339	542
HG	71658670	53,80	4059625338858	542
HG	71667000	102,00	4059625363638	533
HG	71667670	142,80	4059625363621	533
HG	71668000	117,30	4059625363614	541
HG	71668670	164,20	4059625363607	541
HG	71700000	145,30	4011097770703	474
HG	71701000	145,30	4011097770697	474
HG	71702000	135,30	4011097770680	474
HG	71703000	145,30	4011097770673	474
HG	71704000	135,30	4011097770666	474
HG	71706000	127,80	4011097770642	476
HG	71710000	183,00	4011097770765	475
HG	71710140	274,50	4059625232026	475
HG	71710340	274,50	4059625229521	475
HG	71710670	256,20	4059625232033	475
HG	71710700	256,20	4059625232040	475
HG	71710990	274,50	4059625232057	475
HG	71711000	183,00	4011097770758	475
HG	71712000	174,20	4011097770741	475
HG	71712140	261,30	4059625265789	475
HG	71712340	261,30	4059625147054	475
HG	71712670	243,90	4059625265765	475
HG	71712700	243,90	4059625265772	475
HG	71712990	261,30	4059625035573	475
HG	71713000	183,00	4011097770734	474
HG	71713140	274,50	4059625232064	474
HG	71713340	274,50	4059625232071	474
HG	71713670	256,20	4059625232088	474
HG	71713700	256,20	4059625232095	474
HG	71713990	274,50	4059625232101	474
HG	71714000	174,20	4011097770727	474
HG	71714140	261,30	4059625265833	474
HG	71714340	261,30	4059625265819	474
HG	71714670	243,90	4059625265796	474
HG	71714700	243,90	4059625265802	474
HG	71714990	261,30	4059625265826	474
HG	71716000	281,50	4011097770710	475
HG	71716140	422,30	4059625232118	475
HG	71716340	422,30	4059625229538	475
HG	71716670	394,10	4059625232125	475
HG	71716700	394,10	4059625232132	475
HG	71716990	422,30	4059625232149	475
HG	71717000	274,40	4011097770826	475
HG	71717140	411,60	4059625265871	475
HG	71717340	411,60	4059625198001	475
HG	71717670	384,20	4059625265840	475
HG	71717700	384,20	4059625265857	475
HG	71717990	411,60	4059625265864	475
HG	71718000	209,80	4059625338841	473
HG	71719000	185,80	4059625338827	473
HG	71720000	177,30	4011097770819	478
HG	71720140	266,00	4059625250457	478
HG	71720340	266,00	4059625250440	478
HG	71720670	248,20	4059625250433	478
HG	71720700	248,20	4059625250426	478
HG	71720990	266,00	4059625250419	478
HG	71721000	177,30	4011097770802	478
HG	71729000	264,10	4011097770796	478
HG	71730000	639,70	4011097782409	481
HG	71731000	457,20	4011097782393	481
HG	71732000	248,30	4011097770789	477
HG	71733000	320,70	4011097770871	477
HG	71733140	481,10	4059625232156	477
HG	71733340	481,10	4059625229545	477
HG	71733670	449,00	4059625232163	477
HG	71733700	449,00	4059625232170	477
HG	71733990	481,10	4059625170472	477
HG	71734000	280,20	4011097778457	477
HG	71734140	420,30	4059625232187	477
HG	71734340	420,30	4059625232194	477
HG	71734670	392,30	4059625232200	477
HG	71734700	392,30	4059625232217	477
HG	71734990	420,30	4059625232224	477
HG	71740000	232,30	4011097770864	479
HG	71740140	348,50	4059625232231	479
HG	71740340	348,50	4059625221754	479
HG	71740670	325,20	4059625232248	479
HG	71740700	325,20	4059625232255	479
HG	71740990	348,50	4059625232262	479
HG	71745000	191,80	4011097770840	479
HG	71745140	287,70	4059625232279	479
HG	71745340	287,70	4059625232286	479
HG	71745670	268,50	4059625232293	479
HG	71745700	268,50	4059625232309	479
HG	71745990	287,70	4059625232316	479
HG	71746000	88,80	4011097770833	480
HG	71747000	290,50	4011097791395	480
HG	71748000	457,20	4011097788807	482
HG	71748140	685,80	4059625232323	482
HG	71748340	685,80	4059625232330	482
HG	71748670	640,10	4059625232347	482
HG	71748700	640,10	4059625232354	482
HG	71748990	685,80	4059625232361	482
HG	71750000	229,50	4011097782379	473
HG	71751000	220,70	4011097775791	473
HG	71752000	335,20	4011097782416	473
HG	71753000	327,70	4011097775784	473
HG	71754000	273,10	4011097782355	476

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	71754140	409,70	4059625246429	476
HG	71754340	409,70	4059625246412	476
HG	71754670	382,30	4059625246443	476
HG	71754700	382,30	4059625246450	476
HG	71754990	409,70	4059625246436	476
HG	71755000	264,10	4011097782348	476
HG	71760000	200,40	4011097770918	482
HG	71760140	300,60	4059625232378	482
HG	71760340	300,60	4059625232385	482
HG	71760670	280,60	4059625232392	482
HG	71760700	280,60	4059625232408	482
HG	71760990	300,60	4059625232415	482
HG	71765000	159,60	4011097778327	483
HG	71765140	239,40	4059625232422	483
HG	71765340	239,40	4059625147061	483
HG	71765670	223,40	4059625232439	483
HG	71765700	223,40	4059625232446	483
HG	71765990	239,40	4059625232453	483
HG	71766000	64,10	4011097770895	484
HG	71768000	159,60	4011097778310	483
HG	71800000	355,80	4059625085127	825
HG	71800800	462,50	4059625085110	825
HG	71801000	314,70	4059625085103	825
HG	71801800	409,10	4059625085097	825
HG	71802000	226,20	4059625085080	825
HG	71802800	294,10	4059625085073	825
HG	71805000	164,30	4059625085042	826
HG	71814000	226,20	4059625098356	826
HG	71814800	294,10	4059625098363	826
HG	71830000	128,00	4011097761268	832
HG	71832000	145,60	4011097766454	832
HG	71835000	187,80	4011097766430	831
HG	71836000	187,80	4011097766423	832
HG	71870000	156,60	4059625321362	834
HG	71870670	219,20	4059625325698	834
HG	71871000	187,00	4059625321355	834
HG	71871670	261,80	4059625325674	834
HG	71970000	35,30	4011097737737	355
72				
HG	72010000	177,30	4011097770048	464
HG	72011000	177,30	4011097770116	464
HG	72012000	168,70	4011097770109	464
HG	72013000	177,30	4011097770093	464
HG	72014000	168,70	4011097770086	464
HG	72017000	159,60	4011097770055	465
HG	72020000	209,20	4011097770161	464
HG	72021000	200,40	4011097770154	464
HG	72022000	209,20	4011097770147	464
HG	72023000	200,40	4011097770130	464
HG	72031000	320,70	4011097770246	464
HG	72032000	312,00	4011097770239	464
HG	72110000	273,10	4011097770291	466
HG	72111000	304,80	4011097770284	466
HG	72113000	533,90	4011097782546	465
HG	72115000	655,80	4011097782522	465
HG	72200000	209,20	4011097770260	467
HG	72210000	128,90	4059625402412	499
HG	72210670	161,10	4059625402405	499
HG	72211000	135,40	4059625402146	506
HG	72211670	169,30	4059625402139	506

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	72215000	162,90	4059625413036	499
HG	72215670	203,60	4059625419595	499
HG	72216000	168,80	4059625413029	506
HG	72290000	273,10	4011097770253	466
HG	72400000	264,10	4011097770383	468
HG	72405000	216,40	4011097770352	468
HG	72410000	135,30	4011097770420	469
HG	72412000	2.009,80	4011097782508	467
HG	72416000	686,00	4011097770314	469
HG	72417000	494,50	4011097770413	470
HG	72419000	494,50	4011097770390	470
HG	72430000	95,20	4059625412978	501
HG	72430670	119,00	4059625412961	501
HG	72431000	99,80	4059625412954	508
HG	72431670	124,80	4059625412947	508
HG	72440000	134,40	4059625402122	500
HG	72440670	168,00	4059625402115	500
HG	72448000	188,80	4059625412862	501
HG	72448670	201,10	4059625412855	501
HG	72449000	49,90	4059625412848	501
HG	72449670	62,40	4059625412831	501
HG	72450000	140,90	4059625402078	507
HG	72450670	176,10	4059625402061	507
HG	72459000	52,00	4059625412794	508
HG	72459670	65,00	4059625412787	508
HG	72466000	142,70	4059625402047	500
HG	72466670	178,40	4059625402030	500
HG	72468000	149,50	4059625402023	507
HG	72468670	186,90	4059625402016	507
HG	72503000	91,70	4059625402399	497
HG	72503670	114,60	4059625402382	497
HG	72506000	96,00	4059625412732	505
HG	72506670	120,00	4059625412725	505
HG	72510000	103,90	4059625402375	496
HG	72513000	103,90	4059625402337	496
HG	72513670	129,90	4059625402320	496
HG	72514000	98,10	4059625412695	496
HG	72517000	122,20	4059625402290	496
HG	72517670	152,80	4059625402283	496
HG	72519000	122,20	4059625402276	496
HG	72519670	152,80	4059625402269	496
HG	72520000	116,40	4059625412657	496
HG	72520670	145,50	4059625412640	496
HG	72528000	183,90	4059625412619	498
HG	72528670	229,90	4059625412602	498
HG	72530000	232,10	4059625412596	498
HG	72536000	171,00	4059625401699	497
HG	72536670	213,80	4059625401682	497
HG	72550000	108,90	4059625402009	504
HG	72553000	108,90	4059625401989	504
HG	72553670	136,10	4059625401972	504
HG	72554000	103,00	4059625412527	504
HG	72554670	128,80	4059625412510	504
HG	72557000	128,00	4059625401941	504
HG	72557670	160,00	4059625401934	504
HG	72559000	128,00	4059625401927	504
HG	72559670	160,00	4059625401910	504
HG	72560000	122,20	4059625412480	504
HG	72560670	152,80	4059625412473	504
HG	72568000	192,00	4059625412442	506

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	72568670	240,00	4059625412435	506
HG	72576000	206,20	4059625401873	505
HG	72576670	257,80	4059625401866	505
HG	72580000	189,60	4059625418512	496
HG	72580670	237,00	4059625418505	496
HG	72581000	198,30	4059625418499	504
HG	72581670	247,90	4059625418482	504
HG	72582000	183,90	4059625418475	496
HG	72583000	192,60	4059625418468	504
HG	72586000	103,90	4059625418413	496
HG	72586670	129,90	4059625418406	496
HG	72587000	108,90	4059625418390	504
HG	72587670	136,10	4059625418383	504
HG	72588000	122,20	4059625418376	496
HG	72588670	152,80	4059625418369	496
HG	72589000	128,00	4059625418352	504
HG	72589670	160,00	4059625418345	504
HG	72590000	189,60	4059625418338	496
HG	72590670	237,00	4059625418321	496
HG	72591000	198,30	4059625418314	504
HG	72591670	247,90	4059625418307	504
HG	72600000	209,20	4011097770475	471
HG	72605000	191,80	4011097770444	471
HG	72606000	64,10	4011097770437	472
HG	72640000	103,90	4059625401859	502
HG	72640670	129,90	4059625401842	502
HG	72649000	40,00	4059625412381	503
HG	72649670	50,00	4059625412374	503
HG	72650000	108,90	4059625401804	508
HG	72650670	136,10	4059625401798	508
HG	72659000	41,30	4059625412343	509
HG	72659670	51,60	4059625412336	509
HG	72667000	122,20	4059625401774	502
HG	72667670	152,80	4059625401767	502
HG	72668000	128,10	4059625401750	509
HG	72668670	160,10	4059625401743	509
HG	72800000	395,80	4059625255452	817
HG	72800340	554,10	4059625446102	817
HG	72800670	514,50	4059625255445	817
HG	72800800	514,50	4059625255438	817
HG	72801000	461,60	4059625255421	816
HG	72801340	646,20	4059625446119	816
HG	72801670	600,10	4059625255414	816
HG	72801800	600,10	4059625255407	816
HG	72802000	336,50	4059625255391	817
HG	72802670	437,50	4059625255384	817
HG	72802800	437,50	4059625255377	817
HG	72803000	402,30	4059625255360	817
HG	72803670	523,00	4059625255353	817
HG	72803800	523,00	4059625255346	817
HG	72804000	270,50	4059625255339	818
HG	72804670	351,70	4059625255322	818
HG	72804800	351,70	4059625255315	818
HG	72806000	237,50	4059625255308	818
HG	72806670	308,80	4059625255292	818
HG	72806800	308,80	4059625255285	818
HG	72808000	270,50	4059625255278	819
HG	72808340	378,70	4059625405017	819
HG	72808670	351,70	4059625255261	819
HG	72808800	351,70	4059625255254	819
HG	72809000	336,50	4059625255247	819
HG	72809340	471,10	4059625407998	819
HG	72809670	437,50	4059625255230	819
HG	72809800	437,50	4059625255223	819
HG	72810000	351,50	4011097772455	815
HG	72810800	457,00	4011097772462	815
HG	72813000	487,30	4011097772493	815
HG	72813800	633,50	4011097772707	815
HG	72814000	308,50	4011097823621	815
HG	72814800	401,10	4011097823614	815
HG	72815000	424,80	4011097823607	815
HG	72815800	552,20	4011097823591	815
HG	72821000	594,10	4011097772752	814
HG	72821800	772,30	4011097772769	814
HG	72822000	527,50	4011097823584	814
HG	72822800	685,80	4011097823577	814
HG	72823000	589,90	4059625255667	813
HG	72823800	766,90	4059625255650	813
HG	72824000	523,90	4059625255643	813
HG	72824800	681,10	4059625255636	813
HG	72840000	231,00	4059625255216	820
HG	72840340	323,40	4059625446126	820
HG	72840670	300,30	4059625255209	820
HG	72840800	300,30	4059625255193	820
HG	72841000	81,58	4059625293218	837
HG	72841670	105,78	4059625293225	837
HG	72841800	105,78	4059625293232	837
HG	72842000	400,70	4059625269909	817
HG	72842670	520,90	4059625269695	817
HG	72843000	270,50	4059625269688	818
HG	72843670	351,70	4059625269671	818
HG	72844000	237,50	4059625269664	818
HG	72844670	308,80	4059625269657	818
HG	72845000	270,50	4059625269640	819
HG	72845670	351,70	4059625269633	819
HG	72861000	477,40	4059625565650	816
HG	72861340	668,40	4059625565629	816
HG	72861670	620,60	4059625565605	816
HG	72861800	620,60	4059625565575	816
73				
HG	73001000	168,70	4059625473658	445
HG	73001140	253,10	4059625473641	445
HG	73001670	236,20	4059625473634	445
HG	73001700	236,20	4059625473627	445
HG	73002000	175,90	4059625473610	445
HG	73002140	263,90	4059625473597	445
HG	73002670	246,30	4059625473580	445
HG	73002700	246,30	4059625473566	445
HG	73010000	199,70	4059625473504	445
HG	73010140	299,60	4059625473498	445
HG	73010670	279,60	4059625473481	445
HG	73010700	279,60	4059625473474	445
HG	73011000	191,90	4059625473467	445
HG	73011140	287,90	4059625473450	445
HG	73011670	268,70	4059625473443	445
HG	73011700	268,70	4059625473436	445
HG	73012000	191,90	4059625473429	445
HG	73012140	287,90	4059625473412	445
HG	73012670	268,70	4059625473405	445
HG	73012700	268,70	4059625473399	445

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	73013000	159,80	4059625473382	446
HG	73013140	239,70	4059625473375	446
HG	73013670	223,70	4059625473368	446
HG	73013700	223,70	4059625473955	446
HG	73014000	199,70	4059625473948	445
HG	73014140	299,60	4059625473924	445
HG	73014670	279,60	4059625473917	445
HG	73014700	279,60	4059625473894	445
HG	73020000	218,60	4059625473832	442
HG	73020140	327,90	4059625473825	442
HG	73020670	306,00	4059625473818	442
HG	73020700	306,00	4059625473801	442
HG	73021000	209,80	4059625473795	442
HG	73021140	314,70	4059625473771	442
HG	73021670	293,70	4059625473764	442
HG	73021700	293,70	4059625473740	442
HG	73023000	218,60	4059625473726	442
HG	73023140	327,90	4059625473719	442
HG	73023670	306,00	4059625473702	442
HG	73023700	306,00	4059625473696	442
HG	73030000	289,70	4059625483435	444
HG	73030140	434,60	4059625483428	444
HG	73030670	405,60	4059625483411	444
HG	73030700	405,60	4059625483404	444
HG	73040000	260,00	4059625474242	442
HG	73040140	390,00	4059625474235	442
HG	73040670	364,00	4059625474228	442
HG	73040700	364,00	4059625474211	442
HG	73041000	251,30	4059625474204	442
HG	73041140	377,00	4059625474198	442
HG	73041670	351,80	4059625474181	442
HG	73041700	351,80	4059625474174	442
HG	73051000	291,70	4059625483312	446
HG	73051140	437,60	4059625483305	446
HG	73051670	408,40	4059625483299	446
HG	73051700	408,40	4059625483282	446
HG	73053000	674,30	4059625471067	444
HG	73053140	1.011,50	4059625471050	444
HG	73053670	944,00	4059625471043	444
HG	73053700	944,00	4059625471036	444
HG	73060000	295,20	4059625474129	443
HG	73060140	442,80	4059625474112	443
HG	73060670	413,30	4059625474105	443
HG	73060700	413,30	4059625474099	443
HG	73070000	336,60	4059625474044	443
HG	73070140	504,90	4059625474037	443
HG	73070670	471,20	4059625474020	443
HG	73070700	471,20	4059625474013	443
HG	73072000	327,80	4059625474006	443
HG	73072140	491,70	4059625473986	443
HG	73072670	458,90	4059625473979	443
HG	73072700	458,90	4059625474556	443
HG	73200000	211,00	4059625474495	447
HG	73200140	316,50	4059625474488	447
HG	73200670	295,40	4059625474471	447
HG	73200700	295,40	4059625474464	447
HG	73201000	195,30	4059625471029	437
HG	73201140	293,00	4059625474457	437
HG	73201670	273,40	4059625472163	437
HG	73201700	273,40	4059625472156	437

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	73210000	279,70	4059625474440	447
HG	73210670	391,60	4059625474433	447
HG	73211000	259,00	4059625471012	437
HG	73211670	362,60	4059625472149	437
HG	73301000	156,10	4059625471005	435
HG	73301140	234,20	4059625474426	435
HG	73301670	218,50	4059625472132	435
HG	73301700	218,50	4059625472125	435
HG	73302000	162,80	4059625470992	435
HG	73302140	244,20	4059625474402	435
HG	73302670	227,90	4059625472118	435
HG	73302700	227,90	4059625472101	435
HG	73310000	185,00	4059625470985	435
HG	73310140	277,50	4059625474334	435
HG	73310670	259,00	4059625472095	435
HG	73310700	259,00	4059625472088	435
HG	73311000	177,60	4059625470978	435
HG	73311140	266,40	4059625474327	435
HG	73311670	248,60	4059625472071	435
HG	73311700	248,60	4059625472064	435
HG	73312000	177,60	4059625470961	435
HG	73312140	266,40	4059625474310	435
HG	73312670	248,60	4059625472057	435
HG	73312700	248,60	4059625472040	435
HG	73313000	148,00	4059625470954	436
HG	73313140	222,00	4059625474303	436
HG	73313670	207,20	4059625472033	436
HG	73313700	207,20	4059625472026	436
HG	73314000	185,00	4059625470947	435
HG	73314140	277,50	4059625474280	435
HG	73314670	259,00	4059625472019	435
HG	73314700	259,00	4059625472002	435
HG	73320000	202,40	4059625470930	432
HG	73320140	303,60	4059625474815	432
HG	73320670	283,40	4059625471999	432
HG	73320700	283,40	4059625471982	432
HG	73321000	194,30	4059625474808	432
HG	73321140	291,50	4059625474785	432
HG	73321670	272,00	4059625474778	432
HG	73321700	272,00	4059625474754	432
HG	73323000	202,40	4059625470923	432
HG	73323140	303,60	4059625474730	432
HG	73323670	283,40	4059625471975	432
HG	73323700	283,40	4059625471968	432
HG	73330000	268,30	4059625470916	434
HG	73330140	402,50	4059625470909	434
HG	73330670	375,60	4059625470893	434
HG	73330700	375,60	4059625470886	434
HG	73340000	240,80	4059625470831	432
HG	73340140	361,20	4059625474686	432
HG	73340670	337,10	4059625471951	432
HG	73340700	337,10	4059625471944	432
HG	73341000	232,80	4059625470824	433
HG	73341140	349,20	4059625474679	433
HG	73341670	325,90	4059625471937	433
HG	73341700	325,90	4059625471920	433
HG	73350000	242,30	4059625470817	436
HG	73350140	363,50	4059625470800	436
HG	73350670	339,20	4059625470794	436
HG	73350700	339,20	4059625470787	436

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	73351000	270,50	4059625470770	436
HG	73351140	405,80	4059625470763	436
HG	73351670	378,70	4059625470756	436
HG	73351700	378,70	4059625470749	436
HG	73353000	624,30	4059625470732	434
HG	73353140	936,50	4059625470725	434
HG	73353670	874,00	4059625470718	434
HG	73353700	874,00	4059625470701	434
HG	73360000	272,50	4059625474624	433
HG	73360140	408,80	4059625474617	433
HG	73360670	381,50	4059625474600	433
HG	73360700	381,50	4059625474594	433
HG	73370000	311,60	4059625475102	433
HG	73370140	467,40	4059625475096	433
HG	73370670	436,20	4059625475089	433
HG	73370700	436,20	4059625475072	433
HG	73372000	303,50	4059625475065	433
HG	73372140	455,30	4059625475041	433
HG	73372670	424,90	4059625475034	433
HG	73372700	424,90	4059625475010	433
HG	73410000	139,90	4059625470619	449
HG	73410140	209,90	4059625483220	449
HG	73410670	195,90	4059625483213	449
HG	73410700	195,90	4059625483190	449
HG	73411000	129,60	4059625470602	439
HG	73411140	194,40	4059625470596	439
HG	73411670	181,40	4059625470589	439
HG	73411700	181,40	4059625470572	439
HG	73420000	339,30	4059625474952	448
HG	73420140	509,00	4059625474945	448
HG	73420670	475,00	4059625474938	448
HG	73420700	475,00	4059625474921	448
HG	73422000	318,80	4059625470565	438
HG	73422140	478,20	4059625474914	438
HG	73422670	446,30	4059625470558	438
HG	73422700	446,30	4059625470541	438
HG	73440000	1.646,30	4059625470534	438
HG	73440140	2.469,50	4059625470527	438
HG	73440670	2.304,80	4059625470510	438
HG	73440700	2.304,80	4059625470503	438
HG	73443000	689,20	4059625483176	450
HG	73443140	1.033,80	4059625483169	450
HG	73443670	964,90	4059625483152	450
HG	73443700	964,90	4059625483145	450
HG	73445000	1.778,00	4059625471913	448
HG	73445140	2.667,00	4059625471906	448
HG	73445670	2.489,20	4059625471791	448
HG	73445700	2.489,20	4059625471784	448
HG	73447000	638,20	4059625470480	440
HG	73447140	957,30	4059625470473	440
HG	73447670	893,50	4059625470466	440
HG	73447700	893,50	4059625470459	440
HG	73561000	82,10	4059625131503	777
HG	73620000	241,00	4059625474907	450
HG	73620140	361,50	4059625474891	450
HG	73620670	337,40	4059625474884	450
HG	73620700	337,40	4059625474877	450
HG	73622000	222,60	4059625470404	440
HG	73622140	333,90	4059625474860	440
HG	73622670	311,60	4059625470398	440
HG	73622700	311,60	4059625470381	440
HG	73816000	693,60	4059625176221	812
HG	73816800	873,90	4059625176207	812
HG	73817000	629,40	4059625176184	812
HG	73817800	786,80	4059625176177	812
HG	73818000	704,90	4059625176160	811
HG	73818340	1.057,40	4059625229590	811
HG	73818670	986,90	4059625232514	811
HG	73818800	916,40	4059625176153	811
HG	73819000	627,90	4059625255629	811
HG	73819800	816,30	4059625255612	811
HG	73820000	635,70	4059625255605	812
HG	73820800	826,40	4059625255599	812
HG	73822000	567,10	4059625255582	812
HG	73822800	737,20	4059625255575	812
HG	73830000	791,20	4059625255568	810
HG	73830670	1.107,70	4059625255186	810
HG	73830800	1.028,60	4059625255551	810
HG	73831000	857,10	4059625255179	809
HG	73831670	1.199,90	4059625255162	809
HG	73831800	1.114,20	4059625255155	809
HG	73836000	722,20	4059625269442	810
HG	73836670	1.011,10	4059625278093	810
HG	73836800	938,90	4059625269435	810
HG	73837000	791,20	4059625269428	809
HG	73837670	1.107,70	4059625278123	809
HG	73837800	1.028,60	4059625269411	809
HG	73850000	481,50	4059625017456	814
HG	73850800	601,90	4059625017449	814
HG	73851000	542,00	4059625017432	815
HG	73851800	682,90	4059625017425	815
HG	73867000	650,70	4059625176085	813
HG	73867800	819,90	4059625176078	813
HG	73868000	588,30	4059625176061	813
HG	73868800	735,40	4059625176054	813
74				
HG	74800000	186,10	4059625339749	828
HG	74800670	256,80	4059625339763	828
HG	74800800	243,80	4059625339756	828
HG	74801000	267,50	4059625339770	828
HG	74801670	374,50	4059625339794	828
HG	74801800	347,80	4059625339787	828
HG	74802000	133,80	4059625340103	829
HG	74802670	187,30	4059625340127	829
HG	74802800	173,90	4059625340110	829
HG	74803000	209,40	4059625340134	828
HG	74803670	278,50	4059625340158	828
HG	74803800	268,00	4059625340141	828
HG	74804000	290,90	4059625340165	828
HG	74804670	395,60	4059625340189	828
HG	74804800	372,40	4059625340172	828
HG	74805000	180,40	4059625340196	830
HG	74810000	186,10	4059625340233	828
HG	74811000	133,80	4059625340240	829
HG	74813000	133,80	4059625340264	829
HG	74813670	187,30	4059625544549	829
HG	74813800	173,90	4059625544532	829
HG	74820000	226,20	4059625464786	827
HG	74820670	316,70	4059625464779	827
HG	74820800	294,10	4059625464762	827

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	74821000	282,70	4059625464755	827
HG	74821670	373,20	4059625464748	827
HG	74821800	350,50	4059625464731	827
HG	74822000	305,30	4059625464724	827
HG	74822670	427,40	4059625464717	827
HG	74822800	396,90	4059625464700	827
HG	74823000	361,80	4059625462898	827
HG	74823670	484,80	4059625462881	827
HG	74823800	452,30	4059625462874	827
75				
HG	75010000	168,80	4059625335246	454
HG	75010670	236,30	4059625335208	454
HG	75010700	236,30	4059625335161	454
HG	75012000	160,50	4059625335109	454
HG	75012670	224,70	4059625335086	454
HG	75012700	224,70	4059625335062	454
HG	75014000	168,80	4059625555088	454
HG	75014670	236,30	4059625555057	454
HG	75014700	236,30	4059625555040	454
HG	75015000	160,50	4059625555033	454
HG	75015670	224,70	4059625555002	454
HG	75015700	224,70	4059625554999	454
HG	75020000	192,00	4059625334980	455
HG	75020670	268,80	4059625334942	455
HG	75020700	268,80	4059625334904	455
HG	75022000	183,80	4059625334843	455
HG	75022670	257,30	4059625334829	455
HG	75022700	257,30	4059625334805	455
HG	75023000	192,00	4059625399835	454
HG	75023670	268,80	4059625399828	454
HG	75023700	268,80	4059625399811	454
HG	75024000	183,80	4059625399804	455
HG	75024670	257,30	4059625399699	455
HG	75024700	257,30	4059625399682	455
HG	75030000	285,00	4059625334751	455
HG	75030670	399,00	4059625335727	455
HG	75030700	399,00	4059625335697	455
HG	75032000	276,90	4059625335659	456
HG	75032670	387,70	4059625335642	456
HG	75032700	387,70	4059625335635	456
HG	75033000	290,90	4059625322710	456
HG	75033670	407,30	4059625337387	456
HG	75033700	407,30	4059625337356	456
HG	75040000	295,50	4059625335598	455
HG	75040670	413,70	4059625335567	455
HG	75040700	413,70	4059625335536	455
HG	75042000	287,40	4059625335499	455
HG	75042670	402,40	4059625335468	455
HG	75042700	402,40	4059625335437	455
HG	75044000	295,50	4059625555132	455
HG	75044670	413,70	4059625555439	455
HG	75044700	413,70	4059625555422	455
HG	75045000	287,40	4059625555415	455
HG	75045670	402,40	4059625555361	455
HG	75045700	402,40	4059625555347	455
HG	75050000	264,10	4059625337318	456
HG	75050670	369,70	4059625337295	456
HG	75050700	369,70	4059625337271	456
HG	75200000	244,30	4059625335369	457
HG	75200670	342,00	4059625335345	457
HG	75200700	342,00	4059625335321	457
HG	75210000	287,90	4059625395240	457
HG	75410000	139,60	4059625322727	459
HG	75410670	195,40	4059625337219	459
HG	75410700	195,40	4059625337196	459
HG	75414000	246,00	4059625459737	361
HG	75414140	369,00	4059625482940	361
HG	75414670	344,40	4059625471593	361
HG	75414700	344,40	4059625471579	361
HG	75415000	209,40	4059625358504	459
HG	75415670	293,20	4059625358511	459
HG	75415700	293,20	4059625358528	459
HG	75417000	246,00	4059625471555	360
HG	75417140	369,00	4059625482933	360
HG	75417670	344,40	4059625471524	360
HG	75417700	344,40	4059625471500	360
HG	75418000	246,00	4059625471470	359
HG	75418140	369,00	4059625482926	359
HG	75418670	344,40	4059625471432	359
HG	75418700	344,40	4059625471401	359
HG	75420000	323,30	4059625335291	458
HG	75420670	452,60	4059625335260	458
HG	75420700	452,60	4059625336199	458
HG	75444000	663,20	4059625322703	460
HG	75444670	928,50	4059625337080	460
HG	75444700	928,50	4059625337073	460
HG	75445000	1.570,70	4059625322697	458
HG	75445670	2.199,00	4059625337035	458
HG	75445700	2.199,00	4059625336991	458
HG	75614000	224,00	4059625471289	361
HG	75614140	336,00	4059625482889	361
HG	75614670	313,60	4059625471272	361
HG	75614700	313,60	4059625471265	361
HG	75615000	186,10	4059625358566	461
HG	75615670	260,50	4059625358573	461
HG	75615700	260,50	4059625358580	461
HG	75617000	224,00	4059625471258	360
HG	75617140	336,00	4059625482872	360
HG	75617670	313,60	4059625471241	360
HG	75617700	313,60	4059625471234	360
HG	75618000	224,00	4059625471227	359
HG	75618140	336,00	4059625482865	359
HG	75618670	313,60	4059625471197	359
HG	75618700	313,60	4059625471173	359
HG	75620000	226,40	4059625336151	460
HG	75620670	317,00	4059625336137	460
HG	75620700	317,00	4059625336113	460
76				
HG	76010000	198,90	4059625336083	422
HG	76010670	278,50	4059625334430	422
HG	76010700	278,50	4059625334447	422
HG	76020000	221,00	4059625335871	422
HG	76020670	309,40	4059625334423	422
HG	76020700	309,40	4059625334416	422
HG	76023000	226,90	4059625335758	422
HG	76023670	317,70	4059625334409	422
HG	76023700	317,70	4059625334393	422
HG	76024000	232,70	4059625334461	422
HG	76024670	325,80	4059625334386	422
HG	76024700	325,80	4059625334379	422

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	76033000	322,90	4059625338124	424
HG	76033670	452,10	4059625338094	424
HG	76033700	452,10	4059625338063	424
HG	76034000	337,40	4059625338025	424
HG	76034670	472,40	4059625337998	424
HG	76034700	472,40	4059625337967	424
HG	76050000	309,50	4059625337929	424
HG	76050670	433,30	4059625337899	424
HG	76050700	433,30	4059625337868	424
HG	76051000	278,40	4059625337820	424
HG	76051670	389,80	4059625337813	424
HG	76051700	389,80	4059625337806	424
HG	76060000	308,30	4059625336564	423
HG	76060670	431,60	4059625336557	423
HG	76060700	431,60	4059625336540	423
HG	76063000	366,40	4059625336533	423
HG	76063670	513,00	4059625336496	423
HG	76063700	513,00	4059625336441	423
HG	76070000	325,80	4059625334454	422
HG	76070670	456,10	4059625334362	422
HG	76070700	456,10	4059625334355	422
HG	76200000	265,30	4059625336823	425
HG	76200670	371,40	4059625336816	425
HG	76200700	371,40	4059625336809	425
HG	76210000	302,50	4059625395233	425
HG	76210670	423,50	4059625395226	425
HG	76220000	418,90	4059625395219	425
HG	76220670	586,50	4059625395202	425
HG	76410000	186,10	4059625337738	427
HG	76410670	260,50	4059625337714	427
HG	76410700	260,50	4059625337691	427
HG	76415000	215,30	4059625357637	427
HG	76415670	301,40	4059625357644	427
HG	76415700	301,40	4059625357651	427
HG	76420000	332,90	4059625336793	426
HG	76420670	466,10	4059625336762	426
HG	76420700	466,10	4059625336731	426
HG	76444000	802,70	4059625337592	428
HG	76444670	1.123,80	4059625337585	428
HG	76444700	1.123,80	4059625337578	428
HG	76445000	1.745,20	4059625322734	426
HG	76445670	2.443,30	4059625337530	426
HG	76445700	2.443,30	4059625337493	426
HG	76615000	192,00	4059625357606	429
HG	76615670	268,80	4059625357613	429
HG	76615700	268,80	4059625357620	429
HG	76620000	244,30	4059625336694	428
HG	76620670	342,00	4059625336670	428
HG	76620700	342,00	4059625336656	428
HG	76800000	645,10	4059625391082	807
HG	76800670	903,10	4059625391105	807
HG	76800800	838,60	4059625391099	807
HG	76801000	589,00	4059625391112	807
HG	76801670	824,60	4059625391136	807
HG	76801800	765,70	4059625391129	807
HG	76802000	622,60	4059625391143	808
HG	76802670	871,60	4059625391167	808
HG	76802800	809,40	4059625391150	808
HG	76803000	504,80	4059625391174	807
HG	76803670	706,70	4059625391198	807
HG	76803800	656,20	4059625391181	807
HG	76804000	561,00	4059625391235	808
HG	76804670	785,40	4059625391259	808
HG	76804800	729,30	4059625391242	808
HG	76814000	83,00	4059625377734	835
HG	76815000	89,70	4059625377727	835
HG	76816000	67,30	4059625391396	835
HG	76817000	28,10	4059625391402	836
HG	76818000	114,30	4059625391419	836
HG	76819000	212,10	4059625391426	836
HG	76826000	561,00	4059625391204	807
HG	76826670	785,40	4059625391228	807
HG	76826800	729,30	4059625391211	807
HG	76827000	129,00	4059625377710	835
HG	76828000	127,90	4059625377703	835
HG	76829000	127,90	4059625377390	835
HG	76830000	127,90	4059625377383	835
HG	76836000	2.451,50	4059625409855	805
HG	76836670	2.819,20	4059625409848	805
HG	76836800	2.696,70	4059625409831	805
HG	76837000	2.361,70	4059625409824	806
HG	76837670	2.716,00	4059625409817	806
HG	76837800	2.597,90	4059625409800	806
HG	76838000	2.399,10	4059625479117	805
HG	76838670	2.759,00	4059625479100	805
HG	76838800	2.639,00	4059625477496	805
92				
HG	92594000	12,80	4011097780344	930
HG	92601000	149,40	4011097133249	927
HG	92631000	230,40	4011097133546	927
HG	92730000	52,90	4011097222776	926
93				
HG	93500000	15,30	4059625222478	371
94				
HG	94077000	33,10	4011097345024	929
HG	94139000	73,60	4011097178752	291
HG	94149000	26,10	4011097178745	928
HG	94282000	115,10	4011097239040	927
95				
HG	95014000	52,90	4011097404332	928
HG	95506000	65,10	4011097646107	930
HG	95507000	65,10	4011097646114	931
HG	95758000	92,60	4011097730738	928
96				
HG	96026000	20,80	4011097136011	930
HG	96153000	26,10	4011097136745	930
HG	96170000	65,10	4011097136844	925
HG	96190000	65,10	4011097176499	925
HG	96339000	65,10	4011097363295	926
HG	96370000	70,90	4011097345000	381
HG	96509000	79,40	4011097439914	928
HG	96615000	42,80	4011097391502	372
HG	96633000	115,10	4011097450681	928
HG	96645000	65,10	4011097445366	929
HG	96921000	65,10	4011097496733	930
97				
HG	97204000	52,90	4011097579801	930
HG	97651000	79,40	4011097504520	925
HG	97685000	52,90	4011097592824	926
HG	97978000	52,90	4011097541211	929

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
98				
HG	98189000	3,00	4011097516714	930
HG	98282000	92,60	4011097606460	927
HG	98283000	65,10	4011097606453	928
HG	98520000	79,40	4011097599489	925
HG	98804000	26,10	4011097568744	926

Duchas

Duchas	Teleduchas	49
	Sets de ducha	69
	Barras de ducha	101
	Sets de soporte de ducha	115
	Soportes de ducha	131
	Flexos de ducha	137
	Duchas fijas	143
	Showerpipes	197
	Desagües	247
	Vaciadores y llaves de escuadra	281
Grifería termostática	Termostatos vistos	299
	Termostatos empotrados	315
Instalación	Sets Básicos	363



Teleduchas

Teleduchas

	Rainfinity		Raindance Select S	Raindance Select E	Pulsify Planet Edition
					
Acabado					
Tamaño de la ducha de mano	130	100	120/150	120	105
Caudal	8,5/14	9/13,8	5,7 - 15	6 - 14,4	5,7
EcoSmart+	–	–	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	–
Select	■	–	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	■	■	–
Número de tipos de chorros	3	1	3	3	3
PowderRain	■	■	■	■	■
Intense PowderRain	■	–	–	–	–
Rain	–	–	■	■	–
IntenseRain	–	–	–	–	■
MonoRain	■	–	–	–	–
precio en €	**120,90 - 181,40**	**101,80 - 152,70**	**109,70 - 165,90**	**109,70 - 164,60**	**54,70**
desde la página	57	57	58	60	61

	Crometta	Crometta 85	Vernis Blend	Jocolino	
					
Acabado					
Tamaño de la ducha de mano	100	85	100	27	27
Caudal	5,7/6,7	6 - 17	5,4/6,7	11	11
EcoSmart+	■	■	■	–	–
EcoSmart	■	–	■	–	–
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	–	–
AirPower	–	–	–	–	–
Número de tipos de chorros	1/2	1 - 3	2	2	2
PowderRain	–	–	–	–	–
Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	–	■	■	■
IntenseRain	■	–	■	–	–
MonoRain	–	■	–	■	■
precio en €	**25,60 - 28,90**	**28,00 - 48,70**	**22,60 - 31,60**	**58,20**	**58,20**
desde la página	65	66	66	67	67

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Pulsify Select S / Pulsify S	Pulsify S / Pulsify E	Croma Select S / Croma S	Croma Select E / Croma E	Croma 100
					
Acabado					
Tamaño de la ducha de mano	105	100	110	110	100
Caudal	5,7 - 13,5	5 - 8	7 - 16	7 - 16	9/18
EcoSmart+	■	■	■	■	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Select	■	–	■	■	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–	–
Número de tipos de chorros	1/3	1	1/3	1/3	4
PowderRain	■	■	–	–	–
Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	■	■	■
IntenseRain	■	–	■	■	–
MonoRain	■	–	–	–	–
precio en €	**31,80 - 63,20**	**60,00 - 90,00**	**47,50 - 82,20**	**47,50 - 82,20**	**46,80**
desde la página	61	62	63	64	65

	Jocolino	DogShower
		
Acabado		
Tamaño de la ducha de mano	27	150
Caudal	11	7,6
EcoSmart+	–	–
EcoSmart	–	■
Select	–	■
QuickClean	–	–
AirPower	–	–
Número de tipos de chorros	2	3
PowderRain	–	–
Intense PowderRain	–	–
Rain	■	–
IntenseRain	–	–
MonoRain	■	–
precio en €	**58,20**	**101,20**
desde la página	67	68

Sostenibilidad



EcoSmart+

Esta ducha destaca por su gran eficiencia y austeridad, ya que consume hasta un 60 % menos que un modelo convencional. De esta manera reduce diariamente el gasto en agua y energía y contribuye a preservar recursos valiosos.



EcoSmart

Esta ducha usa hasta un 40 % menos de agua que nuestras duchas convencionales. Así se reducen los costes diarios de agua y energía y se favorece la conservación de valiosos recursos. Para un placer de ducha relajante y duradero.

Tecnologías




QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.



AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua para crear gotas perladas y ligeras que acarician la piel. Una ducha de lujo, a pesar del poco consumo de agua. Este chorro produce pocas salpicaduras, reduciendo el tiempo de limpieza de la zona de ducha.



XXL Performance

Hay que experimentarlo para creerlo. Un placer de ducha a lo grande con diversos tipos de chorros, que proporcionan un placer inigualable. Las duchas de techo y las teleduchas de hansgrohe con diámetros entre 100 y 600 mm te envuelven en un auténtico sueño acuático y dan la bienvenida al rendimiento XXL en su baño.

Tecnologías



QuickClean

En la teleducha ergonómica para niños, los depósitos de cal y suciedad desaparecen enseguida. En cuanto se gira el cabezal de ducha para cambiar de tipo de chorro. Las toberas se limpian solas, como por arte de magia.



Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.

Tipos de chorro



PowderRain

Gotas relajantes y microfinas que envuelven de forma delicada y silenciosa el cuerpo. El agua se transforma en un agradable manto que abraza sensualmente el cuerpo. Para una ducha sensorial y una relajación placentera y profunda.



Mix

Armoniosa combinación de suave ducha de lluvia y enérgico chorro de masaje. Ambos fluyen juntos aquí para una excitante mezcla de suaves caricias en el exterior y potente masaje en el centro.



Intense PowderRain

Chorro intenso con gotas microfinas. Mayor número de gotas para un aclarado muy eficaz del champú. El agua ofrece una sensación aterciopelada y ultraligera sobre la piel, con muy pocas salpicaduras.

Tipos de chorro



IntenseRain

Chorros de agua estimulantes que alivian el cansancio, te despiertan y hacen que te sientas inmediatamente bien. Una forma perfecta y rápida de sentirse a punto para afrontar el día. Este potente chorro también aclara sin esfuerzo el champú del pelo.




Rain

Reconfortante ducha de lluvia para tonificarte y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.




Normal

Versátil chorro de ducha para el día a día. La ducha de lluvia te mima con gotas abundantes, ligeras y ricas. Ideal para lavar el pelo y aclarar el champú.



MonoRain

Chorro concentrado y sumamente delicado que produce un efecto calmante. Este tipo de chorro concentrado es perfecto para una ducha hidroterapéutica y tratamientos con agua fría. Si adoras relajarte en la ducha o en la bañera.



PawSpray

Limpieza rápida de las almohadillas sucias de tus exploradores amigos de cuatro patas. Este chorro es especialmente suave y aclara la suciedad de forma delicada y cuidadosa. Una recompensa para el animal y una rutina sin estrés para los humanos.



CaresseAir

Chorros rotatorios que garantizan una maravillosa relajación. Los chorros individuales que fluyen entre sí conforman un chorro de masaje potente y tonificante. Antídoto perfecto tras el ejercicio o un día estresante.

Tipos de chorro



Massage

Potente chorro que alivia y hace que el estrés diario se vaya por el desagüe. Chorros de agua concentrados para aliviar los puntos de tensión. Para una ducha diaria placentera y relajante, como en un spa.



Shampoo

Chorro de agua intenso que aclara el champú en muy poco tiempo. Y no solo eso: este eficaz chorro activa el cuerpo y la mente por la mañana o después del ejercicio. Para tu bienestar todo el año.



SoftRain

Chorro de agua suave que envuelve el cuerpo en una agradable sensación de bienestar. Un gesto amable para la piel, la mente y el alma. Una forma perfectamente suave de despertarse por la mañana, recuperarse después del ejercicio o liberarse del estrés de un día difícil.



Turbo Rain

Tonificante y polivalente chorro que hace honor a su nombre. Con Turbo, el chorro de lluvia garantiza una ducha potente y suave. Perfecto si quieres una forma rápida y sencilla de refrescarte.



FurSpray

Tipo de chorro para perros, que limpia cuidadosamente el pelaje, de la raíz a las puntas. Este chorro de ducha abundante ayuda a aclarar el champú y limpia incluso la suciedad más incrustada en el pelo del perro.



Whirl

Chorros de agua rotatorios para liberar las tensiones diarias de forma placentera. Los chorros de agua individuales fluyen en un patrón helicoidal, ayudando a liberar la tensión mediante un masaje suave.

Tipos de chorro





LegSpray

Chorro reconfortante para limpiar de forma suave y agradable las patas del perro. Limpia a fondo incluso las zonas más delicadas. Una recompensa real para tus amigos de cuatro patas.

RainAir

Lujosa ducha de lluvia, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente enérgico para aclarar el champú.

Acabado

Arena (reciclado)
-210

Azul
-540

Blanco mate
-700

Blanco/ Cromo
-400

Bronce cepillado
-140

Color oro pulido
-990

Cromo
-000

Cromo negro cepillado
-340

Negro
-610

Negro mate
-670

Rosa
-560


Rainfinity Teleduchas 3jet

Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- Sistema antical QuickClean

130





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Select · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes


Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	Cromo	26865000	120,90
					Bronce cepillado	26865140	181,40
					Cromo negro cepillado	26865340	181,40
					Negro mate	26865670	157,20
					Blanco mate	26865700	157,20
					Color oro pulido	26865990	181,40
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1,1	Cromo	26864000	120,90
					Bronce cepillado	26864140	181,40
					Cromo negro cepillado	26864340	181,40
					Negro mate	26864670	157,20
					Blanco mate	26864700	157,20
					Color oro pulido	26864990	181,40

Rainfinity Teleduchas 1jet

Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: PowderRain
- Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Teleduchas

Rainfinity Teleduchas 1jet

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
100	1	PowderRain	9	1	Cromo	26867000	101,80
					Bronce cepillado	26867140	152,70
					Cromo negro cepillado	26867340	152,70
					Negro mate	26867670	132,30
					Blanco mate	26867700	132,30
					Color oro pulido	26867990	152,70
100	1	PowderRain	13,8	1	Cromo	26866000	101,80
					Bronce cepillado	26866140	152,70
					Cromo negro cepillado	26866340	152,70
					Negro mate	26866670	132,30
					Blanco mate	26866700	132,30
					Color oro pulido	26866990	152,70


Raindance Select S Teleduchas 3jet

Características de todas las variantes

· Cómoda selección del chorro mediante botón Select
· Sistema antical QuickClean


150





120





Sostenibilidad

EcoSmart · Eco Smart+

Tecnologías

AirPower · Select · Quick clean · XXL Performance

Tipos de chorro

Caresse Air · RainAir · Mix · Powder Rain · Rain · Whirl

Certificados/declaraciones

EPD

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Select S Teleduchas 3jet

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
150	3	RainAir, CaresseAir, Mix	8,8	2,2	Cromo		28588000	141,40
					Blanco/Cromo		28588400	141,40
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	5,7	1,5	Cromo		26516000	110,60
					Bronce cepillado	T1/2025	26516140	165,90
					Cromo negro cepillado	T1/2025	26516340	165,90
					Negro mate	T1/2025	26516670	154,80
					Blanco mate	T1/2025	26516700	154,80
					Color oro pulido	T1/2025	26516990	165,90
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	8,3	1,4	Cromo		26515000	110,60
					Bronce cepillado	T1/2025	26515140	165,90
					Cromo negro cepillado	T1/2025	26515340	165,90
					Negro mate	T1/2025	26515670	154,80
					Blanco mate	T1/2025	26515700	154,80
					Color oro pulido	T1/2025	26515990	165,90
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	11	1,2	Cromo		26014000	110,60
					Bronce cepillado		26014140	165,90
					Cromo negro cepillado		26014340	165,90
					Negro mate		26014670	154,80
					Blanco mate		26014700	154,80
					Color oro pulido		26014990	165,90
120	3	Rain, RainAir, Whirl	8,5	1,5	Cromo		26531000	109,70
					Bronce cepillado		26531140	164,60
					Cromo negro cepillado		26531340	164,60
					Blanco/Cromo		26531400	109,70
					Negro mate		26531670	153,60
					Blanco mate		26531700	153,60
					Color oro pulido		26531990	164,60
120	3	Rain, RainAir, Whirl	15	1,4	Cromo		26530000	109,70
					Bronce cepillado		26530140	164,60
					Cromo negro cepillado		26530340	164,60
					Blanco/Cromo		26530400	109,70
					Negro mate		26530670	153,60
					Blanco mate		26530700	153,60
					Color oro pulido		26530990	164,60


Raindance Select E Teleduchas 3jet

Características de todas las variantes

- Tamaño de la ducha de mano: 120 mm
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- Sistema antical QuickClean

120





Sostenibilidad

EcoSmart · Eco Smart+

Tecnologías

AirPower · Select · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir · Powder Rain · Rain · Whirl

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	6	1,5	Cromo	T2/2025	28729000	109,70
					Bronce cepillado	T2/2025	28729140	164,60
					Cromo negro cepillado	T2/2025	28729340	164,60
					Negro mate	T2/2025	28729670	153,60
					Blanco mate	T2/2025	28729700	153,60
					Color oro pulido	T2/2025	28729990	164,60
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	8	1,5	Cromo	T2/2025	28728000	109,70
					Bronce cepillado	T2/2025	28728140	164,60
					Cromo negro cepillado	T2/2025	28728340	164,60
					Negro mate	T2/2025	28728670	153,60
					Blanco mate	T2/2025	28728700	153,60
					Color oro pulido	T2/2025	28728990	164,60
120	3	Rain, RainAir, Whirl	8,5	1,5	Cromo		26521000	109,70
					Blanco/Cromo		26521400	109,70
120	3	RainAir, Rain, Whirl	14,4	1	Cromo		26520000	109,70
					Bronce cepillado		26520140	164,60
					Cromo negro cepillado		26520340	164,60
					Blanco/Cromo		26520400	109,70
					Negro mate		26520670	153,60
					Blanco mate		26520700	153,60
					Color oro pulido		26520990	164,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify Planet Edition Teleducha 105 3jet Relaxation EcoSmart+ Select

Características

- Tamaño de la ducha de mano: 105 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- Sistema antical QuickClean
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5,7 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Eco Smart+

Tecnologías

Select · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

Powder Rain · Intense Rain · Massage

Acabado	Referencia	Euro*
Arena (reciclado)	26077210	54,70

Pulsify Select S / Pulsify S Teleduchas 3jet, 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño de la ducha de mano: 105 mm
- Sistema antical QuickClean

Relajación




Activación



1jet





Sostenibilidad

EcoSmart · Eco Smart+

Tecnologías

Select · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

Powder Rain · Intense Rain · Massage · Mono Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Efecto de ducha	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
105	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	6,9	1,6	■	Cromo	24111000	42,10
							Bronce cepillado	24111140	63,20
							Negro mate	24111670	54,70
							Blanco mate	24111700	54,70
105	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	11,4	0,9	■	Cromo	24110000	42,10
							Bronce cepillado	24110140	63,20
							Negro mate	24110670	54,70
							Blanco mate	24110700	54,70
105	Activación	3	PowderRain, IntenseRain, MonoRain	6,9	1,6	■	Cromo	24101000	42,10
							Negro mate	24101670	54,70
							Blanco mate	24101700	54,70

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Teleduchas

Pulsify Select S / Pulsify S Teleduchas 3jet, 1jet

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Efecto de ducha	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
105	Activación	3	PowderRain, IntenseRain, MonoRain	11,5	0,8	■	Cromo	24100000	42,10
							Negro mate	24100670	54,70
							Blanco mate	24100700	54,70
105	1jet	1	PowderRain	5,7	1	–	Cromo	24121000	31,80
							Negro mate	24121670	41,30
							Blanco mate	24121700	41,30
105	1jet	1	PowderRain	13,5	0,6	–	Cromo	24120000	31,80
							Negro mate	24120670	41,30
							Blanco mate	24120700	41,30


Pulsify S / Pulsify E Teleduchas 1jet

Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: PowderRain
- Sistema antical QuickClean


redondo





square





Sostenibilidad

EcoSmart · Eco Smart+

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Forma	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
100	1	PowderRain	5,4	0,5	redondo	Cromo		24126000	60,00
						Bronce cepillado		24126140	90,00
						Cromo negro cepillado	T1/2025	24126340	90,00
						Negro mate		24126670	84,00
						Blanco mate		24126700	84,00
						Color oro pulido	T1/2025	24126990	90,00
100	1	PowderRain	7,9	0,5	redondo	Cromo		24125000	60,00
						Bronce cepillado		24125140	90,00
						Cromo negro cepillado	T1/2025	24125340	90,00
						Negro mate		24125670	84,00
						Blanco mate		24125700	84,00
						Color oro pulido	T1/2025	24125990	90,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify S / Pulsify E Teleduchas 1jet

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Forma	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
100	1	PowderRain	5	0,9	square	Cromo		24321000	60,00
						Bronce cepillado		24321140	90,00
						Cromo negro cepillado	T1/2025	24321340	90,00
						Negro mate		24321670	84,00
						Blanco mate		24321700	84,00
						Color oro pulido	T1/2025	24321990	90,00
100	1	PowderRain	8	0,8	square	Cromo		24320000	60,00
						Bronce cepillado		24320140	90,00
						Cromo negro cepillado	T1/2025	24320340	90,00
						Negro mate		24320670	84,00
						Blanco mate		24320700	84,00
						Color oro pulido	T1/2025	24320990	90,00

Croma Select S / Croma S Teleduchas Multi, Vario, 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño de la ducha de mano: 110 mm
- Sistema antical QuickClean

Multi




Vario



1jet





Sostenibilidad

EcoSmart · Eco Smart+

Tecnologías

Select · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

Intense Rain · Massage · Rain · SoftRain · Turbo Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Modelo	Tamaño de la ducha de mano	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
Multi	110	SoftRain, IntenseRain, Massage	9	1,4	■	Blanco/Cromo	26801400	82,20
Multi	110	SoftRain, IntenseRain, Massage	16	1	■	Blanco/Cromo	26800400	82,20
Vario	110	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	9	1,4	■	Blanco/Cromo	26803400	62,80
Vario	110	Rain, IntenseRain, Turbo Rain	14,7	1	■	Blanco/Cromo	26802400	62,80
1jet	110	Rain	7	1,2	–	Blanco/Cromo	26806400	47,50
1jet	110	Rain	9	1	–	Blanco/Cromo	26805400	47,50

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Teleduchas

Croma Select S / Croma S Teleduchas Multi, Vario, 1jet

Resumen de variantes

Modelo	Tamaño de la ducha de mano	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
1jet	110	Rain	16	0,8	–	Blanco/Cromo	26804400	47,50

Croma Select E / Croma E Teleduchas Multi, Vario, 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño de la ducha de mano: 110 mm
- Sistema antical QuickClean

Multi




Vario



1jet





Sostenibilidad

EcoSmart, Eco Smart+

Tecnologías

Select, Quick Clean, XXL Performance

Tipos de chorro

Intense Rain, Massage, Rain, SoftRain, Turbo Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Modelo	Tamaño de la ducha de mano	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
Multi	110	SoftRain, IntenseRain, Massage	9	1,4	■	Blanco/Cromo	26811400	82,20
Multi	110	SoftRain, IntenseRain, Massage	16	1	■	Blanco/Cromo	26810400	82,20
Vario	110	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	9	1,2	■	Blanco/Cromo	26813400	62,80
Vario	110	Rain, IntenseRain, Turbo Rain	14,7	1	■	Blanco/Cromo	26812400	62,80
1jet	110	Rain	7	1,2	–	Blanco/Cromo	26816400	47,50
1jet	110	Rain	9	1	–	Blanco/Cromo	26815400	47,50
						Negro mate	26815670	66,60
						Blanco mate	26815700	66,60
						Cromo negro cepillado	26815340	71,20
						Color oro pulido	26815990	71,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma 100 Teleduchas Vario

Características de todas las variantes

· Tamaño de la ducha de mano: 100 mm · Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio · Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

Normal · Rain · Massage · Shampoo

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

	Modelo	Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
	Vario	100	4	Rain, Shampoo, chorro normal, Massage	9	1	Cromo	28537000	46,80
	Vario	100	4	Rain, chorro normal, Shampoo, Massage	18	1	Cromo	28535000	46,80

Crometta Teleduchas Vario, 1jet

Características de todas las variantes


· Tamaño de la ducha de mano: 100 mm · Sistema antical QuickClean

Vario



1jet





Sostenibilidad

EcoSmart · Eco Smart+

Tecnologías

Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

Intense Rain · Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

	Modelo	Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
	Vario	100	2	Rain, IntenseRain	5,7	1	Blanco/Cromo	26336400	28,90
	Vario	100	2	Rain, IntenseRain	6,7	1	Blanco/Cromo	26332400	28,90
	1jet	100	1	Rain	5,7	1	Blanco/Cromo	26334400	25,60
	1jet	100	1	Rain	6,7	1	Blanco/Cromo	26333400	25,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Teleduchas

Crometta 85 Teleduchas Multi, Vario, 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño de la ducha de mano: 85 mm
- Sistema antical QuickClean

Multi




Vario



1jet





Sostenibilidad

Eco Smart+

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Normal | Massage | Mono Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes


Modelo	Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
Multi	85	3	chorro normal, Massage, MonoRain	16	1	Cromo	28563000	48,70
Vario	85	2	chorro normal, Vario	17	1	Cromo	28562000	28,00
1jet	85	1	chorro normal	6	1	Cromo	28561000	36,30

Vernis Blend Teleduchas Vario

Características de todas las variantes

- Tamaño de la ducha de mano: 100 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio
- Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

EcoSmart | Eco Smart+

Tecnologías

Quick Clean | XXL Performance

Tipos de chorro

Intense Rain | Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
100	2	Rain, IntenseRain	5,4	1	Cromo	26090000	22,60
100	2	Rain, IntenseRain	6,7	1	Cromo	26340000	22,60
					Negro mate	26340670	31,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Jocolino Teleduchas para niños 2jet

Características de todas las variantes

- Tamaño de la ducha de mano: 27 mm
- Tipo de chorro: Rain, MonoRain
- Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 11 l/min
- Mango ergonómico perfecto para manos pequeñas
- Ojos movibles que interactúan con el niño
- Los residuos de cal en las boquillas se eliminan al girar el cabezal para cambiar de tipo de chorro

León




Cebra



Cocodrilo





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


Modelo	Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)		Referencia	Euro*
León	27	2	Rain, MonoRain	11	0,8		28760210	58,20
Cebra	27	2	Rain, MonoRain	11	0,8		28787640	58,20
Cocodrilo	27	2	Rain, MonoRain	11	0,8		28788570	58,20
Partes opcionales:						Acabado	Referencia	Euro*
	Set de acople rápido					Negro	28346000	14,50

DogShower Teleducha 150 3jet Select con toberas para masaje

Características

- Tamaño de la ducha de mano: 150 x 63 mm
- Tipo de chorro: chorro para el pelaje, chorro para las patas, chorro para las almohadillas
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,6 l/min
- Función desde: 5,7 l/min
- Presión de funcionamiento: mín. 1 bar/máx. 6 bar
- Suaves toberas de masaje, 1,5 cm de largo
- Diseño ergonómico
- Apto para calentadores de agua continuos
- Dimensión de la conexión: DN15
- Junta con filtro lavable
- Válvula antirretorno
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Select

Tipos de chorro


Fur Spray | Leg Spray | Paw Spray

Acabado	Referencia	Euro*
Blanco mate	26640700	101,20
Negro mate	26640670	101,20
Azul	26640540	101,20
Rosa	26640560	101,20

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Set de acople rápido	Negro	28346000	14,50

Set de acople rápido





Acabado	Referencia	Euro*
Negro	28346000	14,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Sets de ducha

Sets de ducha

	Rainfinity		Raindance Select S		
					
Acabado					
Modelo	65/90	90/150	65/90	110	65/90
Tamaño de la ducha de mano	130	130	120	120	120
Caudal	8,5/14	8,5/14	8,5 - 15	15	8,5/15
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	–	■
QuickClean	■	■	■	■	■
Número de tipos de chorros	3	3	3	3	3
PowderRain	■	■	■	–	–
Intense PowderRain	■	■	–	–	–
Rain	–	–	■	■	■
RainAir	–	–	■	■	■
precio en €	**283,20 - 440,60**	**439,00 - 566,20**	**228,20 - 238,40**	**502,20**	**348,80 - 362,80**
desde la página	78	79	80	81	82

	Croma Select S	Croma Select E	Croma 100	Crometta	Crometta 85
					
Acabado					
Modelo	65 1jet, 65 Multi, 65 Vario, 90 1jet, 90 Multi, 90 Vario	65 1jet, 65 Multi, 65 Vario, 90 1jet, 90 Multi, 90 Vario	65 Vario/90 Vario	65 1jet, 65 Vario, 90 1jet, 90 Vario	65 1jet, 65 Vario, 90 Multi, 90 Vario
Tamaño de la ducha de mano	110	110	100	100	85
Caudal	9 - 16	9 - 16	9/18	5,7 - 13,8	6 - 17
EcoSmart+	–	–	–	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	–
QuickClean	■	■	■	■	■
Número de tipos de chorros	1/3	1/3	4	1/2	1 - 3
PowderRain	–	–	–	–	–
Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	■	■	■	–
RainAir	–	–	–	–	–
precio en €	**123,80 - 166,50**	**123,80 - 166,50**	**123,90 - 134,50**	**66,80 - 77,90**	**73,40 - 96,30**
desde la página	89	90	91	92	93

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Raindance Select S	Raindance Select E	Pulsify Select S	Pulsify S	Pulsify E
					
Acabado					
Modelo	90/150	65/90	65/90	65/90	65/90
Tamaño de la ducha de mano	120	120	105	98/24	100
Caudal	8,5/15	8,5/14,4	6,9/11,4	5,4/8,5	5/8
EcoSmart+	–	–	–	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
Número de tipos de chorros	3	3	3	1	1
PowderRain	–	–	■	■	■
Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	■	–	–	–
RainAir	■	■	–	–	–
precio en €	**442,50 - 576,40**	**228,20 - 235,70**	**113,90 - 184,50**	**294,40 - 419,90**	**294,40 - 419,90**
desde la página	85	84	87	86	88

	Vernis Blend	
		
Acabado		
Modelo	65	65
Tamaño de la ducha de mano	100	100
Caudal	6,7	6,7
EcoSmart+	–	–
EcoSmart	■	■
QuickClean	■	■
Número de tipos de chorros	2	2
PowderRain	–	–
Intense PowderRain	–	–
Rain	■	■
RainAir	–	–
precio en €	**55,70**	**146,80**
desde la página	94	94

Sets de ducha

	Raindance Select E	Pulsify Select S			Croma Select S
					
Acabado	◐◑	◐●	◐●	◐	◑
Modelo	65	65/90	65/90	65/90	65 Vario
Tamaño de la ducha de mano	120	105	105	105	110
Caudal	14,4	6,4/8,2	8,2	11,4	14,7
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	■	■	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
Número de tipos de chorros	3	3	3	3	3
PowderRain	–	■	■	■	–
Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	–	–	–	■
RainAir	■	–	–	–	–
Mezclador monomando de bañera	–	–	–	–	–
Termostato	■	■	■	■	■
precio en €	**593,10**	**342,00 - 456,20**	**353,40 - 470,90**	**500,30 - 517,80**	**394,50**
desde la página	95	96	97	98	99

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Croma Select E	Crometta
		
Acabado	◐	◐
Modelo	65 Vario	65 Vario
Tamaño de la ducha de mano	110	100
Caudal	14,7	13,8
EcoSmart+	–	–
EcoSmart	–	–
QuickClean	■	■
Número de tipos de chorros	3	2
PowderRain	–	–
Intense PowderRain	–	–
Rain	■	■
RainAir	–	–
Mezclador monomando de bañera	–	–
Termostato	■	■
precio en €	**394,50**	**292,80**
desde la página	100	100

Sostenibilidad



EcoSmart+

Esta ducha destaca por su gran eficiencia y austeridad, ya que consume hasta un 60 % menos que un modelo convencional. De esta manera reduce diariamente el gasto en agua y energía y contribuye a preservar recursos valiosos.



EcoStop+

Ahorra recursos valiosos de forma consciente gracias a la función EcoStop+. El consumo de agua de tu termostato está regulado a un máximo de 6 l/min. Si necesitaras más agua, se puede liberar un mayor caudal de agua con solo pulsar el botón EcoStop+.



EcoSmart

Esta ducha usa hasta un 40 % menos de agua que nuestras duchas convencionales. Así se reducen los costes diarios de agua y energía y se favorece la conservación de valiosos recursos. Para un placer de ducha relajante y duradero.

Tecnologías



CoolContact

Este mezclador termostático está equipado con una innovadora tecnología de refrigeración para evitar que se caliente demasiado, manteniendo una temperatura fría y agradable al tacto. Para una ducha sin preocupaciones sin tener que mantener una distancia de seguridad ni temer las quemaduras.



Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.



PushSlider


Suave y ergonómico: el soporte de ducha se puede usar para ajustar cómodamente la altura de la teleducha en la barra de ducha. Simplemente pulsa el botón y desliza suavemente el soporte. Es tan fácil que se puede hacer con una sola mano.

Tecnologías



QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.



XXL Performance


Hay que experimentarlo para creerlo. Un placer de ducha a lo grande con diversos tipos de chorros, que proporcionan un placer inigualable. Las duchas de techo y las teleduchas de hansgrohe con diámetros entre 100 y 600 mm te envuelven en un auténtico sueño acuático y dan la bienvenida al rendimiento XXL en su baño.



AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua para crear gotas perladas y ligeras que acarician la piel. Una ducha de lujo, a pesar del poco consumo de agua. Este chorro produce pocas salpicaduras, reduciendo el tiempo de limpieza de la zona de ducha.

Tipos de chorro



MonoRain

Chorro concentrado y sumamente delicado que produce un efecto calmante. Este tipo de chorro concentrado es perfecto para una ducha hidroterapéutica y tratamientos con agua fría. Si adoras relajarte en la ducha o en la bañera.



Normal

Versátil chorro de ducha para el día a día. La ducha de lluvia te mima con gotas abundantes, ligeras y ricas. Ideal para lavar el pelo y aclarar el champú.



PowderRain

Gotas relajantes y microfinas que envuelven de forma delicada y silenciosa el cuerpo. El agua se transforma en un agradable manto que abraza sensualmente el cuerpo. Para una ducha sensorial y una relajación placentera y profunda.

Tipos de chorro



Rain

Reconfortante ducha de lluvia para tonificarte y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.



RainAir

Lujosa ducha de lluvia, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente enérgico para aclarar el champú.



Shampoo

Chorro de agua intenso que aclara el champú en muy poco tiempo. Y no solo eso: este eficaz chorro activa el cuerpo y la mente por la mañana o después del ejercicio. Para tu bienestar todo el año.



SoftRain

Chorro de agua suave que envuelve el cuerpo en una agradable sensación de bienestar. Un gesto amable para la piel, la mente y el alma. Una forma perfectamente suave de despertarse por la mañana, recuperarse después del ejercicio o liberarse del estrés de un día difícil.



Turbo Rain

Tonificante y polivalente chorro que hace honor a su nombre. Con Turbo, el chorro de lluvia garantiza una ducha potente y suave. Perfecto si quieres una forma rápida y sencilla de refrescarte.



Whirl

Chorros de agua rotatorios para liberar las tensiones diarias de forma placentera. Los chorros de agua individuales fluyen en un patrón helicoidal, ayudando a liberar la tensión mediante un masaje suave.

Tipos de chorro



Intense PowderRain

Chorro intenso con gotas microfinas. Mayor número de gotas para un aclarado muy eficaz del champú. El agua ofrece una sensación aterciopelada y ultraligera sobre la piel, con muy pocas salpicaduras.



IntenseRain


Chorros de agua estimulantes que alivian el cansancio, te despiertan y hacen que te sientas inmediatamente bien. Una forma perfecta y rápida de sentirse a punto para afrontar el día. Este potente chorro también aclara sin esfuerzo el champú del pelo.



Massage

Potente chorro que alivia y hace que el estrés diario se vaya por el desagüe. Chorros de agua concentrados para aliviar los puntos de tensión. Para una ducha diaria placentera y relajante, como en un spa.

Acabado



Blanco mate

-700




Blanco/
Cromo

-400




Bronce
cepillado

-140



Color oro
pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro
cepillado

-340



Negro mate

-670


Sets de ducha

Rainfinity Sets de ducha 3jet con barra de ducha S Puro


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tamaño de la ducha de mano 130 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- Superficie del rociador: grafito
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm

90



65



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Select · Quick Clean · XXL Performance · Push slider

Tipos de chorro

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	1008	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1	Cromo	28744000	293,70
							Bronce cepillado	28744140	440,60
							Cromo negro cepillado	28744340	440,60
							Negro mate	28744670	381,80
							Blanco mate	28744700	381,80
							Color oro pulido	28744990	440,60
90	1008	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1,1	Cromo	28743000	293,70
							Bronce cepillado	28743140	440,60
							Cromo negro cepillado	28743340	440,60
							Negro mate	28743670	381,80
							Blanco mate	28743700	381,80
							Color oro pulido	28743990	440,60
65	720	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1	Cromo	28746000	283,20
							Bronce cepillado	28746140	424,80
							Cromo negro cepillado	28746340	424,80
							Negro mate	28746670	368,20
							Blanco mate	28746700	368,20
							Color oro pulido	28746990	424,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rainfinity Sets de ducha 3jet con barra de ducha S Puro

Resumen de variantes


Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
65	720	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1,1	Cromo	28745000	283,20
							Bronce cepillado	28745140	424,80
							Cromo negro cepillado	28745340	424,80
							Negro mate	28745670	368,20
							Blanco mate	28745700	368,20
							Color oro pulido	28745990	424,80

Rainfinity Sets de ducha 3jet con barra de ducha Unica E


Características de todas las variantes

- Tamaño de la ducha de mano 130 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- Superficie del rociador: grafito
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: cromo
- Tipo de barra de ducha: perfil plano de aluminio con acabado de cristal de seguridad
- Acabado de la barra de ducha: cromo
- Perfil de la barra: cuadrado
- Ancho de la barra: 41 mm

150



90



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Select

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de chorro

Powder Rain

Intense Powder Rain

Mono Rain

Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño de la ducha de mano	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Repisa	Acabado	Referencia	Euro*
150	1500	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	2	Cromo	27674000	566,20
150	1500	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	2	Cromo	27673000	566,20
90	945	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	1	Cromo	27672000	439,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Sets de ducha

Rainfinity Sets de ducha 3jet con barra de ducha Unica E

Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño de la ducha de mano	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Repisa	Acabado	Referencia	Euro*
90	945	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	1	Cromo	27671000	439,00


Raindance Select S Sets de ducha 3jet con barra de ducha S Puro

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante, jabonera
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm


90





65





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Select · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir · Powder Rain · Rain · Whirl

Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	1008	120	3	RainAir, Whirl, Rain	8,5	1,5	Cromo	26633000	235,70
90	1008	120	3	Rain, RainAir, Whirl	15	1,4	Cromo	26631000	235,70
							Blanco/Cromo	26631400	235,70
90	1008	120	3	PowderRain, Rain, Whirl	11	1	Cromo	27667000	238,40
65	718	120	3	Whirl, Rain, RainAir	8,5	1,5	Cromo	26632000	228,20
65	718	120	3	PowderRain, Rain, Whirl	11	1	Cromo	27654000	230,80
65	718	120	3	Rain, RainAir, Whirl	15	1	Cromo	26630000	228,20
							Blanco/Cromo	26630400	228,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Select S Sets de ducha 3jet con barra de ducha Unica Comfort

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, cesta de almacenamiento, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño de la ducha de mano 125 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Rain, Whirl
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Repisa de plástico, acabada en blanco
- repisa desmontable para limpieza
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
- Soporte de ducha prescindible
- Soporte para teleducha de metal
- Perfil de la barra: redondo
- Longitud de la barra: 1100 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
- La barra de pared también se puede utilizar como asidero - capacidad de carga de 130 kg


lado derecho



lado izquierdo





Tecnologías



Tipos de chorro







Resumen de variantes

Barra de ducha	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño de la ducha de mano	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
lado derecho	1100	120	RainAir, Rain, Whirl	15	1,4	Cromo	26326000	502,20
lado izquierdo	1100	120	RainAir, Rain, Whirl	15	1,4	Cromo	26324000	502,20

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Unica Reposapiés Comfort	Cromo	26329000	195,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Raindance Select S Sets de ducha 3jet con barra de ducha Unica Comfort

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño de la ducha de mano 125 mm
- Tipo de chorro: Rain, RainAir, Whirl
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Soporte para teleducha de metal
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
- La barra de pared también se puede utilizar como asidero - capacidad de carga de 130 kg


90





65





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Select · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir · Rain · Whirl

Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	990	120	3	Rain, RainAir, Whirl	8,5	1,5	Cromo	26323000	362,80
90	990	120	3	Rain, RainAir, Whirl	15	1,4	Cromo	26322000	362,80
							Blanco/Cromo	26322400	362,80
65	700	120	3	Rain, RainAir, Whirl	15	1,4	Cromo	26320000	348,80

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Unica Reposapiés Comfort	26322XXX 26320XXX	Cromo	26329000	195,30
 Unica Asidero Comfort con repisa y soporte de ducha	26322XXX 26320XXX	Blanco/Cromo	26328400	191,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Unica Asidero Comfort con repisa y soporte de ducha

Características

- Consiste en: asidero, repisa, soporte de ducha
- Soporte de ducha puede instalarse en ambos lados
- Soporte de ducha prescindible
- Repisa de plástico, acabada en blanco
- repisa desmontable para limpieza
- Posición de sujeción fija
- Diámetro de la barra: 25 mm: 25 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Blanco/Cromo	26328400	191,80


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Unica Reposapiés Comfort	Cromo	26329000	195,30

Unica Reposapiés Comfort

Características

- Reposapiés antideslizante
- Material: metal
- Longitud: 284 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 192 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26329000	195,30

Sets de ducha


Raindance Select E Sets de ducha 3jet con barra de ducha S Puro

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante, jabonera
- Tamaño de la ducha de mano 120 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm


90





65





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Select · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir · Rain · Whirl

Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	1008	120	3	RainAir, Rain, Whirl	8,5	1,5	Cromo	26623000	235,70
							Blanco/Cromo	26623400	235,70
90	1008	120	3	RainAir, Rain, Whirl	14,4	1	Cromo	26621000	235,70
							Blanco/Cromo	26621400	235,70
65	718	120	3	Rain, RainAir, Whirl	8,5	1,5	Cromo	26622000	228,20
							Blanco/Cromo	26622400	228,20
65	718	120	3	Rain, RainAir, Whirl	14,4	1	Cromo	26620000	228,20
							Blanco/Cromo	26620400	228,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Select S Sets de ducha 3jet con barra de ducha Unica E


Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: Rain, RainAir, Whirl
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: cromo
- Tipo de barra de ducha: perfil plano de aluminio con acabado de cristal de seguridad
- Acabado de la barra de ducha: cromo
- Perfil de la barra: cuadrado
- Ancho de la barra: 41 mm

150



90



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Select

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir

Rain

Whirl

Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño de la ducha de mano	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Repisa	Acabado	Referencia	Euro*
150	1500	120	15	1	2	Cromo	27646000	576,40
90	945	120	8,5	1,5	1	Cromo	27649000	442,50
90	945	120	15	1	1	Cromo	27648000	442,50
						Blanco/Cromo	27648400	442,50

27648400 Acabado de la barra de ducha: blanco.

27648400 Superficie repisa: blanco.

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Casetta Jabonera E	27649XXX	Cromo	26511000	80,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Sets de ducha

Pulsify S Sets de ducha 1jet con barra de ducha S Puro


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño de la ducha de mano 98 x 24 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Soporte para teleducha de material sintético/ metal
- soporte de teleducha para instalación a la derecha y a la izquierda
- Soporte de teleducha con mecanismo de bloqueo
- Tipo de barra de ducha: brazo de ducha giratorio
- Perfil de la barra: cúbico

90



65



Sostenibilidad

EcoSmart

Eco Smart+

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño de la ducha de mano	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
90	950	98/24	PowderRain	5,4	Cromo	24383000	299,90
					Negro mate	24383670	419,90
					Blanco mate	24383700	419,90
90	950	98/24	PowderRain	8,5	Cromo	24382000	299,90
					Negro mate	24382670	419,90
					Blanco mate	24382700	419,90
65	663	98/24	PowderRain	5,4	Cromo	24373000	294,40
					Negro mate	24373670	412,20
					Blanco mate	24373700	412,20
65	663	98/24	PowderRain	8,5	Cromo	24372000	294,40
					Negro mate	24372670	412,20
					Blanco mate	24372700	412,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify Select S Sets de ducha 3jet con barra de ducha Unica S


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tamaño de la ducha de mano 105 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, IntenseRain, Massage
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- soporte para teleducha de material sintético/ metal
- control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm

90



65



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Select · Quick Clean · XXL Performance · Push slider

Tipos de chorro

Powder Rain · Intense Rain · Massage

Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño de la ducha de mano	Efecto de ducha	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	959	105	Relajación	PowderRain, IntenseRain, Massage	6,9	1,6	Cromo	24171000	131,80
							Negro mate	24171670	184,50
							Blanco mate	24171700	184,50
90	959	105	Relajación	PowderRain, IntenseRain, Massage	11,4	1	Cromo	24170000	131,80
							Negro mate	24170670	184,50
							Blanco mate	24170700	184,50
65	669	105	Relajación	PowderRain, IntenseRain, Massage	6,9	1,6	Cromo	24161000	113,90
							Negro mate	24161670	159,50
							Blanco mate	24161700	159,50
65	669	105	Relajación	PowderRain, IntenseRain, Massage	11,4	1	Cromo	24160000	113,90
							Negro mate	24160670	159,50
							Blanco mate	24160700	159,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify E Sets de ducha 1jet con barra de ducha Unica E


Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante, teleducha
- Tamaño de la ducha de mano 100 x 25 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Soporte de teleducha para instalación a la derecha y a la izquierda
- Soporte para teleducha de metal
- Soporte de teleducha con mecanismo de bloqueo
- Tipo de barra de ducha: brazo de ducha giratorio
- Perfil de la barra: cúbico

90



65



Sostenibilidad

EcoSmart · Eco Smart+

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	950	100	1	PowderRain	5	0,9	Cromo	24381000	299,90
							Negro mate	24381670	419,90
							Blanco mate	24381700	419,90
90	950	100	1	PowderRain	8	0,8	Cromo	24380000	299,90
							Negro mate	24380670	419,90
							Blanco mate	24380700	419,90
65	663	100	1	PowderRain	5	0,9	Cromo	24371000	294,40
							Negro mate	24371670	412,20
							Blanco mate	24371700	412,20
65	663	100	1	PowderRain	8	0,8	Cromo	24370000	294,40
							Negro mate	24370670	412,20
							Blanco mate	24370700	412,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma Select S Sets de ducha Multi Vario 1jet con barra de ducha Unica Croma


Características de todas las variantes

- Tamaño de la ducha de mano 110 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm

90



65



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Select · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

Intense Rain · Massage · Rain · SoftRain · Turbo Rain

Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Jabonera	Select	Acabado	Referencia	Euro*
90 Multi	959	3	IntenseRain, SoftRain, Massage	9	1,2	–	■	Blanco/Cromo	26571400	166,50
90 Vario	959	3	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	9	1,2	–	■	Blanco/Cromo	26573400	147,20
90 1jet	959	1	Rain	16	1	–	–	Blanco/Cromo	26574400	131,50
65 Multi	669	3	IntenseRain, SoftRain, Massage	9	1	–	■	Blanco/Cromo	26561400	158,90
65 Multi	669	3	IntenseRain, SoftRain, Massage	16	1	–	■	Blanco/Cromo	26560400	158,90
65 Vario	669	3	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	9	1,2	–	■	Blanco/Cromo	26563400	139,20
65 Vario	669	3	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	14,7	1	■	■	Blanco/Cromo	26566400	144,00
65 Vario	669	3	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	14,7	1	–	■	Blanco/Cromo	26562400	139,20
65 1jet	669	1	Rain	16	1	–	–	Blanco/Cromo	26564400	123,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Sets de ducha

Croma Select E Sets de ducha Multi Vario 1jet con barra de ducha Unica Croma


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño de la ducha de mano 110 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm

90



65



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Select · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

Intense Rain · Rain · Massage · SoftRain · Turbo Rain

Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
90 Vario	959	3	Turbo Rain, IntenseRain, Rain	9	1,2	■	Blanco/Cromo	26593400	147,20
90 Multi	959	3	SoftRain, IntenseRain, Massage	9	1	■	Blanco/Cromo	26591400	166,50
90 Multi	959	3	SoftRain, IntenseRain, Massage	16	1	■	Blanco/Cromo	26590400	166,50
90 1jet	959	1	Rain	16	1	–	Blanco/Cromo	26594400	131,50
65 Vario	669	3	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	9	1	■	Blanco/Cromo	26583400	139,20
65 Vario	669	3	Turbo Rain, IntenseRain, Rain	14,7	1	■	Blanco/Cromo	26582400	139,20
65 Multi	669	3	IntenseRain, Massage, SoftRain	9	1	■	Blanco/Cromo	26581400	158,90
65 1jet	669	1	Rain	16	1	–	Blanco/Cromo	26584400	123,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Croma 100 Sets de ducha Vario con barra de ducha Unica

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante, jabonera
- Tamaño de la ducha de mano 100 mm
- Tipo de chorro: Rain, Shampoo, chorro normal, Massage
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm


90





65





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de chorro

Normal

Rain

Massage

Shampoo

Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90 Vario	959	100	4	Rain, Shampoo, chorro normal, Massage	18	1	Cromo	27771000	134,50
65 Vario	668	100	4	Rain, Shampoo, chorro normal, Massage	9	1	Cromo	27776000	123,90
65 Vario	668	100	4	Rain, Shampoo, chorro normal, Massage	18	1	Cromo	27772000	123,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Sets de ducha


Crometta Sets de ducha Vario 1jet con barra de ducha Unica Croma

Características de todas las variantes

- Tamaño de la ducha de mano 100 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm


90





65





Sostenibilidad

EcoSmart | Eco Smart+

Tecnologías

Quick Clean | XXL Performance

Tipos de chorro

Intense Rain | Rain

Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Jabonera	Acabado	Referencia	Euro*
90 Vario	959	2	Rain, IntenseRain	6,7	1	–	Blanco/Cromo	26538400	77,90
90 1jet	959	1	Rain	6,7	1	–	Blanco/Cromo	26539400	74,80
65 Vario	669	2	Rain, IntenseRain	5,7	1	–	Blanco/Cromo	26555400	69,90
65 Vario	669	2	Rain, IntenseRain	6,7	1	–	Blanco/Cromo	26534400	69,90
65 Vario	669	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	■	Blanco/Cromo	26553400	77,90
65 1jet	669	1	Rain	5,7	1	–	Blanco/Cromo	26554400	66,80
65 1jet	669	1	Rain	6,7	1	–	Blanco/Cromo	26535400	66,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Crometta 85 Sets de ducha Multi, Vario, 1jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño de la ducha de mano 85 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm


90





65





Sostenibilidad

Eco Smart+

Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

Normal · Massage · Mono Rain

Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90 Multi	959	3	Massage, MonoRain, chorro normal	16	1	Cromo	27766000	96,30
90 Vario	959	2	chorro normal, Vario	17	1	Cromo	27762000	77,80
65 Vario	669	2	chorro normal, Vario	17	1	Cromo	27763000	73,40
65 1jet	669	1	chorro normal	6	1	Cromo	27652000	83,50

Partes opcionales:								
						Acabado	Referencia	Euro*
	Casetta Jabonera C					Cromo	28678000	20,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Blend Set de ducha 100 Vario EcoSmart con barra de ducha Crometta 65 cm

Características

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño de la ducha de mano 100 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 6,7 l/min
- Perfil de la barra: redondo
- Longitud de la barra: 669 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

Intense Rain · Rain


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26279000	55,70

Vernis Blend Set de ducha Vario EcoSmart con barra de ducha 65 cm

Características

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño de la ducha de mano 100 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 6,7 l/min
- Perfil de la barra: redondo
- Longitud de la barra: 718 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

Intense Rain · Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	26423670	146,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Select E Set de ducha visto 120 3jet con termostato Ecostat Select Combi barra de ducha 65 cm


Características

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, jabonera, flexo de ducha
- Tamaño de la ducha de mano: 120 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain, RainAir, Whirl
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal 14,4 l/min aprox. a 3 bar
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud de la barra: 718 mm
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G ¾ ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura





Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27038000	593,10
Blanco/Cromo	27038400	593,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify Select S Sets de ducha 3jet con Ecostat Fine

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Tamaño de la ducha de mano: 105 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain, IntenseRain, Massage
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 8,2 l/min
- Termostato: Ecostat Fine
- El botón EcoStop+ limita el consumo de agua a 6 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Con protección anti-reflujo
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm






Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Efecto de ducha	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	959	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	8,2	1,2	Cromo	24261000	350,90
							Negro mate	24261670	456,20
65	669	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	6,4	1,2	Cromo	24262000	342,00
							Negro mate	24262670	444,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify Select S Set de ducha 3jet con termostato Ecostat Element

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Tamaño de la ducha de mano: 105 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain, IntenseRain, Massage
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 8,2 l/min
- Caudal 8,2 l/min aprox. a 3 bar
- Control de temperatura y de caudal de agua (Water flow control), Control de apertura y cierre con el botón Select para 1 salida
- Termostato: Ecostat
- El botón EcoStop+ limita el consumo de agua a 6 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Con protección anti-reflujo
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm






Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Efecto de ducha	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	959	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	8,2	1,2	Cromo	24271000	362,20
							Negro mate	24271670	470,90
65	669	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	8,2	1,2	Cromo	24272000	353,40
							Negro mate	24272670	459,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify Select S Sistemas de ducha 3jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Tamaño de la ducha de mano: 105 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain, IntenseRain, Massage
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal 11,4 l/min aprox. a 3 bar
- Control de temperatura y de caudal de agua (Water flow control), Control de apertura y cierre con el botón Select para 1 salida, Soporte de teleducha integrado en la repisa
- Termostato: ShowerTablet Select 400
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Con protección anti-reflujo
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura

90



65



Sostenibilidad





Tecnologías



Tipos de chorro







Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Efecto de ducha	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
90	959	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	11,4	Cromo	24270000	517,80
65	669	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	11,4	Cromo	24260000	500,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma Select S Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat Comfort Combi barra de ducha 65 cm

Características

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Tamaño de la ducha de mano: 110 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal 14,7 l/min aprox. a 3 bar
- Termostato: Ecostat Comfort
- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- Botón de seguridad a 40 °C
- Con protección anti-reflujo
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud de la barra: 669 mm





Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
Blanco/Cromo	27013400	394,50

Croma Select E Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat Comfort Combi barra de ducha 65 cm

Características

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Tamaño de la ducha de mano: 110 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal 14,7 l/min aprox. a 3 bar
- Termostato: Ecostat Comfort
- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- Botón de seguridad a 40 °C
- Con protección anti-reflujo
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud de la barra: 669 mm





Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
Blanco/Cromo	27081400	394,50

Crometta Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat 1001 CL Combi barra de ducha 65 cm

Características

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Tamaño de la ducha de mano: 100 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain, IntenseRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal 13,8 l/min aprox. a 3 bar
- Termostato: Ecostat 1001 CL
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud de la barra: 669 mm





Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Blanco/Cromo	27812400	292,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Barras de ducha

Tecnologías



PushSlider

Suave y ergonómico: el soporte de ducha se puede usar para ajustar cómodamente la altura de la teleducha en la barra de ducha. Simplemente pulsa el botón y desliza suavemente el soporte. Es tan fácil que se puede hacer con una sola mano.

Acabado

Blanco mate
-700

Blanco/ Cromo
-400

Bronce cepillado
-140

Color oro pulido
-990

Cromo
-000

Cromo negro cepillado
-340

Negro mate
-670

Negro/ Cromo
-600


Unica Barras de ducha E

Características de todas las variantes

- Para flexos con tuercas cónicas
- Repisa con cristal de seguridad
- Acabado de la barra de ducha: cromo
- Ancho de la barra: 41 mm
- Perfil de la barra: plano
- Soporte para teleducha de metal
- Soporte deslizante ajustable


150





90





Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Repisa	Acabado	Referencia	Euro*
150	1500	1470	1600	2	Cromo	27645000	509,80
90	945	915	1600	1	Cromo	27640000	375,70
					Blanco/Cromo	27640400	375,70

27640400 Acabado de la barra de ducha: blanco.

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Casetta Jabonera E	Cromo	26511000	80,90
	Blanco/Cromo	26511400	80,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Barras de ducha

Unica Barra de ducha Raindance 90 cm con flexo de ducha

Características

- Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Longitud de la barra: 995 mm
- Ancho de la barra: 45 mm
- Perfil de la barra: square
- Soporte para teleducha de metal
- Soporte deslizante ajustable





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27636000	339,90

Unica Barras de ducha S Puro con control deslizante push

Características de todas las variantes


- Consiste en: barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Perfil de la barra: cúbico
- Soporte de teleducha para instalación a la derecha y a la izquierda, Soporte para teleducha de metal
- Soporte deslizante ajustable

90



65





Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Unica Barras de ducha S Puro con control deslizante push

Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
90	950	915	1600	Cromo	24403000	239,90
				Bronce cepillado	24403140	359,90
				Negro mate	24403670	335,90
				Blanco mate	24403700	335,90
65	663	625	1600	Cromo	24404000	234,40
				Bronce cepillado	24404140	351,60
				Negro mate	24404670	328,20
				Blanco mate	24404700	328,20

Unica Barras de ducha S Puro con control deslizante push

Características de todas las variantes


- Consiste en: barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Para flexos con tuercas cónicas
- Perfil de la barra: round
- Soporte para teleducha de material sintético/ metal, soporte de teleducha para instalación a la derecha y a la izquierda
- Soporte deslizante ajustable

90



65





Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
90	950	915	1600	Cromo	24405000	239,90
				Bronce cepillado	24405140	359,90
				Negro mate	24405670	335,90
				Blanco mate	24405700	335,90
65	663	625	1600	Cromo	24402000	234,40
				Bronce cepillado	24402140	351,60
				Negro mate	24402670	328,20
				Blanco mate	24402700	328,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Barras de ducha

Unica Barras de ducha S Puro

Características de todas las variantes


- Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Perfil de la barra: round
- Soporte para teleducha de metal
- Soporte deslizante ajustable
- Ajuste de ángulo sobre cuadrícula

90



65





Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
90	1008	915	1600	Cromo	28631000	163,90
				Bronce cepillado	28631140	245,90
				Cromo negro cepillado	28631340	245,90
				Negro mate	28631670	229,50
				Blanco mate	28631700	229,50
				Color oro pulido	28631990	245,90
65	718	625	1600	Cromo	28632000	152,90
				Bronce cepillado	28632140	229,40
				Cromo negro cepillado	28632340	229,40
				Negro mate	28632670	214,10
				Blanco mate	28632700	214,10
				Color oro pulido	28632990	229,40

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Casetta Jabonera S Puro	Cromo	28679000	49,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Unica Barras de ducha Pulsify S

Características de todas las variantes


- Consiste en: barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Perfil de la barra: round
- Soporte de ducha ajustable en altura con pulsador
- Soporte deslizante ajustable

90



65





Tecnologías



Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
90	959	915	1600	Cromo	24401000	92,40
				Negro mate	24401670	129,40
				Blanco mate	24401700	129,40
65	669	625	1600	Cromo	24400000	83,90
				Negro mate	24400670	117,50
				Blanco mate	24400700	117,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Barras de ducha

Unica Barra de ducha Croma 65 cm sin flexo de ducha

Características

- Consiste en: barra de ducha, control deslizante
- Longitud de la barra: 669 mm
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Perfil de la barra: round
- Soporte de ducha deslizable, giratorio y ajustable en 2 posiciones






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26505000	58,60

Unica Barra de ducha Reno 72 cm

Características

- Consiste en: barra de ducha, control deslizante
- Longitud de la barra: 720 mm
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Perfil de la barra: round
- Barra de ducha con fijaciones regulables en altura, ideal para agujeros ya existentes en pared
- Soporte mural variable
- Soporte de ducha deslizable, giratorio y ajustable en 2 posiciones





Tecnologías

VarioFix

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27704000	87,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Unica Barras de ducha Crometta

Características de todas las variantes


- Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Perfil de la barra: round
- Soporte de ducha de material sintético translúcido
- Soporte de ducha deslizable, giratorio y ajustable en 2 posiciones

90 con flexo de ducha



65 con flexo de ducha





Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
90	959	915	1600	Cromo	27614000	71,80
65	669	625	1600	Cromo	27615000	67,80

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Casetta Jabonera C	Cromo	28678000	20,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Barras de ducha

Unica Barras de ducha Varia

Características de todas las variantes


- Consiste en: barra de ducha, control deslizante
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Perfil de la barra: round
- Barra de ducha con fijaciones regulables en altura, ideal para agujeros ya existentes en pared
- Soporte mural variable
- Soporte de ducha deslizable, giratorio y ajustable en 2 posiciones

105



72





Tecnologías

VarioFix

Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
105	1044	max. 990 mm	Cromo	27356000	82,40
72	714	660	Cromo	27355000	75,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Unica Barras de ducha Comfort

Características de todas las variantes


- Consiste en: barra de ducha, cesta de almacenamiento, control deslizante
- Soporte de ducha prescindible
- Repisa de plástico, acabada en blanco, repisa desmontable para limpieza
- Longitud de la barra: 1100 mm
- Diámetro de la barra: 25 mm
- Perfil de la barra: round
- Soporte para teleducha de metal


lado derecho



lado izquierdo







Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación vertical	Distancia de perforación vertical	Acabado	Referencia	Euro*
lado derecho	1100	335	Blanco/Cromo	26404400	390,70
lado izquierdo	1100	335	Blanco/Cromo	26403400	390,70
Partes opcionales:			Acabado	Referencia	Euro*
Unica Reposapiés Comfort			Cromo	26329000	195,30



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Barras de ducha

Unica Barras de ducha Comfort

Características de todas las variantes


- Consiste en: barra de ducha, control deslizante
- Diámetro de la barra: 25 mm
- Perfil de la barra: round
- Soporte para teleducha de metal

90



65





Resumen de variantes


Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
90	990	915	Cromo	26402000	251,30
65	700	625	Cromo	26401000	237,20


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Unica Asidero Comfort con repisa y soporte de ducha	Blanco/Cromo	26328400	191,80
	Unica Reposapiés Comfort	Cromo	26329000	195,30

Casetta Jabonera E

Características

- Con material de montaje
- Longitud 200 mm
- Superficie repisa: cromo





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26511000	80,90
Blanco/Cromo	26511400	80,90
Negro/Cromo	26511600	80,90

26511600	Superficie repisa: negro.
26511400	Superficie repisa: blanco.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Casetta Jabonera C

Características

· Giratorio · Con material de montaje · Altura ajustable






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28678000	20,20

Casetta Jabonera E

Características

· Con material de montaje · Altura ajustable






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26519000	24,00

Casetta Jabonera S Puro

Características

· Giratorio · Altura ajustable





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28679000	49,50



Sets de soporte de ducha

Sostenibilidad



EcoSmart+

Esta ducha destaca por su gran eficiencia y austeridad, ya que consume hasta un 60 % menos que un modelo convencional. De esta manera reduce diariamente el gasto en agua y energía y contribuye a preservar recursos valiosos.



EcoSmart

Esta ducha usa hasta un 40 % menos de agua que nuestras duchas convencionales. Así se reducen los costes diarios de agua y energía y se favorece la conservación de valiosos recursos. Para un placer de ducha relajante y duradero.

Tecnologías




Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.



QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.



XXL Performance

Hay que experimentarlo para creerlo. Un placer de ducha a lo grande con diversos tipos de chorros, que proporcionan un placer inigualable. Las duchas de techo y las teleduchas de hansgrohe con diámetros entre 100 y 600 mm te envuelven en un auténtico sueño acuático y dan la bienvenida al rendimiento XXL en su baño.


Tecnologías



AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua para crear gotas perladas y ligeras que acarician la piel. Una ducha de lujo, a pesar del poco consumo de agua. Este chorro produce pocas salpicaduras, reduciendo el tiempo de limpieza de la zona de ducha.

Tipos de chorro



MonoRain

Chorro concentrado y sumamente delicado que produce un efecto calmante. Este tipo de chorro concentrado es perfecto para una ducha hidroterapéutica y tratamientos con agua fría. Si adoras relajarte en la ducha o en la bañera.



Normal

Versátil chorro de ducha para el día a día. La ducha de lluvia te mima con gotas abundantes, ligeras y ricas. Ideal para lavar el pelo y aclarar el champú.



PowderRain

Gotas relajantes y microfinas que envuelven de forma delicada y silenciosa el cuerpo. El agua se transforma en un agradable manto que abraza sensualmente el cuerpo. Para una ducha sensorial y una relajación placentera y profunda.

Tipos de chorro



Rain

Reconfortante ducha de lluvia para tonificarte y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.



RainAir

Lujosa ducha de lluvia, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente enérgico para aclarar el champú.



Shampoo

Chorro de agua intenso que aclara el champú en muy poco tiempo. Y no solo eso: este eficaz chorro activa el cuerpo y la mente por la mañana o después del ejercicio. Para tu bienestar todo el año.



Turbo Rain

Tonificante y polivalente chorro que hace honor a su nombre. Con Turbo, el chorro de lluvia garantiza una ducha potente y suave. Perfecto si quieres una forma rápida y sencilla de refrescarte.



Whirl

Chorros de agua rotatorios para liberar las tensiones diarias de forma placentera. Los chorros de agua individuales fluyen en un patrón helicoidal, ayudando a liberar la tensión mediante un masaje suave.



Intense PowderRain

Chorro intenso con gotas microfinas. Mayor número de gotas para un aclarado muy eficaz del champú. El agua ofrece una sensación aterciopelada y ultraligera sobre la piel, con muy pocas salpicaduras.

Tipos de chorro






IntenseRain

Chorros de agua estimulantes que alivian el cansancio, te despiertan y hacen que te sientas inmediatamente bien. Una forma perfecta y rápida de sentirse a punto para afrontar el día. Este potente chorro también aclara sin esfuerzo el champú del pelo.

Massage

Potente chorro que alivia y hace que el estrés diario se vaya por el desagüe. Chorros de agua concentrados para aliviar los puntos de tensión. Para una ducha diaria placentera y relajante, como en un spa.

Acabado



Blanco mate

-700



Blanco/
Cromo

-400




Bronce
cepillado

-140



Color oro
pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro
cepillado

-340



Negro mate

-670


Sets de soporte de ducha

Rainfinity Sets de soporte de ducha 3jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño de la ducha de mano Ø 130 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- Caudal 14 l/min aprox. a 3 bar
- Función de soporte integrada
- Junta con filtro lavable





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
130	1600	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	■	Cromo	26851000	197,40
							Blanco mate	26851700	256,60
130	1250	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	■	Cromo	26852000	194,70
							Blanco mate	26852700	253,10

Rainfinity Sets de soporte de ducha 1jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño de la ducha de mano Ø 100 x 38 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- Caudal 13,8 l/min aprox. a 3 bar
- Función de soporte integrada
- Junta con filtro lavable





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
100	1600	1	PowderRain	13,8	1	Cromo	26856000	178,10
						Blanco mate	26856700	231,50
100	1250	1	PowderRain	13,8	1	Cromo	26857000	175,70
						Blanco mate	26857700	228,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Select S Sets de soporte de ducha 3jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 125 mm
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- Función de soporte integrada
- Junta con filtro lavable





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
120	1600	3	PowderRain, Rain, Whirl	11	1	Cromo	27668000	152,60
120	1600	3	RainAir, Rain, Whirl	15	1	Cromo	26721000	150,30
						Blanco/Cromo	26721400	150,30
120	1250	3	PowderRain, Rain, Whirl	11	1	Cromo	27669000	149,90

Raindance Select E Set de soporte de ducha 120 3jet con flexo de ducha 160 cm

Características

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 120 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Rain, Whirl
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- Caudal 14,4 l/min aprox. a 3 bar
- Función de soporte integrada
- Junta con filtro lavable





Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26720000	150,30
Blanco/Cromo	26720400	150,30

Sets de soporte de ducha

Pulsify Select S / Pulsify S Sets de soporte de ducha 3jet, 1jet

Características de todas las variantes


- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 105 mm
- Función de soporte integrada
- Inserto de filtro lavable

Relajación



1jet





Sostenibilidad

EcoSmart · Eco Smart+

Tecnologías

Select · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

Powder Rain · Intense Rain · Massage

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Efecto de ducha	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
105	1600	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	6,9	1,6	Cromo	24305000	70,80
							Negro mate	24305670	92,00
							Blanco mate	24305700	92,00
105	1600	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	11,4	1	Cromo	24303000	70,80
							Negro mate	24303670	92,00
							Blanco mate	24303700	92,00
105	1250	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	6,9	1,6	Cromo	24306000	66,00
							Negro mate	24306670	85,80
							Blanco mate	24306700	85,80
105	1250	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	11,4	1	Cromo	24302000	66,00
							Negro mate	24302670	85,80
							Blanco mate	24302700	85,80
105	1250	1jet	1	PowderRain	5,7	1	Cromo	24307000	58,80
							Negro mate	24307670	76,40
							Blanco mate	24307700	76,40
105	1250	1jet	1	PowderRain	13,5	1	Cromo	24301000	58,80
							Negro mate	24301670	76,40
							Blanco mate	24301700	76,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma Select S Sets de soporte de ducha Vario

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 110 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- Caudal 14,7 l/min aprox. a 3 bar
- Función de soporte integrada
- Junta con filtro lavable





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
Vario	110	1600	Rain, IntenseRain, Turbo Rain	14,7	1	■	Blanco/Cromo	26411400	99,00
Vario	110	1250	Rain, IntenseRain, Turbo Rain	14,7	1	■	Blanco/Cromo	26421400	94,10

Croma Select E Sets de soporte de ducha Vario, 1jet

Características de todas las variantes


- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 110 mm
- Función de soporte integrada
- Junta con filtro lavable

Vario



1jet





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
Vario	110	1600	Rain, IntenseRain, Turbo Rain	14,7	1	■	Blanco/Cromo	26413400	99,00
Vario	110	1250	Rain, IntenseRain, Turbo Rain	14,7	1	■	Blanco/Cromo	26425400	94,10
1jet	110	1250	Rain	16	1	–	Blanco/Cromo	26424400	78,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Sets de soporte de ducha

Croma 100 Sets de ducha Multi, Vario

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 100 mm
- Tipo de chorro: Rain, chorro normal, Shampoo, Massage
- Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio
- Caudal 18 l/min aprox. a 3 bar
- Función de soporte integrada
- Junta con filtro lavable





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
Vario	100	1600	4	Rain, chorro normal, Shampoo, Massage	18	1	Cromo	27594000	81,50
Vario	100	1250	4	Rain, chorro normal, Shampoo, Massage	18	1	Cromo	27592000	78,70

Crometta Sets de soporte de ducha Vario, 1jet

Características de todas las variantes


- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 100 mm
- Caudal 6,7 l/min aprox. a 3 bar
- Función de soporte integrada
- Junta con filtro lavable

Vario



1jet





Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
Vario	100	1600	2	Rain, IntenseRain	9	1	Blanco/Cromo	26694400	53,80
Vario	100	1250	2	Rain, IntenseRain	9	1	Blanco/Cromo	26693400	50,20
1jet	100	1600	1	Rain	9	1	Blanco/Cromo	26569400	50,20
1jet	100	1250	1	Rain	9	1	Blanco/Cromo	26568400	47,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Crometta 85 Sets de soporte de ducha Vario, 1jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 85 mm
- Tipo de chorro: Vario, chorro normal
- Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio
- Caudal 17 l/min aprox. a 3 bar
- Función de soporte integrada
- Junta con filtro lavable

Vario





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Normal

Resumen de variantes


Modelo	Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
Vario	85	1600	2	Vario, chorro normal	17	1	Cromo	27559000	47,40
Vario	85	1250	2	Vario, chorro normal	17	1	Cromo	27558000	45,40

Vernis Blend Set de soporte de ducha Vario EcoSmart con flexo de ducha 160cm

Características

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 100 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio
- Caudal 6,7 l/min aprox. a 3 bar
- Función de soporte integrada
- Junta con filtro lavable
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de chorro

Intense Rain

Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26278000	42,50

Sets de bidé


Sets de bidé 1jet para agua fría con soporte de ducha y flexo

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha bidé, llave de paso con soporte de ducha integrado, flexo de ducha
- Tamaño de la ducha de mano Ø 28 mm
- Caudal 6,2 l/min aprox. a 3 bar
- No apto para funcionamiento en países con norma EN 1717 en vigor
- Con válvula antirretorno
- Función de soporte integrada
- Junta con filtro lavable
- Tipo de conexión: G ½
- No intrínsecamente seguro contra reflujo
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)


redondo





cuadrado





Sostenibilidad

EcoSmart

Resumen de variantes

Forma	Número de tipos de chorros	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
redondo	1	6,2	1	Cromo	29230000	112,00
				Bronce cepillado	29230140	168,00
				Cromo negro cepillado	29230340	168,00
				Negro mate	29230670	156,80
				Blanco mate	29230700	156,80
				Color oro pulido	29230990	168,00
softsquare	1	6,2	1	Cromo	29231000	134,30
				Bronce cepillado	29231140	201,50
				Cromo negro cepillado	29231340	201,50
				Negro mate	29231670	188,00
				Blanco mate	29231700	188,00
				Color oro pulido	29231990	201,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Sets de bidé 1jet para agua mezclada con soporte de ducha y flexo

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha bidé, llave de paso con soporte de ducha integrado, flexo de ducha
- Tamaño de la ducha de mano Ø 28 mm
- Caudal 6,2 l/min aprox. a 3 bar
- No apto para funcionamiento en países con norma EN 1717 en vigor
- Con válvula antirretorno
- Función de soporte integrada
- Junta con filtro lavable
- Tipo de conexión: set básico
- No intrínsecamente seguro contra reflujo
- No se incluye: set básico
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)


redondo





cuadrado





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Resumen de variantes

Forma	Número de tipos de chorros	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
redondo	1	6,2	1	Cromo	29232000	148,70
				Bronce cepillado	29232140	223,10
				Cromo negro cepillado	29232340	223,10
				Negro mate	29232670	208,20
				Blanco mate	29232700	208,20
				Color oro pulido	29232990	223,10
softsquare	1	6,2	1	Cromo	29233000	178,30
				Bronce cepillado	29233140	267,50
				Cromo negro cepillado	29233340	267,50
				Negro mate	29233670	249,60
				Blanco mate	29233700	249,60
				Color oro pulido	29233990	267,50

A completar con:	Referencia	Euro*
 Cuerpo empotrado set de bidé para agua mezclada	29239180	87,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Sets de bidé

Teleducha de bidé 1jet S EcoSmart con soporte de ducha y flexo de ducha de 125 cm

Características

- Consiste en: teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño de la ducha de mano Ø 28 mm
- Caudal 6,2 l/min aprox. a 3 bar
- Recomendamos utilizar este producto con una llave de paso en línea
- No apto para funcionamiento en países con norma EN 1717 en vigor
- Con válvula antirretorno
- Función de soporte integrada
- Junta con filtro lavable
- No intrínsecamente seguro contra reflujo
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)





Sostenibilidad


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	29234000	62,50

Teleducha de bidé 1jet S EcoSmart con soporte de ducha Porter S y flexo de ducha de 125 cm

Características

- Consiste en: teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño de la ducha de mano Ø 28 mm
- Caudal 6,2 l/min aprox. a 3 bar
- Recomendamos utilizar este producto con una llave de paso en línea
- No apto para funcionamiento en países con norma EN 1717 en vigor
- Con válvula antirretorno
- Función de soporte integrada
- Junta con filtro lavable
- No intrínsecamente seguro contra reflujo
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)





Sostenibilidad

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	29238000	109,10
Bronce cepillado	29238140	163,70
Cromo negro cepillado	29238340	163,70
Negro mate	29238670	152,70
Blanco mate	29238700	152,70
Color oro pulido	29238990	163,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Teleducha de bidé 1jet EcoSmart

Características

- Tamaño de la ducha de mano: 28 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 6,2 l/min
- No apto para funcionamiento en países con norma EN 1717 en vigor





Sostenibilidad

Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T1/2025	29338000	29,70
Blanco mate	T1/2025	29338700	41,60
Negro mate	T1/2025	29338670	41,60
Bronce cepillado	T1/2025	29338140	44,60
Cromo negro cepillado	T1/2025	29338340	44,60
Color oro pulido	T1/2025	29338990	44,60



Soportes de ducha


Soportes de ducha

Soporte de ducha Porter E

Características

- Posición de sujeción fija
- Para con tuercas cónicas
- Medidas: 30 x 48 x 78 mm (alto x ancho x fondo)
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- 2 orificios de taladrado






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28387000	57,30
Bronce cepillado	28387140	86,00
Cromo negro cepillado	28387340	86,00
Negro mate	28387670	80,20
Blanco mate	28387700	80,20
Color oro pulido	28387990	86,00

Soporte de ducha Porter C

Características

- Posición de sujeción fija
- Medidas: 71 x 45 x 63 mm (alto x ancho x fondo)
- Diámetro del agujero del taladro: 25 mm
- 2 orificios de taladrado






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27521000	25,30

Soporte de ducha Porter S

Características

- Posición de sujeción fija
- Para con tuercas cónicas
- Medidas: 53 x 37 x 50 mm (alto x ancho x fondo)
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- 2 orificios de taladrado






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28331000	32,80
Bronce cepillado	28331140	49,20
Cromo negro cepillado	28331340	49,20
Negro mate	28331670	45,90
Blanco mate	28331700	45,90
Color oro pulido	28331990	49,20

Soporte de ducha Porter Vario

Características

- El ángulo de inclinación del soporte puede ajustarse
- Medidas: 75 x 59 x 81 mm (alto x ancho x fondo)
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- 2 orificios de taladrado





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28328000	43,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Rainfinity Tomas de agua con soporte de ducha

Características de todas las variantes

- Repisa de 500 mm
- Válvula antirretorno
- Tipo de conexión: G ½
- Para flexos con tuercas cónicas
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: grafito


soporte de ducha lado derecho





soporte de ducha lado izquierdo





Resumen de variantes

Soporte de ducha	Forma	Válvula antirretorno	Acabado	Referencia	Euro*
lado derecho	square	con válvula antirretorno	Cromo	26858000	412,00
			Bronce cepillado	26858140	618,00
			Cromo negro cepillado	26858340	618,00
			Negro mate	26858670	535,60
			Blanco mate	26858700	535,60
			Color oro pulido	26858990	618,00
lado izquierdo	square	con válvula antirretorno	Cromo	26843000	412,00
			Bronce cepillado	26843140	618,00
			Cromo negro cepillado	26843340	618,00
			Negro mate	26843670	535,60
			Blanco mate	26843700	535,60
			Color oro pulido	26843990	618,00


26843000
26858000 Superficie repisa: espejo de cristal.

FixFit Toma de agua Porter 300 con soporte de ducha y repisa

Características

- Repisa de 300 mm
- Válvula antirretorno
- Tipo de conexión: G ½
- Para flexos con tuercas cónicas
- Posicionamiento flexible, desplazamiento máximo a la izquierda o a la derecha en 77,5 mm
- Cristal de seguridad en blanco y cromo





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26456000	198,90
Blanco/Cromo	26456400	198,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Soportes de ducha


FixFit S / FixFit E / FixFit Q Tomas de agua con soporte de ducha

Características de todas las variantes

- Consiste en: toma de agua, embellecedor
- Modelo: carcasa sintética y conducto de agua interno sintético
- Posición de sujeción fija
- Para todas las teleduchas hansgrohe
- Con válvula antirretorno
- Tipo de conexión: G ½


redondo






cuadrado





softsquare





Resumen de variantes

Forma	Válvula antirretorno	Acabado	Referencia	Euro*
round	■	Cromo	26888000	97,30
		Bronce cepillado	26888140	146,00
		Cromo negro cepillado	26888340	146,00
		Negro mate	26888670	136,20
		Blanco mate	26888700	136,20
		Color oro pulido	26888990	146,00
square	■	Cromo	26889000	97,30
		Bronce cepillado	26889140	146,00
		Cromo negro cepillado	26889340	146,00
		Negro mate	26889670	136,20
		Blanco mate	26889700	136,20
		Color oro pulido	26889990	146,00
softsquare	■	Cromo	26887000	97,30
		Bronce cepillado	26887140	146,00
		Cromo negro cepillado	26887340	146,00
		Negro mate	26887670	136,20
		Blanco mate	26887700	136,20
		Color oro pulido	26887990	146,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


FixFit Tomas de agua

Características de todas las variantes

- Tipo de conexión: G ½
- Para flexos de ducha con tuerca cónica o cilíndrica en ambos lados


sin rótula





con rótula





Resumen de variantes

Tipo	Forma	Válvula antirretorno	Acabado	Referencia	Euro*
sin rótula	round		Cromo	27454000	31,50
			Bronce cepillado	27454140	47,30
			Cromo negro cepillado	27454340	47,30
			Negro mate	27454670	44,10
			Blanco mate	27454700	44,10
			Color oro pulido	27454990	47,30
sin rótula	round	Válvula antirretorno	Cromo	27458000	63,90
con rótula	round	Válvula antirretorno	Cromo	27505000	38,10


FixFit Tomas de agua

Características de todas las variantes

- Válvula antirretorno
- Tipo de conexión: G ½


con rótula





con ángulo de conexión sintético





Resumen de variantes

Tipo	Forma	Válvula antirretorno	Acabado	Referencia	Euro*
con ángulo de conexión sintético	round	Válvula antirretorno	Cromo	26453000	32,80
			Bronce cepillado	26453140	49,20
			Cromo negro cepillado	26453340	49,20
			Negro mate	26453670	45,90
			Blanco mate	26453700	45,90
			Color oro pulido	26453990	49,20
sin juntas rotatorias ni soporte de conexión de plástico	round	Válvula antirretorno	Cromo	27506000	43,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Soportes de ducha

FixFit Toma de agua Square con válvula anti-retorno

Características

· Válvula antirretorno
· Tipo de conexión: G ½





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26455000	32,80
Bronce cepillado	26455140	49,20
Cromo negro cepillado	26455340	49,20
Negro mate	26455670	45,90
Blanco mate	26455700	45,90
Color oro pulido	26455990	49,20


FixFit Tomas de agua con válvula antirretorno

Características de todas las variantes

· Válvula antirretorno
· Tipo de conexión: G ½


con rótula





sin rótula





Resumen de variantes

Tipo	Forma	Válvula antirretorno	Acabado	Referencia	Euro*
con rótula	softsquare	Válvula antirretorno	Cromo	27414000	52,60
sin rótula	softsquare	Válvula antirretorno	Cromo	26457000	32,80
			Bronce cepillado	26457140	49,20
			Cromo negro cepillado	26457340	49,20
			Negro mate	26457670	45,90
			Blanco mate	26457700	45,90
			Color oro pulido	26457990	49,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Flexos de ducha

Flexos de ducha


Designflex Flexos de ducha textiles

Características de todas las variantes

- Flexo textil de alta calidad con trenzado
- Material impermeable y repelente al agua
- Las fibras están hechas de PET reciclado
- diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores
- material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable
- Apto para lavavajillas hasta 60 °C
- 1 tuerca cónica, 1 tuerca cilíndrica
- Rosca de conexión: G ½

200/160/125





Resumen de variantes

Longitud (cm)	Acabado	Referencia	Euro*
200	Cromo	28230000	42,50
	Bronce cepillado	28230140	63,80
	Cromo negro cepillado	28230340	63,80
	Negro mate	28230670	59,50
	Blanco mate	28230700	59,50
	Níquel cepillado	28230820	63,80
	Color oro pulido	28230990	63,80
160	Cromo	28260000	39,80
	Bronce cepillado	28260140	59,70
	Cromo negro cepillado	28260340	59,70
	Negro mate	28260670	55,70
	Blanco mate	28260700	55,70
	Níquel cepillado	28260820	59,70
	Color oro pulido	28260990	59,70
125	Cromo	28220000	37,20
	Bronce cepillado	28220140	55,80
	Cromo negro cepillado	28220340	55,80
	Negro mate	28220670	52,10
	Blanco mate	28220700	52,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Designflex Planet Edition Flexos de ducha textiles

Características de todas las variantes

- Flexo textil de alta calidad con trenzado
- Material impermeable y repelente al agua
- Las fibras están hechas de PET reciclado
- diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores
- material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable
- Apto para lavavajillas hasta 60 °C
- 1 tuerca cónica, 1 tuerca cilíndrica
- Rosca de conexión: G ½

160/125





Resumen de variantes

Longitud (cm)	Acabado	Referencia	Euro*
160	Arena (reciclado)	28250210	59,70
125	Arena (reciclado)	28221210	55,70


Sensoflex Flexos de ducha metálicos

Características de todas las variantes

- Flexo de ducha metálico
- Tuercas cónicas en ambos extremos
- Rosca de conexión: G ½

200/160/125





Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Longitud (cm)	Acabado	Referencia	Euro*
200	Cromo	28134000	51,70
160	Cromo	28136000	49,40
125	Cromo	28132000	47,30


Flexos de ducha

Isiflex Flexos de ducha


Características de todas las variantes

· Tuercas cónicas en ambos extremos
· Rosca de conexión: G ½

200/160/125



con control del volumen



Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Longitud (cm)	Control del caudal	Acabado	Referencia	Euro*
200	–	Cromo	28274000	33,90
160	–	Cromo	28276000	32,60
		Cromo/Color oro	28276090	65,10
		Bronce cepillado	28276140	48,90
		Cromo negro cepillado	28276340	48,90
		Negro mate	28276670	45,60
		Blanco mate	28276700	45,60
		Color oro pulido	28276990	48,90
160	■	Cromo	28248000	59,20
125	–	Cromo	28272000	30,00
		Bronce cepillado	28272140	45,00
		Cromo negro cepillado	28272340	45,00
		Blanco	28272450	37,50
		Negro mate	28272670	42,00
		Blanco mate	28272700	42,00
		Color oro pulido	28272990	45,00
125	■	Cromo	28249000	56,60


Metaflex Flexos de ducha

Características de todas las variantes

· Flexo sintético reforzado con aspecto metálico
· 1 tuerca cónica, 1 tuerca cilíndrica
· Rosca de conexión: G ½

200/160/125





Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Longitud (cm)	Acabado	Referencia	Euro*
200	Cromo	28264000	22,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Metaflex Flexos de ducha

Resumen de variantes

Longitud (cm)	Acabado	Referencia	Euro*
160	Cromo	28266000	17,80
125	Cromo	28262000	15,80



Duchas fijas

Duchas fijas

	Rainfinity		Rainmaker Select		Raindance Rainmaker
					
Acabado					
Tamaño del rociador	250/360	250/360	580	460/300	680/460
Caudal	9 - 28,1	9 - 20,3	9,5/20	18/19	28,1
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	–	–
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–	■
Empotrado	■	■	■	■	–
Instalación de techo	–	■	–	–	■
Número de tipos de chorros	1/3	1	3	1 - 3	3
PowderRain	■	■	–	–	–
Intense PowderRain	■	–	–	–	–
Rain	–	–	■	■	–
RainAir	–	–	–	–	■
precio en €	**877,90 - 2.080,10**	**737,90 - 1.297,70**	**3.190,00**	**2.030,10 - 2.900,10**	**5.191,10 - 6.170,30**
desde la página	155	157	158	159	160


	Raindance S			Raindance E	
					
Acabado					
Tamaño del rociador	180 - 300	240	240	300	300/300
Caudal	9 - 20	8 - 18,1	6/18,1	7,4/17	7,4/17
EcoSmart+	–	–	■	–	–
EcoSmart	■	■	–	■	■
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	–	■	■
Empotrado	–	■	■	■	–
Instalación de techo	■	–	■	–	■
Número de tipos de chorros	1	1	1	1	1
PowderRain	■	■	■	–	–
Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	■	■	–	■	■
precio en €	**462,90 - 814,50**	**501,70 - 772,60**	**424,50 - 636,80**	**663,60 - 995,40**	**623,40 - 935,10**
desde la página	165	165	166	168	169

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Raindance Rainfall		Raindance Select S		Raindance S
					
Acabado	●	●	● ●	● ●	●
Tamaño del rociador	180	150	240/300	240/300	300
Caudal	24	18	9/17	9/17	9/18
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	■	■	■
Select	–	–	■	■	–
QuickClean	■	–	■	■	■
AirPower	■	–	■	■	■
Empotrado	■	■	■	–	■
Instalación de techo	–	–	–	■	–
Número de tipos de chorros	2	1	2	2	1
PowderRain	–	–	–	–	–
Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	■	■	–
RainAir	■	–	■	■	■
precio en €	**1.641,60**	**322,50**	**526,60 - 677,30**	**481,70 - 632,00**	**862,00 - 875,20**
desde la página	162	162	163	164	164


	Raindance E			Raindance	Raindance Classic
					
Acabado	● ● ● ● ● ●	●	●	●	● ●
Tamaño del rociador	400/400	240/360	240/360	260/260	240
Caudal	8/20	9 - 19,5	9 - 17,6	8/15	19
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	–
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Empotrado	–	–	■	–	■
Instalación de techo	■	■	–	■	–
Número de tipos de chorros	1	1	1	1	1
PowderRain	–	–	–	–	–
Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	■	■	■	■	■
precio en €	**1.005,40 - 1.508,10**	**607,50 - 744,40**	**655,80 - 803,50**	**519,90**	**827,60 - 1.034,50**
desde la página	170	171	167	171	172

Duchas fijas

	Raindance Classic	Pulsify S			Pulsify E
					
Acabado					
Tamaño del rociador	240	260	260	105	260
Caudal	19	7,8/11,3	8,4/12,3	6/11,7	8/10,8
EcoSmart+	–	–	–	■	–
EcoSmart	–	■	■	–	■
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	–	–	–	–
Empotrado	–	■	■	■	■
Instalación de techo	■	–	■	–	–
Número de tipos de chorros	1	2	1	1	2
PowderRain	–	■	■	■	■
Intense PowderRain	–	■	–	–	■
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	■	–	–	–	–
precio en €	**778,00 - 972,50**	**546,80 - 710,80**	**290,90 - 436,40**	**98,90 - 148,40**	**546,80 - 710,80**
desde la página	172	173	173	174	175

	Croma 100	Crometta S	Crometta E	Crometta 85	Vernis Blend
					
Acabado					
Tamaño del rociador	100	240	240	85	200
Caudal	9 - 22	6,5/16,7	6,5/15,9	5,7 - 18	5,4 - 12,4
EcoSmart+	–	–	–	■	■
EcoSmart	■	■	■	–	■
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–	–
Empotrado	■	■	■	■	■
Instalación de techo	■	■	■	■	■
Número de tipos de chorros	3/4	1	1	1 - 3	1
PowderRain	–	–	–	–	–
Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	■	■	–	■
RainAir	–	–	–	–	–
precio en €	**63,60 - 98,90**	**282,00 - 352,50**	**282,00 - 352,50**	**54,80 - 68,70**	**116,40 - 163,00**
desde la página	180	181	182	182	183

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Pulsify E	Croma Select S	Croma Select E	Croma E	Croma
					
Acabado					
Tamaño del rociador	260/260	180	180	280	220/280
Caudal	5,5 - 11,7	9	9	8/18,3	8,5 - 19
EcoSmart+	■	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Select	–	■	■	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	■	■
Empotrado	■	■	■	■	■
Instalación de techo	■	■	■	■	■
Número de tipos de chorros	1	2	2	1	1
PowderRain	■	–	–	–	–
Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	■	■	–	–
RainAir	–	–	–	■	■
precio en €	**290,90 - 436,40**	**297,50**	**297,50**	**395,80**	**303,70 - 599,00**
desde la página	176	177	177	178	179

	Vernis Shape
	
Acabado	
Tamaño del rociador	230/170
Caudal	5,4 - 12,4
EcoSmart+	■
EcoSmart	■
Select	–
QuickClean	■
AirPower	–
Empotrado	■
Instalación de techo	■
Número de tipos de chorros	1
PowderRain	–
Intense PowderRain	–
Rain	■
RainAir	–
precio en €	**116,40 - 163,00**
desde la página	184

Duchas fijas

	Raindance Select S	Raindance S	Raindance E	Croma Select S	Croma Select E
					
Acabado					
Tamaño del rociador	240	240	300	180	180/180
Caudal	17	18,1	17/17,1	17	17
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
Número de chorros	2	1	1	2	2
PowderRain	–	■	–	–	–
Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	–	–	■	■
RainAir	■	–	■	–	–
Mezclador monomando de bañera	–	–	–	–	–
Termostato	■	■	■	■	■
precio en €	**1.394,00**	**1.593,30 - 2.145,00**	**1.750,70 - 2.365,20**	**985,30**	**985,30**
desde la página	192	192	193	194	194

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Croma E	Croma	Crometta S
			
Acabado			
Tamaño del rociador	280	280	240
Caudal	18,3	15,6	16,7
EcoSmart+	–	–	–
EcoSmart	–	–	–
QuickClean	■	■	■
Número de chorros	1	1	1
PowderRain	–	–	–
Intense PowderRain	–	–	–
Rain	–	–	■
RainAir	■	■	–
Mezclador monomando de bañera	–	–	■
Termostato	■	■	–
precio en €	**1.344,30**	**1.344,70 - 1.830,40**	**781,00**
desde la página	195	195	196

Sostenibilidad



EcoSmart+

Esta ducha destaca por su gran eficiencia y austeridad, ya que consume hasta un 60 % menos que un modelo convencional. De esta manera reduce diariamente el gasto en agua y energía y contribuye a preservar recursos valiosos.



EcoSmart

Esta ducha usa hasta un 40 % menos de agua que nuestras duchas convencionales. Así se reducen los costes diarios de agua y energía y se favorece la conservación de valiosos recursos. Para un placer de ducha relajante y duradero.

Tecnologías



Fast Drain

Una forma eficiente y cómoda de vaciar el cabezal de ducha y reducir considerablemente el tiempo de goteo después de ducharse. Así no tendrás que mojarte cuando hayas empezado a secarte ni habrá salpicaduras en la zona de la ducha.



Select


El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.



QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.

Tecnologías



XXL Performance

Hay que experimentarlo para creerlo. Un placer de ducha a lo grande con diversos tipos de chorros, que proporcionan un placer inigualable. Las duchas de techo y las teleduchas de hansgrohe con diámetros entre 100 y 600 mm te envuelven en un auténtico sueño acuático y dan la bienvenida al rendimiento XXL en su baño.



Adjustable Shower Head


El ángulo de la ducha fija puede ajustarse para que la caída del agua se adapte a la superficie específica de la ducha o a la altura de la persona. De esa forma, todo el cuerpo queda envuelto por el bienestar que proporcionan los chorros de agua.



AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua para crear gotas perladas y ligeras que acarician la piel. Una ducha de lujo, a pesar del poco consumo de agua. Este chorro produce pocas salpicaduras, reduciendo el tiempo de limpieza de la zona de ducha.

Tipos de chorro



MonoRain

Chorro concentrado y sumamente delicado que produce un efecto calmante. Este tipo de chorro concentrado es perfecto para una ducha hidroterapéutica y tratamientos con agua fría. Si adoras relajarte en la ducha o en la bañera.



Normal

Versátil chorro de ducha para el día a día. La ducha de lluvia te mima con gotas abundantes, ligeras y ricas. Ideal para lavar el pelo y aclarar el champú.



PowderRain

Gotas relajantes y microfinas que envuelven de forma delicada y silenciosa el cuerpo. El agua se transforma en un agradable manto que abraza sensualmente el cuerpo. Para una ducha sensorial y una relajación placentera y profunda.

Tipos de chorro



Rain

Reconfortante ducha de lluvia para tonificarte y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.



RainAir

Lujosa ducha de lluvia, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente enérgico para aclarar el champú.



RainAir XL

Ducha de lluvia de gran formato, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente enérgico para aclarar el champú.



RainFlow

Potente chorro de agua que baña todo el cuerpo como una relajante y fascinante cascada. Este sofisticado chorro cae de forma natural por el cuello y por los hombros. Te mima y es como una cascada en el baño.



RainStream

Generosa cascada de chorros suaves para activar el cuerpo, la mente y el alma. Este extraordinario chorro de gotas perladas ofrece una ducha intensa y energizante tengas la edad que tengas.



Shampoo

Chorro de agua intenso que aclara el champú en muy poco tiempo. Y no solo eso: este eficaz chorro activa el cuerpo y la mente por la mañana o después del ejercicio. Para tu bienestar todo el año.

Tipos de chorro



Turbo Rain

Tonificante y polivalente chorro que hace honor a su nombre. Con Turbo, el chorro de lluvia garantiza una ducha potente y suave. Perfecto si quieres una forma rápida y sencilla de refrescarte.



Whirl

Chorros de agua rotatorios para liberar las tensiones diarias de forma placentera. Los chorros de agua individuales fluyen en un patrón helicoidal, ayudando a liberar la tensión mediante un masaje suave.



Intense PowderRain

Chorro intenso con gotas microfinas. Mayor número de gotas para un aclarado muy eficaz del champú. El agua ofrece una sensación aterciopelada y ultraligera sobre la piel, con muy pocas salpicaduras.



IntenseRain


Chorros de agua estimulantes que alivian el cansancio, te despiertan y hacen que te sientas inmediatamente bien. Una forma perfecta y rápida de sentirse a punto para afrontar el día. Este potente chorro también aclara sin esfuerzo el champú del pelo.



Massage

Potente chorro que alivia y hace que el estrés diario se vaya por el desagüe. Chorros de agua concentrados para aliviar los puntos de tensión. Para una ducha diaria placentera y relajante, como en un spa.

Acabado



Blanco mate

-700



Blanco/ Cromo

-400




Bronce cepillado

-140




Color Oro Cepillado

-250



Color acero inoxidable

-800




Color oro pulido

-990



Color oro rojo pulido

-300



Cromo

-000




Cromo negro cepillado

-340



Cromo negro pulido

-330



Cromo/Color oro

-090



Latón cepillado

-950



Negro mate

-670



Níquel cepillado

-820



Oro rojo cepillado

-310


Rainfinity Duchas fijas 3jet con conexión a pared

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión a pared
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- Sistema antical QuickClean
- Ducha fija extraíble para limpieza
- Cabezal de ducha inclinable verticalmente entre 10-30°
- Las tres zonas de chorros se deben controlar mediante tres válvulas o mediante un inversor con tres tomas


360





250





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de chorro

Powder Rain

Intense Powder Rain

Rain Stream

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
360	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	28,1	1,7	Cromo		26234000	1.386,70
					Bronce cepillado		26234140	2.080,10
					Cromo negro cepillado		26234340	2.080,10
					Negro mate		26234670	1.802,70
					Blanco mate		26234700	1.802,70
					Color oro pulido		26234990	2.080,10
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	9	1,9	Cromo		26233000	1.259,50
					Bronce cepillado	T4/2025	26233140	1.889,30
					Cromo negro cepillado	T4/2025	26233340	1.889,30
					Negro mate	T4/2025	26233670	1.637,40
					Blanco mate		26233700	1.637,40
					Color oro pulido	T4/2025	26233990	1.889,30
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	20	1,7	Cromo		26232000	1.259,50
					Bronce cepillado	T4/2025	26232140	1.889,30
					Cromo negro cepillado	T4/2025	26232340	1.889,30
					Negro mate	T4/2025	26232670	1.637,40
					Blanco mate		26232700	1.637,40
					Color oro pulido	T4/2025	26232990	1.889,30

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
	+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Duchas fijas


Rainfinity Duchas fijas 1jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión a pared
- Tipo de chorro: PowderRain
- Sistema antical QuickClean
- Ducha fija extraíble para limpieza
- Cabezal de ducha inclinable verticalmente entre 10-30°
- Rosca de conexión: G ½


360





250





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de chorro

Powder Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
360	1	PowderRain	21	2	Cromo		26230000	1.005,10
					Bronce cepillado		26230140	1.507,70
					Cromo negro cepillado		26230340	1.507,70
					Negro mate		26230670	1.306,60
					Blanco mate		26230700	1.306,60
					Color oro pulido		26230990	1.507,70
250	1	PowderRain	9,4	1,8	Cromo		26227000	877,90
					Bronce cepillado	T4/2025	26227140	1.316,90
					Cromo negro cepillado	T4/2025	26227340	1.316,90
					Negro mate	T4/2025	26227670	1.141,30
					Blanco mate		26227700	1.141,30
					Color oro pulido	T4/2025	26227990	1.316,90
250	1	PowderRain	19	1,4	Cromo		26226000	877,90
					Bronce cepillado	T4/2025	26226140	1.316,90
					Cromo negro cepillado	T4/2025	26226340	1.316,90
					Negro mate	T4/2025	26226670	1.141,30
					Blanco mate		26226700	1.141,30
					Color oro pulido	T4/2025	26226990	1.316,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Rainfinity Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: PowderRain
- Sistema antical QuickClean
- Ducha fija orientable +- 5 °
- Ducha fija extraíble para limpieza
- Rosca de conexión: G ½


360





250





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de chorro

Powder Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
360	1	PowderRain	20,3	2	Cromo	26231000	865,10
					Bronce cepillado	26231140	1.297,70
					Cromo negro cepillado	26231340	1.297,70
					Negro mate	26231670	1.124,60
					Blanco mate	26231700	1.124,60
					Color oro pulido	26231990	1.297,70
250	1	PowderRain	9	1,1	Cromo	26229000	737,90
					Bronce cepillado	26229140	1.106,90
					Cromo negro cepillado	26229340	1.106,90
					Negro mate	26229670	959,30
					Blanco mate	26229700	959,30
					Color oro pulido	26229990	1.106,90
250	1	PowderRain	16	1	Cromo	26228000	737,90
					Bronce cepillado	26228140	1.106,90
					Cromo negro cepillado	26228340	1.106,90
					Negro mate	26228670	959,30
					Blanco mate	26228700	959,30
					Color oro pulido	26228990	1.106,90

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
Brazo de ducha Square 38,9 cm	Cromo	27694000	229,00
	Bronce cepillado	27694140	343,50
	Cromo negro cepillado	27694340	343,50
	Negro mate	27694670	320,60
	Blanco mate	27694700	320,60
	Color oro pulido	27694990	343,50

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Duchas fijas

Rainfinity Duchas fijas 1jet


A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	Conexión de techo S 100mm	Cromo	27393000	70,40
		Bronce cepillado	27393140	105,60
		Cromo negro cepillado	27393340	105,60
		Negro mate	27393670	98,60
		Blanco mate	27393700	98,60
		Color oro pulido	27393990	105,60
	Conexión de techo S 300mm	Cromo	27389000	99,80
		Bronce cepillado	27389140	149,70
		Cromo negro cepillado	27389340	149,70
		Negro mate	27389670	139,70
		Blanco mate	27389700	139,70
		Color oro pulido	27389990	149,70

Rainmaker Select Duchas fijas 3jet con conexión a pared

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión a pared
- Tamaño del rociador 586 x 258 mm
- Tipo de chorro: Rain, RainFlow, MonoRain
- Sistema antical QuickClean
- Rociador extraíble para su limpieza
- Las tres zonas de chorros se deben controlar mediante tres válvulas o mediante un inversor con tres tomas
- Tipo de conexión: set básico
- No se incluye set básico





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de chorro

Rain

Mono Rain

RainFlow

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
580	3	Rain, RainFlow, MonoRain	9,5	2	Blanco/Cromo	24011400	3.190,00
580	3	Rain, RainFlow, MonoRain	20	1,7	Blanco/Cromo	24001400	3.190,00

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	RainSelect Termostato empotrado para 4 funciones	Cromo	15382000	1.863,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rainmaker Select Duchas fijas 3jet con conexión a pared


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	RainSelect Termostato empotrado para 4 funciones	Cromo	15357000	2.010,80
	ShowerSelect Glass Válvula empotrada 3 llaves de paso	Blanco/Cromo	15736400	610,70
	ShowerSelect Glass Termostato empotrado de gran caudal con llave de paso y una salida libre	Blanco/Cromo	15735400	840,50

Rainmaker Select Duchas fijas 3jet, 2jet, 1jet murales


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha, embellecedor
- Sistema antical QuickClean
- Rociador extraíble para su limpieza
- Ducha fija extraíble para limpieza


3 tipos de chorro



2 tipos de chorro



1 tipo de chorro



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Longitud del brazo de ducha (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
460/300	461	3	Rain, RainStream, MonoRain	18	1,5	Blanco/Cromo	24007400	2.900,10
460/300	461	2	Rain, RainStream	18	1,5	Blanco/Cromo	24005400	2.610,20
460/300	462	1	Rain	19	1,5	Blanco/Cromo	24003400	2.030,10

A completar con (escoge una opción):			Para	Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	24007XXX 24005XXX	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	24007XXX 24005XXX	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	24007XXX 24005XXX	01800180	159,50

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	RainSelect Termostato empotrado para 4 funciones	24007XXX 24003XXX	Cromo	15382000	1.863,90

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Duchas fijas


Rainmaker Select Duchas fijas 3jet, 2jet, 1jet murales


Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	RainSelect Termostato empotrado para 3 funciones		Cromo	15381000	1.609,50
	RainSelect Termostato empotrado para 2 funciones		Cromo	15380000	1.355,10
	ShowerSelect Glass Válvula empotrada 3 llaves de paso	24007XXX 24005XXX	Blanco/Cromo	15736400	610,70
	ShowerSelect Glass Termostato empotrado de gran caudal con llave de paso y una salida libre	24007XXX	Blanco/Cromo	15735400	840,50
	RainSelect Termostato empotrado para 3 funciones	24005XXX	Cromo	15356000	1.742,60
	ShowerSelect Glass Termostato empotrado de gran caudal	24005XXX	Blanco/Cromo	15734400	610,70
	ShowerSelect Glass Termostato empotrado para 2 funciones (llaves de paso)	24003XXX	Blanco/Cromo	15738400	919,30

Raindance Rainmaker Ducha fija 680/460 3jet con luz

Características

- Tamaño del rociador 680 x 460 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Whirl, RainAir XL
- Sistema antical QuickClean
- Caudal RainAir 20 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir XXL 28,1 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal WhirlAir 22 l/min aprox. a 3 bar
- Máx. caudal 28,1 l/min aprox. a 3 bar
- Las tres zonas de chorros se deben controlar mediante tres válvulas o mediante un inversor con tres tomas
- Rosca de conexión: G ½
- Tipo de conexión: set básico
- Con iluminación integrada
- Lámpara: LED
- Transformador fuente de alimentación empotrada 12 V, 12 W
- Voltaje de entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 12 V CC
- Temperatura del color: 2700 K
- Clase de eficiencia energética: contiene fuentes de luz de la clase G de eficiencia energética
- No se incluye set básico





Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28418000	6.170,30

A completar con:		Referencia	Euro*
	Raindance Rainmaker Set básico para ducha fija 680/460 3jet	28414180	167,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Raindance Rainmaker Ducha fija 680/460 3jet con luz


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	ShowerSelect Válvula empotrada 3 llaves de paso	Cromo	15764000	491,20
	ShowerSelect Termostato empotrado de gran caudal con llave de paso y una salida libre	Cromo	15761000	679,80

Raindance Rainmaker Ducha fija 680/460 3jet sin luz

Características

- Tamaño del rociador 680 x 460 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Whirl, RainAir XL
- Sistema antical QuickClean
- Caudal RainAir 20 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir XXL 28,1 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal WhirlAir 22 l/min aprox. a 3 bar
- Máx. caudal 28,1 l/min aprox. a 3 bar
- Las tres zonas de chorros se deben controlar mediante tres válvulas o mediante un inversor con tres tomas
- Rosca de conexión: G ½
- Tipo de conexión: set básico
- No se incluye set básico





Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones

EPD

	Acabado	Referencia	Euro*
	Cromo	28417000	5.191,10

A completar con:		Referencia	Euro*
	Raindance Rainmaker Set básico para ducha fija 680/460 3jet	28414180	167,60

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	ShowerSelect Termostato empotrado de gran caudal con llave de paso y una salida libre	Cromo	15761000	679,80
	ShowerSelect Válvula empotrada 3 llaves de paso	Cromo	15764000	491,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Duchas fijas

Raindance Rainfall Ducha fija 180 2jet

Características

- Consiste en: ducha fija, conexión a pared
- Tamaño del rociador 180 mm
- Tipo de chorro: RainAir, RainFlow
- Sistema antical QuickClean
- Caudal RainFlow 24 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar
- Máx. caudal 24 l/min aprox. a 3 bar
- La alimentación de las 2 zonas de chorro se deberá realizar con 2 llaves de paso o con un desviador con 2 salidas
- No se incluye set básico





Tecnologías

AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir · RainFlow

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28433000	1.641,60

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	ShowerSelect Válvula empotrada 3 llaves de paso	Cromo	15764000	491,20
	ShowerSelect Termostato empotrado de gran caudal	Cromo	15760000	491,20

Raindance Rainfall Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes


- Tamaño del rociador 153 mm
- Máx. caudal 18 l/min aprox. a 3 bar
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión: G ½

RainFlow



Stream





Tecnologías

XXL Performance

Tipos de chorro

RainFlow · Rain Stream

Certificados/declaraciones

EPD

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Rainfall Duchas fijas 1jet

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
150	1	RainFlow	18	1,7	Cromo	26442000	322,50
150	1	Stream	18	1,7	Cromo	26443000	322,50

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 ShowerSelect Termostato empotrado para 1 función (llave de paso)	Cromo	15762000	679,80


Raindance Select S Duchas fijas 2jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tipo de chorro: RainAir, Rain
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Longitud del brazo de ducha: 390 mm
- Rosca de conexión: G ½
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select


300





240





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Select · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir · Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	2	RainAir, Rain	17	1,5	Cromo	27378000	677,30
					Blanco/Cromo	27378400	677,30
240	2	RainAir, Rain	9	1,5	Cromo	26470000	526,60
240	2	RainAir, Rain	17	1	Cromo	26466000	526,60
					Blanco/Cromo	26466400	526,60

26466400
27378400 Superficie del rociador: blanco.

Duchas fijas


Raindance Select S Duchas fijas 2jet de techo

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión de techo
- Tipo de chorro: RainAir, Rain
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Longitud de la conexión de techo 100 mm
- Rosca de conexión: G ½
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select


300





240





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Select · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir · Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	2	RainAir, Rain	17	1,5	Cromo	27337000	632,00
					Blanco/Cromo	27337400	632,00
240	2	RainAir, Rain	9	1,5	Cromo	26469000	481,70
240	2	RainAir, Rain	17	1	Cromo	26467000	481,70

27337400 Superficie del rociador: blanco.


Raindance S Duchas fijas 1jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tamaño del rociador 300 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½


460 mm





390 mm





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Longitud del brazo de ducha (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	460	1	RainAir	18	1,5	Cromo	27492000	875,20
300	390	1	RainAir	9	1,5	Cromo	26601000	862,00
300	390	1	RainAir	18	1,5	Cromo	27493000	862,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Raindance S Duchas fijas 1jet de techo

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión de techo
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Longitud de la conexión de techo 100 mm
- Rosca de conexión: G ½


300






240





180





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir · Powder Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	1	RainAir	9	1,5	Cromo	26600000	814,50
300	1	RainAir	20	1,5	Cromo	27494000	814,50
240	1	PowderRain	18,1	1,1	Cromo	27620000	462,90
240	1	RainAir	9	1,5	Cromo	27463000	717,90
240	1	RainAir	18	1	Cromo	27477000	717,90
180	1	RainAir	18	1,2	Cromo	27478000	541,40


Raindance S Duchas fijas 1jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tamaño del rociador 240 mm
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½


PowderRain





RainAir





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Quick clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir · Powder Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Duchas fijas

Raindance S Duchas fijas 1jet murales

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Longitud del brazo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	PowderRain	18,1	1,1	393	Cromo	27607000	501,70
240	1	RainAir	8	1,5	389	Cromo	27461000	772,60
240	1	RainAir	18	1	389	Cromo	27474000	772,60


Raindance S Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 240 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½

PowderRain





Sostenibilidad

Eco Smart+

Tecnologías

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de chorro

Powder Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
240	1	PowderRain	6	1,1	Cromo	T1/2025	28821000	424,50
					Bronce cepillado	T1/2025	28821140	636,80
					Cromo negro cepillado	T1/2025	28821340	636,80
					Negro mate	T1/2025	28821670	594,30
					Blanco mate	T1/2025	28821700	594,30
					Color oro pulido	T1/2025	28821990	636,80
240	1	PowderRain	18,1	1,1	Cromo		27623000	424,50
					Bronce cepillado	T1/2025	27623140	636,80
					Cromo negro cepillado	T1/2025	27623340	636,80
					Negro mate		27623670	594,30
					Blanco mate		27623700	594,30
					Color oro pulido	T1/2025	27623990	636,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance S Duchas fijas 1jet

⚠ **A completar con (escoge una opción):**		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	Brazo de ducha 38,9 cm	27623XXX	Cromo	27413000	115,10
			Bronce cepillado	27413140	172,70
			Cromo negro cepillado	27413340	172,70
			Negro mate	27413670	161,10
			Blanco mate	27413700	161,10
			Color oro pulido	27413990	172,70
	Conexión de techo S 100mm	27623XXX	Cromo	27393000	70,40
			Bronce cepillado	27393140	105,60
			Cromo negro cepillado	27393340	105,60
			Negro mate	27393670	98,60
			Blanco mate	27393700	98,60
			Color oro pulido	27393990	105,60
	Conexión de techo S 300mm	27623XXX	Cromo	27389000	99,80
			Bronce cepillado	27389140	149,70
			Cromo negro cepillado	27389340	149,70
			Negro mate	27389670	139,70
			Blanco mate	27389700	139,70
			Color oro pulido	27389990	149,70


Raindance E Duchas fijas 1jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tipo de chorro: RainAir
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½


360 con brazo de ducha de 39 cm






360 con brazo de ducha de 24 cm





240





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Duchas fijas

Raindance E Duchas fijas 1jet murales

Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Longitud del brazo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
360	1	RainAir	9	1,5	390	Cromo	26605000	803,50
360	1	RainAir	16,5	1,3	390	Cromo	27376000	803,50
360	1	RainAir	16,5	1,3	240	Cromo	27371000	793,10
240	1	RainAir	9	2	240	Cromo	27375000	655,80
240	1	RainAir	17,6	1,1	240	Cromo	27370000	655,80

Raindance E Duchas fijas 1jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tamaño del rociador 300 x 300 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Longitud del brazo de ducha: 390 mm
- Rosca de conexión: G ½





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
300	1	RainAir	7,4	1,3	Cromo		26239000	663,60
					Bronce cepillado	T2/2025	26239140	995,40
					Cromo negro cepillado	T2/2025	26239340	995,40
					Negro mate	T2/2025	26239670	929,00
					Blanco mate	T2/2025	26239700	929,00
					Color oro pulido	T2/2025	26239990	995,40
300	1	RainAir	17	1,6	Cromo		26238000	663,60
					Bronce cepillado		26238140	995,40
					Cromo negro cepillado		26238340	995,40
					Negro mate		26238670	929,00
					Blanco mate		26238700	929,00
					Color oro pulido		26238990	995,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance E Duchas fijas 1jet de techo

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión de techo
- Tamaño del rociador 300 x 300 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
300/300	1	RainAir	7,4	1,3	Cromo		26251000	623,40
					Bronce cepillado	T2/2025	26251140	935,10
					Cromo negro cepillado	T2/2025	26251340	935,10
					Negro mate	T2/2025	26251670	872,80
					Blanco mate	T2/2025	26251700	872,80
					Color oro pulido	T2/2025	26251990	935,10
300/300	1	RainAir	17	1,4	Cromo		26250000	623,40
					Bronce cepillado		26250140	935,10
					Cromo negro cepillado		26250340	935,10
					Negro mate		26250670	872,80
					Blanco mate		26250700	872,80
					Color oro pulido		26250990	935,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance E Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 400 x 400 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Sistema antical QuickClean
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½
- Tipo de conexión: set básico
- No se incluye set básico





Sostenibilidad

Tecnologías

Tipos de chorro

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
400/400	1	RainAir	8	2	Cromo		26253000	1.005,40
					Bronce cepillado	T2/2025	26253140	1.508,10
					Cromo negro cepillado	T2/2025	26253340	1.508,10
					Negro mate	T2/2025	26253670	1.407,60
					Blanco mate	T2/2025	26253700	1.407,60
					Color oro pulido	T2/2025	26253990	1.508,10
400/400	1	RainAir	20	1,2	Cromo		26252000	1.005,40
					Bronce cepillado	T2/2025	26252140	1.508,10
					Cromo negro cepillado	T2/2025	26252340	1.508,10
					Negro mate	T2/2025	26252670	1.407,60
					Blanco mate	T2/2025	26252700	1.407,60
					Color oro pulido	T2/2025	26252990	1.508,10

A completar con:	Referencia	Euro*
Raindance E Set básico para ducha fija 400/400 1jet	26254180	147,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Raindance E Duchas fijas 1jet de techo

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión de techo
- Tipo de chorro: RainAir
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Longitud de la conexión de techo 100 mm
- Rosca de conexión: G ½


360





240





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
360	1	RainAir	9	1,5	Cromo	26604000	744,40
360	1	RainAir	16,5	1,3	Cromo	27381000	744,40
240	1	RainAir	19,5	1	Cromo	27380000	607,50

Raindance Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 260 x 260 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Sistema antical QuickClean
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½
- No se incluye set básico





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
260/260	1	RainAir	8	1,2	Cromo	26481000	519,90
260/260	1	RainAir	15	1,7	Cromo	26472000	519,90

A completar con:	Referencia	Euro*
Raindance Set básico para ducha fija 260/260 1jet	26471180	119,20

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Duchas fijas

Raindance Duchas fijas 1jet


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 ShowerSelect Termostato empotrado para 2 funciones (llaves de paso)	Cromo	15763000	740,30

Raindance Classic Ducha fija mural 240 1jet

Características

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tamaño del rociador 270 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Sistema antical QuickClean
- Caudal RainAir 19 l/min aprox. a 3 bar
- Máx. caudal 19 l/min aprox. a 3 bar
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Longitud del brazo de ducha: 390 mm
- Rosca de conexión: G ½





Tecnologías

AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27424000	827,60
Cromo/Color oro	27424090	1.034,50

Raindance Classic Ducha fija de techo 240 1jet

Características

- Consiste en: ducha fija, conexión de techo
- Tamaño del rociador 270 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Sistema antical QuickClean
- Caudal RainAir 19 l/min aprox. a 3 bar
- Máx. caudal 19 l/min aprox. a 3 bar
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Longitud de la conexión de techo 100 mm
- Rosca de conexión: G ½





Tecnologías

AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27405000	778,00
Cromo/Color oro	27405090	972,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify S Duchas fijas 2jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión a pared
- Tamaño del rociador 260 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain
- Sistema antical QuickClean
- Fast DrainFast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Rótula para un fácil ajuste del ángulo de la ducha.
- Ducha fija extraíble para limpieza
- Tipo de conexión: set básico
- No se incluye set básico





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · XXL Performance · Adjustable Shower Head · Fast Drain

Tipos de chorro

Powder Rain · Intense Powder Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7,8	1,6	Cromo	24151000	546,80
					Negro mate	24151670	710,80
					Blanco mate	24151700	710,80
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	11,3	1,4	Cromo	24150000	546,80
					Negro mate	24150670	710,80
					Blanco mate	24150700	710,80


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Pulsify S Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 260 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- Sistema antical QuickClean
- Fast DrainFast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión: G ½





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · XXL Performance · Adjustable Shower Head · Fast Drain

Tipos de chorro

Powder Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Duchas fijas

Pulsify S Duchas fijas 1jet

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
260	1	PowderRain	8,4	0,8	Cromo	24141000	290,90
					Bronce cepillado	24141140	436,40
					Negro mate	24141670	378,20
					Blanco mate	24141700	378,20
260	1	PowderRain	12,3	1	Cromo	24140000	290,90
					Bronce cepillado	24140140	436,40
					Negro mate	24140670	378,20
					Blanco mate	24140700	378,20


A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	Pulsify Conexión de pared para ducha fija 260	Cromo	24149000	93,10
		Bronce cepillado	24149140	139,70
		Negro mate	24149670	121,00
		Blanco mate	24149700	121,00
	Brazo de ducha S 39 cm	Cromo	24357000	147,20
		Bronce cepillado	24357140	220,80
		Negro mate	24357670	206,10
		Blanco mate	24357700	206,10
	Conexión de techo S 100mm	Cromo	27393000	70,40
		Bronce cepillado	27393140	105,60
		Negro mate	27393670	98,60
		Blanco mate	27393700	98,60
	Conexión de techo S 300mm	Cromo	27389000	99,80
		Bronce cepillado	27389140	149,70
		Negro mate	27389670	139,70
		Blanco mate	27389700	139,70

Pulsify S Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 105 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión: G ½





Sostenibilidad

Eco Smart+

Tecnologías

Quick Clean · XXL Performance · Adjustable Shower Head

Tipos de chorro

Powder Rain

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify S Duchas fijas 1jet

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
105	1	PowderRain	6	1	Cromo		24132000	98,90
					Bronce cepillado	T1/2025	24132140	148,40
					Negro mate		24132670	128,60
					Blanco mate		24132700	128,60
105	1	PowderRain	11,7	0,8	Cromo		24130000	98,90
					Bronce cepillado		24130140	148,40
					Negro mate		24130670	128,60
					Blanco mate		24130700	128,60

A completar con:


		Acabado	Referencia	Euro*
	Pulsify Conexión de pared para ducha fija 105	Cromo	24139000	58,20
		Bronce cepillado	24139140	87,30
		Negro mate	24139670	75,70
		Blanco mate	24139700	75,70

Pulsify E Duchas fijas 2jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión a pared
- Tamaño del rociador 260 x 260 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain
- Sistema antical QuickClean
- Fast DrainFast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Ducha fija extraíble para limpieza
- Tipo de conexión: set básico
- No se incluye set básico





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · XXL Performance · Adjustable Shower Head · Fast Drain

Tipos de chorro

Powder Rain · Intense Powder Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	8	1,3	Cromo	24351000	546,80
					Negro mate	24351670	710,80
					Blanco mate	24351700	710,80
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	10,8	1,3	Cromo	24350000	546,80
					Negro mate	24350670	710,80
					Blanco mate	24350700	710,80

A completar con (escoge una opción):

			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
	+			
		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Duchas fijas

Pulsify E Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 260 x 260 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- Sistema antical QuickClean
- Fast DrainFast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Rosca de conexión: G ½





Sostenibilidad

EcoSmart · Eco Smart+

Tecnologías

Quick Clean · XXL Performance · Adjustable Shower Head · Fast Drain

Tipos de chorro

Powder Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

	Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
	260/260	1	PowderRain	5,5	0,9	Cromo	24333000	290,90
						Bronce cepillado	24333140	436,40
						Negro mate	24333670	378,20
						Blanco mate	24333700	378,20
	260/260	1	PowderRain	8,4	0,9	Cromo	24331000	290,90
						Bronce cepillado	24331140	436,40
						Negro mate	24331670	378,20
						Blanco mate	24331700	378,20
	260/260	1	PowderRain	11,7	0,9	Cromo	24330000	290,90
						Bronce cepillado	24330140	436,40
						Negro mate	24330670	378,20
						Blanco mate	24330700	378,20

A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	Brazo de ducha E 39 cm	Cromo	24337000	147,20
		Bronce cepillado	24337140	220,80
		Negro mate	24337670	206,10
		Blanco mate	24337700	206,10
	Conexión de techo E 10 cm	Cromo	24338000	116,70
		Bronce cepillado	24338140	175,10
		Negro mate	24338670	163,40
		Blanco mate	24338700	163,40
	Conexión de techo E 30 cm	Cromo	24339000	141,80
		Bronce cepillado	24339140	212,70
		Negro mate	24339670	198,50
		Blanco mate	24339700	198,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma Select S Ducha fija 180 2jet EcoSmart

Características

- Tamaño del rociador 180 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Sistema antical QuickClean
- Caudal Rain 9 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal IntenseRain 9 l/min aprox. a 3 bar
- Máx. caudal 9 l/min aprox. a 3 bar
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Select · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

Intense Rain · Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26523000	297,50

A completar con (escoge una opción):


		Acabado	Referencia	Euro*
	Brazo de ducha 38,9 cm	Cromo	27413000	115,10
	Conexión de techo S 100mm	Cromo	27393000	70,40
	Conexión de techo S 300mm	Cromo	27389000	99,80

Croma Select E Ducha fija 180 2jet EcoSmart

Características

- Tamaño del rociador 187 x 187 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Sistema antical QuickClean
- Caudal Rain 9 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal IntenseRain 9 l/min aprox. a 3 bar
- Máx. caudal 9 l/min aprox. a 3 bar
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Select · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

Intense Rain · Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26528000	297,50
Blanco/Cromo	26528400	297,50

A completar con (escoge una opción):

		Acabado	Referencia	Euro*
	Brazo de ducha E 38,9 cm	Cromo	27446000	105,20

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Duchas fijas

Croma Select E Ducha fija 180 2jet EcoSmart


A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	Conexión de techo E 100mm	Cromo	27467000	70,10
	Conexión de techo E 300mm	Cromo	27388000	99,80

Croma E Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 280 x 170 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
280	1	RainAir	8	1,4	Cromo	26258000	395,80
280	1	RainAir	18,3	1,1	Cromo	26257000	395,80

A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	Brazo de ducha E 38,9 cm	Cromo	27446000	105,20
	Conexión de techo E 100mm	Cromo	27467000	70,10
	Conexión de techo E 300mm	Cromo	27388000	99,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: RainAir
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½

280



220



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías


AirPower · Quick Clean · XXL Performance


Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD





Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
280	1	RainAir	8,5	2	Cromo	26221000	388,00
					Bronce cepillado	26221140	582,00
					Cromo negro cepillado	26221340	582,00
					Negro mate	26221670	543,20
					Blanco mate	26221700	543,20
					Color oro pulido	26221990	582,00
280	1	RainAir	15,6	1,5	Cromo	26220000	399,30
					Bronce cepillado	26220140	599,00
					Cromo negro cepillado	26220340	599,00
					Negro mate	26220670	559,00
					Blanco mate	26220700	559,00
					Color oro pulido	26220990	599,00
220	1	RainAir	9	1,3	Cromo	26465000	303,70
220	1	RainAir	19	1	Cromo	26464000	303,70

A completar con (escoge una opción):		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	Brazo de ducha 38,9 cm	26220XXX 26465XXX 26464XXX	Cromo	27413000	115,10
			Bronce cepillado	27413140	172,70
			Cromo negro cepillado	27413340	172,70
			Negro mate	27413670	161,10
			Blanco mate	27413700	161,10
	Conexión de techo S 100mm	26220XXX 26465XXX 26464XXX	Cromo	27393000	70,40
			Bronce cepillado	27393140	105,60
			Cromo negro cepillado	27393340	105,60
			Negro mate	27393670	98,60
			Blanco mate	27393700	98,60

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Duchas fijas

Croma Duchas fijas 1jet

A completar con (escoge una opción):		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	Conexión de techo S 300mm	26220XXX 26465XXX 26464XXX	Cromo	27389000	99,80
			Bronce cepillado	27389140	149,70
			Cromo negro cepillado	27389340	149,70
			Negro mate	27389670	139,70
			Blanco mate	27389700	139,70
Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	Brazo de ducha 38,9 cm	26221XXX 26220XXX	Cromo	27413000	115,10
			Bronce cepillado	27413140	172,70
			Cromo negro cepillado	27413340	172,70
			Negro mate	27413670	161,10
			Blanco mate	27413700	161,10
			Color oro pulido	27413990	172,70
	Conexión de techo S 100mm	26221XXX	Cromo	27393000	70,40
			Bronce cepillado	27393140	105,60
			Cromo negro cepillado	27393340	105,60
			Negro mate	27393670	98,60
			Blanco mate	27393700	98,60
	Conexión de techo S 300mm	26221XXX	Cromo	27389000	99,80
			Bronce cepillado	27389140	149,70
			Cromo negro cepillado	27389340	149,70
			Negro mate	27389670	139,70
			Blanco mate	27389700	139,70


Croma 100 Duchas fijas Vario, Multi

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 100 mm
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión: G ½


Vario





Multi





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de chorro

Normal | Rain | Massage | Mono Rain | Shampoo

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Modelo	Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
Vario	100	4	Rain, Massage, Shampoo, chorro normal	9	1,2	Cromo	28462000	63,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma 100 Duchas fijas Vario, Multi

Resumen de variantes

Modelo	Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
Vario	100	4	Rain, Massage, Shampoo, chorro normal	22	1,2	Cromo	27441000	63,60
Multi	100	3	Rain, MonoRain, Massage	20	1,2	Cromo	27443000	98,90


Partes opcionales:			
	Acabado	Referencia	Euro*
 Brazo de ducha 12,8 cm	Cromo	27411000	28,40

Crometta S Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 240 mm
- Tipo de chorro: Rain
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión: G ½





Sostenibilidad

Tecnologías

Tipos de chorro

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	Rain	6,5	1	Cromo	26724000	282,00
					Negro mate	26724670	352,50
240	1	Rain	16,7	1	Cromo	26723000	282,00
					Negro mate	26723670	352,50

A completar con (escoge una opción):			
	Acabado	Referencia	Euro*
 Vernis Blend Brazo de ducha 24 cm	Cromo	27809000	54,70
	Negro mate	27809670	76,60
 Vernis Blend Conexión de techo 10 cm	Cromo	27804000	52,30
	Negro mate	27804670	73,20
Vernis Blend Conexión de techo 30 cm	Cromo	27805000	69,90
	Negro mate	27805670	97,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Duchas fijas

Crometta E Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 240 x 240 mm
- Tipo de chorro: Rain
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión: G ½





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	Rain	6,5	1	Cromo	26727000	282,00
					Negro mate	26727670	352,50
240	1	Rain	15,9	1	Cromo	26726000	282,00
					Negro mate	26726670	352,50

A completar con (escoge una opción):			
	Acabado	Referencia	Euro*
 Vernis Shape Brazo de ducha 24 cm	Cromo	26405000	54,70
	Negro mate	26405670	76,60
 Vernis Shape Conexión de techo 10 cm	Cromo	26406000	52,30
	Negro mate	26406670	73,20
 Vernis Shape Conexión de techo 30 cm	Cromo	26407000	69,90
	Negro mate	26407670	97,90


Crometta 85 Duchas fijas 3jet, 2jet, 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 85 mm
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión: G ½


Multi






Vario





1jet





Sostenibilidad

Eco Smart+

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Normal · Massage · Mono Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Crometta 85 Duchas fijas 3jet, 2jet, 1jet

Resumen de variantes

Modelo	Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
Multi	85	3	MonoRain, chorro normal, Massage	15	1	Cromo	28425000	68,70
Vario	85	2	chorro normal, Vario	18	0,5	Cromo	28424000	54,80
1jet	85	1	chorro normal	5,7	0,9	Cromo	28423000	54,80


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
Brazo de ducha 12,8 cm	Cromo	27411000	28,40

Vernis Blend Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 205 mm
- Tipo de chorro: Rain
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Ducha fija extraíble para limpieza
- Rosca de conexión: G ½





Sostenibilidad

Tecnologías

Tipos de chorro

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
200	1	Rain	5,4	0,6	Cromo	26093000	116,40
200	1	Rain	6,5	1	Cromo	26277000	116,40
					Negro mate	26277670	163,00
200	1	Rain	12,4	0,6	Cromo	26271000	116,40
					Negro mate	26271670	163,00

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
Vernis Blend Conexión de techo 30 cm	Cromo	27805000	69,90
	Negro mate	27805670	97,90
Vernis Blend Conexión de techo 10 cm	Cromo	27804000	52,30
	Negro mate	27804670	73,20
Vernis Blend Brazo de ducha 24 cm	Cromo	27809000	54,70
	Negro mate	27809670	76,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Duchas fijas

Vernis Shape Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 230 x 170 mm
- Tipo de chorro: Rain
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Ducha fija extraíble para limpieza
- Rosca de conexión: G ½





Sostenibilidad

EcoSmart · Eco Smart+

Tecnologías

Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
230/170	1	Rain	5,4	0,6	Cromo	26094000	116,40
230/170	1	Rain	6,5	0,6	Cromo	26283000	116,40
					Negro mate	26283670	163,00
230/170	1	Rain	12,4	0,6	Cromo	26281000	116,40
					Negro mate	26281670	163,00

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Vernis Shape Brazo de ducha 24 cm	Cromo	26405000	54,70
	Negro mate	26405670	76,60
 Vernis Shape Conexión de techo 10 cm	Cromo	26406000	52,30
	Negro mate	26406670	73,20
Vernis Shape Conexión de techo 30 cm	Cromo	26407000	69,90
	Negro mate	26407670	97,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Brazos de ducha E


Características de todas las variantes

· Longitud: 390 mm
· Tipo de conexión: G ½

eje rectangular



eje cuadrado



Resumen de variantes

Eje	Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
rectangular	390	square	Cromo	27694000	229,00
			Bronce cepillado	27694140	343,50
			Cromo negro cepillado	27694340	343,50
			Negro mate	27694670	320,60
			Blanco mate	27694700	320,60
			Color oro pulido	27694990	343,50
square	390	square	Cromo	24337000	147,20
			Bronce cepillado	24337140	220,80
			Negro mate	24337670	206,10
			Blanco mate	24337700	206,10


Pulsify Tomas de agua

Características de todas las variantes

· Tipo de conexión: G ½


para ducha fija 260





para ducha fija 105





Resumen de variantes

	compatible con	Acabado	Referencia	Euro*
	ducha fija 260	Cromo	24149000	93,10
		Bronce cepillado	24149140	139,70
		Negro mate	24149670	121,00
		Blanco mate	24149700	121,00
	ducha fija {v}	Cromo	24139000	58,20
		Bronce cepillado	24139140	87,30
		Negro mate	24139670	75,70
		Blanco mate	24139700	75,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Accesorios

Brazo de ducha S 39 cm

Características

· Longitud: 390 mm
· Tipo de conexión: G ½




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	24357000	147,20
Bronce cepillado	24357140	220,80
Negro mate	24357670	206,10
Blanco mate	24357700	206,10

Brazo de ducha 38,9 cm

Características

· Longitud: 389 mm
· Ángulo 90°
· Tipo de conexión: G ½




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27413000	115,10
Bronce cepillado	27413140	172,70
Cromo negro cepillado	27413340	172,70
Negro mate	27413670	161,10
Blanco mate	27413700	161,10
Níquel cepillado	27413820	172,70
Color oro pulido	27413990	172,70

Vernis Blend Brazo de ducha 24 cm

Características

· Longitud: 240 mm
· Ø: 26 mm
· Ángulo 90°
· Tipo de conexión: G ½




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27809000	54,70
Negro mate	27809670	76,60

Brazo de ducha 10 cm

Características

· Longitud: 100 mm
· Tipo de conexión: G ½





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27438000	91,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Brazos de ducha Standard

Características de todas las variantes

· Tipo de conexión: G ½


230 mm





128 mm





Resumen de variantes

Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
23	round	Cromo	27412000	81,50
		Bronce cepillado	27412140	122,30
		Color Oro Cepillado	27412250	122,30
		Color oro rojo pulido	27412300	122,30
		Oro rojo cepillado	27412310	122,30
		Cromo negro pulido	27412330	122,30
		Cromo negro cepillado	27412340	122,30
		Color acero inoxidable	27412800	122,30
		Níquel cepillado	27412820	122,30
		Latón cepillado	27412950	122,30
128	round	Cromo	27411000	28,40


Brazo de ducha E 38,9 cm

Características

· Longitud: 389 mm · Ángulo 90° · Tipo de conexión: G ½



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27446000	105,20




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Shape Brazo de ducha 24 cm

Características

- Longitud: 240 mm
- Ø: 26 mm
- Ángulo 90°
- Tipo de conexión: G ½





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26405000	54,70
Negro mate	26405670	76,60


Conexiones de techo E

Características de todas las variantes

- Tipo de conexión: G ½
- Conexión de techo no extensible, conexión de techo no recortable


300 mm





100 mm





Resumen de variantes

Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
300	square	Cromo	24339000	141,80
		Bronce cepillado	24339140	212,70
		Negro mate	24339670	198,50
		Blanco mate	24339700	198,50
100	square	Cromo	24338000	116,70
		Bronce cepillado	24338140	175,10
		Negro mate	24338670	163,40
		Blanco mate	24338700	163,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Conexiones de techo S

Características de todas las variantes

· Ø: 27 mm · Tipo de conexión: G ½


300 mm





100 mm





Resumen de variantes

Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
300	round	Cromo	27389000	99,80
		Bronce cepillado	27389140	149,70
		Cromo negro cepillado	27389340	149,70
		Negro mate	27389670	139,70
		Blanco mate	27389700	139,70
		Color oro pulido	27389990	149,70
100	round	Cromo	27393000	70,40
		Bronce cepillado	27393140	105,60
		Cromo negro cepillado	27393340	105,60
		Negro mate	27393670	98,60
		Blanco mate	27393700	98,60
		Color oro pulido	27393990	105,60


Vernis Blend Conexiones de techo

Características de todas las variantes

· Ø: 26 mm · Tipo de conexión: G ½


300 mm





100 mm





Resumen de variantes

Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
300	round	Cromo	27805000	69,90
		Negro mate	27805670	97,90
100	round	Cromo	27804000	52,30
		Negro mate	27804670	73,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Accesorios


Conexiones de techo Q

Características de todas las variantes

· Ø: 27 mm · Tipo de conexión: G ½


300 mm





100 mm





Resumen de variantes

Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
300	square	Cromo	27388000	99,80
100	square	Cromo	27467000	70,10


Vernis Shape Conexiones de techo

Características de todas las variantes

· Ø: 26 mm · Tipo de conexión: G ½


300 mm





100 mm





Resumen de variantes


Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
300	square	Cromo	26407000	69,90
		Negro mate	26407670	97,90
100	square	Cromo	26406000	52,30
		Negro mate	26406670	73,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rainfinity Ducha de cervicales 500 1jet PowderRain con repisa

Características

- Tamaño del rociador 502 x 80 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- Zona del chorro: 309 x 28 mm
- Funciona como ducha fija, ducha de cervicales o ducha lateral
- Máx. caudal 14,5 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal PowderRain (a 3 bar): 14,5 l/min
- Sistema antical QuickClean
- Material: metálico
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: grafito





Tecnologías

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de chorro

Powder Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26243000	561,90
Bronce cepillado	26243140	842,90
Cromo negro cepillado	26243340	842,90
Negro mate	26243670	730,50
Blanco mate	26243700	730,50
Color oro pulido	26243990	842,90

26243000 Superficie repisa: espejo de cristal.


Duchas fijas

Raindance Select S Set de ducha empotrado con termostato ShowerSelect S

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, set básico, brazo de ducha, soporte de ducha, toma de agua, flexo de ducha
- Tamaño de la ducha de mano: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir, Rain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- Caudal 17 l/min aprox. a 3 bar
- Uso simultáneo de varias funciones





Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27297000	1.434,40


Raindance S Sets de ducha empotrados 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Tamaño de la ducha de mano: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal 18,1 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de conexión: set básico
- Uso simultáneo de varias funciones


toma de agua con soporte de ducha





toma de agua y soporte de ducha





Tecnologías



Tipos de chorro



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance S Sets de ducha empotrados 1jet con termostato

Resumen de variantes

Tipo	Tipos de chorro	Tipo de chorro teleducha	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
toma de agua con soporte de ducha	PowderRain	PowderRain, Rain, Whirl	18,1	1	Cromo	27951000	1.639,50
toma de agua y soporte de ducha	PowderRain	RainAir, Rain, Whirl	18,1	1,5	Negro mate	27959670	2.207,20

Raindance E Sets de ducha empotrados 1jet con termostato


Características de todas las variantes

- Tamaño de la ducha de mano: 300 x 300 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Termostato: ShowerSelect
- Tipo de conexión: set básico
- Uso simultáneo de varias funciones

toma de agua con soporte de ducha









toma de agua y soporte de ducha







Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tipo	Tipos de chorro	Tipo de chorro teleducha	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
toma de agua con soporte de ducha	RainAir	PowderRain, Rain, Whirl	17,1	1,5	Cromo	27952000	1.801,50
toma de agua y soporte de ducha	RainAir	Rain, RainAir, Whirl	17	1,6	Negro mate	27939670	2.433,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma Select S Set de ducha empotrado 180 2jet con termostato Ecostat S

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, set básico, brazo de ducha, soporte de ducha, toma de agua, flexo de ducha
- Tamaño de la ducha de mano: 187 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain, IntenseRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain
- Caudal 17 l/min aprox. a 3 bar
- Termostato: Ecostat S
- Tipo de conexión: set básico





Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27295000	1.013,90

Croma Select E Set de ducha empotrado 180 2jet con termostato

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, set básico, brazo de ducha, soporte de ducha, toma de agua, flexo de ducha
- Tamaño de la ducha de mano: 187 x 187 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain, IntenseRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain
- Caudal 17 l/min aprox. a 3 bar
- Termostato: Ecostat E





Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27294000	1.013,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma E Set de ducha empotrado 280 1jet con termostato Ecostat E

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, brazo de ducha, termostato, set básico, toma de agua, flexo de ducha
- Tamaño de la ducha de mano: 280 x 170 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- Caudal 18,3 l/min aprox. a 3 bar





Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27953000	1.383,30


Croma Sets de ducha empotrados 1jet con termostato


Características de todas las variantes

- Tamaño de la ducha de mano: 280 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal 15,6 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de conexión: set básico

toma de agua y soporte de ducha









toma de agua con soporte de ducha






Tecnologías



Tipos de chorro



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Duchas fijas

Croma Sets de ducha empotrados 1jet con termostato

Resumen de variantes


Tipo	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Teleducha	Tipo de chorro teleducha	Acabado	Referencia	Euro*
toma de agua y soporte de ducha	280	RainAir	15,6	1,5	120 3jet	RainAir, Rain, Whirl	Negro mate	27961670	1.883,50
toma de agua con soporte de ducha	280	RainAir	15,6	1,5	110 Vario	Rain, IntenseRain, Turbo Rain	Cromo	27954000	1.383,70

Crometta S Set de ducha empotrado 240 1jet con mezclador monomando

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, brazo de ducha, Mezclador monomando de bañera, set básico, toma de agua, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño de la ducha de mano: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Cantidad de caudal Rain a 3 bar: 16,7 l/min
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Caudal 16,7 l/min aprox. a 3 bar





Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27958000	803,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Showerpipes

Showerpipes y panel de ducha

	Rainfinity	Raindance Select S	Raindance S	Raindance Select E	Raindance E
					
Acabado					
Tamaño del rociador	250/360	240/300	240/300	300	360
Caudal	8,2/15,9	15/16	9 - 20	8,5 - 19	9 - 20
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	–	■	■	■
CoolContact	■	–	–	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
Caño de bañera	–	–	■	–	■
Mezclador monomando de bañera	–	–	–	–	–
Reno	–	–	–	–	–
La altura de la barra puede acortarse	–	■	■	–	–
Número de tipos de chorros	1	1/2	1	2/3	1
PowderRain	■	■	–	–	–
Rain	–	■	–	■	–
RainAir	–	■	■	■	■
precio en €	**1.310,70 - 1.808,80**	**1.159,60 - 1.739,40**	**1.054,00 - 1.380,00**	**2.050,80 - 2.430,10**	**1.727,10 - 2.050,80**
desde la página	205	206	207	209	210

	Croma Select S		Croma Select E	Croma E	Croma
					
Acabado					
Tamaño del rociador	280	110	110	280	220
Caudal	9 - 19	16	16	8,5 - 20,3	9 - 22
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	–	–	■	■
CoolContact	–	–	–	■	–
QuickClean	■	■	■	■	■
Caño de bañera	■	–	–	■	■
Mezclador monomando de bañera	■	–	–	–	■
Reno	■	–	–	–	■
La altura de la barra puede acortarse	■	■	■	■	■
Número de tipos de chorros	1	3	3	1	1
PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	■	–	–	■	■
precio en €	**853,50 - 1.478,50**	**418,00**	**418,00**	**891,70 - 1.099,00**	**660,40 - 1.121,10**
desde la página	220	224	225	226	228

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Raindance E	Pulsify S		Pulsify S Puro	
					
Acabado					
Tamaño del rociador	300	260	260	260	260
Caudal	8/16	7,5/13,3	7,5 - 21,8	8/11,2	8/11,2
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
CoolContact	■	■	■	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
Caño de bañera	–	–	■	–	–
Mezclador monomando de bañera	–	–	–	–	–
Reno	–	–	–	–	–
La altura de la barra puede acortarse	–	■	■	■	■
Número de tipos de chorros	1	2	1	1	1
PowderRain	–	■	■	■	■
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	■	–	–	–	–
precio en €	**1.675,70 - 1.777,90**	**977,30 - 1.466,00**	**861,00 - 1.291,50**	**783,00 - 1.174,50**	**783,00 - 1.174,50**
desde la página	213	214	215	216	217

	Crometta S	Crometta E	Vernis Blend	Vernis Shape	Raindance
					
Acabado					
Tamaño del rociador	240	240	200/240	230, 230/170, 240/240	180
Caudal	6,7 - 20,5	6,7 - 19,5	6,8 - 20	6,8 - 20	22
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	–
CoolContact	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
Caño de bañera	■	■	■	■	–
Mezclador monomando de bañera	■	■	–	–	–
Reno	■	■	■	■	–
La altura de la barra puede acortarse	■	■	–	–	–
Número de tipos de chorros	1	1	1	1	2
PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	■	■	■	–
RainAir	–	–	–	–	■
precio en €	**535,70 - 903,80**	**535,70 - 903,80**	**366,40 - 954,00**	**366,40 - 954,00**	**3.100,90**
desde la página	222	236	240	243	246

Sostenibilidad



Water flow control

El caudal de agua puede regularse con precisión en este termostato. Así se reduce el consumo de este valioso recurso. Es ideal para los niños o adultos que prefieren un menor caudal de agua para sentirse a gusto.



EcoSmart

Esta ducha usa hasta un 40 % menos de agua que nuestras duchas convencionales. Así se reducen los costes diarios de agua y energía y se favorece la conservación de valiosos recursos. Para un placer de ducha relajante y duradero.

Tecnologías



Fast Drain

Una forma eficiente y cómoda de vaciar el cabezal de ducha y reducir considerablemente el tiempo de goteo después de ducharse. Así no tendrás que mojarte cuando hayas empezado a secarte ni habrá salpicaduras en la zona de la ducha.



CoolContact

Este mezclador termostático está equipado con una innovadora tecnología de refrigeración para evitar que se caliente demasiado, manteniendo una temperatura fría y agradable al tacto. Para una ducha sin preocupaciones sin tener que mantener una distancia de seguridad ni temer las quemaduras.



Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.

Tecnologías



PushSlider

Suave y ergonómico: el soporte de ducha se puede usar para ajustar cómodamente la altura de la teleducha en la barra de ducha. Simplemente pulsa el botón y desliza suavemente el soporte. Es tan fácil que se puede hacer con una sola mano.




QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.



Rotatable Bath Spout

Para amantes de las soluciones minimalistas y seguras en el cuarto de baño: el caño del termostato de bañera se puede girar 90° para esconderlo debajo del grifo. Para un aspecto pulcro y más espacio para moverse al disfrutar del baño o la ducha.



XXL Performance


Hay que experimentarlo para creerlo. Un placer de ducha a lo grande con diversos tipos de chorros, que proporcionan un placer inigualable. Las duchas de techo y las teleduchas de hansgrohe con diámetros entre 100 y 600 mm te envuelven en un auténtico sueño acuático y dan la bienvenida al rendimiento XXL en su baño.



AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua para crear gotas perladas y ligeras que acarician la piel. Una ducha de lujo, a pesar del poco consumo de agua. Este chorro produce pocas salpicaduras, reduciendo el tiempo de limpieza de la zona de ducha.

Tipos de chorro




MonoRain

Chorro concentrado y sumamente delicado que produce un efecto calmante. Este tipo de chorro concentrado es perfecto para una ducha hidroterapéutica y tratamientos con agua fría. Si adoras relajarte en la ducha o en la bañera.



Normal

Versátil chorro de ducha para el día a día. La ducha de lluvia te mima con gotas abundantes, ligeras y ricas. Ideal para lavar el pelo y aclarar el champú.



PowderRain

Gotas relajantes y microfinas que envuelven de forma delicada y silenciosa el cuerpo. El agua se transforma en un agradable manto que abraza sensualmente el cuerpo. Para una ducha sensorial y una relajación placentera y profunda.



Rain

Reconfortante ducha de lluvia para tonificarte y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.



RainAir

Lujosa ducha de lluvia, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente enérgico para aclarar el champú.



RainFlow

Potente chorro de agua que baña todo el cuerpo como una relajante y fascinante cascada. Este sofisticado chorro cae de forma natural por el cuello y por los hombros. Te mima y es como una cascada en el baño.

Tipos de chorro



RainStream

Generosa cascada de chorros suaves para activar el cuerpo, la mente y el alma. Este extraordinario chorro de gotas perladas ofrece una ducha intensa y energizante tengas la edad que tengas.



Shampoo

Chorro de agua intenso que aclara el champú en muy poco tiempo. Y no solo eso: este eficaz chorro activa el cuerpo y la mente por la mañana o después del ejercicio. Para tu bienestar todo el año.



SoftRain

Chorro de agua suave que envuelve el cuerpo en una agradable sensación de bienestar. Un gesto amable para la piel, la mente y el alma. Una forma perfectamente suave de despertarse por la mañana, recuperarse después del ejercicio o liberarse del estrés de un día difícil.



Whirl

Chorros de agua rotatorios para liberar las tensiones diarias de forma placentera. Los chorros de agua individuales fluyen en un patrón helicoidal, ayudando a liberar la tensión mediante un masaje suave.



Intense PowderRain

Chorro intenso con gotas microfinas. Mayor número de gotas para un aclarado muy eficaz del champú. El agua ofrece una sensación aterciopelada y ultraligera sobre la piel, con muy pocas salpicaduras.



IntenseRain

Chorros de agua estimulantes que alivian el cansancio, te despiertan y hacen que te sientas inmediatamente bien. Una forma perfecta y rápida de sentirse a punto para afrontar el día. Este potente chorro también aclara sin esfuerzo el champú del pelo.


Tipos de chorro



Massage

Potente chorro que alivia y hace que el estrés diario se vaya por el desagüe. Chorros de agua concentrados para aliviar los puntos de tensión. Para una ducha diaria placentera y relajante, como en un spa.

Acabado



Blanco mate

-700




Blanco/ Cromo

-400




Bronce cepillado

-140



Color oro pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro cepillado

-340



Negro mate

-670

Rainfinity Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- CoolContact termostato Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet 350
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de barra: 61 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones
- Material: Cristal de seguridad

360



250



Sostenibilidad


EcoSmart


Tecnologías

Cool Contact · Select · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain





Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro		Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
360	1	PowderRain	12,1	15,9	2	Cromo	26853000	1.447,00
						Negro mate	26853670	1.808,80
						Blanco mate	26853700	1.808,80
250	1	PowderRain		8,2	1	Cromo	28742000	1.310,70
						Negro mate	28742670	1.638,40
						Blanco mate	28742700	1.638,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Showerpipes y panel de ducha


Raindance Select S Showerpipes 2jet, 1jet con termostato


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Sistema antical QuickClean
- Soporte para la teleducha con altura ajustable
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones

300









240









240 PowderRain







*2763367X
*2763370X

Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipo de chorro de la ducha fija	Tipo de chorro teleducha	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	2	RainAir, Rain	RainAir, Rain, Whirl	15	1,5	Cromo	27133000	1.514,20
240	2	RainAir, Rain	RainAir, Rain, Whirl	15	1,5	Cromo	27129000	1.274,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Select S Showerpipes 2jet, 1jet con termostato

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipo de chorro de la ducha fija	Tipo de chorro teleducha	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	PowderRain	PowderRain, Rain, Whirl	16	1,5	Cromo	27633000	1.159,60
						Bronce cepillado	27633140	1.739,40
						Cromo negro cepillado	27633340	1.739,40
						Negro mate	27633670	1.623,40
						Blanco mate	27633700	1.623,40
						Color oro pulido	27633990	1.739,40


Raindance S Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- Sistema antical QuickClean
- Soporte para la teleducha con altura ajustable
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones


300





240





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Select · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir · Rain · Whirl

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	1	RainAir	16	2	Cromo	27114000	1.308,80
240	1	RainAir	9	2	Cromo	27116000	1.054,00
240	1	RainAir	16	1	Cromo	27115000	1.054,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance S Showerpipe 240 1jet con termostato de bañera

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, barra de ducha, control deslizante
- Ducha fija Raindance S 240 Air
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 236 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Superficie del rociador: cromo
- Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, RainAir, Whirl
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,5 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 20 l/min
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Soporte para la teleducha con altura ajustable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 460 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 3 funciones





Tecnologías

AirPower · Select · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir · Rain · Whirl

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27117000	1.380,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Raindance Select E Showerpipes 3jet, 2jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, soporte de ducha, flexo de ducha, barra de ducha
- Superficie del rociador: cromo
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: espejo de cristal
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- Sistema antical QuickClean
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G ¾ ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- Longitud del brazo de la ducha fija: 380 mm
- CoolContact termostato Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 300
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de barra: 40 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones


3 tipos de chorro





2 tipos de chorro





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías


Cool Contact · AirPower · Select · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir · Rain · Rain Stream · Whirl

Certificados/declaraciones

EPD



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Termostato	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
300	ShowerTablet Select 300	3	RainAir, Rain, RainStream	19	2	■	Cromo	27127000	2.430,10
							Blanco/Cromo	27127400	2.430,10
300	ShowerTablet Select 300	2	RainAir, Rain	8,5	2	■	Cromo	27283000	2.050,80
300	ShowerTablet Select 300	2	RainAir, Rain	16	1,5	■	Cromo	27126000	2.050,80
							Blanco/Cromo	27126400	2.050,80

ⓘ	27126400 27127400	Superficie repisa: cristal blanco.
ⓘ	27126400 27127400	Superficie del rociador: blanco.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Raindance E Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte de ducha, barra de ducha
- Ducha fija Raindance E 360 Air
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 360 x 190 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: espejo de cristal
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G ¾ ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- Longitud del brazo de la ducha fija: 380 mm
- Termostato Ecostat Select
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de barra: 44 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones







Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Cool Contact · AirPower · Select · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir · Rain · Whirl

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
360	1	RainAir	9	1	Cromo	27286000	1.727,10
					Blanco/Cromo	27286400	1.727,10
360	1	RainAir	15	1	Cromo	27112000	1.727,10
					Blanco/Cromo	27112400	1.727,10

27112400
27286400 Superficie repisa: cristal blanco.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance E Showerpipe 360 1jet con termostato de bañera


Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, soporte de ducha
- Ducha fija Raindance E 360 Air
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 360 x 190 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: espejo de cristal
- Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 20 l/min
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G ¾ ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- Longitud del brazo de la ducha fija: 380 mm
- CoolContact termostato Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato Ecostat Select
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de barra: 44 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 3 funciones





Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27113000	1.881,90
Blanco/Cromo	27113400	1.881,90

27113400 Superficie repisa: cristal blanco.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance E Showerpipe 360 1jet con ShowerTablet Select 300

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte de ducha, barra de ducha
- Ducha fija Raindance E 360 Air
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 360 x 190 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: espejo de cristal
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 16,9 l/min
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G ¾ ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- Longitud del brazo de la ducha fija: 380 mm
- CoolContact termostato Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 300
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de barra: 40 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones





Tecnologías

Cool Contact · AirPower · Select · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir · Rain · Whirl

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27288000	2.050,80
Blanco/Cromo	27288400	2.050,80

27288400 Superficie repisa: cristal blanco.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Raindance E Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Ducha fija Raindance E 300 Air 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 300 x 300 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Superficie repisa: aluminio anodizado
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- Sistema antical QuickClean
- Longitud del brazo de la ducha fija: 405 mm
- CoolContact termostato Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet 350
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de barra: 61 mm
- 2 funciones







Sostenibilidad

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologías

Cool Contact · AirPower · Quick clean · XXL Performance · Safety Stop

Tipos de chorro


RainAir · Rain · Whirl

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Termostato	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
300	ShowerTablet 350	1	RainAir	8	1,5	Cromo		27362000	1.675,70
						Negro mate	T2/2025	27362670	1.777,90
						Blanco mate	T2/2025	27362700	1.777,90
300	ShowerTablet 350	1	RainAir	16	1,5	Cromo		27361000	1.675,70
						Negro mate	T2/2025	27361670	1.777,90
						Blanco mate	T2/2025	27361700	1.777,90

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Casetta Jabonera E	27361XXX	Cromo	26511000	80,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify S Showerpipes 2jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 2 chorros
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain, Intense PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast DrainFast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Repisa de plástico
- Superficie repisa: grafito
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Sistema antical QuickClean
- Ducha fija inclinable en 13-39°
- Longitud del brazo de la ducha fija: 233 mm
- CoolContact termostato Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 400
- Botón de seguridad a 40 °C
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de barra: 48 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- El termostato se entrega con botones para teleducha, PowerRain e Intense PowderRain
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- 2 funciones







Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro		Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7	7,5	1,7	Cromo	24241000	977,30
						Bronce cepillado	24241140	1.466,00
						Negro mate	24241670	1.270,50
						Blanco mate	24241700	1.270,50
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,7	13,3	1,3	Cromo	24240000	977,30
						Bronce cepillado	24240140	1.466,00
						Negro mate	24240670	1.270,50
						Blanco mate	24240700	1.270,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify S Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 1 chorro
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast DrainFast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Repisa de plástico
- Superficie repisa: grafito
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 398 mm
- Brazo de ducha giratorio
- CoolContact termostato Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 400
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- El termostato se entrega con los botones de teleducha y ducha fija
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- 2 funciones





Sostenibilidad

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologías

Cool Contact · Select · Quick Clean · XXL Performance · Fast Drain · Push slider

Tipos de chorro

Powder Rain · Intense Rain · Massage

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro		Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
260	1	PowderRain		7,5	0,9	Cromo	24221000	861,00
						Bronce cepillado	24221140	1.291,50
						Negro mate	24221670	1.205,40
						Blanco mate	24221700	1.205,40
260	1	PowderRain	5,8	10,9	1,2	Cromo	24220000	861,00
						Bronce cepillado	24220140	1.291,50
						Negro mate	24220670	1.205,40
						Blanco mate	24220700	1.205,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify S Showerpipe 260 1jet con termostato de bañera ShowerTablet Select 400

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 1 chorro
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast DrainFast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Repisa de plástico
- Superficie repisa: grafito
- Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 11,5 l/min
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 21,8 l/min
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 398 mm
- Brazo de ducha giratorio
- CoolContact termostato Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 400
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- El termostato incluye botones para ducha fija, bañera y teleducha
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- 3 funciones





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Cool Contact · Rotatable Bath Spout · Select · Quick Clean · XXL Performance · Fast Drain · Push slider

Tipos de chorro

Powder Rain · Intense Rain · Massage

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	24230000	925,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify S Puro Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 1 chorro
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast DrainFast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 460 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Fine
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones





Sostenibilidad

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologías

Quick Clean · XXL Performance · Safety Stop · Fast Drain · Push slider

Tipos de chorro

Powder Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro		Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
260	1	PowderRain	7	8	Cromo	24223000	783,00
					Bronce cepillado	24223140	1.174,50
					Negro mate	24223670	1.017,90
					Blanco mate	24223700	1.017,90
260	1	PowderRain	7,6	11,2	Cromo	24222000	783,00
					Bronce cepillado	24222140	1.174,50
					Negro mate	24222670	1.017,90
					Blanco mate	24222700	1.017,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify S Puro Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 1 chorro
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast DrainFast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 460 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Fine
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones





Sostenibilidad

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologías

Quick Clean · XXL Performance · Safety Stop 40°C · Fast Drain · Push slider

Tipos de chorro

Powder Rain · Intense Rain · Massage

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipo de chorro de la ducha fija	Tipo de chorro teleducha	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
260	1	PowderRain	PowderRain, IntenseRain, Massage	8	Cromo	24237000	765,50
					Bronce cepillado	24237140	1.148,30
					Negro mate	24237670	995,20
					Blanco mate	24237700	995,20
260	1	PowderRain	PowderRain, IntenseRain, Massage	11,2	Cromo	24236000	765,50
					Bronce cepillado	24236140	1.148,30
					Negro mate	24236670	995,20
					Blanco mate	24236700	995,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart con termostato de bañera Ecostat Fine y teleducha 3jet

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 1 chorro
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast DrainFast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 7,9 l/min
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 6,5 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 18,9 l/min
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 460 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Fine
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 3 funciones






Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	24232000	818,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma Select S Showerpipes 1jet con termostato


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma 280
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Soporte para la teleducha con altura ajustable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 400 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones

280 con teleducha 110 Multi



280 con teleducha 120 3jet



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Select

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir

Intense Rain

Massage

Rain

SoftRain

Whirl

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Tipo de chorro de la ducha fija	Teleducha	Tipo de chorro teleducha	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
280	RainAir	110 Multi	Massage, IntenseRain, SoftRain	9	2,2	Cromo	26794000	949,90
280	RainAir	110 Multi	Massage, IntenseRain, SoftRain	15,7	1,3	Cromo	26790000	949,90
280	RainAir	120 3jet	RainAir, Rain, Whirl	9	2,2	Bronce cepillado	26891140	1.478,50
						Cromo negro cepillado	26891340	1.478,50
						Negro mate	26891670	1.380,40
						Blanco mate	26891700	1.380,40
						Color oro pulido	26891990	1.478,50
280	RainAir	120 3jet	RainAir, Rain, Whirl	15	1	Bronce cepillado	26890140	1.478,50
						Cromo negro cepillado	26890340	1.478,50
						Negro mate	26890670	1.380,40
						Blanco mate	26890700	1.380,40
						Color oro pulido	26890990	1.478,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma Select S Showerpipe 280 1jet con termostato de bañera

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma 280
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Superficie del rociador: cromo
- Caudal RainAir 16 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 19 l/min
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Soporte para la teleducha con altura ajustable
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 3 funciones





Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26792000	1.156,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma Select S Showerpipe 280 1jet monomando de ducha

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, control deslizante, mezclador monomando de ducha, flexo de ducha, barra de ducha
- Ducha fija Croma 280
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 15 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Sistema antical QuickClean
- 2 funciones





Tecnologías

AirPower · Quick clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26791000	908,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma Select S Showerpipe 280 1jet Reno

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma 280
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Caudal RainAir 10 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 10,2 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 10,2 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud del brazo de ducha 400 mm
- Isiflex flexo 80 cm para conexión de agua
- Sistema antical QuickClean





Tecnologías

AirPower · Quick clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26793000	853,50

Croma Select S SemiPipe Multi con termostato

Características

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- La barra de ducha también se puede utilizar como barra de agarre
- Tipo de chorro para la teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 16 l/min
- Sistema antical QuickClean
- Soporte para la teleducha con altura ajustable
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 1 función





Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Blanco/Cromo	27247400	418,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma Select E SemiPipe Multi con termostato

Características

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- La barra de ducha también se puede utilizar como barra de agarre
- Tipo de chorro para la teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 16 l/min
- Sistema antical QuickClean
- Soporte para la teleducha con altura ajustable
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 1 función





Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
Blanco/Cromo	27248400	418,00

Croma E Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma E 280 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 x 170 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Tipo de chorro para la teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Longitud del brazo de la ducha fija: 340 mm
- Brazo de ducha giratorio
- CoolContact termostato Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato Ecostat E
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Cool Contact · AirPower · Select · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro		Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
280	1	RainAir		8,5	1	Cromo	27660000	891,70
280	1	RainAir	10,7	15	1,7	Cromo	27630000	891,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma E Showerpipe 280 1jet con termostato de bañera

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 x 170 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Superficie del rociador: cromo
- Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13,6 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 20,3 l/min
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Brazo de ducha giratorio
- CoolContact termostato Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato Ecostat E
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 3 funciones





Tecnologías

Cool Contact · AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27687000	1.099,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Showerpipes y panel de ducha

Croma Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma 220
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 220 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, Massage, Shampoo, chorro normal
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Soporte para la teleducha con altura ajustable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 400 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

VarioFix · AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir · Normal · Rain · Massage · Shampoo

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
220	1	RainAir	9	1,7	Cromo	27188000	851,10
220	1	RainAir	15	1,2	Cromo	27185000	851,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma Showerpipe 220 1jet con termostato de bañera

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma 220
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 220 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Superficie del rociador: cromo
- Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, Massage, Shampoo, chorro normal
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 17,2 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 22 l/min
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Soporte para la teleducha con altura ajustable
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 3 funciones






Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27223000	1.121,10

Croma Showerpipe 220 1jet monomando de ducha

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, mezclador monomando de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma 220
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 220 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Caudal RainAir 16 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, Massage, Shampoo, chorro normal
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 12,5 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 16 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Sistema antical QuickClean
- 2 funciones





Tecnologías

AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir · Normal · Rain · Massage · Shampoo

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27222000	789,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma Showerpipe 220 1jet Reno

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma 220
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 220 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Caudal RainAir 14 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, Massage, Shampoo, chorro normal
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14,5 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 18,5 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud del brazo de ducha 400 mm
- Isiflex flexo 80 cm para conexión de agua
- Sistema antical QuickClean





Tecnologías

AirPower · Quick clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir · Normal · Rain · Massage · Shampoo

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27224000	660,40

Crometta S Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Crometta S 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Soporte para la teleducha con altura ajustable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 350 mm
- Termostato Ecostat 1001 CL
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de chorro

Intense Rain

Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro		Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	Rain	4,8	6,7	1	Cromo	27268000	652,70
240	1	Rain		16	1,2	Cromo	27267000	652,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Crometta S Showerpipe 240 1jet con termostato de bañera

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Crometta S 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Superficie del rociador: cromo
- Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13,3 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 20,5 l/min
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Soporte para la teleducha con altura ajustable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 350 mm
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 3 funciones





Tecnologías

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de chorro

Intense Rain

Rain

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27320000	903,80

Crometta S Showerpipe 240 1jet monomando de ducha

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, mezclador monomando de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Crometta S 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 15 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Sistema antical QuickClean
- 2 funciones





Tecnologías

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de chorro

Intense Rain

Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27269000	602,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Crometta S 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Caudal Rain 9 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 8,3 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 9 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud del brazo de ducha 350 mm
- Isiflex flexo 80 cm para conexión de agua
- Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de chorro

Intense Rain

Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27270000	535,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Crometta E Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Crometta E 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 x 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Superficie del rociador: cromo
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Soporte para la teleducha con altura ajustable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 350 mm
- Termostato Ecostat 1001 CL
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de chorro

Intense Rain

Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro		Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	Rain	4,8	6,7	1	Cromo	27281000	652,70
240	1	Rain		15	1,2	Cromo	27271000	652,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Crometta E Showerpipe 240 1jet con termostato de bañera

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Crometta E 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 x 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Superficie del rociador: cromo
- Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13,5 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 19,5 l/min
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Soporte para la teleducha con altura ajustable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 350 mm
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 3 funciones





Tecnologías

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de chorro

Intense Rain

Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27298000	903,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Crometta E Showerpipe 240 1jet monomando de ducha

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, mezclador monomando de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Crometta E 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 x 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 15 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Sistema antical QuickClean
- 2 funciones





Tecnologías

Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

Intense Rain · Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27284000	602,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Crometta E 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 x 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Caudal Rain 9 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 9 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud del brazo de ducha 350 mm
- Isiflex flexo 80 cm para conexión de agua
- Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de chorro

Intense Rain

Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27289000	535,70

Showerpipes y panel de ducha

Vernis Blend Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, barra de ducha, control deslizante
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Longitud del brazo de la ducha fija: 426 mm
- Termostato Vernis
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 19 mm
- 2 funciones

240



200



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick clean

XXL Performance


Tipos de chorro


Intense Rain


Rain


Certificados/declaraciones

EPD









Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	Rain	6,9	1	Negro mate	26428670	689,20
240	1	Rain	15,8	1	Negro mate	26426670	689,20
200	1	Rain	6,8	1	Cromo	26089000	447,90
					Negro mate	26089670	627,10
200	1	Rain	15,2	1	Cromo	26276000	447,90
					Negro mate	26276670	627,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Vernis Blend Showerpipes 1jet con termostato de bañera


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, barra de ducha, control deslizante
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 20 l/min
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Longitud del brazo de la ducha fija: 426 mm
- Termostato Vernis
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 19 mm
- 3 funciones

240









200







Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de chorro

Intense Rain

Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Presión mínima del caudal (bar)	Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min)	Caudal de la ducha fija a 3 bar	Caudal del caño de bañera a 3 bar	Termostato	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	Rain	1	15,2	18,2	20	Vernis	Negro mate	26899670	954,00
200	1	Rain	1	6,9	9	20	Vernis	Cromo	26079000	581,70
200	1	Rain	1	15,2	12,4	20	Vernis	Cromo	26274000	581,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Blend Showerpipes 1jet Reno

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, flexo de ducha, control deslizante
- Ducha fija Vernis Blend 200 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 205 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Diámetro de la barra de ducha: 19 mm
- Longitud del brazo de ducha 400 mm
- Flexo de ducha Metaflex de 80 cm y 160 cm
- Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de chorro

Intense Rain

Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro		Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
200	1	Rain	5,7	6,8	0,8	Cromo	26099000	366,40
						Negro mate	26099670	513,00
200	1	Rain	6,8	15,2	1	Cromo	26272000	366,40
						Negro mate	26272670	513,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Shape Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Longitud del brazo de la ducha fija: 426 mm
- Termostato Vernis
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 19 mm
- 2 funciones

240/240



230/170



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

XXL Performance


Tipos de chorro


Intense Rain


Rain


Certificados/declaraciones

EPD









Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro		Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240/240	1	Rain	4,9	6,9	1	Negro mate	26429670	689,20
240/240	1	Rain	8,5	15,8	1,3	Negro mate	26427670	689,20
230	1	Rain	5,7	6,8	1	Cromo	26097000	447,90
						Negro mate	26097670	627,10
230/170	1	Rain	6,8	15,2	1	Cromo	26286000	447,90
						Negro mate	26286670	627,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Showerpipes y panel de ducha

Vernis Shape Showerpipes 1jet con termostato de bañera

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 20 l/min
- Sistema antical QuickClean
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Longitud del brazo de la ducha fija: 426 mm
- Termostato Vernis
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 19 mm
- 3 funciones

240/240



230/170



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

XXL Performance


Tipos de chorro

Intense Rain

Rain

Certificados/declaraciones

EPD



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Presión mínima del caudal (bar)	Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min)	Caudal de la ducha fija a 3 bar	Caudal del caño de bañera a 3 bar	Termostato	Acabado	Referencia	Euro*
240/240	1	Rain	1	15,2	18,2	20	Vernis	Negro mate	26900670	954,00
230	1	Rain	1	6,9	9	20	Vernis	Cromo	26098000	581,70
230	1	Rain	1	15,2	12,4	20	Vernis	Cromo	26284000	581,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Shape Showerpipes 1jet Reno

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, flexo de ducha, control deslizante
- Ducha fija Vernis Shape 230 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 230 x 170 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Diámetro de la barra de ducha: 19 mm
- Longitud del brazo de ducha 400 mm
- Flexo de ducha Metaflex de 80 cm y 160 cm
- Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de chorro

Intense Rain

Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro		Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
230/170	1	Rain	5,7	6,8	0,8	Cromo	26289000	366,40
						Negro mate	26289670	513,00
230/170	1	Rain	6,8	15,2	1	Cromo	26282000	366,40
						Negro mate	26282670	513,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Panel de ducha 180 2jet visto

Características

- Consiste en: panel de ducha, ducha fija, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Ducha fija Raindance S 180 Air
- Tamaño del rociador 180 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir, Cascada
- Caudal RainAir 14 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainFlow 17 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
- Regulable en altura 200 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Sistema antical QuickClean





Tecnologías

AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de chorro

RainAir · RainFlow

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo satinado	27008000	3.100,90
Blanco/Cromo	27008400	3.100,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Desagües

Desagües

	RainDrain Flex		RainDrain Match	RainDrain Match Plus	RainDrain Rock
					
Acabado					
Longitud (mm)	700 - 1600	700 - 1600	600 - 1200	800 - 1200	600 - 1200
Empotrado	–	■	■	–	–
Dryphon	■	■	■	■	■
Marco de altura regulable	–	–	■	■	–
Longitud redimensionable	■	■	–	–	■
Alicatable en la parte posterior	–	–	■		
precio en €	**320,30 - 556,40**	**320,30 - 556,40**	**194,20 - 428,30**	**285,90 - 487,40**	**143,30 - 205,90**
desde la página	257	258	260	261	262

■ disponible según el modelo
– no disponible

	RainDrain Original	RainDrain Minimalistic
		
Acabado	●	
Longitud (mm)	600 - 1200	700 - 1200
Easy Installation	–	■
Dryphon	■	■
Marco de altura regulable	–	–
Longitud redimensionable	–	–
Alicatable en la parte posterior		–
precio en €	**336,20 - 432,20**	**353,40 - 431,40**
desde la página	264	265

Desagües

	RainDrain Allround	RainDrain Compact			
					
Acabado	●	●	●		
Longitud (mm)	700 - 1200	600 - 1200	600 - 1200	600 - 1200	600 - 1200
Para instalación estándar	■	■	–	■	–
Para instalación plana	■	–	■	–	■
Dryphon	–	–	–	–	–
Sifón de fácil limpieza	■	■	■	■	■
Marco de altura regulable	–	–	–	–	–
Longitud redimensionable	–	–	–	–	–
Alicatable en la parte posterior	–	–	–	–	–
alicatable	–	–	–	■	■
precio en €	**352,10 - 448,10**	**390,50 - 505,80**	**384,10 - 499,40**	**422,60 - 537,80**	**409,70 - 525,00**
desde la página	266	266	267	268	268

■ disponible según el modelo
– no disponible

RainDrain Go



Acabado	● ●
Longitud (mm)	500 - 1200
Para instalación estándar	■
Para instalación plana	■
Dryphon	–
Sifón de fácil limpieza	■
Marco de altura regulable	–
Longitud redimensionable	–
Alicatable en la parte posterior	■
alicatable	–
precio en €	**299,30 - 470,40**
desde la página	269

Desagües

	RainDrain Spot		RainDrain Spot Plus		RainDrain Brilliance
					
Acabado					
Longitud (mm)	150	150	150	150	100/150
Alicatable en la parte posterior	–	■	–	■	■
Dryphon	–	–	–	–	–
Sifón de fácil limpieza	■	■	■	■	■
Marco de altura regulable	–	–	■	■	■
precio en €	**126,50**	**125,90**	**146,60**	**146,60**	**309,40 - 448,10**
desde la página	270	270	271	271	272

■ disponible según el modelo
– no disponible

RainDrain Point





Acabado	●	● ●
Longitud (mm)	100/150	100/150
Alicatable en la parte posterior	–	■
Dryphon	–	–
Sifón de fácil limpieza	■	■
Marco de altura regulable	–	–
precio en €	**102,50 - 110,90**	**106,70 - 161,30**
desde la página	272	273

Tecnologías



Dryphon

El sistema Dryphon se abre y cierra con una membrana flexible. Esta membrana permite pasar el agua con una alta capacidad de drenaje (60 l/min) cuando es necesario, mientras bloquea los olores del sumidero cuando no fluye agua.



Easy clean siphon

Este moderno sifón antiolores con una alta capacidad de drenaje se puede extraer para limpiarlo, incluso después de haberlo instalado firmemente en el suelo. La suciedad o los pelos que queden se pueden eliminar fácilmente con agua.



High drainage capacity

Ducharse con una gran ducha fija pone a prueba el sistema de drenaje. Este sifón de alta capacidad está diseñado para evacuar grandes volúmenes de caudal de hasta 60 l/min para evitar inundaciones en la zona de ducha y el baño.



QuickClean


Con el paso del tiempo, en el desagüe de la ducha se acumulan la suciedad y los pelos. Este desagüe lineal de gran calidad es fácil de limpiar: simplemente retira la cubierta con la herramienta suministrada y elimina los residuos en poco tiempo.

Instalación




Resizeable cover length

Mejora tu experiencia de ducha con nuestro desagüe adaptable de alta calidad. Con un diseño flexible, que se puede ajustar sin esfuerzo a la longitud adecuada en la zona de montaje, garantizando el ajuste perfecto para cualquier zona de ducha.



Three-sided installation

Instalación contra la pared y entre dos paredes laterales. Este tipo de instalación requiere una pendiente de un lado y es a la vez la instalación más sencilla, que ofrece una alta capacidad de drenaje.



Two-sided installation

Instalación entre las paredes laterales, con los azulejos del suelo a ambos lados del desagüe de la ducha. Este tipo de instalación requiere una pendiente de dos lados, que se crea de forma fácil y sin esfuerzo, mientras ofrece una alta capacidad de drenaje.




Water damage protection

Evita daños por agua con una membrana de impermeabilización premontada. Es 100 % resistente al agua. Esto impide que el agua de la ducha se meta por la pared o el suelo para una experiencia de ducha fiable y segura.



Adjustable frame height


El desagüe de ducha se instala a ras de los azulejos. El nivel de la rejilla se puede ajustar a diferentes alturas utilizando el marco de altura regulable (grosor del azulejo 7-18 mm), incluso después de que se haya instalado el pavimento.



In-floor installation

Este desagüe de ducha está diseñado para colocarse libremente en el suelo. Este tipo de instalación en la superficie requiere una pendiente de cuatro lados y debe colocarse al menos a 10 cm de todos los lados para un drenaje perfecto.

Instalación



One-sided installation

Instalación contra la pared con los azulejos en los otros tres lados. Este tipo de instalación requiere una pendiente de tres lados con al menos 10 cm entre la pared izquierda y la derecha para un drenaje perfecto del agua.

Acabado

Acero inoxidable cepillado
-800

Blanco mate
-700

Bronce cepillado
-140

Color oro pulido
-990

Cromo
-000

Cromo negro cepillado
-340

Negro
-610

Negro mate
-670


RainDrain Flex Desagües lineales recortables

Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla de diseño con embellecedor extraíble, Dryphon
- Tipo de montaje: dos lados
- Recortable en zona de montaje
- Superficie de fácil limpieza
- Altura regulable en 10 mm
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Con pendiente integrada
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 67 mm (uBox para instalación plana), 102 mm (uBox para instalación estándar)
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para el drenaje primario

700 - 1600





Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
700	Acero inoxidable cepillado	56043800	320,30
	Negro mate	56043670	444,50
	Blanco mate	56043700	444,50
	Cromo	56043000	478,00
	Bronce cepillado	56043140	478,00
	Cromo negro cepillado	56043340	478,00
	Color oro pulido	56043990	478,00
800	Acero inoxidable cepillado	56044800	330,70
	Negro mate	56044670	459,00
	Blanco mate	56044700	459,00
	Cromo	56044000	493,60
	Bronce cepillado	56044140	493,60
	Cromo negro cepillado	56044340	493,60
	Color oro pulido	56044990	493,60
900	Acero inoxidable cepillado	56045800	341,30
	Negro mate	56045670	473,70
	Blanco mate	56045700	473,70
	Cromo	56045000	509,40
	Bronce cepillado	56045140	509,40
	Cromo negro cepillado	56045340	509,40
	Color oro pulido	56045990	509,40
1000	Acero inoxidable cepillado	56046800	351,70
	Negro mate	56046670	488,20
	Blanco mate	56046700	488,20
	Cromo	56046000	524,90
	Bronce cepillado	56046140	524,90
	Cromo negro cepillado	56046340	524,90
	Color oro pulido	56046990	524,90

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

RainDrain Flex Desagües lineales recortables

Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	1200	Acero inoxidable cepillado	56047800	372,80
		Negro mate	56047670	517,50
		Blanco mate	56047700	517,50
		Cromo	56047000	556,40
		Bronce cepillado	56047140	556,40
		Cromo negro cepillado	56047340	556,40
		Color oro pulido	56047990	556,40
	1600	Acero inoxidable cepillado	56261800	413,10

A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación estándar	01001180	182,60
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana	01000180	182,60
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical	01002180	182,60


RainDrain Flex Desagües lineales de ducha recortables para instalación mural

Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla de diseño con embellecedor extraíble, Dryphon, junta de impermeabilización
- Tipo de montaje: montaje de pared
- Recortable en zona de montaje
- Superficie de fácil limpieza
- Altura regulable en 10 mm
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Con pendiente integrada
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 67 mm (uBox para instalación plana), 102 mm (uBox para instalación estándar)
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para el drenaje primario

700 - 1600





Tecnologías

Dryphon | Quick Clean

Instalación

Resizable Cover Length | Three-sided Installation

Resumen de variantes


	Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	700	Acero inoxidable cepillado	56050800	320,30
		Negro mate	56050670	444,50
		Blanco mate	56050700	444,50
		Cromo	56050000	478,00
		Bronce cepillado	56050140	478,00
		Cromo negro cepillado	56050340	478,00
		Color oro pulido	56050990	478,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

RainDrain Flex Desagües lineales de ducha recortables para instalación mural

Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
800	Acero inoxidable cepillado	56051800	330,70
	Negro mate	56051670	459,00
	Blanco mate	56051700	459,00
	Cromo	56051000	493,60
	Bronce cepillado	56051140	493,60
	Cromo negro cepillado	56051340	493,60
	Color oro pulido	56051990	493,60
900	Acero inoxidable cepillado	56052800	341,30
	Negro mate	56052670	473,70
	Blanco mate	56052700	473,70
	Cromo	56052000	509,40
	Bronce cepillado	56052140	509,40
	Cromo negro cepillado	56052340	509,40
	Color oro pulido	56052990	509,40
1000	Acero inoxidable cepillado	56053800	351,70
	Negro mate	56053670	488,20
	Blanco mate	56053700	488,20
	Cromo	56053000	524,90
	Bronce cepillado	56053140	524,90
	Cromo negro cepillado	56053340	524,90
	Color oro pulido	56053990	524,90
1200	Acero inoxidable cepillado	56054800	372,80
	Negro mate	56054670	517,50
	Blanco mate	56054700	517,50
	Cromo	56054000	556,40
	Bronce cepillado	56054140	556,40
	Cromo negro cepillado	56054340	556,40
	Color oro pulido	56054990	556,40
1600	Acero inoxidable cepillado	56262800	413,10

A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación estándar	01001180	182,60
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana	01000180	182,60
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical	01002180	182,60


RainDrain Match Desagües de ducha lineales con marco de altura ajustable

Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla de diseño, marco de altura regulable, perfil para instalación mural, Dryphon
- Tipo de montaje: montaje de pared, colocación sin fijación en suelo
- Superficie de fácil limpieza
- Fácilmente ajustable al grosor de los azulejos mediante marco de altura regulable (7 - 18 mm)
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Apto para cualquier tipo de azulejos
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 84 mm (uBox para instalación plana), 102 mm (uBox para instalación estándar)
- Permite montaje de pared
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para drenaje principal y secundario
- Ancho de marco: 62 mm
- Acc. mediante sistema de control tercero DIN EN 1253-3

600 - 1200





Tecnologías




Instalación



Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	600	Acero inoxidable cepillado	56036800	194,20
		Negro mate	56036670	273,20
		Blanco mate	56036700	273,20
	700	Acero inoxidable cepillado	56037800	204,70
		Negro mate	56037670	288,00
		Blanco mate	56037700	288,00
	800	Acero inoxidable cepillado	56038800	215,10
		Negro mate	56038670	302,60
		Blanco mate	56038700	302,60
		Cromo	56038000	364,60
	900	Acero inoxidable cepillado	56040800	225,60
		Negro mate	56040670	317,40
		Blanco mate	56040700	317,40
		Negro	56040610	428,30
	1000	Acero inoxidable cepillado	56041800	236,00
		Negro mate	56041670	332,00
		Blanco mate	56041700	332,00
	1200	Acero inoxidable cepillado	56042800	256,90
		Negro mate	56042670	361,50
		Blanco mate	56042700	361,50

A completar con (escoge una opción):		Para	Referencia	Euro*
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 600 alicatable	56036XXX	56022180	425,90
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 600 alicatable	56036XXX	56016180	425,90
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 700 alicatable	56037XXX	56023180	428,20
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 700 alicatable	56037XXX	56017180	428,20
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 800 alicatable	56038XXX	56024180	432,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

RainDrain Match Desagües de ducha lineales con marco de altura ajustable

A completar con (escoge una opción):		Para	Referencia	Euro*
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 800 alicatable	56038XXX	56018180	432,70
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 900 alicatable	56040XXX	56025180	439,60
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 900 alicatable	56040XXX	56019180	439,60
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 1000 alicatable	56041XXX	56026180	448,70
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 1000 alicatable	56041XXX	56020180	448,70
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 1200 alicatable	56042XXX	56027180	464,70
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 1200 alicatable	56042XXX	56021180	464,70


RainDrain Match Plus Desagües de ducha lineales con marco de altura ajustable

Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla de diseño, marco de altura regulable, Dryphon
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Superficie de fácil limpieza
- Fácilmente ajustable al grosor de los azulejos mediante marco de altura regulable (7 - 18 mm)
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Apto para cualquier tipo de azulejos
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 84 mm (uBox para instalación plana), 102 mm (uBox para instalación estándar)
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para drenaje principal y secundario
- Ancho de marco: 62 mm

800 - 1200






Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
800	Negro mate	56215670	400,20
	Blanco mate	56215700	400,20
	Acero inoxidable cepillado	56215800	285,90
900	Negro mate	56216670	422,00
	Blanco mate	56216700	422,00
	Acero inoxidable cepillado	56216800	301,40
1000	Negro mate	56217670	443,80
	Blanco mate	56217700	443,80
	Acero inoxidable cepillado	56217800	317,00
1200	Negro mate	56218670	487,40
	Blanco mate	56218700	487,40
	Acero inoxidable cepillado	56218800	348,20

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

RainDrain Match Plus Desagües de ducha lineales con marco de altura ajustable


A completar con (escoge una opción):		Para	Referencia	Euro*
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 800 alicatable	56215XXX	56024180	432,70
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 800 alicatable	56215XXX	56018180	432,70
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 900 alicatable	56216XXX	56025180	439,60
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 900 alicatable	56216XXX	56019180	439,60
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 1000 alicatable	56217XXX	56026180	448,70
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 1000 alicatable	56217XXX	56020180	448,70
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 1200 alicatable	56218XXX	56027180	464,70
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 1200 alicatable	56218XXX	56021180	464,70

RainDrain Rock Desagües de ducha lineales con extensiones recortables y alicatables


Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla alicatable, herramienta de extracción de la rejilla, Dryphon
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo, dos lados
- Recortable en zona de montaje
- Diseño sin marco
- Rejilla de altura regulable
- Grosor de los azulejos: hasta 40 mm
- Adecuado para cualquier tipo de azulejo
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- limpieza fácil
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 77 mm (uBox plana), 95 mm (instalación estándar)
- 50 mm longitud sobrante recortable en ambos lados
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para el drenaje primario
- Acc. mediante sistema de control tercero DIN EN 1253-3


600



700



800



Tecnologías

Dryphon

Instalación

In-floor Installation | Resizable Cover Length | Two-sided Installation

Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Referencia	Euro*
	600	56029000	143,30
	700	56030000	153,70
	800	56031000	164,10

A completar con (escoge una opción):		Para	Referencia	Euro*
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 600 alicatable	56029XXX	56022180	425,90
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 600 alicatable	56029XXX	56016180	425,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

RainDrain Rock Desagües de ducha lineales con extensiones recortables y alicatables


A completar con (escoge una opción):		Para	Referencia	Euro*
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 700 alicatable	56030XXX	56023180	428,20
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 700 alicatable	56030XXX	56017180	428,20
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 800 alicatable	56031XXX	56024180	432,70
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 800 alicatable	56031XXX	56018180	432,70

RainDrain Rock Desagües de ducha lineales con extensiones recortables y alicatables


Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla alicatable, herramienta de extracción de la rejilla, Dryphon
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo, dos lados
- Recortable en zona de montaje
- Diseño sin marco
- Rejilla de altura regulable
- Grosor de los azulejos: hasta 40 mm
- Adecuado para cualquier tipo de azulejo
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- limpieza fácil
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 77 mm (uBox plana), 95 mm (instalación estándar)
- 50 mm longitud sobrante recortable en ambos lados
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para el drenaje primario
- Acc. mediante sistema de control tercero DIN EN 1253-3


900



1000



1200



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Referencia	Euro*
	900	56032000	174,50
	1000	56033000	185,00
	1200	56034000	205,90

A completar con (escoge una opción):		Para	Referencia	Euro*
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 900 alicatable	56032XXX	56025180	439,60
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 900 alicatable	56032XXX	56019180	439,60
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 1000 alicatable	56033XXX	56026180	448,70
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 1000 alicatable	56033XXX	56020180	448,70
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 1200 alicatable	56034XXX	56027180	464,70
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 1200 alicatable	56034XXX	56021180	464,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


RainDrain Original Desagües lineales

Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe de ducha, set de instalación, Dryphon, junta de impermeabilización, herramienta de extracción de la rejilla
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Diseño sin marco
- Superficie de fácil limpieza
- Altura regulable en 10 mm
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Hasta 49 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: reforma, nueva construcción
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Instalación en el pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)

600 - 1200





Tecnologías


Dryphon · Quick Clean

Instalación

In-floor Installation

Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	600	Acero inoxidable cepillado	56196800	336,20
	700	Acero inoxidable cepillado	56197800	352,10
	800	Acero inoxidable cepillado	56198800	368,20
	900	Acero inoxidable cepillado	56199800	384,10
	1000	Acero inoxidable cepillado	56200800	400,20
	1200	Acero inoxidable cepillado	56201800	432,20

A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación estándar	01001180	182,60
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana	01000180	182,60
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical	01002180	182,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


RainDrain Minimalistic Desagües lineales

Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla alicatable, Dryphon, junta de impermeabilización, herramienta de extracción de la rejilla
- Tipo de montaje: montaje de pared
- Alicatable
- Superficie de fácil limpieza
- Altura regulable en 10 mm
- Grosor de los azulejos: 11 - 21 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- limpieza fácil
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 72 mm (uBox para instalación plana), 90 mm (uBox para instalación estándar)
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para el drenaje primario

700 - 1200





Tecnologías

Dryphon | Quick Clean

Instalación

One-sided Installation

Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Referencia	Euro*
	700	56219000	353,40
	800	56220000	369,00
	900	56221000	384,50
	1000	56222000	400,20
	1200	56223000	431,40

A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación estándar	01001180	182,60
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana	01000180	182,60
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical	01002180	182,60


RainDrain Allround Sets completos de desagües de ducha

Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe de ducha, set de instalación, junta de impermeabilización premontada, herramienta de extracción de la rejilla, Sifones
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Diámetro nominal de la conexión: DN40, DN50
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Set de instalación de altura regulable
- Capacidad de drenaje instalación plana: hasta 32 l/min
- Capacidad de drenaje instalación estándar: hasta 33 l/min
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Con filtro de pelo extraíble
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Opción de elegir entre dos sifones diferentes, para instalación estándar o plana
- Apto para el drenaje primario
- Altura mínima de instalación: 66 mm (instalación plana), 95 mm (instalación estándar)
- Acc. mediante sistema de control tercero DIN EN 1253-3

700 - 1200





Tecnologías

Easy Clean Siphon | Quick Clean

Instalación

In-floor Installation

Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
700	Acero inoxidable cepillado	56186800	352,10
800	Acero inoxidable cepillado	56187800	371,40
900	Acero inoxidable cepillado	56188800	390,50
1000	Acero inoxidable cepillado	56189800	409,70
1200	Acero inoxidable cepillado	56190800	448,10


RainDrain Compact Sets completos de desagüe lineal para instalación estándar

Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe de ducha, set de instalación, sifón, herramienta de extracción de la rejilla, junta de impermeabilización premontada
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Junta hidráulica: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Set de instalación de altura regulable
- Zona de aplicación: reforma, nueva construcción
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Junta extraíble
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Apto para el drenaje primario
- Altura mínima de instalación: 63 mm

600 - 1200





Tecnologías

Easy Clean Siphon | Quick Clean

Instalación

In-floor Installation

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

RainDrain Compact Sets completos de desagüe lineal para instalación estándar

Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
600	Acero inoxidable cepillado	56174800	390,50
700	Acero inoxidable cepillado	56176800	409,70
800	Acero inoxidable cepillado	56178800	429,00
900	Acero inoxidable cepillado	56180800	448,10
1000	Acero inoxidable cepillado	56182800	467,40
1200	Acero inoxidable cepillado	56184800	505,80


RainDrain Compact Sets completos de desagüe lineal para instalación plana

Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe de ducha, set de instalación, sifón, herramienta de extracción de la rejilla, junta de impermeabilización premontada
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Junta hidráulica: 30 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Set de instalación de altura regulable
- Hasta 27 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: reforma, nueva construcción
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Junta extraíble
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 43 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Apto para el drenaje primario
- Altura mínima de instalación: 63 mm

600 - 1200





Tecnologías

Easy Clean Siphon

Quick Clean

Instalación

In-floor Installation

Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
600	Acero inoxidable cepillado	56162800	384,10
700	Acero inoxidable cepillado	56164800	403,40
800	Acero inoxidable cepillado	56166800	422,60
900	Acero inoxidable cepillado	56168800	441,70
1000	Acero inoxidable cepillado	56170800	461,00
1200	Acero inoxidable cepillado	56172800	499,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


RainDrain Compact Sets completos de desagüe lineal alicatable para instalación estándar

Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla alicatable, set de instalación, sifón, herramienta de extracción de la rejilla, junta de impermeabilización premontada
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Junta hidráulica: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Set de instalación de altura regulable
- Hasta 37 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: reforma, nueva construcción
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Junta extraíble
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Alicatable
- Apto para el drenaje primario
- Altura mínima de instalación: 63 mm

600 - 1200





Tecnologías

Easy Clean Siphon | Quick Clean

Instalación

In-floor Installation

Resumen de variantes

Longitud (mm)	Referencia	Euro*
600	56175000	422,60
700	56177000	441,70
800	56179000	461,00
900	56181000	480,20
1000	56183000	499,40
1200	56185000	537,80


RainDrain Compact Sets completos de desagüe lineal alicatable para instalación plana

Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla alicatable, set de instalación, sifón, herramienta de extracción de la rejilla, junta de impermeabilización premontada
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Junta hidráulica: 30 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Set de instalación de altura regulable
- Hasta 27 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: reforma, nueva construcción
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Junta extraíble
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 43 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Alicatable
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Apto para el drenaje primario
- Altura mínima de instalación: 63 mm

600 - 1200





Tecnologías

Easy Clean Siphon | Quick Clean

Instalación

In-floor Installation

Resumen de variantes

Longitud (mm)	Referencia	Euro*
600	56163000	409,70
700	56165000	429,00
800	56167000	448,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

RainDrain Compact Sets completos de desagüe lineal alicatable para instalación plana

Resumen de variantes

Longitud (mm)	Referencia	Euro*
900	56169000	467,40
1000	56171000	486,60
1200	56173000	525,00


RainDrain Go Sets completos de desagües de ducha

Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe de ducha, Sifones, set de instalación, junta de impermeabilización premontada, herramienta de extracción de la rejilla, filtro atrapapelo
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Junta hidráulica: 30 mm, 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40, DN50
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Altura regulable en 10 mm
- Capacidad de drenaje instalación plana: hasta 31 l/min
- Capacidad de drenaje instalación estándar: hasta 39 l/min
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Grosor de los azulejos: hasta 11 mm
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Alicatable en la parte posterior
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Opción de elegir entre dos sifones diferentes, para instalación estándar o plana
- Apto para drenaje principal y secundario

500 - 1200





Tecnologías

Easy Clean Siphon · Quick Clean

Instalación

In-floor Installation

Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
500	Negro mate	56270670	419,00
	Acero inoxidable cepillado	56270800	299,30
600	Negro mate	56271670	426,30
	Acero inoxidable cepillado	56271800	304,50
700	Negro mate	56272670	433,70
	Acero inoxidable cepillado	56272800	309,80
800	Negro mate	56273670	441,00
	Acero inoxidable cepillado	56273800	315,00
900	Negro mate	56274670	448,40
	Acero inoxidable cepillado	56274800	320,30
1000	Negro mate	56275670	455,70
	Acero inoxidable cepillado	56275800	325,50
1200	Negro mate	56276670	470,40
	Acero inoxidable cepillado	56276800	336,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

RainDrain Spot Set completo de desagüe de ducha 150/150

Características

- Consiste en: rejilla de diseño, set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, embellecedor de protección de pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Junta hidráulica: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: premontado en horizontal, puede utilizarse en vertical
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Altura regulable en 10 mm
- Hasta 35 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Junta extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 80 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo





Tecnologías

Easy Clean Siphon · Quick Clean

Acabado	Referencia	Euro*
Acero inoxidable cepillado	56055800	126,50


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
RainDrain Spot Pieza adicional de compensación de altura	56056000	22,90

RainDrain Spot Set completo de desagüe de ducha 150/150 con parte posterior alicatable

Características

- Consiste en: rejilla de diseño, set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, embellecedor de protección de pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Junta hidráulica: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: premontado en horizontal, puede utilizarse en vertical
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Altura regulable en 10 mm
- Hasta 35 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Junta extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 95 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Alicatable en la parte posterior
- Grosor del azulejo: 12 mm





Tecnologías

Easy Clean Siphon · Quick Clean

Instalación

In-floor Installation

Acabado	Referencia	Euro*
Acero inoxidable cepillado	56112800	125,90

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
RainDrain Spot Pieza adicional de compensación de altura	56056000	22,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

RainDrain Spot Pieza adicional de compensación de altura

Características

- Adecuado para todos los desagües RainDrain Spot
- Diámetro de conexión a set de tubería RainDrain Spot: 128 mm
- diámetro de conexión a embellecedor de RainDrain Spot: 146 mm
- para compensación de altura hasta 75 mm






	Referencia	Euro*
	56056000	22,90

RainDrain Spot Plus Set completo de desagüe de ducha 150/150 con marco de altura ajustable

Características

- Consiste en: rejilla de diseño, set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, embellecedor de protección de pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Junta hidráulica: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: premontado en horizontal, puede utilizarse en vertical
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Altura regulable en 10 mm
- Hasta 35 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Junta extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 80 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo





Tecnologías

Easy Clean Siphon · Quick Clean

Instalación

Adjustable Frame Height


Acabado	Referencia	Euro*
Acero inoxidable cepillado	56225800	146,60

RainDrain Spot Plus Set completo de desagüe de ducha 150/150 con marco de altura ajustable y alicatable

Características

- Consiste en: rejilla de diseño, set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, embellecedor de protección de pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Junta hidráulica: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: premontado en horizontal, puede utilizarse en vertical
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Altura regulable en 10 mm
- Hasta 35 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Junta extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 95 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Alicatable en la parte posterior
- Grosor del azulejo: 12 mm





Tecnologías

Easy Clean Siphon · Quick Clean

Instalación

Adjustable Frame Height · In-floor Installation

Acabado	Referencia	Euro*
Acero inoxidable cepillado	56226800	146,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


RainDrain Brilliance Sets completos de desagüe

Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe puntual, set de instalación, set básico, junta de impermeabilización premontada, herramienta de extracción de la rejilla, sifón, embellecedor de protección de pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Junta hidráulica: hasta un máx. de 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Fácilmente ajustable al grosor de los azulejos mediante marco de altura regulable (7 - 18 mm)
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Junta extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Con filtro de pelo extraíble
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 76 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Alicatable en la parte posterior
- montaje sencillo gracias al sifón recortable
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Apto para drenaje principal y secundario
- Acc. mediante sistema de control tercero DIN EN 1253-3


100/100





150/150





Tecnologías

Easy Clean Siphon · Quick Clean

Instalación

Adjustable Frame Height · In-floor Installation

Resumen de variantes

capacidad de drenaje	Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
35	100/100	Negro mate	56250670	433,20
		Acero inoxidable cepillado	56250800	309,40
hasta 41 l/min	150/150	Negro mate	56251670	448,10
		Acero inoxidable cepillado	56251800	320,10


RainDrain Point Sets completos de desagüe

Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe puntual, set de instalación, junta de impermeabilización premontada, set básico, sifón, embellecedor de protección de pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Junta hidráulica: hasta un máx. de 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Altura regulable en 10 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Junta extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Con filtro de pelo extraíble
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 54 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Montaje sencillo gracias al sifón recortable
- Apto para el drenaje primario
- Acc. mediante sistema de control tercero DIN EN 1253-3


100/100





150/150





Tecnologías

Easy Clean Siphon · Quick Clean

Instalación

In-floor Installation

Resumen de variantes

capacidad de drenaje	Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
hasta 41 l/min	100/100	Acero inoxidable cepillado	56246800	102,50
hasta 45 l/min	150/150	Acero inoxidable cepillado	56248800	110,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


RainDrain Point Sets completos de desagüe

Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe puntual, set de instalación, junta de impermeabilización premontada, set básico, sifón, embellecedor de protección de pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Altura regulable en 10 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Junta extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Con filtro de pelo extraíble
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Alicatable en la parte posterior
- montaje sencillo gracias al sifón recortable
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Apto para el drenaje primario
- Acc. mediante sistema de control tercero DIN EN 1253-3


100/100





150/150





Tecnologías

Easy clean Siphon | Quick Clean

Instalación

In-floor Installation


Resumen de variantes


capacidad de drenaje	Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
hasta 41 l/min	100/100	Acero inoxidable cepillado	56247800	106,70
		Negro mate	56247670	149,40
hasta 45 l/min	150/150	Acero inoxidable cepillado	56249800	115,20
		Negro mate	56249670	161,30

RainDrain Board Elemento de ducha alicatable 1000/1000 con set de instalación

Características

- Consiste en: tablero con pendiente, elemento de subestructura, junta de impermeabilización premontada
- Material de la capa inferior: espuma dura
- Material de la capa superior: espuma dura
- Junta de impermeabilización premontada
- Pendiente integrada lista para alicatar
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Con pendiente integrada
- Se puede cortar a la longitud y anchura deseadas
- Pendiente: 12 mm
- Apto para sets externos RainDrain Flex hasta 1000 mm y RainDrain Original 900 mm





Referencia	Euro*
56256000	726,50

A completar con:	Referencia	Euro*
 uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación estándar	01001180	182,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

RainTurn Perfil inclinado ajustable con conexión lateral izquierda o derecha

Características

- Modelo: lado izquierdo, lado derecho
- Material: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura: 34.0 mm
- Instalación: colocación sin fijación en suelo
- Longitud: 1200 mm
- Facilita el ajuste de la pendiente en duchas a ras de suelo, perfil para pendiente 2%, puede colocarse sobre cualquier sustrato






Acabado	Referencia	Euro*
	56158000	123,70
Negro mate	56158670	173,20

RainTurn Perfil mural ajustable

Características

- Modelo: lado izquierdo, lado derecho
- Material: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura: 34.0 mm
- Instalación: pared
- Longitud: 1200 mm





Acabado	Referencia	Euro*
	56161000	113,30
Negro mate	56161670	158,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación estándar

Características

- Consiste en: set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, placas de altura regulable, embellecedor de protección de pavimento
- Apto para sets externos RainDrain Match, Flex, Rock y Original
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Junta hidráulica: 50 mm
- Altura mínima de construcción: 75 mm
- Capacidad de drenaje con sifón: hasta 42 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 60 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: horizontal
- Conexión: 3 lados
- Fácil fijación al suelo gracias al soporte para el montaje
- Altura regulable con las placas de espuma
- Tipo de montaje: montaje de pared, colocación sin fijación en suelo
- Sifón de fácil limpieza
- Sifón extraíble
- Apto para montaje insonorizado
- Acc. mediante sistema de control tercero DIN EN 1253-3





Tecnologías

Easy Clean Siphon · High Drainage Capacity 60 l/min

Instalación

Water Damage Protection


Referencia	Euro*
01001180	182,60

uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana

Características

- Consiste en: set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, placas de altura regulable, embellecedor de protección de pavimento
- Apto para sets externos RainDrain Match, Flex, Rock y Original
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Junta hidráulica: 30 mm
- Altura mínima de construcción: 57 mm
- Capacidad de drenaje con sifón: hasta 33 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 55 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Conexión: 3 lados
- Fácil fijación al suelo gracias al soporte para el montaje
- Altura regulable con las placas de espuma
- Tipo de montaje: montaje de pared, colocación sin fijación en suelo
- Sifón de fácil limpieza
- Sifón extraíble
- Apto para montaje insonorizado





Tecnologías

Easy Clean Siphon

Instalación

Water Damage Protection


Referencia	Euro*
01000180	182,60

uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical

Características

- Consiste en: set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, embellecedor de protección de pavimento
- Apto para sets externos RainDrain Match, Flex, Rock y Original
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Junta hidráulica: 50 mm
- Altura mínima de construcción: 75 mm
- Capacidad de drenaje con sifón: hasta 42 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 60 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: vertical
- Conexión: 1 lado
- Tipo de montaje: montaje de pared, colocación sin fijación en suelo
- Sifón de fácil limpieza
- Sifón extraíble
- Acc. mediante sistema de control tercero DIN EN 1253-3





Tecnologías

Easy Clean Siphon | High Drainage Capacity 60 l/min

Instalación

Water Damage Protection


	Referencia	Euro*
	01002180	182,60


RainDrain Sets de instalación para desagüe lineal

Características de todas las variantes

- Consiste en: set de instalación, junta de impermeabilización premontada, patas de altura regulable, herramienta de alicatado
- Apto para todos los sets de RainDrain Rock y RainDrain Match
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Incluye patas de altura regulable y herramienta de alicatado para la instalación
- Con pendiente integrada
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Acc. mediante sistema de control tercero DIN EN 1253-3

600 - 1200





Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Referencia	Euro*
	600	56010180	243,20
	700	56011180	245,50
	800	56012180	250,00
	900	56013180	256,90
	1000	56014180	266,00
	1200	56015180	282,00

A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana	01000180	182,60
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical	01002180	182,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


uBox universal Sets completos de desagüe lineal para instalación estándar

Características de todas las variantes

- Consiste en: set de instalación, set básico, junta de impermeabilización premontada, sifón, placas de altura regulable
- Apto para todos los sets de RainDrain Rock y RainDrain Match
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Junta hidráulica: 50 mm
- Capacidad de drenaje con sifón: hasta 42 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 60 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: horizontal
- Conexión: 3 lados
- Incluye patas de altura regulable y herramienta de alicatado para la instalación
- Fácil fijación al suelo gracias al soporte para el montaje
- Altura regulable con las placas de espuma
- Con pendiente integrada
- Tipo de montaje: montaje de pared, colocación sin fijación en suelo
- Sifón de fácil limpieza
- Sifón extraíble
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)

600 - 1200





Tecnologías

Easy clean Siphon

High Drainage Capacity 60 L/MIN

Instalación

Water Damage Protection

Resumen de variantes


Longitud (mm)	Referencia	Euro*
600	56022180	425,90
700	56023180	428,20
800	56024180	432,70
900	56025180	439,60
1000	56026180	448,70
1200	56027180	464,70


uBox universal Sets completos para instalación plana

Características de todas las variantes

- Consiste en: set de instalación, set básico, junta de impermeabilización premontada, sifón, placas de altura regulable
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Junta hidráulica: 30 mm
- Capacidad de drenaje con sifón: hasta 33 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 55 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Conexión: 3 lados
- Incluye patas de altura regulable y herramienta de alicatado para la instalación
- Fácil fijación al suelo gracias al soporte para el montaje
- Altura regulable con las placas de espuma
- Con pendiente integrada
- Tipo de montaje: montaje de pared, colocación sin fijación en suelo
- Sifón de fácil limpieza
- Sifón extraíble
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)

600 - 1200





Tecnologías

Easy clean Siphon

Instalación

Water Damage Protection

Resumen de variantes

Longitud (mm)	Referencia	Euro*
600	56016180	425,90
700	56017180	428,20

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

uBox universal Sets completos para instalación plana

Resumen de variantes

Longitud (mm)	Referencia	Euro*
800	56018180	432,70
900	56019180	439,60
1000	56020180	448,70
1200	56021180	464,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindrain Set completo de vaciador para plato de ducha

Características

- Consiste en: set básico, embellecedor
- Capacidad de drenaje aprox. 51 l/min
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Apto para platos de ducha con desagüe Ø 90 mm
- Material del sifón: material sintético
- Material del tapón del desagüe: acero inoxidable






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	60067000	84,10

Staro Set completo de vaciador para plato de ducha

Características

- Consiste en: set básico, embellecedor
- Capacidad de drenaje aprox. 29 l/min
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Apto para platos de ducha con desagüe Ø 90 mm
- Material del sifón: material sintético
- Material del tapón del desagüe: acero inoxidable
- Autolimpiante
- Conexión en rosca de PE G 1½ x 40/50 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	60056000	69,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Vaciadores y llaves de escuadra


Tipos de chorro



RainFlow

Potente chorro de agua que baña todo el cuerpo como una relajante y fascinante cascada. Este sofisticado chorro cae de forma natural por el cuello y por los hombros. Te mima y es como una cascada en el baño.

Acabado




Blanco mate

-700




Bronce cepillado

-140



Color oro pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro cepillado

-340



Negro mate


-670

Flexaplus Embellecedor para bañeras estándares y especiales

Características

· Consiste en: manecilla, tapón de seguridad
· Apto para bañeras estándares y especiales





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	58185000	26,40
Bronce cepillado	58185140	39,60
Cromo negro cepillado	58185340	39,60
Negro mate	58185670	37,00
Blanco mate	58185700	37,00
Color oro pulido	58185990	39,60


A completar con:	Referencia	Euro*
Flexaplus Set básico vaciador y rebosadero para bañeras estándares	58140180	58,20
Flexaplus Set básico vaciador y rebosadero para bañeras especiales	58141180	89,70

Flexaplus S Embellecedor para bañeras estándares y especiales

Características

· Consiste en: manecilla, tapón de seguridad
· Apto para bañeras estándares y especiales





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	58186000	40,20


A completar con:	Referencia	Euro*
Flexaplus Set básico vaciador y rebosadero para bañeras especiales	58141180	89,70
Flexaplus Set básico vaciador y rebosadero para bañeras estándares	58140180	58,20

Flexaplus Set básico vaciador y rebosadero para bañeras estándares

Características

· Apto para bañeras estándar
· Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
· Tubo del rebosadero flexible
· Longitud del cable bowden 520 mm
· Conexión en rosca de PE G 1½ x 40/50 mm





	Referencia	Euro*
	58140180	58,20

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vaciadores y llaves de escuadra

Flexaplus Set básico vaciador y rebosadero para bañeras estándares


A completar con:	Acabado	Referencia	Euro*
 Flexaplus Embellecedor para bañeras estándares y especiales	Cromo	58185000	26,40
	Bronce cepillado	58185140	39,60
	Cromo negro cepillado	58185340	39,60
	Negro mate	58185670	37,00
	Blanco mate	58185700	37,00
	Color oro pulido	58185990	39,60
 Flexaplus S Embellecedor para bañeras estándares y especiales	Cromo	58186000	40,20

Flexaplus Set básico vaciador y rebosadero para bañeras especiales

Características

- Apto para bañeras especiales
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Tubo del rebosadero flexible
- Longitud del cable bowden 780 mm
- Conexión en rosca de PE G 1½ x 40/50 mm





	Referencia	Euro*
	58141180	89,70


A completar con:	Acabado	Referencia	Euro*
 Flexaplus Embellecedor para bañeras estándares y especiales	Cromo	58185000	26,40
	Bronce cepillado	58185140	39,60
	Cromo negro cepillado	58185340	39,60
	Negro mate	58185670	37,00
	Blanco mate	58185700	37,00
	Color oro pulido	58185990	39,60
 Flexaplus S Embellecedor para bañeras estándares y especiales	Cromo	58186000	40,20

Flexaplus Set completo de vaciador y rebosadero para bañeras estándares

Características

- Consiste en: set básico, embellecedor
- Apto para bañeras estándar
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Tubo del rebosadero flexible
- Longitud del cable bowden 520 mm
- Conexión en rosca de PE G 1½ x 40/50 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	58143000	82,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Flexaplus S Set completo de vaciador y rebosadero para bañeras estándares

Características

- Consiste en: set básico, embellecedor
- Apto para bañeras estándar
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Tubo del rebosadero flexible
- Longitud del cable bowden 520 mm
- Conexión en rosca de PE G 1½ x 40/50 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	58150000	99,10

Sifón para bañera

Características

- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Conexión en rosca de PE G 1½ x 40/50 mm






	Referencia	Euro*
	56373000	15,70

Exafill Embellecedor para bañeras estándares y especiales

Características

- Consiste en: embellecedor, tapón de seguridad
- Apto para bañeras estándares y especiales
- Aireador triple
- Aireador orientable en 20° 20°
- Caudal máximo a 3 bar: 23 l/min





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	58127000	210,30

A completar con:	Referencia	Euro*
Exafill Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares	58125180	145,20
Exafill Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales	58126180	203,40


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Rácor flexible DN20	58192000	128,90

Exafill Embellecedor para bañeras estándares y especiales

Características

- Consiste en: embellecedor, tapón de seguridad
- Apto para bañeras estándares y especiales, bañeras con rebosadero con rebaje
- Aireador triple
- Aireador orientable en 20° 20°
- Caudal máximo a 3 bar: 23 l/min





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	58128000	249,30

A completar con:	Referencia	Euro*
Exafill Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares	58125180	145,20
Exafill Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales	58126180	203,40

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Rácor flexible DN20	58192000	128,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Exafill S Embellecedor para bañeras estándares y especiales

Características

- Consiste en: embellecedor, tapón de seguridad
- Apto para bañeras estándares y especiales
- Cascada
- Aireador orientable en 30° 30°
- Caudal máximo a 3 bar: 19 l/min





Tipos de chorro

RainFlow

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	58117000	198,20
Bronce cepillado	58117140	297,30
Cromo negro cepillado	58117340	297,30
Negro mate	58117670	277,50
Blanco mate	58117700	277,50
Color oro pulido	58117990	297,30

A completar con:	Referencia	Euro*
Exafill S Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares	58115180	136,30
Exafill S Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales	58116180	191,50


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Rácor flexible DN20	58192000	128,90

Exafill Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares

Características

- Consiste en: set básico, sifón para la bañera
- Apto para bañeras estándar
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Toma de agua del flexo de abastecimiento
  Conexión de llenado DN20
- Longitud del cable bowden 520 mm





Referencia	Euro*
58125180	145,20

A completar con:	Acabado	Referencia	Euro*
Exafill Embellecedor para bañeras estándares y especiales	Cromo	58128000	249,30
Exafill Embellecedor para bañeras estándares y especiales	Cromo	58127000	210,30

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Rácor flexible DN20	58192000	128,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Vaciadores y llaves de escuadra

Exafill Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales

Características

- Consiste en: set básico, sifón para la bañera
- Apto para bañeras especiales, con fuelles para bañera con borde inclinado
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Toma de agua del flexo de abastecimiento Conexión de llenado DN20
- Longitud del cable bowden 780 mm





	Referencia	Euro*
	58126180	203,40

A completar con:	Acabado	Referencia	Euro*
 Exafill Embellecedor para bañeras estándares y especiales	Cromo	58128000	249,30
 Exafill Embellecedor para bañeras estándares y especiales	Cromo	58127000	210,30


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 Rácor flexible DN20	58192000	128,90

Exafill Set completo de llenado, vaciado y rebose para bañeras estándares

Características

- Consiste en: sifón para la bañera, set básico, embellecedor
- Apto para bañeras estándar
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Toma de agua del flexo de abastecimiento Conexión de llenado DN20
- Longitud del cable bowden 520 mm
- Material: material sintético





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	58123000	334,20

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 Rácor flexible DN20	58192000	128,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Exafill S Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares

Características

- Consiste en: set básico, sifón para la bañera
- Apto para bañeras estándar, con fuelles para bañera con borde inclinado
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Toma de agua del flexo de abastecimiento izquierda DN20
- Longitud del cable bowden 520 mm





	Referencia	Euro*
	58115180	136,30

A completar con:



Exafill S Embellecedor para bañeras estándares y especiales

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	58117000	198,20
Bronce cepillado	58117140	297,30
Cromo negro cepillado	58117340	297,30
Negro mate	58117670	277,50
Blanco mate	58117700	277,50
Color oro pulido	58117990	297,30

Partes opcionales:




	Referencia	Euro*
Rácor flexible DN20	58192000	128,90

Exafill S Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales

Características

- Consiste en: set básico, sifón para la bañera
- Apto para bañeras especiales, con fuelles para bañera con borde inclinado
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Toma de agua del flexo de abastecimiento izquierda DN20
- Longitud del cable bowden 780 mm





	Referencia	Euro*
	58116180	191,50

A completar con:



Exafill S Embellecedor para bañeras estándares y especiales

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	58117000	198,20
Bronce cepillado	58117140	297,30
Cromo negro cepillado	58117340	297,30
Negro mate	58117670	277,50
Blanco mate	58117700	277,50
Color oro pulido	58117990	297,30

Partes opcionales:



	Referencia	Euro*
Rácor flexible DN20	58192000	128,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Vaciadores y llaves de escuadra

Exafill S Set completo de llenado, vaciado y rebose para bañeras estándares

Características

- Consiste en: sifón para la bañera, set básico, embellecedor
- Apto para bañeras estándar, con fuelles para bañera con borde inclinado
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Toma de agua del flexo de abastecimiento izquierda DN20
- Longitud del cable bowden 520 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	58113000	300,00

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Rácor flexible DN20	58192000	128,90


Rácor flexible DN20

Características

- Longitud 800 mm
- Ángulo 90°



	Referencia	Euro*
	58192000	128,90



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Vaciador automático para lavabo y bidé

Características

· Para lavabos con rebosadero

· Con rebosadero





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	94139000	73,60


Vaciador Push-Open para lavabo y bidé

Características

· Para lavabos con rebosadero

· Con rebosadero





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	50100000	71,50
Bronce cepillado	50100140	107,30
Cromo negro cepillado	50100340	107,30
Negro mate	50100670	100,10
Blanco mate	50100700	100,10
Color oro pulido	50100990	107,30


Vaciador Push-Open para lavabo y bidé

Características

· Para lavabos con rebosadero

· Con rebosadero






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	50105000	33,20

Vaciador libre para lavabo

Características

· Para lavabos sin rebosadero





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	50001000	44,00
Bronce cepillado	50001140	66,00
Cromo negro cepillado	50001340	66,00
Negro mate	50001670	61,60
Blanco mate	50001700	61,60
Color oro pulido	50001990	66,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Sifones / Desagües para lavabo / bidé

Llave de escuadra y embellecedor

Características

- Consiste en: llave de escuadra, tapa
- Conexión de entrada: G ½
- Conexión de salida: G ⅜
- Unidad de embalaje: 1 unidad






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13954000	65,80

Llave de escuadra con microfiltro

Características

- Para impedir la entrada de partículas de suciedad en la grifería, por ej. para los mezcladores electrónicos de lavabo
- Filtro extraíble y fácil de limpiar
- Conexión de entrada: G ½
- Conexión de salida: G ⅜
- Unidad de embalaje: 1 unidad





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13904000	34,40


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Embellecedor de llave de escuadra	Cromo	13950000	40,60

Llave de escuadra E

Características

- Conexión de entrada: G ½
- Conexión de salida: G ⅜
- Unidad de embalaje: 1 unidad
- Clase de ruido: I
- Tipo de caudal: A





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13902000	16,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Llave de escuadra S

Características

- Conexión de entrada: G ½
- Conexión de salida: G ⅜
- Unidad de embalaje: 1 unidad
- Clase de ruido: I
- Tipo de caudal: A






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13901000	19,60

Embellecedor de llave de escuadra

Características

- Para el revestimiento de una llave de escuadra






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13950000	40,60
Bronce cepillado	13950140	60,90
Negro mate	13950670	56,80
Blanco mate	13950700	56,80
Color oro pulido	13950990	60,90

Sifón Flowstar

Características

- Profundidad de instalación 65-165mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 70 mm
- Conexión de entrada: G 1 ¼



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	52100000	164,00


Sifones / Desagües para lavabo / bidé

Sifón Flowstar S

Características

· Profundidad de instalación 60 - 165 mm
· Barrera de olores - la altura del sifón es de 75 mm
· Conexión de entrada: G 1 ¼






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	52105000	94,50
Bronce cepillado	52105140	141,80
Cromo negro cepillado	52105340	141,80
Negro mate	52105670	132,30
Blanco mate	52105700	132,30
Color oro pulido	52105990	141,80

Sifón de botella para lavabos estándares

Características

· Material principal: latón
· Profundidad de instalación 35-95mm
· Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
· Conexión de entrada: G 1 ¼






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	52053000	28,80

Sifón de botella para lavabos especiales

Características

· Profundidad de instalación 35-140mm
· Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
· Conexión de entrada: G 1 ¼





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	52010000	40,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Sifón de botella para bidé

Características

· Profundidad de instalación 35-95mm · Barrera de olores - la altura del sifón es de 30 mm · Conexión de entrada: G 1 ¼






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	55213000	39,30

Sifón en S para lavabos estándares

Características

· Profundidad de instalación 35-85mm · Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm · Conexión de entrada: G 1 ¼






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	53002000	22,40

Sifón en S para lavabos especiales

Características

· Profundidad de instalación 30-120mm · Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm · Conexión de entrada: G 1 ¼






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	53010000	29,40

Sifón en S para bidé

Características

· Profundidad de instalación 30-55mm · Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm · Conexión de entrada: G 1 ¼





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	55237000	29,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Sifones / Desagües para lavabo / bidé

Tubo curvo

Características

· Longitud 300 mm · Con reborde






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	53555000	29,00

Tubo recto

Características

· Longitud 500 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	53493000	28,50
Negro mate	53493670	39,90
Blanco mate	53493700	39,90

Tubo recto

Características

· Longitud 300 mm · Con reborde






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	53428000	16,10
Negro mate	53428670	22,50
Blanco mate	53428700	22,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Codo 90°






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	53646000	61,30

Alargo para tubos de entrada y salida

Características

· Longitud 125 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	53990000	27,60

Florón para sifón 1 1/4"





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	53968000	7,70



Termostatos vistos

Termostatos vistos

	ShowerTablet Select				Ecostat Select
					
Acabado					
Select	■	■	■	■	–
CoolContact	■	■	■	■	■
Bloqueo de seguridad a 40 grados	■	■	■	■	■
Temperatura máxima regulable	■	■	■	■	■
Water Flow Control	–	–	■	■	■
Caño de bañera	–	■	–	■	–
precio en €	**578,30**	**773,20**	**400,70 - 601,10**	**484,50 - 726,80**	**445,50**
desde la página	305	305	306	306	307

	Ecostat Comfort		Ecostat Element		Ecostat Fine
					
Acabado					
Select	–	–	–	–	–
CoolContact	–	–	–	–	–
Bloqueo de seguridad a 40 grados	■	■	■	■	■
Temperatura máxima regulable	■	■	■	■	■
Water Flow Control	■	■	■	■	■
Caño de bañera	–	■	–	■	–
precio en €	**320,60**	**401,30**	**214,50 - 268,10**	**269,50 - 336,90**	**203,50 - 254,60**
desde la página	310	310	311	311	312

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Ecostat Select	Ecostat E		Ecostat Comfort	
					
Acabado					
Select	–	–	–	–	–
CoolContact	■	■	■	–	–
Bloqueo de seguridad a 40 grados	■	■	■	■	■
Temperatura máxima regulable	■	■	■	■	■
Water Flow Control	■	■	■	■	■
Caño de bañera	■	–	■	–	■
precio en €	**578,30**	**339,20**	**414,50**	**295,60 - 443,40**	**376,10 - 564,20**
desde la página	307	308	308	309	309

	Ecostat Fine	Ecostat 1001 CL		Ecostat universal	
					
Acabado					
Select	–	–	–	–	–
CoolContact	–	–	–	–	–
Bloqueo de seguridad a 40 grados	■	■	■	■	■
Temperatura máxima regulable	■	■	■	■	■
Water Flow Control	■	■	■	■	■
Caño de bañera	■	–	■	–	■
precio en €	**258,50 - 322,80**	**238,10**	**299,50**	**261,50**	**333,80**
desde la página	312	313	313	314	314

Sostenibilidad



EcoStop

Ahorra recursos valiosos de forma consciente gracias a la función EcoStop. El consumo de agua de tu termostato está regulado a un máximo de 10 l/min. Si necesitaras más agua, se puede liberar un mayor caudal de agua con solo pulsar el botón EcoStop.



EcoStop+

Ahorra recursos valiosos de forma consciente gracias a la función EcoStop+. El consumo de agua de tu termostato está regulado a un máximo de 6 l/min. Si necesitaras más agua, se puede liberar un mayor caudal de agua con solo pulsar el botón EcoStop+.



Water flow control

El caudal de agua puede regularse con precisión en este termostato. Así se reduce el consumo de este valioso recurso. Es ideal para los niños o adultos que prefieren un menor caudal de agua para sentirse a gusto.

Tecnologías



Thermostat

Seguro y fiable: el termostato con regulación de la temperatura integrada controla continuamente la temperatura del agua mientras te duchas o te bañas. Reacciona rápidamente a los cambios de presión. Para disfrutar del agua en todo momento.



SafetyStop

Limitador de temperatura que garantiza una ducha placentera y segura en todo momento, evitando que salga agua demasiado caliente. Esta protección antiquemaduras es un gran extra de seguridad, especialmente para niños o personas con movilidad restringida.



CoolContact

Este mezclador termostático está equipado con una innovadora tecnología de refrigeración para evitar que se caliente demasiado, manteniendo una temperatura fría y agradable al tacto. Para una ducha sin preocupaciones sin tener que mantener una distancia de seguridad ni temer las quemaduras.

Tecnologías



Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.



QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.



AirPower


Mezcla cantidades generosas de aire en el agua. Las gotas enriquecidas son voluminosas, ligeras y reconfortantes, cayendo suavemente y sin salpicaduras en el fregadero. Es una forma eficiente de usar un recurso tan valioso como el agua.



Rotatable Bath Spout

Para amantes de las soluciones minimalistas y seguras en el cuarto de baño: el caño del termostato de bañera se puede girar 90° para esconderlo debajo del grifo. Para un aspecto pulcro y más espacio para moverse al disfrutar del baño o la ducha.

Acabado



Blanco mate

-700




Blanco/ Cromo

-400




Bronce cepillado

-140



Color oro pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro cepillado

-340



Negro mate


-670

ShowerTablet Select Termostato de ducha 300 visto

Características

- Control de apertura y cierre con el botón Select para 1 salida
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 14 l/min
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G ¾ ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: espejo de cristal
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- El termostato incluye el botón para teleducha





Tecnologías

Thermostat · Cool Contact · Select · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13171000	578,30
Blanco/Cromo	13171400	578,30


13171400 Superficie repisa: cristal blanco.

ShowerTablet Select Termostato de bañera 300 visto

Características

- Proyección 192 mm
- 2 funciones
- Uso simultáneo de 2 funciones
- Botón Select con sistema control On/Off para 2 salidas
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cartucho del termostato, Llaves de paso
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con amortiguador de ruido
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa espejo de cristal
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G ¾ ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean
- El termostato se entrega con botones para teleducha y bañera





Tecnologías

Thermostat · Cool Contact · Quick Clean · AirPower · Select · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13151000	773,20
Blanco/Cromo	13151400	773,20

13151400 Superficie repisa cristal blanco.


Termostatos vistos

ShowerTablet Select Termostato de ducha 400 visto

Características

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water flow control)
- Control de apertura y cierre con el botón Select para 1 salida
- Soporte de teleducha integrado en la repisa
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16,3 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Repisa de plástico
- Superficie repisa: grafito
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- El termostato incluye el botón para teleducha





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Cool Contact · Select · Safety Stop


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	24360000	400,70
Bronce cepillado	24360140	601,10
Negro mate	24360670	520,90
Blanco mate	24360700	520,90

ShowerTablet Select Termostato de bañera 400 visto

Características

- Caño de bañera giratorio
- 2 funciones
- Uso simultáneo de 2 funciones
- Control de temperatura y de caudal de agua (Water flow control)
- Botón Select con sistema control On/Off para 2 salidas
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,9 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20,9 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,8 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con amortiguador de ruido
- Repisa de plástico
- Superficie repisa grafito
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- El termostato se entrega con botones para teleducha y bañera





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Cool Contact · Rotatable Bath Spout · Select · Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	24340000	484,50
Bronce cepillado	24340140	726,80
Negro mate	24340670	629,90
Blanco mate	24340700	629,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Ecostat Select Termostatos de ducha vistos

Características de todas las variantes

- Control de caudal para 1 función
- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: espejo de cristal
- Excéntricas: 150 ± 12 mm







Sostenibilidad

EcoStop · Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Cool Contact · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

	Reforma	Acabado	Referencia	Euro*
	–	Cromo	13161000	445,50
		Blanco/Cromo	13161400	445,50
	■	Cromo	13111000	445,50
		Blanco/Cromo	13111400	445,50


13161400
13111400 Superficie repisa: cristal blanco.


Ecostat Select Termostato de bañera visto

Características

- Proyección 193 mm
- 2 funciones
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cartucho del termostato, con válvula cerámica 180°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 12 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con amortiguador de ruido
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa espejo de cristal
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G ¾ ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean







Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Cool Contact · Quick Clean · AirPower · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13141000	578,30
Blanco/Cromo	13141400	578,30

13141400 Superficie repisa cristal blanco.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Termostatos vistos

Ecostat E Termostato de ducha visto

Características

- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,6 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Excéntricas: 150 ± 12 mm





Sostenibilidad

EcoStop · Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Cool Contact · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15773000	339,20

Ecostat E Termostato de bañera visto

Características

- Proyección 183 mm
- 2 funciones
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cartucho del termostato
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 18,6 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18,6 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,4 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con amortiguador de ruido
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Cool Contact · Quick Clean · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15774000	414,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Ecostat Comfort Termostato de ducha Ecostat Comfort visto

Características

- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Excéntricas: 150 ± 12 mm





Sostenibilidad

EcoStop · Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13116000	295,60
Bronce cepillado	13116140	443,40
Cromo negro cepillado	13116340	443,40
Negro mate	13116670	413,80
Blanco mate	13116700	413,80
Color oro pulido	13116990	443,40

Ecostat Comfort Termostato de bañera Ecostat Comfort visto

Características

- Proyección 177 mm
- 2 funciones
- Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
- Tipo de chorro del mezclador: chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Quick Clean · AirPower · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13114000	376,10
Bronce cepillado	13114140	564,20
Cromo negro cepillado	13114340	564,20
Negro mate	13114670	526,50
Blanco mate	13114700	526,50
Color oro pulido	13114990	564,20


Termostatos vistos

Ecostat Comfort Termostato de ducha Ecostat Comfort Care visto con manecilla extralarga

Características

- Icono más grande para una mayor claridad
- Con manecillas accesibles extralargas
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Excéntricas: 150 ± 12 mm





Sostenibilidad

EcoStop · Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13117000	320,60

Ecostat Comfort Termostato de bañera Ecostat Comfort Care visto con manecilla extralarga

Características

- Icono más grande para una mayor claridad
- Con manecillas accesibles extralargas
- Proyección 172 mm - 177 mm
- 2 funciones
- Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Quick Clean · Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13115000	401,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Ecostat Element Termostato de ducha visto

Características

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water flow control)
- El botón EcoStop+ limita el consumo de agua a 6 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Excéntricas: 150 ± 12 mm





Sostenibilidad

EcoStop+ · Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13346000	214,50
Negro mate	13346670	268,10

Ecostat Element Termostato de bañera visto

Características

- Proyección 177 mm
- 2 funciones
- Control de temperatura y de caudal de agua (Water flow control)
- Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
- Tipo de chorro del mezclador: chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con amortiguador de ruido
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Quick Clean · Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13347000	269,50
Negro mate	13347670	336,90


Termostatos vistos

Ecostat Fine Termostato de ducha visto

Características

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water flow control)
- El botón EcoStop+ limita el consumo de agua a 6 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Excéntricas: 150 ± 12 mm





Sostenibilidad

EcoStop+ · Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13324000	203,50
Negro mate	13324670	254,60

Ecostat Fine Termostato de bañera visto

Características

- Proyección 177 mm
- 2 funciones
- Control de temperatura y de caudal de agua (Water flow control)
- Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
- Tipo de chorro del mezclador: chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con amortiguador de ruido
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Quick Clean · Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13325000	258,50
Negro mate	13325670	322,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Ecostat 1001 CL Termostato de ducha visto

Características

- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Excéntricas: 150 ± 12 mm





Sostenibilidad

EcoStop · Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13211000	238,10

Ecostat 1001 CL Termostato de bañera visto

Características

- Proyección 182 mm
- 2 funciones
- Cartucho del termostato, llave de paso
- Tipo de chorro del mezclador: chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Quick clean · AirPower · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13201000	299,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Termostatos vistos

Ecostat universal Termostato de ducha visto

Características

- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Excéntricas: 150 ± 12 mm





Sostenibilidad

EcoStop · Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13122000	261,50

Ecostat universal Termostato de bañera visto

Características

- Proyección 194 mm
- 2 funciones
- Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Quick Clean · AirPower · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13123000	333,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Termostatos empotrados

Termostatos empotrados

	RainSelect		ShowerSelect Comfort S		
					
Acabado					
Select	■	■	■	–	■
Bloqueo de seguridad a 40 grados	■	■	■	■	■
Temperatura máxima regulable	■	■	■	■	■
Termostato	■	■	■	■	■
Número de funciones	2 - 5	2 - 5	1/2	1	1
precio en €	**1.355,10 - 3.177,30**	**1.474,70 - 2.278,90**	**684,00 - 1.117,50**	**495,00 - 742,50**	**684,00 - 1.026,00**
desde la página	322	324	327	328	329

	ShowerSelect Comfort Q				ShowerSelect Glass
					
Acabado					
Select	■	–	■	■	■
Bloqueo de seguridad a 40 grados	■	■	■	–	■
Temperatura máxima regulable	■	■	■	–	■
Termostato	■	■	■	–	■
Número de funciones	1/2	1	1	3	1/2
precio en €	**684,00 - 1.117,50**	**495,00 - 742,50**	**684,00 - 1.026,00**	**495,00 - 742,50**	**840,50 - 919,30**
desde la página	337	338	339	340	341

■ disponible según el modelo
– no disponible

	ShowerSelect Comfort S	ShowerSelect Comfort E			
					
Acabado					
Select	■	■	■	■	■
Bloqueo de seguridad a 40 grados	–	■	■	■	–
Temperatura máxima regulable	–	■	■	■	–
Termostato	–	■	■	■	–
Número de funciones	3	1/2	1	1	3
precio en €	**495,00 - 742,50**	**684,00 - 1.117,50**	**495,00 - 742,50**	**684,00 - 1.026,00**	**495,00 - 742,50**
desde la página	330	332	333	334	335

	ShowerSelect Glass			ShowerSelect	
					
Acabado					
Select	–	■	■	■	–
Bloqueo de seguridad a 40 grados	■	■	–	■	■
Temperatura máxima regulable	■	■	–	■	■
Termostato	■	■	–	■	■
Número de funciones	1	1	3	1/2	1
precio en €	**610,70**	**840,50**	**610,70**	**679,80 - 1.110,50**	**491,20 - 736,80**
desde la página	341	342	343	344	345

Termostatos empotrados

	ShowerSelect			ShowerSelect S	
					
Acabado					
Select	■	■	■	■	–
Bloqueo de seguridad a 40 grados	■	–	–	■	■
Temperatura máxima regulable	■	–	■	■	■
Termostato	■	–	–	■	■
Número de funciones	1	3	1/2	1/2	1
precio en €	**679,80**	**491,20 - 736,80**	**566,70 - 627,20**	**679,80 - 1.110,50**	**491,20**
desde la página	346	347	348	348	349

	Ecostat Square	Ecostat E		DuoTurn S	DuoTurn E
					
Acabado					
Select	–	–	–	–	–
Bloqueo de seguridad a 40 grados	■	■	■	–	–
Temperatura máxima regulable	■	■	■	–	–
Termostato	■	■	■	–	–
Número de funciones	1/2	1/2	1	1/2	1/2
precio en €	**476,30 - 800,90**	**478,80 - 537,40**	**294,70 - 478,80**	**224,00 - 369,00**	**224,00 - 369,00**
desde la página	356	356	357	359	360

■ disponible según el modelo
– no disponible

	ShowerSelect S			Ecostat S	
					
Acabado					
Select	■	■	■	–	–
Bloqueo de seguridad a 40 grados	■	–	–	■	■
Temperatura máxima regulable	■	–	■	■	■
Termostato	■	–	–	■	■
Número de funciones	1	3	1/2	1/2	1
precio en €	**679,80**	**491,20**	**566,70 - 627,20**	**478,80 - 806,10**	**294,70 - 478,80**
desde la página	350	350	351	352	353

	DuoTurn Q
	
Acabado	
Select	–
Bloqueo de seguridad a 40 grados	–
Temperatura máxima regulable	–
Termostato	–
Número de funciones	1/2
precio en €	**224,00 - 369,00**
desde la página	361

Sostenibilidad



Water flow control

El caudal de agua puede regularse con precisión en este termostato. Así se reduce el consumo de este valioso recurso. Es ideal para los niños o adultos que prefieren un menor caudal de agua para sentirse a gusto.



Water flow control

El caudal de agua se puede regular con precisión, para que no te excedas en el uso de este preciado recurso. Se puede ajustar individualmente para todos aquellos que consideran más agradable un chorro suave.

Tecnologías



Thermostat

Seguro y fiable: el termostato con regulación de la temperatura integrada controla continuamente la temperatura del agua mientras te duchas o te bañas. Reacciona rápidamente a los cambios de presión. Para disfrutar del agua en todo momento.



SafetyStop


Limitador de temperatura que garantiza una ducha placentera y segura en todo momento, evitando que salga agua demasiado caliente. Esta protección antiquemaduras es un gran extra de seguridad, especialmente para niños o personas con movilidad restringida.



Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.

Acabado



Blanco mate

-700




Blanco/
Cromo

-400




Bronce
cepillado

-140



Color oro
pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro
cepillado

-340



Negro mate

-670



Negro/
Cromo

-600

Termostatos empotrados


RainSelect Termostatos empotrados

Características de todas las variantes

- Dependiendo del volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir la cantidad de caudal hasta un 50 % aprox. y cuenta con función de cierre integrada
- Cantidad de caudal por salida: 26 l/min
- Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 38 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 38 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno


2 funciones





3 funciones





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías



Thermostat · Select · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Número de funciones	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Cantidad de caudal por usuario	Acabado	Referencia	Euro*
2 funciones	38	26	Cromo	15380000	1.355,10
			Bronce cepillado	15380140	2.032,70
			Cromo negro cepillado	15380340	2.032,70
			Negro mate	15380670	1.761,60
			Blanco mate	15380700	1.761,60
			Color oro pulido	15380990	2.032,70
3 funciones	38	26	Cromo	15381000	1.609,50
			Bronce cepillado	15381140	2.414,30
			Cromo negro cepillado	15381340	2.414,30
			Negro mate	15381670	2.092,40
			Blanco mate	15381700	2.092,40
			Color oro pulido	15381990	2.414,30

A completar con:	Para	Referencia	Euro*
 RainSelect Set básico para 2 funciones	15380XXX	15310180	733,00
 RainSelect Set básico para 3 funciones	15381XXX	15311180	855,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

RainSelect Termostatos empotrados

Características de todas las variantes

- Dependiendo del volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir la cantidad de caudal hasta un 50 % aprox. y cuenta con función de cierre integrada
- Cantidad de caudal por salida: 26 l/min
- Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 38 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 38 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno

4 funciones



5 funciones



Sostenibilidad


Water Flow Control


Tecnologías

Thermostat °C | Select | Safety Stop 40°C

Certificados/declaraciones


EPD





Resumen de variantes

Número de funciones	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Cantidad de caudal por usuario	Acabado	Referencia	Euro*
4 funciones	38	26	Cromo	15382000	1.863,90
			Bronce cepillado	15382140	2.795,90
			Cromo negro cepillado	15382340	2.795,90
			Negro mate	15382670	2.423,10
			Blanco mate	15382700	2.423,10
			Color oro pulido	15382990	2.795,90
5 funciones	38	26	Cromo	15384000	2.118,20
			Bronce cepillado	15384140	3.177,30
			Cromo negro cepillado	15384340	3.177,30
			Negro mate	15384670	2.753,70
			Blanco mate	15384700	2.753,70
			Color oro pulido	15384990	3.177,30

A completar con:	Para	Referencia	Euro*
 RainSelect Set básico para 4 funciones	15382XXX	15312180	977,30
 RainSelect Set básico para 5 funciones	15384XXX	15313180	1.099,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostatos empotrados

RainSelect Termostatos empotrados

Características de todas las variantes

- Consiste en: termostato, soporte de ducha
- Dependiendo del volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir la cantidad de caudal hasta un 50 % aprox. y cuenta con función de cierre integrada
- Cantidad de caudal por salida: 26 l/min
- Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 38 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 38 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Para flexos con tuercas cónicas

2 funciones



3 funciones



Sostenibilidad


Water Flow Control


Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Certificados/declaraciones



EPD





Resumen de variantes

Número de funciones	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Cantidad de caudal por usuario	Acabado	Referencia	Euro*
2 funciones	38	26	Cromo	15355000	1.474,70
			Blanco/Cromo	15355400	1.474,70
			Negro/Cromo	15355600	1.474,70
3 funciones	38	26	Cromo	15356000	1.742,60
			Blanco/Cromo	15356400	1.742,60
			Negro/Cromo	15356600	1.742,60

A completar con:	Para	Referencia	Euro*
 RainSelect Set básico para 2 funciones	15355XXX	15310180	733,00
 RainSelect Set básico para 3 funciones	15356XXX	15311180	855,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

RainSelect Termostatos empotrados

Características de todas las variantes

- Consiste en: termostato, soporte de ducha
- Dependiendo del volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir la cantidad de caudal hasta un 50 % aprox. y cuenta con función de cierre integrada
- Cantidad de caudal por salida: 26 l/min
- Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 38 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 38 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Para flexos con tuercas cónicas

4 funciones



5 funciones



Sostenibilidad


Water Flow Control


Tecnologías

Thermostat °C | Select SELECT | Safety Stop 40°C

Certificados/declaraciones


EPD





Resumen de variantes

Número de funciones	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Cantidad de caudal por usuario	Acabado	Referencia	Euro*
4 funciones	38	26	Cromo	15357000	2.010,80
			Blanco/Cromo	15357400	2.010,80
			Negro/Cromo	15357600	2.010,80
5 funciones	38	26	Cromo	15358000	2.278,90
			Blanco/Cromo	15358400	2.278,90
			Negro/Cromo	15358600	2.278,90

A completar con:	Para	Referencia	Euro*
 RainSelect Set básico para 4 funciones	15357XXX	15312180	977,30
 RainSelect Set básico para 5 funciones	15358XXX	15313180	1.099,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

ShowerSelect Comfort S Termostato empotrado para 1 función

Características

- Selector grande para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con botón On/Off





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15553000	684,00
Bronce cepillado	15553140	1.026,00
Cromo negro cepillado	15553340	1.026,00
Negro mate	15553670	957,60
Blanco mate	15553700	957,60

A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

ShowerSelect Comfort S Termostato empotrado para 2 funciones

Características

- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal salida inferior: 20 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,1 l/min
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15554000	745,00
Bronce cepillado	15554140	1.117,50
Cromo negro cepillado	15554340	1.117,50
Negro mate	15554670	1.043,00
Blanco mate	15554700	1.043,00

A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Termostatos empotrados

ShowerSelect Comfort S Termostato empotrado

Características

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water flow control)
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal salida superior: 32 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 32 l/min
- Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 34,8 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 34,8 l/min
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop 40 °C

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15559000	495,00
Bronce cepillado	15559140	742,50
Cromo negro cepillado	15559340	742,50
Negro mate	15559670	693,00
Blanco mate	15559700	693,00

A completar con:

		Referencia	Euro*
	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Partes opcionales:



ShowerSelect Comfort S Válvula empotrada 3 llaves de paso

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15558000	495,00
Bronce cepillado	15558140	742,50
Cromo negro cepillado	15558340	742,50
Negro mate	15558670	693,00
Blanco mate	15558700	693,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

ShowerSelect Comfort S Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional

Características

- Selector grande para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal salida superior: 23 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 23 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32,8 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15562000	684,00
Bronce cepillado	15562140	1.026,00
Cromo negro cepillado	15562340	1.026,00
Negro mate	15562670	957,60
Blanco mate	15562700	957,60

A completar con:

	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Partes opcionales:



ShowerSelect Comfort S Válvula empotrada 3 llaves de paso

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15558000	495,00
Bronce cepillado	15558140	742,50
Cromo negro cepillado	15558340	742,50
Negro mate	15558670	693,00
Blanco mate	15558700	693,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Termostatos empotrados

ShowerSelect Comfort S Válvula empotrada 3 llaves de paso

Características

- Uso simultáneo de varias funciones
- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Cantidad de caudal salida superior: 26 l/min
- Caudal izquierdo y derecho: 26 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32 l/min
- Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- La válvula se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15558000	495,00
Bronce cepillado	15558140	742,50
Cromo negro cepillado	15558340	742,50
Negro mate	15558670	693,00
Blanco mate	15558700	693,00

A completar con:		Referencia	Euro*
	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	ShowerSelect Comfort S Termostato empotrado	Cromo	15559000	495,00
		Bronce cepillado	15559140	742,50
		Cromo negro cepillado	15559340	742,50
		Negro mate	15559670	693,00
		Blanco mate	15559700	693,00
	ShowerSelect Comfort S Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional	Cromo	15562000	684,00
		Bronce cepillado	15562140	1.026,00
		Cromo negro cepillado	15562340	1.026,00
		Negro mate	15562670	957,60
		Blanco mate	15562700	957,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

ShowerSelect Comfort E Termostato empotrado para 1 función

Características

- Selector grande para una cómoda apertura y cierre, regulación de temperatura exacta gracias a la estructura vertical de la manecilla y respuesta al tacto de la manecilla del termostato
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con botón On/Off





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15571000	684,00
Bronce cepillado	15571140	1.026,00
Cromo negro cepillado	15571340	1.026,00
Negro mate	15571670	957,60
Blanco mate	15571700	957,60


A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort E Temostato empotrado para 2 funciones

Características

- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal salida superior: 20 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 20 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,1 l/min
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15572000	745,00
Bronce cepillado	15572140	1.117,50
Cromo negro cepillado	15572340	1.117,50
Negro mate	15572670	1.043,00
Blanco mate	15572700	1.043,00

A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

ShowerSelect Comfort E Termostato empotrado

Características

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water flow control)
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal salida superior: 32 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 32 l/min
- Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 34,8 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 34,8 l/min
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15574000	495,00
Bronce cepillado	15574140	742,50
Cromo negro cepillado	15574340	742,50
Negro mate	15574670	693,00
Blanco mate	15574700	693,00

A completar con:

		Referencia	Euro*
	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Partes opcionales:



ShowerSelect Comfort E Válvula empotrada 3 llaves de paso

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15573000	495,00
Bronce cepillado	15573140	742,50
Cromo negro cepillado	15573340	742,50
Negro mate	15573670	693,00
Blanco mate	15573700	693,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Termostatos empotrados

ShowerSelect Comfort E Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional

Características

- Selector grande para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal salida superior: 23 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 23 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32,8 l/min
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15575000	684,00
Bronce cepillado	15575140	1.026,00
Cromo negro cepillado	15575340	1.026,00
Negro mate	15575670	957,60
Blanco mate	15575700	957,60

A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 ShowerSelect Comfort E Válvula empotrada 3 llaves de paso	Cromo	15573000	495,00
	Bronce cepillado	15573140	742,50
	Cromo negro cepillado	15573340	742,50
	Negro mate	15573670	693,00
	Blanco mate	15573700	693,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

ShowerSelect Comfort E Válvula empotrada 3 llaves de paso

Características

- Uso simultáneo de varias funciones
- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Cantidad de caudal salida superior: 26 l/min
- Caudal izquierdo y derecho: 26 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32 l/min
- Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- La válvula se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera
- Material del botón: metal





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15573000	495,00
Bronce cepillado	15573140	742,50
Cromo negro cepillado	15573340	742,50
Negro mate	15573670	693,00
Blanco mate	15573700	693,00

A completar con:	Referencia	Euro*
 iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 ShowerSelect Comfort E Termostato empotrado	Cromo	15574000	495,00
	Bronce cepillado	15574140	742,50
	Cromo negro cepillado	15574340	742,50
	Negro mate	15574670	693,00
	Blanco mate	15574700	693,00
 ShowerSelect Comfort E Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional	Bronce cepillado	15575140	1.026,00
	Cromo negro cepillado	15575340	1.026,00
	Negro mate	15575670	957,60
	Blanco mate	15575700	957,60

ShowerSelect Comfort Q Termostato empotrado para 1 función

Características

- Selector grande para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con botón On/Off





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15581000	684,00
Bronce cepillado	15581140	1.026,00
Cromo negro cepillado	15581340	1.026,00
Negro mate	15581670	957,60
Blanco mate	15581700	957,60

A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

ShowerSelect Comfort Q Termostato empotrado para 2 funciones

Características

- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,1 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15583000	745,00
Bronce cepillado	15583140	1.117,50
Cromo negro cepillado	15583340	1.117,50
Negro mate	15583670	1.043,00
Blanco mate	15583700	1.043,00

A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

ShowerSelect Comfort Q Termostato empotrado

Características

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water flow control)
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal salida superior: 32 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 32 l/min
- Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 34,8 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 34,8 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop 40°C

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15588000	495,00
Bronce cepillado	15588140	742,50
Cromo negro cepillado	15588340	742,50
Negro mate	15588670	693,00
Blanco mate	15588700	693,00

A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
ShowerSelect Comfort Q Válvula empotrada 3 llaves de paso	Cromo	15587000	495,00
	Bronce cepillado	15587140	742,50
	Cromo negro cepillado	15587340	742,50
	Negro mate	15587670	693,00
	Blanco mate	15587700	693,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

ShowerSelect Comfort Q Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional

Características

- Selector grande para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal salida superior: 23 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 23 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32,8 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15589000	684,00
Bronce cepillado	15589140	1.026,00
Cromo negro cepillado	15589340	1.026,00
Negro mate	15589670	957,60
Blanco mate	15589700	957,60

A completar con:

	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Partes opcionales:



ShowerSelect Comfort Q Válvula empotrada 3 llaves de paso

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15587000	495,00
Bronce cepillado	15587140	742,50
Cromo negro cepillado	15587340	742,50
Negro mate	15587670	693,00
Blanco mate	15587700	693,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

ShowerSelect Comfort Q Válvula empotrada 3 llaves de paso

Características

- Uso simultáneo de varias funciones
- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Cantidad de caudal salida superior: 26 l/min
- Caudal izquierdo y derecho: 26 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32 l/min
- Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- La válvula se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15587000	495,00
Bronce cepillado	15587140	742,50
Cromo negro cepillado	15587340	742,50
Negro mate	15587670	693,00
Blanco mate	15587700	693,00

A completar con:	Referencia	Euro*
 iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 ShowerSelect Comfort Q Termostato empotrado	Cromo	15588000	495,00
	Bronce cepillado	15588140	742,50
	Cromo negro cepillado	15588340	742,50
	Negro mate	15588670	693,00
	Blanco mate	15588700	693,00
 ShowerSelect Comfort Q Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional	Cromo	15589000	684,00
	Bronce cepillado	15589140	1.026,00
	Cromo negro cepillado	15589340	1.026,00
	Negro mate	15589670	957,60
	Blanco mate	15589700	957,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


ShowerSelect Glass Termostatos empotrados

Características de todas las variantes

· Bloqueo de seguridad a 40 °C
· Temperatura máxima ajustable


1 función





2 funciones





Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Número de funciones	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	26,7	Blanco/Cromo	15737400	840,50
2 funciones	29,7	Blanco/Cromo	15738400	919,30


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

ShowerSelect Glass Termostato empotrado de gran caudal

Características

· Cantidad de caudal salida superior: 42 l/min
· Cantidad de caudal salida inferior: 42 l/min
· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 42 l/min
· Bloqueo de seguridad a 40 °C
· Temperatura máxima ajustable





Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Blanco/Cromo	15734400	610,70

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostatos empotrados

ShowerSelect Glass Termostato empotrado de gran caudal


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	ShowerSelect Glass Válvula empotrada 3 llaves de paso	Blanco/Cromo	15736400	610,70

ShowerSelect Glass Termostato empotrado de gran caudal con llave de paso y una salida libre

Características

- Control de apertura y cierre con el botón Select para 1 salida
- Cantidad de caudal salida superior: 59 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato incluye el botón para teleducha





Tecnologías



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Blanco/Cromo	15735400	840,50

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	ShowerSelect Glass Válvula empotrada 3 llaves de paso	Blanco/Cromo	15736400	610,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

ShowerSelect Glass Válvula empotrada 3 llaves de paso

Características

- Uso simultáneo de varias funciones
- Cantidad de caudal salida superior: 26 l/min
- Caudal izquierdo y derecho: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30 l/min
- La válvula se entrega con botones Waterfall, Rain, Whirl, MonoRain





Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Blanco/Cromo	15736400	610,70

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	ShowerSelect Glass Termostato empotrado de gran caudal	Blanco/Cromo	15734400	610,70
	ShowerSelect Glass Termostato empotrado de gran caudal con llave de paso y una salida libre	Blanco/Cromo	15735400	840,50

Termostatos empotrados


ShowerSelect Termostatos empotrados

Características de todas las variantes

· Bloqueo de seguridad a 40 °C
· Temperatura máxima ajustable


1 función





2 funciones





Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Número de funciones	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	26,7	Cromo	15762000	679,80
2 funciones	29,7	Cromo	15763000	740,30
		Bronce cepillado	15763140	1.110,50
		Cromo negro cepillado	15763340	1.110,50
		Negro mate	15763670	1.036,40
		Blanco mate	15763700	1.036,40
		Color oro pulido	15763990	1.110,50

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

ShowerSelect Termostato empotrado para 2 funciones con toma de agua y soporte de ducha

Características

- Consiste en: termostato, soporte de ducha
- Botón Select con sistema control On/Off para 2 salidas
- Cantidad de caudal salida superior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Para flexos con tuercas cónicas
- El termostato se entrega con botones teleducha y Rain





Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15765000	906,40


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

ShowerSelect Termostato empotrado de gran caudal

Características

- Cantidad de caudal salida superior: 42 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 42 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 42 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable





Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15760000	491,20
Bronce cepillado	15760140	736,80
Cromo negro cepillado	15760340	736,80
Negro mate	15760670	687,70
Blanco mate	15760700	687,70
Color oro pulido	15760990	736,80

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Termostatos empotrados

ShowerSelect Termostato empotrado de gran caudal

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	ShowerSelect Válvula empotrada 3 llaves de paso	Cromo	15764000	491,20
		Bronce cepillado	15764140	736,80
		Cromo negro cepillado	15764340	736,80
		Negro mate	15764670	687,70
		Blanco mate	15764700	687,70
		Color oro pulido	15764990	736,80

ShowerSelect Termostato empotrado de gran caudal con llave de paso y una salida libre

Características

- Control de apertura y cierre con el botón Select para 1 salida
- Cantidad de caudal salida superior: 59 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato incluye el botón para teleducha





Tecnologías



Certificados/declaraciones

EPD

	Acabado	Referencia	Euro*
	Cromo	15761000	679,80

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	ShowerSelect Válvula empotrada 3 llaves de paso	Cromo	15764000	491,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

ShowerSelect Válvula empotrada 3 llaves de paso

Características

- Uso simultáneo de varias funciones
- Cantidad de caudal salida superior: 26 l/min
- Caudal izquierdo y derecho: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30 l/min
- La válvula se entrega con los botones Rain large, Rain small y teleducha





Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15764000	491,20
Bronce cepillado	15764140	736,80
Cromo negro cepillado	15764340	736,80
Negro mate	15764670	687,70
Blanco mate	15764700	687,70
Color oro pulido	15764990	736,80

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	ShowerSelect Termostato empotrado de gran caudal	Cromo	15760000	491,20
		Bronce cepillado	15760140	736,80
		Cromo negro cepillado	15760340	736,80
		Negro mate	15760670	687,70
		Blanco mate	15760700	687,70
		Color oro pulido	15760990	736,80
	ShowerSelect Termostato empotrado de gran caudal con llave de paso y una salida libre	Cromo	15761000	679,80

Termostatos empotrados


ShowerSelect Mezcladores empotrados

Características de todas las variantes

· El mezclador se entrega con botón On/Off · Tipo de conexión: set básico


1 función





2 funciones





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Select

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Número de funciones	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	21	Cromo	15767000	566,70
2 funciones	22	Cromo	15768000	627,20

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50


ShowerSelect S Termostatos empotrados

Características de todas las variantes

· Bloqueo de seguridad a 40 °C · Temperatura máxima ajustable


1 función





2 funciones





Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Número de funciones	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	26,7	Cromo	15744000	679,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

ShowerSelect S Termostatos empotrados

Resumen de variantes

Número de funciones	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
2 funciones	29,7	Cromo	15743000	740,30
		Bronce cepillado	15743140	1.110,50
		Cromo negro cepillado	15743340	1.110,50
		Negro mate	15743670	1.036,40
		Blanco mate	15743700	1.036,40
		Color oro pulido	15743990	1.110,50


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

ShowerSelect S Termostato empotrado de gran caudal

Características

- Cantidad de caudal salida superior: 42 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 42 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable





Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15741000	491,20

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	ShowerSelect S Válvula empotrada 3 llaves de paso	Cromo	15745000	491,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Termostatos empotrados

ShowerSelect S Termostato empotrado de gran caudal con llave de paso y una salida libre

Características

- Cantidad de caudal salida superior: 59 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato incluye el botón para teleducha





Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15742000	679,80

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	ShowerSelect S Válvula empotrada 3 llaves de paso	Cromo	15745000	491,20

ShowerSelect S Válvula empotrada 3 llaves de paso

Características

- Uso simultáneo de varias funciones
- Cantidad de caudal salida superior: 26 l/min
- Caudal izquierdo y derecho: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30 l/min
- Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
- La válvula se entrega con botones Rain, Whirl, Cascada





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15745000	491,20

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

ShowerSelect S Válvula empotrada 3 llaves de paso

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	ShowerSelect S Termostato empotrado de gran caudal	Cromo	15741000	491,20
	ShowerSelect S Termostato empotrado de gran caudal con llave de paso y una salida libre	Cromo	15742000	679,80

ShowerSelect S Mezcladores empotrados


Características de todas las variantes

· El mezclador se entrega con botón On/Off

· Tipo de conexión: set básico


1 función





2 funciones





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Select

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Número de funciones	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	21	Cromo	15747000	566,70
2 funciones	22	Cromo	15748000	627,20

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostatos empotrados


Ecostat S Termostatos empotrados

Características de todas las variantes

· Control de caudal · Bloqueo de seguridad a 40 °C · Temperatura máxima ajustable


1 función





2 funciones





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Número de funciones	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	26,5	Cromo	15757000	478,80
2 funciones	29	Cromo	15758000	537,40
		Bronce cepillado	15758140	806,10
		Cromo negro cepillado	15758340	806,10
		Negro mate	15758670	752,40
		Blanco mate	15758700	752,40
		Color oro pulido	15758990	806,10

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Ecostat S Termostato empotrado de gran caudal

Características

- Cantidad de caudal salida superior: 42 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 42 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable





Tecnologías

Thermostat · Safety Stop 40 °C

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15756000	478,80


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Ecostat S Termostato empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 37 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable





Tecnologías

Thermostat · Safety Stop 40 °C

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15755000	294,70

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Termostatos empotrados

Llave de paso e inversor Trio S / Quattro inversor empotrado

Características

· 3 funciones






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15932000	163,50

A completar con (escoge una opción):	Referencia	Euro*
 Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado	15981180	205,70
 Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas	15930180	300,00

Llave de paso S empotrada





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15972000	123,00

A completar con (escoge una opción):	Referencia	Euro*
 Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min	15974180	100,50
 Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min	15973180	96,80
 Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min	15970180	105,00

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 Prolongación interna para Trio/ Quattro	96370000	70,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Metris Llave de paso E empotrada

Características

· Clase de ruido: II





Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31677000	49,10
Bronce cepillado	31677140	100,70
Cromo negro cepillado	31677340	100,70
Negro mate	31677670	68,70
Blanco mate	31677700	68,70
Color oro pulido	31677990	73,70

A completar con (escoge una opción):	Referencia	Euro*
Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min	15974180	100,50
Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min	15973180	96,80
Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min	15970180	105,00


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Prolongación interna para Trio/ Quattro	96370000	70,90

Logis Llave de paso empotrada

Características

· Clase de ruido: II





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71970000	35,30

A completar con (escoge una opción):	Referencia	Euro*
Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min	15974180	100,50
Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min	15973180	96,80
Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min	15970180	105,00

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Prolongación interna para Trio/ Quattro	96370000	70,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostatos empotrados


Ecostat Square Termostatos empotrados

Características de todas las variantes

· Control de cantidad · Bloqueo de seguridad a 40 °C · Temperatura máxima ajustable


1 función





2 funciones





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Número de funciones	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	26,5	Cromo	15712000	476,30
2 funciones	29	Cromo	15714000	533,90
		Bronce cepillado	15714140	800,90
		Cromo negro cepillado	15714340	800,90
		Negro mate	15714670	747,50
		Blanco mate	15714700	747,50
		Color oro pulido	15714990	800,90

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50


Ecostat E Termostatos empotrados

Características de todas las variantes

· Bloqueo de seguridad a 40 °C · Temperatura máxima ajustable


1 función





2 funciones





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Ecostat E Termostatos empotrados

Resumen de variantes

Número de funciones	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	26,5	Cromo	15707000	478,80
2 funciones	29	Cromo	15708000	537,40


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
	+			
		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Ecostat E Termostato empotrado

Características

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 37 l/min · Bloqueo de seguridad a 40 °C · Temperatura máxima ajustable





Tecnologías



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15705000	294,70

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
	+			
		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Termostatos empotrados

Ecostat E Termostato empotrado de gran caudal

Características

- Cantidad de caudal salida superior: 42 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 42 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable





Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15706000	478,80

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

DuoTurn S Mezclador empotrado para 1 función

Características

- Control de caudal para 1 función
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material manecillas: metal
- El mezclador incluye el botón para teleducha
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)





Sostenibilidad

Water Flow Control

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75618000	224,00
Bronce cepillado	75618140	336,00
Negro mate	75618670	313,60
Blanco mate	75618700	313,60


A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

DuoTurn S Mezclador empotrado para 2 funciones

Características

- Regulación de caudal e inversor para 2 salidas
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal salida superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal de agua salida inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material manecillas: metal
- El mezclador se entrega con los botones Rain, Cascada, teleducha y bañera.
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)





Sostenibilidad

Water Flow Control

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75418000	246,00
Bronce cepillado	75418140	369,00
Negro mate	75418670	344,40
Blanco mate	75418700	344,40

A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

DuoTurn E Mezclador empotrado para 1 función

Características

- Control de caudal para 1 función
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material manecillas: metal
- El mezclador incluye el botón para teledducha
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)





Sostenibilidad

Water Flow Control

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75617000	224,00
Bronce cepillado	75617140	336,00
Negro mate	75617670	313,60
Blanco mate	75617700	313,60


A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

DuoTurn E Mezclador empotrado para 2 funciones

Características

- Regulación de caudal e inversor para 2 salidas
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal salida superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal de agua salida inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material manecillas: metal
- El mezclador se entrega con los botones Rain, Cascada, teledducha y bañera.
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)





Sostenibilidad

Water Flow Control

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75417000	246,00
Bronce cepillado	75417140	369,00
Negro mate	75417670	344,40
Blanco mate	75417700	344,40

A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

DuoTurn Q Mezclador empotrado para 1 función

Características

- Control de caudal para 1 función
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material manecillas: metal
- El mezclador incluye el botón para teleducha
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)





Sostenibilidad

Water Flow Control

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75614000	224,00
Bronce cepillado	75614140	336,00
Negro mate	75614670	313,60
Blanco mate	75614700	313,60


A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

DuoTurn Q Mezclador empotrado para 2 funciones

Características

- Regulación de caudal e inversor para 2 salidas
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal salida superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal de agua salida inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material manecillas: metal
- El mezclador se entrega con los botones Rain, Cascada, teleducha y bañera.
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)





Sostenibilidad

Water Flow Control

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75414000	246,00
Bronce cepillado	75414140	369,00
Negro mate	75414670	344,40
Blanco mate	75414700	344,40

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

DuoTurn Q Mezclador empotrado para 2 funciones

A completar con:		Referencia	Euro*
	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Sets Básicos

Tecnologías



Easy Installation

Instalación rápida y segura: varias funciones garantiza una instalación sencilla. Con diseños ingeniosos y ayudas para la instalación, facilitamos el trabajo a nuestros colaboradores especialistas.


Instalación



Water damage protection

Evita daños por agua con una membrana de impermeabilización premontada. Es 100 % resistente al agua. Esto impide que el agua de la ducha se meta por la pared o el suelo para una experiencia de ducha fiable y segura.

Acabado




Blanco mate

-700




Bronce cepillado

-140



Color oro pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro cepillado

-340



Negro mate


-670

iBox universal 2 Set básico

Características

- Apto para nuevos acabados para todas las instalaciones empotradas de ducha, bañera y termostato (ID AXOR ShowerSelect)
- acabado en combinación con la placa adaptadora (n.° 13588000) compatible con otras instalaciones empotradas de ducha, bañera y termostato
- Material: latón, espuma EPP para aislamiento acústico y térmico
- Conexión: DN15
- Instalación rotacionalmente simétrica
- Soporte auxiliar para nivel de burbuja
- nivel de burbuja integrado para corregir la alineación horizontal y vertical
- Membrana de impermeabilización de fijación permanente
- Fuente de alimentación: tubo de referencia M16
- Profundidad mínima de instalación: 80 mm
- Profundidad máxima de instalación: 108 mm





Tecnologías

Easy Installation

Instalación

Water Damage Protection

	Referencia	Euro*
	01500180	135,00

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
	Prolongación 25 mm para set básico iBox universal 2	13637000	8,20
	Prolongación 25 - 75 mm para sets externos	13632000	36,00
	Prolongación 25 mm para sets externos	13638000	30,90
	Guía de montaje para iBox universal	96615000	42,80
	Ayuda para el montaje del iBox universal + iBox universal 2	93500000	15,30

Adaptador para iBox universal 2



	Referencia	Euro*
	13588000	30,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Prolongación 25 mm para set básico iBox universal 2

Características

- Extensión para set básico
- Se requiere si el montaje del set básico es muy profundo
- Longitud de extensión: 25 mm



Referencia	Euro*
13637000	8,20

Prolongación 25 - 75 mm para sets externos

Características

- Extensión para sets externos ShowerSelect Comfort y DuoTurn
- Se requiere si el montaje del set básico es muy profundo
- Longitud de extensión: 25 - 75 mm



Referencia	Euro*
13632000	36,00

Prolongación 25 mm para sets externos

Características

- Extensión para sets externos ShowerSelect Comfort y DuoTurn
- Se requiere si el montaje del set básico es muy profundo
- Longitud de extensión: 25 mm



Referencia	Euro*
13638000	30,90


iBox universal 2

Florón de alargo 5 mm

Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Medida: 170 x 170 mm
- Longitud de extensión: 5 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13612000	77,20
Bronce cepillado	13612140	115,80
Cromo negro cepillado	13612340	115,80
Negro mate	13612670	108,10
Blanco mate	13612700	108,10
Color oro pulido	13612990	115,80


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
DuoTurn E/Q Adaptador para florón de alargo	13628000	36,70

Florón de alargo 22 mm

Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Medida: 170 x 170 mm
- Longitud de extensión: 22 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13617000	102,90
Bronce cepillado	13617140	154,40
Cromo negro cepillado	13617340	154,40
Negro mate	13617670	144,10
Blanco mate	13617700	144,10
Color oro pulido	13617990	154,40


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
DuoTurn E/Q Adaptador para florón de alargo	13628000	36,70

Florón de alargo 5 mm

Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Medida: 170 x 170 mm
- Longitud de extensión: 5 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13613000	77,20
Bronce cepillado	13613140	115,80
Cromo negro cepillado	13613340	115,80
Negro mate	13613670	108,10
Blanco mate	13613700	108,10

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
DuoTurn E/Q Adaptador para florón de alargo	13628000	36,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Florón de alargo 22 mm

Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Medida: 170 x 170 mm
- Longitud de extensión: 22 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13618000	102,90
Bronce cepillado	13618140	154,40
Cromo negro cepillado	13618340	154,40
Negro mate	13618670	144,10
Blanco mate	13618700	144,10

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
DuoTurn E/Q Adaptador para florón de alargo	13628000	36,70

DuoTurn E/Q Adaptador para florón de alargo

Características

- Necesario si el set básico no está correctamente instalado




Referencia	Euro*
13628000	36,70

Florón de alargo 5 mm

Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Longitud de extensión: 5 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13614000	77,20
Bronce cepillado	13614140	115,80
Cromo negro cepillado	13614340	115,80
Negro mate	13614670	108,10
Blanco mate	13614700	108,10

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
DuoTurn S Adaptador para florón de alargo	13631000	36,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Florón de alargo 22 mm

Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Longitud de extensión: 22 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13624000	102,90
Bronce cepillado	13624140	154,40
Cromo negro cepillado	13624340	154,40
Negro mate	13624670	144,10
Blanco mate	13624700	144,10

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
DuoTurn S Adaptador para florón de alargo	13631000	36,70

DuoTurn S Adaptador para florón de alargo

Características

- Necesario si el set básico no está correctamente instalado



	Referencia	Euro*
	13631000	36,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

iBox universal Set básico

Características

- Apto para para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera
- Conexión: DN20
- Instalación rotacionalmente simétrica
- Profundidad mínima de instalación: 80 mm
- Profundidad máxima de instalación: 108 mm





Certificados/declaraciones

EPD

	Referencia	Euro*
	01800180	159,50

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación interna	13595000	63,90
	Guía de montaje para iBox universal	96615000	42,80
	Ayuda para el montaje del iBox universal + iBox universal 2	93500000	15,30

Ayuda para el montaje del iBox universal + iBox universal 2

Características

- Niveles de burbuja para la correcta alineación horizontal y vertical del iBox universal
- Fijaciones para colocar fácilmente la ayuda de montaje en el iBox universal
- Marcas para la cruz de azulejos
- 4 ayudas de fijación adicionales en todo el perímetro, así resistente a la torsión




	Referencia	Euro*
	93500000	15,30

Prolongación interna

Características

- Extensión para set básico
- Longitud de extensión: 25 mm






	Referencia	Euro*
	13595000	63,90

iBox universal y soluciones de ducha empotradas

Guía de montaje para iBox universal





	Referencia	Euro*
	96615000	42,80

ShowerSelect Florón de alargo ShowerSelect

Características

· Para montaje entre alicatado y set externo
· Apto para mezcladores y termostatos empotrados de Ø 155 mm
· Longitud de extensión: 22 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13593000	55,60
Bronce cepillado	13593140	83,40
Cromo negro cepillado	13593340	83,40
Negro mate	13593670	77,80
Blanco mate	13593700	77,80
Color oro pulido	13593990	83,40

ShowerSelect Glass Florón de alargo

Características

· Para montaje entre alicatado y set externo
· Longitud de extensión: 22 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13604000	119,00

Florón de alargo Ø 150mm

Características

· Para montaje entre alicatado y set externo
· Apto para mezcladores y termostatos empotrados de Ø 155 mm
· Longitud de extensión: 22 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13597000	57,00
Bronce cepillado	13597140	85,50
Cromo negro cepillado	13597340	85,50
Negro mate	13597670	79,80
Blanco mate	13597700	79,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Florón de alargo ShowerSelect Fixfit Porter

Características

· Para montaje entre alicatado y set externo
· Longitud de extensión: 22 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13601000	134,80

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
ShowerSelect Termostato empotrado para 2 funciones con toma de agua y soporte de ducha	Cromo	15765000	906,40




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

sBox Sets externos


Características de todas las variantes

- Consiste en: caja del flexo, flexo de ducha, embellecedor
- Apto para montaje sobre repisa o borde de la bañera
- 1 función
- SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
- Conexión: DN15
- No se requiere apertura de mantenimiento adicional
- Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha 1,45 m
- Extraíble en cualquier momento
- Caudal máximo a 3 bar: 9,5 l/min

cuadrado



oval



Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
	square	Cromo	28010000	369,10
		Bronce cepillado	28010140	553,70
		Cromo negro cepillado	28010340	553,70
		Negro mate	28010670	516,70
		Blanco mate	28010700	516,70
		Color oro pulido	28010990	553,70
	oval	Cromo	28020000	369,10
		Bronce cepillado	28020140	553,70
		Cromo negro cepillado	28020340	553,70
		Negro mate	28020670	516,70
		Blanco mate	28020700	516,70
		Color oro pulido	28020990	553,70

A completar con:		Referencia	Euro*
	sBox Set básico para borde de bañera o en repisa	13560180	61,10

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	sBox Placa de montaje para repisa	28016000	76,40
	sBox Ángulo de montaje para placa de montaje	28021000	191,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set básico para mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
- Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
- Apto para instalación en el borde de la bañera
- Rosca de conexión: G ½
- Longitud del flexo de conexión: 600 mm
- Ancho mínimo del borde de bañera de 80 mm
- Diámetro de perforación en bañera: se requiere perforar dos agujeros de Ø 50/51 mm unidos por dos cortes con sierra (tener en cuenta la plantilla)






	Referencia	Euro*
	13481180	468,00

sBox Set básico para borde de bañera o en repisa

Características

- Apto para montaje sobre repisa o borde de la bañera
- 1 función
- Conexión: DN15
- Longitud del flexo de conexión: 600 mm
- Diámetro de perforación en bañera: se requiere perforar dos agujeros de Ø 50/51 mm unidos por dos cortes con sierra (tener en cuenta la plantilla)
- Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm





Certificados/declaraciones

EPD

	Referencia	Euro*
	13560180	61,10

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	sBox Placa de montaje para repisa	28016000	76,40
	sBox Ángulo de montaje para placa de montaje	28021000	191,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

sBox Placa de montaje para repisa

Características

· Medidas 350 x 120 mm





Referencia	Euro*
28016000	76,40

sBox Ángulo de montaje para placa de montaje


Características

· Altura de montaje máxima: 750 mm

· Altura de montaje mínima: 400 mm

· Unidad de embalaje: 2 elementos





Referencia	Euro*
28021000	191,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado

Características

- Fácil orientación gracias a las superficies de apoyo para el nivel de burbuja
- Con cubierta de protección contra la contaminación durante el montaje
- Con indicación de las medidas para determinar con exactitud la profundidad de instalación
- Con orificios de fijación para montaje en paredes cartón-yeso y en paredes macizas
- Profundidad mínima de instalación: 44 mm
- Profundidad máxima de instalación: 72 mm





Certificados/declaraciones


Referencia	Euro*
13622180	249,80

Set básico para mezclador de pie

Características

- Profundidad mínima de instalación: 53 mm
- Profundidad máxima de instalación: 133 mm





Certificados/declaraciones


Referencia	Euro*
10452180	546,50

Set básico para mezclador de 2 agujeros para borde de bañera

Características

- Apto para caño situado a distancia
- Rosca de conexión: G ½
- Cantidad de caudal salida superior: 18,9 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 18,9 l/min





Referencia	Euro*
13159180	260,40

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Rácor flexible DN20	58192000	128,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Sets Básicos

Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Características

· Rosca de conexión: G ½





Referencia	Euro*
13233180	225,40


Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Características

· Consiste en: set básico, soporte de ducha, flexo de ducha

· Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m





Certificados/declaraciones

EPD

Referencia	Euro*
13439180	417,00

Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera


Características

· Consiste en: set básico, flexo de ducha, Secubox

· Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m

· Rosca de conexión: G ½





Certificados/declaraciones

EPD

Referencia	Euro*
13437180	817,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: set básico, soporte de ducha, flexo de ducha
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Apto para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera
- Rosca de conexión: G ½
- Se requiere registro para mantenimiento





Certificados/declaraciones

EPD


Referencia	Euro*
13244180	344,80

Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Rosca de conexión: G ½
- Ancho mínimo del borde de bañera de 80 mm







Referencia	Euro*
13440180	494,50

Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: set básico, flexo de ducha, Secubox
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m





Certificados/declaraciones

EPD

Referencia	Euro*
13444180	1.059,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Sets Básicos

Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor

Características

· Dimensión de la conexión: DN15 · Profundidad mínima de instalación: 55 mm · Profundidad máxima de instalación: 83 mm





Certificados/declaraciones


Referencia	Euro*
31741180	148,30

Set básico para mezclador monomando de ducha

Características

· Dimensión de la conexión: DN15 · Profundidad mínima de instalación: 55 mm · Profundidad máxima de instalación: 83 mm





Certificados/declaraciones


Referencia	Euro*
13620180	119,90

Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado

Características

· 2Uso simultáneo de 2 funciones





Certificados/declaraciones

Referencia	Euro*
15981180	205,70

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 Prolongación interna para Trio/ Quattro	96370000	70,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas

Características

- Requiere control de caudal por separado
- 3 funciones
- Uso simultáneo de 2 funciones
- Apto para todos los sets externos de inversor Quattro
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 65 l/min





Certificados/declaraciones

EPD

	Referencia	Euro*
	15930180	300,00


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 Prolongación interna para Trio/ Quattro	96370000	70,90

Prolongación interna para Trio/ Quattro

Características

- Longitud de extensión: 25 mm






	Referencia	Euro*
	96370000	70,90

Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 52 l/min





Certificados/declaraciones

EPD

	Referencia	Euro*
	15973180	96,80

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 Prolongación interna para Trio/ Quattro	96370000	70,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Sets Básicos

Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min

Características

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 40 l/min





Certificados/declaraciones

	Referencia	Euro*
	15974180	100,50


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 Prolongación interna para Trio/ Quattro	96370000	70,90

Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min

Características

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 130 l/min · Clase de ruido: II





Certificados/declaraciones

	Referencia	Euro*
	15970180	105,00

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 Prolongación interna para Trio/ Quattro	96370000	70,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

RainSelect Sets básicos para termostato de ducha empotrado


Características de todas las variantes

- Dimensión de la conexión: DN15/DN20
- Instalación horizontal

2 funciones



3 funciones



Certificados/declaraciones

Resumen de variantes


Número de funciones	Profundidad mínima de instalación	Profundidad máxima de instalación	Referencia	Euro*
2 funciones	87	122	15310180	733,00
3 funciones	92	120	15311180	855,10

RainSelect Sets básicos para termostato de ducha empotrado


Características de todas las variantes

- Dimensión de la conexión: DN15/DN20
- Instalación horizontal
- Profundidad mínima de instalación: 92 mm
- Profundidad máxima de instalación: 120 mm

4 funciones



5 funciones




Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

Número de funciones	Referencia	Euro*
4 funciones	15312180	977,30
5 funciones	15313180	1.099,50

Rainmaker Select Set básico para ducha fija con conexión de techo






Certificados/declaraciones

Referencia	Euro*
24010180	290,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Rainmaker Set básico para ducha fija 680/460 3jet





Certificados/declaraciones


EPD

	Referencia	Euro*
	28414180	167,60

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Raindance Rainmaker Ducha fija 680/460 3jet con luz	Cromo	28418000	6.170,30
	Raindance Rainmaker Ducha fija 680/460 3jet sin luz	Cromo	28417000	5.191,10

Raindance E Set básico para ducha fija 400/400 1jet





Certificados/declaraciones

EPD

	Referencia	Euro*
	26254180	147,60


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Raindance E Ducha fija 400/400 1jet	Cromo	26252000	1.005,40
	Raindance E Ducha fija 400/400 1jet EcoSmart	Cromo	26253000	1.005,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Set básico para ducha fija 260/260 1jet

Características

· Profundidad mínima de instalación: 60 mm · Profundidad máxima de instalación: 80 mm





Certificados/declaraciones

	Referencia	Euro*
	26471180	119,20


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Raindance Ducha fija 260/260 1jet	Cromo	26472000	519,90
 Raindance Ducha fija 260/260 1jet EcoSmart	Cromo	26481000	519,90

Cuerpo empotrado set de bidé para agua mezclada

Características

· Profundidad mínima de instalación: 45 mm · Profundidad máxima de instalación: 60 mm





	Referencia	Euro*
	29239180	87,20

Grifería de lavabo

Grifería de lavabo

Metropol	399
Metris	413
Finoris	421
Tecturis	431
Vivenis	453
Talis	463
Focus	485
Rebris	495
Logis	511
Vernis	525
Grifería electrónica	543

Resumen Grifería de baño

	Metropol				Metris
					
Acabado					
ComfortZone	100 - 260	230	110/160	–	100 - 260
Proyección (mm)	127 - 204	165	132/152	165/225	89 - 197
CoolStart	■	–	–	–	■
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	–	■	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Grifo de una sola agua	■	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Caño giratorio	–	■	–	–	–
Empotrado	–	–	–	■	–
Mezclador electrónico de lavabo	–	–	–	–	–
precio en €	**309,70 - 760,40**	**493,50 - 740,30**	**472,30 - 740,30**	**422,50 - 676,20**	**276,40 - 411,10**
desde la página	400	402	403	403	414

	Finoris	Tecturis S			
					
Acabado					
ComfortZone	–	110 - 240	150	150	80/110
Proyección (mm)	168/228	130 - 167	139	139	108/116
CoolStart	–	■	■	–	■
EcoSmart+	–	■	■	■	■
EcoSmart	■	–	–	–	–
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	–	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Grifo de una sola agua	–	–	–	–	■
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Caño giratorio	–	■	–	–	–
Empotrado	■	–	–	–	–
Mezclador electrónico de lavabo	–	–	–	–	–
precio en €	**278,40 - 433,30**	**194,30 - 467,40**	**624,30 - 936,50**	**268,30 - 402,50**	**148,00 - 277,50**
desde la página	424	432	434	434	435

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Metris		Finoris		
					
Acabado	●	●	● ● ○	● ● ○	● ● ○
ComfortZone	230	–	100 - 260	230	110/160
Proyección (mm)	155	165/225	126 - 208	178/191	169
CoolStart	–	–	■	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	–	■	–
AirPower	■	■	–	–	–
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Grifo de una sola agua	–	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Caño giratorio	■	–	–	■	–
Empotrado	–	■	–	–	–
Mezclador electrónico de lavabo	–	–	–	–	–
precio en €	**392,70 - 402,60**	**384,50 - 420,60**	**198,90 - 456,10**	**308,30 - 513,00**	**322,90 - 472,40**
desde la página	415	415	422	423	424

	Tecturis S	Tecturis E			
					
Acabado	● ● ● ○	● ● ● ○	● ● ● ○	● ● ● ○	● ● ● ○
ComfortZone	–	110 - 240	150	150	80/110
Proyección (mm)	165/225	155 - 197	158	158	122/144
CoolStart	–	■	■	–	■
EcoSmart+	■	■	■	■	■
EcoSmart	–	–	–	–	–
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Grifo de una sola agua	–	–	–	–	■
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Caño giratorio	–	■	–	–	–
Empotrado	■	–	–	–	–
Mezclador electrónico de lavabo	–	–	–	–	–
precio en €	**242,30 - 405,80**	**209,80 - 504,90**	**674,30 - 1.011,50**	**289,70 - 434,60**	**159,80 - 299,60**
desde la página	436	442	444	444	445

Resumen Grifería de baño

	Tecturis E	Vivenis			
					
Acabado					
ComfortZone	–	80 - 250	210	90	–
Proyección (mm)	225	133 - 191	139	150	192
CoolStart	–	■	–	–	–
EcoSmart+	■	–	–	–	–
EcoSmart	–	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Grifo de una sola agua	–	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Caño giratorio	–	–	■	–	–
Empotrado	■	–	–	–	■
Mezclador electrónico de lavabo	–	–	–	–	–
precio en €	**291,70 - 437,60**	**160,50 - 413,70**	**276,90 - 399,00**	**290,90 - 407,30**	**264,10 - 369,70**
desde la página	446	454	455	456	456

	Talis E				Focus
					
Acabado					
ComfortZone	80 - 240	150	150	–	70 - 230
Proyección (mm)	96 - 183	141	112	165/225	101 - 185
CoolStart	■	–	–	–	■
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Grifo de una sola agua	■	–	–	–	■
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Caño giratorio	–	–	–	–	–
Empotrado	–	–	–	■	–
Mezclador electrónico de lavabo	–	–	–	–	–
precio en €	**127,80 - 422,30**	**264,10 - 409,70**	**320,70 - 481,10**	**248,30 - 420,30**	**118,40 - 237,70**
desde la página	474	475	477	477	486

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Talis S			Talis Select E	Talis E
					
Acabado	◐	◐	◐	◐	◐
ComfortZone	80 - 190	140/250	–	110/240	110
Proyección (mm)	93 - 131	152/201	165/225	112/183	111
CoolStart	■	–	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Grifo de una sola agua	■	–	–	–	■
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Caño giratorio	–	–	–	–	–
Empotrado	–	–	■	–	–
Mezclador electrónico de lavabo	–	–	–	–	–
precio en €	**159,60 - 320,70**	**533,90 - 655,80**	**273,10 - 304,80**	**220,70 - 335,20**	**185,80 - 209,80**
desde la página	464	465	466	473	473

	Focus			Rebris S	
					
Acabado	◐	◐	◐	◐●	◐●
ComfortZone	70/100	240	–	80 - 240	210
Proyección (mm)	101/119	160	180	121 - 169	154
CoolStart	■	–	–	■	–
EcoSmart+	–	–	–	■	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	–	■	–	■	■
Remove & Clean	–	–	–	■	–
Grifo de una sola agua	–	–	–	■	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Caño giratorio	–	■	–	–	■
Empotrado	–	–	■	–	–
Mezclador electrónico de lavabo	–	–	–	–	–
precio en €	**160,90 - 198,70**	**233,20 - 241,50**	**219,50**	**91,70 - 237,00**	**171,00 - 213,80**
desde la página	487	487	488	496	497

Resumen Grifería de baño

	Rebris S		Rebris E		
					
Acabado	◐	◐●	◐●	◐●	◐●
ComfortZone	110	–	80 - 240	210	–
Proyección (mm)	134	200	121 - 169	154	200
CoolStart	–	–	■	–	–
EcoSmart+	–	–	■	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	■	–	–
Grifo de una sola agua	–	–	■	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Caño giratorio	–	–	–	■	–
Empotrado	–	■	–	–	■
Mezclador electrónico de lavabo	–	–	–	–	–
precio en €	**232,10**	**183,90 - 229,90**	**96,00 - 247,90**	**206,20 - 257,80**	**192,00 - 240,00**
desde la página	498	498	504	505	506

	Logis			Vernis Blend	
					
Acabado	◐	◐●	◐●	◐●	◐
ComfortZone	150	–	–	70 - 190	200
Proyección (mm)	109	195	206	89 - 169	166
CoolStart	–	–	–	■	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	–
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Grifo de una sola agua	–	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Caño giratorio	–	–	–	–	■
Empotrado	–	■	■	–	–
Mezclador electrónico de lavabo	–	–	–	–	–
precio en €	**253,10**	**190,00 - 237,50**	**196,60 - 245,80**	**70,00 - 187,30**	**162,90**
desde la página	515	516	516	526	527

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Logis				
					
Acabado					
ComfortZone	70 - 190	110/240	210	150	80
Proyección (mm)	107 - 166	121/172	154	145	84
CoolStart	■	■	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	■	–	–	–
Grifo de una sola agua	–	–	–	–	■
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Caño giratorio	–	–	■	■	–
Empotrado	–	–	–	–	–
Mezclador electrónico de lavabo	–	–	–	–	–
precio en €	**95,30 - 202,30**	**123,40 - 253,30**	**197,20 - 254,80**	**119,90 - 126,60**	**84,50 - 105,60**
desde la página	512	513	514	514	515

	Vernis Blend		Vernis Shape		
					
Acabado					
ComfortZone	150	–	70 - 190	200	150
Proyección (mm)	166	207	89 - 181	166	166
CoolStart	–	–	■	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	–	■	■	–	–
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Grifo de una sola agua	–	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Caño giratorio	–	–	–	■	–
Empotrado	–	■	–	–	–
Mezclador electrónico de lavabo	–	–	–	–	–
precio en €	**197,80 - 276,90**	**139,60 - 195,40**	**84,90 - 223,20**	**194,30**	**197,80 - 276,90**
desde la página	527	528	535	536	536

Resumen Grifería de baño

	Vernis Shape	Metris S	Focus	Vernis Blend	
					
Acabado	◐●	◐	◐	◐	◐
ComfortZone	–	150	130	100	100
Proyección (mm)	207	128	127	112	112
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Grifo de una sola agua	–	–	–	■	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Caño giratorio	–	–	–	–	–
Empotrado	■	–	–	–	–
Mezclador electrónico de lavabo	–	■	■	■	■
precio en €	**151,20 - 211,70**	**812,90 - 934,30**	**551,30 - 635,70**	**210,50 - 231,60**	**252,70 - 277,90**
desde la página	*537*	*544*	*544*	*545*	*545*

■ disponible según el modelo
– no disponible

Sostenibilidad



CoolStart

Con este grifo de ahorro de energía, el agua caliente sólo fluye cuando se mueve activamente la manecilla, mientras que los grifos estándar ya consumen energía cuando se abre la manecilla en la posición central. CoolStart ayuda a reducir los recursos utilizados, las emisiones de CO2 y los costes.



EcoSmart+

Con nuestras griferías EcoSmart+ disfrutarás de un chorro abundante que consume hasta un 20 % menos de agua que los mezcladores EcoSmart estándar. Además, su caudal de tan solo 4 l/min también te permite ahorrar energía.



Water flow control

El caudal de agua se puede regular con precisión, para que no te excedas en el uso de este preciado recurso. Se puede ajustar individualmente para todos aquellos que consideran más agradable un chorro suave.



EcoSmart

Los grifos de Hansgrohe incorporan la tecnología EcoSmart para ahorrar agua y energía, desde 2010. Mientras disfrutas de la mejor experiencia con el agua, solo consumes un máximo de 5 l/min. Ideal para un uso consciente de agua y energía.

Tecnologías



ComfortZone

Más libertad de movimiento al lavarse las manos o llenar recipientes y, por tanto, más comodidad. Cuanto mejor encaje el grifo en el lavabo, mayor flexibilidad en su uso. Llamamos a la zona entre el grifo y la cerámica ComfortZone porque puedes usarla como quieras.



Pull-out Faucet

La función Pull-out del grifo de lavabo amplía el radio de operación para una máxima flexibilidad y simplifica las rutinas en el baño. Esta grifería puede manejarse con gran facilidad, por ejemplo, para lavarse el pelo en el lavabo.



QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.



Remove & Clean

Los residuos de cal y suciedad en la salida del agua se pueden eliminar de manera rápida y sin herramientas. Simplemente utiliza una moneda para desenroscar el aireador. Mételo en ácido cítrico durante diez minutos, acláralo, vuelve a enroscarlo con una moneda y listo.



Select

El botón Select sustituye al inversor en la bañera. Con solo pulsar un botón, el agua sale del caño de la bañera o del cabezal de la ducha. En la posición de descanso, el sistema vuelve al llenado de la bañera para que nadie se moje accidentalmente.



Select


Si eres amante del diseño intuitivo, podrás abrir o cerrar el caudal de agua con solo pulsar un botón. El botón Select simplifica las rutinas, como afeitarse o lavarse los dientes, y con el dorso de la mano o el codo.

Tecnologías



AirPower


Mezcla cantidades generosas de aire en el agua. Las gotas enriquecidas son voluminosas, ligeras y reconfortantes, cayendo suavemente y sin salpicaduras en el fregadero. Es una forma eficiente de usar un recurso tan valioso como el agua.



SensorActivation

El sensor de este grifo sin contacto actúa como un sensor de movimiento, ya que responde a los cambios de la radiación infrarroja. El agua solo empieza a fluir cuando se detecta el calor de las manos. Es económico y ecológico, así como sin contacto e higiénico.

Tipos de chorro



MonoRain

Chorro concentrado y sumamente delicado que produce un efecto calmante. Este tipo de chorro concentrado es perfecto para una ducha hidroterapéutica y tratamientos con agua fría. Si adoras relajarte en la ducha o en la bañera.



Rain

Reconfortante ducha de lluvia para tonificarte y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.



RainAir

Lujosa ducha de lluvia, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente enérgico para aclarar el champú.

Tipos de chorro



RainFlow

Potente chorro de agua que baña todo el cuerpo como una relajante y fascinante cascada. Este sofisticado chorro cae de forma natural por el cuello y por los hombros. Te mima y es como una cascada en el baño.



Whirl


Chorros de agua rotatorios para liberar las tensiones diarias de forma placentera. Los chorros de agua individuales fluyen en un patrón helicoidal, ayudando a liberar la tensión mediante un masaje suave.



IntenseRain

Chorros de agua estimulantes que alivian el cansancio, te despiertan y hacen que te sientas inmediatamente bien. Una forma perfecta y rápida de sentirse a punto para afrontar el día. Este potente chorro también aclara sin esfuerzo el champú del pelo.

Acabado




Blanco mate

-700




Bronce cepillado

-140



Color oro pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro cepillado

-340



Negro mate

-670




Metropol

Metropol Mezclador monomando de lavabo 100 con manecilla plana con vaciador Push-Open

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 100
- Proyección: 127 mm
- Altura del caño: 89 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metálico
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	32500000	331,20
Bronce cepillado	32500140	496,80
Cromo negro cepillado	32500340	496,80
Negro mate	32500670	463,70
Blanco mate	32500700	463,70
Color oro pulido	32500990	496,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Metropol Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Material del vaciador: metálico
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


100






110





260





Sostenibilidad

CoolStart · EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
100	157	89	push-open	■	–	Cromo	32503000	346,30
110	135	117	push-open	■	–	Cromo	32508000	366,20
110	135	117	push-open	–	–	Cromo	32507000	359,50
						Bronce cepillado	32507140	539,30
						Cromo negro cepillado	32507340	539,30
						Negro mate	32507670	503,30
						Blanco mate	32507700	503,30
						Color oro pulido	32507990	539,30
110	135	117	automático	–	–	Cromo	32506000	352,80
260	204	259	push-open	–	■	Cromo	32512000	506,90
						Bronce cepillado	32512140	760,40
						Cromo negro cepillado	32512340	760,40
						Negro mate	32512670	709,70
						Blanco mate	32512700	709,70
						Color oro pulido	32512990	760,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Metropol Mezclador monomando de lavabo 230 con manecilla plana y vaciador Push-Open

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 230
- Proyección: 165 mm
- Altura del caño: 226 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caño giratorio 120°
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metálico
- Manecilla situada en la parte lateral inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)







Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	32511000	493,50
Bronce cepillado	32511140	740,30
Cromo negro cepillado	32511340	740,30
Negro mate	32511670	690,90
Blanco mate	32511700	690,90
Color oro pulido	32511990	740,30

Metropol Grifo 100 de una sola agua sin vaciador

Características

- ComfortZone: 100
- Proyección: 127 mm
- Altura del caño: 89 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Conexión para el agua fría
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	32501000	309,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Metropol Mezcladores de lavabo de 3 agujeros


Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metálico
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

110



160



Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
110	132	109	plana	Cromo	32514000	472,30
160	152	159	plana	Cromo	32515000	493,50
				Bronce cepillado	32515140	740,30
				Cromo negro cepillado	32515340	740,30
				Negro mate	32515670	690,90
				Blanco mate	32515700	690,90
				Color oro pulido	32515990	740,30

Metropol Mezcladores monomando de lavabo empotrados


Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metálico
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

165



225



Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
165	plana	Cromo	32525000	422,50

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Metropol Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
225	plana	Cromo	32526000	450,80
		Bronce cepillado	32526140	676,20
		Cromo negro cepillado	32526340	676,20
		Negro mate	32526670	631,10
		Blanco mate	32526700	631,10
		Color oro pulido	32526990	676,20


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13622180	249,80

Metropol Mezclador monomando de bidé con manecilla plana y vaciador Push-Open

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 129 mm
- Altura del caño: 100 mm
- Aireador orientable
- Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
- Material del vaciador: metálico





Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	32520000	465,50
Bronce cepillado	32520140	698,30
Cromo negro cepillado	32520340	698,30
Negro mate	32520670	651,70
Blanco mate	32520700	651,70
Color oro pulido	32520990	698,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Metropol Mezclador monomando de bañera de pie con manecilla plana

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Proyección: 235 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Inversor automático
- Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	32532000	2.182,50
Bronce cepillado	32532140	3.273,80
Cromo negro cepillado	32532340	3.273,80
Negro mate	32532670	3.055,50
Blanco mate	32532700	3.055,50
Color oro pulido	32532990	3.273,80

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	546,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Metropol Mezclador monomando de bañera visto con manecilla plana

Características

- Proyección: 180 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Inversor automático
- Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Certificados/declaraciones


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	32540000	437,40
Bronce cepillado	32540140	656,10
Cromo negro cepillado	32540340	656,10
Negro mate	32540670	612,40
Blanco mate	32540700	612,40
Color oro pulido	32540990	656,10

Metropol Mezclador monomando de bañera empotrado con manecilla plana

Características

- Caudal de agua salida superior: 21 l/min
- Caudal de agua salida inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido





Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	32545000	296,60
Bronce cepillado	32545140	444,90
Cromo negro cepillado	32545340	444,90
Negro mate	32545670	415,20
Blanco mate	32545700	415,20
Color oro pulido	32545990	444,90

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Metropol Caño de bañera de pie

Características

· Proyección: 235 mm

· Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min





Tecnologías

Quick Clean AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	32531000	1.126,30

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	546,50


Metropol Caño de bañera

Características

· Proyección: 167,5 mm

· Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min





Tecnologías

Quick Clean AirPower

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	32542000	281,60


Metropol Caño de bañera

Características

· Proyección: 185 mm

· Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

RainFlow


Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	32543000	422,50
Bronce cepillado	32543140	633,80
Cromo negro cepillado	32543340	633,80
Negro mate	32543670	591,50
Blanco mate	32543700	591,50
Color oro pulido	32543990	633,80

Metropol Mezclador monomando de 2 agujeros para borde de bañera con manecilla plana





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	32548000	352,80

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 2 agujeros para borde de bañera	13159180	260,40




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Metropol Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera con manecilla plana

Características

- Consiste en: mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 197 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Con función de limpieza QuickClean







Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Tipos de chorro

RainAir · Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	32550000	844,70


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera	13437180	817,20


Metropol Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera con manecilla plana

Características

- Consiste en: mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 197 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
- Con función de limpieza QuickClean







Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Tipos de chorro

RainAir · Rain · Whirl

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	32551000	634,30

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera	13439180	417,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Metropol Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera con manecilla plana

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 197 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Caudal máximo a 3 bar: 24 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 24 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Con función de limpieza QuickClean







Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Tipos de chorro

RainAir · Rain · Whirl

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	32552000	844,70


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	13444180	1.059,10


Metropol Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera con manecilla plana

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 197 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Caudal máximo a 3 bar: 23 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Con función de limpieza QuickClean







Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Tipos de chorro

RainAir · Rain · Whirl

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	32553000	634,30

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	13244180	344,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Metropol Mezclador monomando de ducha visto con manecilla plana

Características

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de sonido





Certificados/declaraciones


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	32560000	296,60
Bronce cepillado	32560140	444,90
Cromo negro cepillado	32560340	444,90
Negro mate	32560670	415,20
Blanco mate	32560700	415,20
Color oro pulido	32560990	444,90

Metropol Mezclador monomando de ducha empotrado con manecilla plana

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Con amortiguador de ruido
- Tipo de conexión: set básico





Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	32565000	275,10
Bronce cepillado	32565140	412,70
Cromo negro cepillado	32565340	412,70
Negro mate	32565670	385,10
Blanco mate	32565700	385,10
Color oro pulido	32565990	412,70

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.




Metris

Metris Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone: 100
- Proyección: 89 mm
- Altura del caño: 93 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
100	89	93	automático	metálico	Cromo	31088000	286,00
100	89	93	sin	–	Cromo	31186000	276,40


Metris Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


110






200





260





Sostenibilidad

CoolStart · EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
110	116	100	automático	metálico	■	–	Cromo	31121000	309,70
110	116	100	automático	metálico	–	–	Cromo	31080000	304,40
110	116	100	sin	–	–	–	Cromo	31084000	295,80
200	141	193	automático	metálico	–	–	Cromo	31183000	376,10
200	141	193	sin	–	–	–	Cromo	31185000	365,90
260	197	254	automático	metálico	–	■	Cromo	31082000	411,10
260	197	254	sin	–	–	■	Cromo	31184000	401,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Metris Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Características de todas las variantes

- ComfortZone: 230
- Proyección: 155 mm
- Altura del caño: 230 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caño giratorio 120°
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Manecilla situada en la parte lateral inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
230	155	230	automático	metálico	Cromo	31087000	402,60
230	155	230	push-open	metálico	Cromo	31187000	402,60
230	155	230	sin	–	Cromo	31081000	392,70

Metris Mezcladores monomando de lavabo empotrados


Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metálico
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

165



225



Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	165	Cromo	31085000	384,50
	225	Cromo	31086000	420,60
A completar con:			Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado			13622180	249,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Metris Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 123 mm
- Altura del caño: 112 mm
- Aireador orientable
- Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: metálico





Certificados/declaraciones


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31280000	325,90

Metris Mezclador monomando de bañera de pie

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Proyección: 209 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
- Inversor automático
- Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Quick Clean AirPower

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31471000	2.091,10

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	546,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Metris Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 181 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 8 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido
- Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Certificados/declaraciones


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31480000	396,10

Metris Mezcladores monomando de bañera empotrados


Características de todas las variantes

- Caudal de agua salida superior: 21 l/min
- Caudal de agua salida inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido









Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

Forma	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
softcube	29	Cromo	31454000	269,10
round	29	Cromo	31493000	277,20

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Metris Caño de bañera

Características

- Proyección: 165 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Aireador con sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean · AirPower


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31494000	266,50

Metris Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 220 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Tipos de chorro

RainAir

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31190000	920,70

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera	13437180	817,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Metris Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, soporte de ducha
- Proyección: 220 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 25 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 23 l/min
- Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Tipos de chorro

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31442000	920,70

A completar con:


	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	13444180	1.059,10

Metris Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 31 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de sonido





Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31680000	336,10


Metris Mezcladores monomando de ducha empotrados

Características de todas las variantes


· Con amortiguador de ruido

· Tipo de conexión: set básico









Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
	softcube	Cromo	31456000	251,90
	round	Cromo	31685000	261,00

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Finoris


Finoris Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Material del vaciador: metálico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


100






110





260





Sostenibilidad

CoolStart EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
100	126	92	push-open	–	–	Cromo	76010000	198,90
						Negro mate	76010670	278,50
						Blanco mate	76010700	278,50
110	139	113	push-open	■	–	Cromo	76024000	232,70
						Negro mate	76024670	325,80
						Blanco mate	76024700	325,80
110	139	113	push-open	–	–	Cromo	76023000	226,90
						Negro mate	76023670	317,70
						Blanco mate	76023700	317,70
110	139	113	automático	–	–	Cromo	76020000	221,00
						Negro mate	76020670	309,40
						Blanco mate	76020700	309,40
260	208	264	push-open	–	■	Cromo	76070000	325,80
						Negro mate	76070670	456,10
						Blanco mate	76070700	456,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Finoris Mezclador monomando de lavabo 230 con caño giratorio y con vaciador Push-Open

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 230
- Proyección: 178 mm
- Altura del caño: 221 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caño giratorio 120°
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metálico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	76060000	308,30
Negro mate	76060670	431,60
Blanco mate	76060700	431,60

Finoris Mezclador monomando de lavabo 230 con caño extraíble, 2jet y con vaciador Push-Open

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 230
- Proyección: 191 mm
- Altura del caño: 229 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Regreso automático al chorro normal pulsando el inversor o cerrando la manecilla
- Extraíble: 50 cm
- Superficie del rociador: grafito
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metálico
- Válvula antirretorno
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick clean | Comfort Zone | Pull-out Faucet

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	76063000	366,40
Negro mate	76063670	513,00
Blanco mate	76063700	513,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Finoris Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- Proyección: 169 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metálico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


110





160





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
110	169	113	Cromo	76033000	322,90
			Negro mate	76033670	452,10
			Blanco mate	76033700	452,10
160	169	162	Cromo	76034000	337,40
			Negro mate	76034670	472,40
			Blanco mate	76034700	472,40


Finoris Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metálico
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


168





228





Sostenibilidad

EcoSmart

Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	168	Cromo	76051000	278,40
		Negro mate	76051670	389,80
		Blanco mate	76051700	389,80
	228	Cromo	76050000	309,50
		Negro mate	76050670	433,30
		Blanco mate	76050700	433,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Finoris Mezcladores monomando de lavabo empotrados


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13622180	249,80

Finoris Mezcladores monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm


Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metálico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

110



260



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
110	139	113	–	Cromo	76210000	302,50
				Negro mate	76210670	423,50
260	208	264	■	Cromo	76220000	418,90
				Negro mate	76220670	586,50

Finoris Mezclador monomando de bidé con vaciador Push-Open

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 129 mm
- Altura del caño: 99 mm
- Aireador orientable
- Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metálico





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	76200000	265,30
Negro mate	76200670	371,40
Blanco mate	76200700	371,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Finoris Mezclador monomando de bañera de pie

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha
- Proyección: 210 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 20,6 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20,6 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 13,6 l/min
- Inversor automático





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	76445000	1.745,20
Negro mate	76445670	2.443,30
Blanco mate	76445700	2.443,30


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	546,50

Finoris Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 194 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14,7 l/min
- Con inversor Select automático
- Con amortiguador de ruido





Tecnologías

AirPower | Select

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	76420000	332,90
Negro mate	76420670	466,10
Blanco mate	76420700	466,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Finoris Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal de agua salida superior: 21 l/min
- Caudal de agua salida inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	76415000	215,30
Negro mate	76415670	301,40
Blanco mate	76415700	301,40


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Finoris Caño de bañera

Características

- Proyección: 174 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min





Tecnologías

AirPower


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	76410000	186,10
Negro mate	76410670	260,50
Blanco mate	76410700	260,50

Finoris Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera con sBox

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha, caja del flexo
- Proyección: 152 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
- Caudal máximo a 3 bar: 23,5 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,5 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 10,2 l/min





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Powder Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	76444000	802,70
Negro mate	76444670	1.123,80
Blanco mate	76444700	1.123,80


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	13440180	494,50

Finoris Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 12,1 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 12,1 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	76620000	244,30
Negro mate	76620670	342,00
Blanco mate	76620700	342,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Finoris Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
· Con amortiguador de ruido
· Tipo de conexión: set básico





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	76615000	192,00
Negro mate	76615670	268,80
Blanco mate	76615700	268,80

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50



Tecturis


Tecturis S Mezcladores monomando de lavabo Fine CoolStart

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


110






150





240





Sostenibilidad

CoolStart · Eco Smart+

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
110	130	112	push-open	metal	■	–	4	Cromo	73320000	202,40
								Bronce cepillado	73320140	303,60
								Negro mate	73320670	283,40
								Blanco mate	73320700	283,40
110	130	112	automático	metal	■	–	4	Cromo	73323000	202,40
								Bronce cepillado	73323140	303,60
								Negro mate	73323670	283,40
								Blanco mate	73323700	283,40
110	130	112	sin	–	■	–	4	Cromo	73321000	194,30
								Bronce cepillado	73321140	291,50
								Negro mate	73321670	272,00
								Blanco mate	73321700	272,00
150	139	151	push-open	metal	■	–	4	Cromo	73340000	240,80
								Bronce cepillado	73340140	361,20
								Negro mate	73340670	337,10
								Blanco mate	73340700	337,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Tecturis S Mezcladores monomando de lavabo Fine CoolStart

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150	139	151	sin	–	■	–	4	Cromo	73341000	232,80
								Bronce cepillado	73341140	349,20
								Negro mate	73341670	325,90
								Blanco mate	73341700	325,90
240	167	230	push-open	metal	■	■	4	Cromo	73370000	311,60
								Bronce cepillado	73370140	467,40
								Negro mate	73370670	436,20
								Blanco mate	73370700	436,20
240	167	230	sin	–	■	■	4	Cromo	73372000	303,50
								Bronce cepillado	73372140	455,30
								Negro mate	73372670	424,90
								Blanco mate	73372700	424,90

Tecturis S Mezclador monomando de lavabo 210 Fine CoolStart con caño giratorio y vaciador push-open

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 210
- Proyección: 154 mm
- Altura del caño: 187 mm
- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73360000	272,50
Bronce cepillado	73360140	408,80
Negro mate	73360670	381,50
Blanco mate	73360700	381,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Tecturis S Mezclador monomando de lavabo 150 CoolStart de 2 agujeros con vaciador

Características

- Consiste en: mezclador de lavabo de 2 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 139 mm
- Altura del caño: 151 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Cómodo manejo, girando y pulsando
- Material del elemento de control: carcasa de metal, cristal de seguridad
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- Posicionamiento flexible del elemento de control
- La salida del agua en el caño no ensucia
- Flexo Quick-Connect
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73353000	624,30
Bronce cepillado	73353140	936,50
Negro mate	73353670	874,00
Blanco mate	73353700	874,00

Tecturis S Mezclador monomando de lavabo de 3 agujeros 150 con vaciador push-open

Características

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 139 mm
- Altura del caño: 152 mm
- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73330000	268,30
Bronce cepillado	73330140	402,50
Negro mate	73330670	375,60
Blanco mate	73330700	375,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Tecturis S Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


80





110





Sostenibilidad

CoolStart · Eco Smart+

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
80	108	80	automático	metal	■	4	Cromo	73302000	162,80
							Bronce cepillado	73302140	244,20
							Negro mate	73302670	227,90
							Blanco mate	73302700	227,90
80	108	80	sin	–	■	4	Cromo	73301000	156,10
							Bronce cepillado	73301140	234,20
							Negro mate	73301670	218,50
							Blanco mate	73301700	218,50
110	116	105	automático	metal	■	4	Cromo	73314000	185,00
							Bronce cepillado	73314140	277,50
							Negro mate	73314670	259,00
							Blanco mate	73314700	259,00
110	116	105	sin	–	■	4	Cromo	73312000	177,60
							Bronce cepillado	73312140	266,40
							Negro mate	73312670	248,60
							Blanco mate	73312700	248,60
110	116	105	automático	metal	_	4	Cromo	73310000	185,00
							Bronce cepillado	73310140	277,50
							Negro mate	73310670	259,00
							Blanco mate	73310700	259,00
110	116	105	sin	–	_	4	Cromo	73311000	177,60
							Bronce cepillado	73311140	266,40
							Negro mate	73311670	248,60
							Blanco mate	73311700	248,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Tecturis S Grifo 80 EcoSmart+ de una sola agua sin vaciador

Características

- ComfortZone: 80
- Proyección: 108 mm
- Altura del caño: 80 mm
- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Conexión para agua fría
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73313000	148,00
Bronce cepillado	73313140	222,00
Negro mate	73313670	207,20
Blanco mate	73313700	207,20


Tecturis S Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


165





225





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	165	Cromo	73350000	242,30
		Bronce cepillado	73350140	363,50
		Negro mate	73350670	339,20
		Blanco mate	73350700	339,20
	225	Cromo	73351000	270,50
		Bronce cepillado	73351140	405,80
		Negro mate	73351670	378,70
		Blanco mate	73351700	378,70

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13622180	249,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Tecturis S Mezclador monomando de bidé 110 con teleducha y flexo de ducha 160 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone: 110
- Proyección: 116 mm
- Altura del caño: 105 mm
- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73211000	259,00
Negro mate	73211670	362,60

Tecturis S Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 148 mm
- Altura del caño: 100 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73201000	195,30
Bronce cepillado	73201140	293,00
Negro mate	73201670	273,40
Blanco mate	73201700	273,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Tecturis S Mezclador monomando de bañera de pie

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Proyección: 194 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
- Con inversor Select automático





Tecnologías

AirPower · Select

Tipos de chorro

RainAir · Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73440000	1.646,30
Bronce cepillado	73440140	2.469,50
Negro mate	73440670	2.304,80
Blanco mate	73440700	2.304,80


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	546,50

Tecturis S Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 209 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14,7 l/min
- Con inversor Select automático
- Con amortiguador de ruido





Tecnologías

AirPower · Select

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73422000	318,80
Bronce cepillado	73422140	478,20
Negro mate	73422670	446,30
Blanco mate	73422700	446,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

DuoTurn S Mezclador empotrado para 2 funciones

Características

- Regulación de caudal e inversor para 2 salidas
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal salida superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal de agua salida inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material manecillas: metal
- El mezclador se entrega con los botones Rain, Cascada, teleducha y bañera.
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)





Sostenibilidad

Water Flow Control

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75418000	246,00
Bronce cepillado	75418140	369,00
Negro mate	75418670	344,40
Blanco mate	75418700	344,40


A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Tecturis S Caño de bañera

Características

- Proyección: 198 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min





Tecnologías

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73411000	129,60
Bronce cepillado	73411140	194,40
Negro mate	73411670	181,40
Blanco mate	73411700	181,40

Tecturis S Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera con sBox

Características

- Consiste en: mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha, caja del flexo
- Proyección: 194 mm
- Cantidad de caudal salida superior: 9 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 20 l/min
- SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Inversor automático





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73447000	638,20
Bronce cepillado	73447140	957,30
Negro mate	73447670	893,50
Blanco mate	73447700	893,50


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera	13481180	468,00

Tecturis S Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 24 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 12,3 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de sonido





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73622000	222,60
Bronce cepillado	73622140	333,90
Negro mate	73622670	311,60
Blanco mate	73622700	311,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

DuoTurn S Mezclador empotrado para 1 función

Características

- Control de caudal para 1 función
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material manecillas: metal
- El mezclador incluye el botón para teleducha
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)





Sostenibilidad

Water Flow Control

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75618000	224,00
Bronce cepillado	75618140	336,00
Negro mate	75618670	313,60
Blanco mate	75618700	313,60

A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Tecturis E Mezcladores monomando de lavabo Fine CoolStart

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


110






150





240





Sostenibilidad

CoolStart · Eco Smart+

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
110	155	133	push-open	metálico	■	–	4	Cromo	73020000	218,60
								Bronce cepillado	73020140	327,90
								Negro mate	73020670	306,00
								Blanco mate	73020700	306,00
110	155	133	automático	metálico	■	–	4	Cromo	73023000	218,60
								Bronce cepillado	73023140	327,90
								Negro mate	73023670	306,00
								Blanco mate	73023700	306,00
110	155	133	sin	–	■	–	4	Cromo	73021000	209,80
								Bronce cepillado	73021140	314,70
								Negro mate	73021670	293,70
								Blanco mate	73021700	293,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Tecturis E Mezcladores monomando de lavabo Fine CoolStart

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150	157	173	push-open	metálico	■	–	4	Cromo	73040000	260,00
								Bronce cepillado	73040140	390,00
								Negro mate	73040670	364,00
								Blanco mate	73040700	364,00
150	157	173	sin	–	■	–	4	Cromo	73041000	251,30
								Bronce cepillado	73041140	377,00
								Negro mate	73041670	351,80
								Blanco mate	73041700	351,80
240	197	243	push-open	metálico	■	■	4	Cromo	73070000	336,60
								Bronce cepillado	73070140	504,90
								Negro mate	73070670	471,20
								Blanco mate	73070700	471,20
240	197	243	sin	–	■	■	4	Cromo	73072000	327,80
								Bronce cepillado	73072140	491,70
								Negro mate	73072670	458,90
								Blanco mate	73072700	458,90

Tecturis E Mezclador monomando de lavabo 210 Fine CoolStart con caño giratorio y vaciador push-open

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 210
- Proyección: 157 mm
- Altura del caño: 211 mm
- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

CoolStart

Eco Smart+

Tecnologías

AirPower

Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73060000	295,20
Bronce cepillado	73060140	442,80
Negro mate	73060670	413,30
Blanco mate	73060700	413,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Tecturis E Mezclador monomando de lavabo150 CoolStart EcoSmart+ de 2 agujeros con vaciador

Características

- Consiste en: mezclador de lavabo de 2 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 158 mm
- Altura del caño: 173 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Cómodo manejo, girando y pulsando
- Material del elemento de control: carcasa de metal, cristal de seguridad
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- Posicionamiento flexible del elemento de control
- La salida del agua en el caño no ensucia
- Flexo Quick-Connect
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

CoolStart · Eco Smart+

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73053000	674,30
Bronce cepillado	73053140	1.011,50
Negro mate	73053670	944,00
Blanco mate	73053700	944,00

Tecturis E Mezclador monomando de lavabo de 3 agujeros 150 con vaciador push-open

Características

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 158 mm
- Altura del caño: 173 mm
- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Eco Smart+

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73030000	289,70
Bronce cepillado	73030140	434,60
Negro mate	73030670	405,60
Blanco mate	73030700	405,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Tecturis E Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


80





110





Sostenibilidad

CoolStart · Eco Smart+

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
80	122	90	automático	metálico	■	4	Cromo	73002000	175,90
							Bronce cepillado	73002140	263,90
							Negro mate	73002670	246,30
							Blanco mate	73002700	246,30
80	122	90	sin	–	■	4	Cromo	73001000	168,70
							Bronce cepillado	73001140	253,10
							Negro mate	73001670	236,20
							Blanco mate	73001700	236,20
110	144	117	automático	metálico	■	4	Cromo	73014000	199,70
							Bronce cepillado	73014140	299,60
							Negro mate	73014670	279,60
							Blanco mate	73014700	279,60
110	144	117	sin	–	■	4	Cromo	73012000	191,90
							Bronce cepillado	73012140	287,90
							Negro mate	73012670	268,70
							Blanco mate	73012700	268,70
110	144	117	automático	metálico	–	4	Cromo	73010000	199,70
							Bronce cepillado	73010140	299,60
							Negro mate	73010670	279,60
							Blanco mate	73010700	279,60
110	144	117	sin	–	–	4	Cromo	73011000	191,90
							Bronce cepillado	73011140	287,90
							Negro mate	73011670	268,70
							Blanco mate	73011700	268,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Tecturis E Grifo 80 EcoSmart+ de una sola agua sin vaciador

Características

- ComfortZone: 80
- Proyección: 122 mm
- Altura del caño: 90 mm
- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Conexión para agua fría
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73013000	159,80
Bronce cepillado	73013140	239,70
Negro mate	73013670	223,70
Blanco mate	73013700	223,70

Tecturis E Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 22,5 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 225 mm
- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73051000	291,70
Bronce cepillado	73051140	437,60
Negro mate	73051670	408,40
Blanco mate	73051700	408,40

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13622180	249,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Tecturis E Mezclador monomando de bidé con teleducha y flexo de ducha 160 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- ComfortZone: 110
- Proyección: 144 mm
- Altura del caño: 117 mm
- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5,8 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Válvula antirretorno
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73210000	279,70
Negro mate	73210670	391,60

Tecturis E Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 130 mm
- Altura del caño: 101 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73200000	211,00
Bronce cepillado	73200140	316,50
Negro mate	73200670	295,40
Blanco mate	73200700	295,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Tecturis E Mezclador monomando de bañera de pie

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 23,5 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,5 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 8 l/min
- Con inversor Select automático





Tecnologías

AirPower · Select

Tipos de chorro

Powder Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73445000	1.778,00
Bronce cepillado	73445140	2.667,00
Negro mate	73445670	2.489,20
Blanco mate	73445700	2.489,20


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	546,50

Tecturis E Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 213 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 25 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14,5 l/min
- Con inversor Select automático
- Con amortiguador de ruido





Tecnologías

AirPower · Select

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73420000	339,30
Bronce cepillado	73420140	509,00
Negro mate	73420670	475,00
Blanco mate	73420700	475,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

DuoTurn E Mezclador empotrado para 2 funciones

Características

- Regulación de caudal e inversor para 2 salidas
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal salida superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal de agua salida inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material manecillas: metal
- El mezclador se entrega con los botones Rain, Cascada, teleducha y bañera.
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)





Sostenibilidad

Water Flow Control

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75417000	246,00
Bronce cepillado	75417140	369,00
Negro mate	75417670	344,40
Blanco mate	75417700	344,40


A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Tecturis E Caño de bañera

Características

- Proyección: 210 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min





Tecnologías

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73410000	139,90
Bronce cepillado	73410140	209,90
Negro mate	73410670	195,90
Blanco mate	73410700	195,90

Tecturis E Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera con sBox

Características

- Consiste en: mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha, caja del flexo, flexo de ducha
- Proyección: 206 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 23 l/min
- Inversor automático





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Powder Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73443000	689,20
Bronce cepillado	73443140	1.033,80
Negro mate	73443670	964,90
Blanco mate	73443700	964,90


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera	13481180	468,00

Tecturis E Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 14,9 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de sonido





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73620000	241,00
Bronce cepillado	73620140	361,50
Negro mate	73620670	337,40
Blanco mate	73620700	337,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

DuoTurn E Mezclador empotrado para 1 función

Características

- Control de caudal para 1 función
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material manecillas: metal
- El mezclador incluye el botón para teleducha
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)





Sostenibilidad

Water Flow Control

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75617000	224,00
Bronce cepillado	75617140	336,00
Negro mate	75617670	313,60
Blanco mate	75617700	313,60

A completar con:	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00



Vivenis


Vivenis Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


80






110





250





Sostenibilidad

CoolStart EcoSmart

Tecnologías

AirPower Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
80	133	80	automático	metálico	■	–	Cromo	T1/2025	75014000	168,80
							Negro mate	T1/2025	75014670	236,30
							Blanco mate	T1/2025	75014700	236,30
80	133	80	sin	–	■	–	Cromo	T1/2025	75015000	160,50
							Negro mate	T1/2025	75015670	224,70
							Blanco mate	T1/2025	75015700	224,70
80	133	80	automático	metálico	–	–	Cromo		75010000	168,80
							Negro mate		75010670	236,30
							Blanco mate		75010700	236,30
80	133	80	sin	–	–	–	Cromo		75012000	160,50
							Negro mate		75012670	224,70
							Blanco mate		75012700	224,70
110	146	110	automático	metálico	■	–	Cromo		75023000	192,00
							Negro mate		75023670	268,80
							Blanco mate		75023700	268,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vivenis Mezcladores monomando de lavabo

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
110	146	110	sin	–	■	–	Cromo		75024000	183,80
							Negro mate		75024670	257,30
							Blanco mate		75024700	257,30
110	146	110	automático	metálico	–	–	Cromo		75020000	192,00
							Negro mate		75020670	268,80
							Blanco mate		75020700	268,80
110	146	110	sin	–	–	–	Cromo		75022000	183,80
							Negro mate		75022670	257,30
							Blanco mate		75022700	257,30
250	191	251	automático	metálico	■	■	Cromo	T1/2025	75044000	295,50
							Negro mate	T1/2025	75044670	413,70
							Blanco mate	T1/2025	75044700	413,70
250	191	251	sin	–	■	■	Cromo	T1/2025	75045000	287,40
							Negro mate	T1/2025	75045670	402,40
							Blanco mate	T1/2025	75045700	402,40
250	191	251	automático	metálico	–	■	Cromo		75040000	295,50
							Negro mate		75040670	413,70
							Blanco mate		75040700	413,70
250	191	251	sin	–	–	■	Cromo		75042000	287,40
							Negro mate		75042670	402,40
							Blanco mate		75042700	402,40

Vivenis Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Características de todas las variantes

- ComfortZone: 210
- Proyección: 139 mm
- Altura del caño: 209 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caño giratorio 120°
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
210	139	209	automático	metálico	Cromo	75030000	285,00
					Negro mate	75030670	399,00
					Blanco mate	75030700	399,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vivenis Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
210	139	209	sin	–	Cromo	75032000	276,90
					Negro mate	75032670	387,70
					Blanco mate	75032700	387,70

Vivenis Mezclador de lavabo de 3 agujeros 90 con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 90
- Proyección: 150 mm
- Altura del caño: 91 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: metálico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75033000	290,90
Negro mate	75033670	407,30
Blanco mate	75033700	407,30

Vivenis Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 19,2 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 192 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metálico
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75050000	264,10
Negro mate	75050670	369,70
Blanco mate	75050700	369,70

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13622180	249,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vivenis Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- ComfortZone: 110
- Proyección: 146 mm
- Altura del caño: 110 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 4,4 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metálico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75210000	287,90

Vivenis Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 130 mm
- Altura del caño: 81 mm
- Aireador orientable
- Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: metálico





Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75200000	244,30
Negro mate	75200670	342,00
Blanco mate	75200700	342,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vivenis Mezclador monomando de bañera de pie

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Proyección: 236 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 21,3 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21,3 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 13,4 l/min
- Inversor automático





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75445000	1.570,70
Negro mate	75445670	2.199,00
Blanco mate	75445700	2.199,00


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	546,50

Vivenis Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 216 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 19,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19,4 l/min
- Con inversor Select automático
- Con amortiguador de ruido





Tecnologías

AirPower | Select

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75420000	323,30
Negro mate	75420670	452,60
Blanco mate	75420700	452,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vivenis Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal de agua salida superior: 21 l/min
- Caudal de agua salida inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido





Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75415000	209,40
Negro mate	75415670	293,20
Blanco mate	75415700	293,20


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Vivenis Caño de bañera

Características

- Proyección: 202 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 24,3 l/min





Tecnologías

Certificados/declaraciones


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75410000	139,60
Negro mate	75410670	195,40
Blanco mate	75410700	195,40

Vivenis Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera con sBox

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha, caja del flexo
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
- SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
- Caudal máximo a 3 bar: 23,9 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,9 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 10,5 l/min





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Powder Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75444000	663,20
Negro mate	75444670	928,50
Blanco mate	75444700	928,50


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	13440180	494,50

Vivenis Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 12,3 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de sonido





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75620000	226,40
Negro mate	75620670	317,00
Blanco mate	75620700	317,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vivenis Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
· Con amortiguador de ruido
· Tipo de conexión: set básico





Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75615000	186,10
Negro mate	75615670	260,50
Blanco mate	75615700	260,50

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50



Talis


Talis S Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla pin
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


80






100





190





Sostenibilidad

CoolStart · EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
80	97	68	automático	metálico	■	Cromo	72013000	177,30
80	97	68	sin	–	■	Cromo	72014000	168,70
80	97	68	automático	metálico	–	Cromo	72010000	177,30
80	97	68	push-open	metálico	–	Cromo	72011000	177,30
80	97	68	sin	–	–	Cromo	72012000	168,70
100	93	98	automático	metálico	■	Cromo	72022000	209,20
100	93	98	sin	–	■	Cromo	72023000	200,40
100	93	98	automático	metálico	–	Cromo	72020000	209,20
100	93	98	sin	–	–	Cromo	72021000	200,40
190	131	179	automático	metálico	–	Cromo	72031000	320,70
190	131	179	sin	–	–	Cromo	72032000	312,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Talis S Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- Modelo de manecilla: manecilla pin
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: metálico
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


140





250





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
140	152	144	automático	metálico	–	Cromo	72113000	533,90
250	201	253	automático	metálico	■	Cromo	72115000	655,80

Talis S Grifo 80 de una sola agua sin vaciador

Características

- ComfortZone: 80
- Proyección: 97 mm
- Altura del caño: 68 mm
- Modelo de manecilla: manecilla pin
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Conexión para el agua fría
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72017000	159,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Talis S Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metálico
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


165





225





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	165	Cromo	72110000	273,10
	225	Cromo	72111000	304,80


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13622180	249,80

Talis S Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- ComfortZone: 100
- Proyección: 93 mm
- Altura del caño: 98 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5,7 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: sintético
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

AirPower

Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72290000	273,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis S Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 109 mm
- Altura del caño: 100 mm
- Aireador con rótula
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Material del vaciador: metálico
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean AirPower

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72200000	209,20

Talis S Mezclador monomando de bañera de pie

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Proyección: 245 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21,8 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14,8 l/min
- Inversor automático
- Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Quick Clean AirPower

Tipos de chorro

Rain Mono Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72412000	2.009,80

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	546,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Talis S Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 166 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido
- Con función de limpieza QuickClean







Tecnologías

Certificados/declaraciones


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72400000	264,10

Talis S Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal de agua salida inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido





Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72405000	216,40

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis S Caño de bañera

Características

- Proyección: 175 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 21,5 l/min





Tecnologías

Quick Clean AirPower


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72410000	135,30

Caño de bañera

Características

- Proyección: 147 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 27,5 l/min





Tecnologías

Quick Clean AirPower


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13414000	151,90

Talis S Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 200 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15,1 l/min
- Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Quick Clean AirPower

Tipos de chorro

Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72416000	686,00

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera	13437180	817,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis S Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 200 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Tipos de chorro

Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72417000	494,50

A completar con:


	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera	13439180	417,00

Talis S Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 200 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Caudal máximo a 3 bar: 23,8 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,8 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16,7 l/min
- Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72419000	494,50

A completar con:

	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	13244180	344,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Talis S Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 31 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de sonido







Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72600000	209,20

Talis S Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Tipo de conexión: set básico





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72605000	191,80

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis S Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
· Tipo de conexión: set básico





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72606000	64,10

A completar con:	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador monomando de ducha	13620180	119,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Talis Select E Mezcladores de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


110





240





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

AirPower

Comfort Zone

Select

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
110	112	104	automático	metálico	–	Cromo	71750000	229,50
110	112	104	sin	–	–	Cromo	71751000	220,70
240	183	234	automático	metálico	■	Cromo	71752000	335,20
240	183	234	sin	–	■	Cromo	71753000	327,70

Talis E Grifos de una sola agua


Características de todas las variantes

- ComfortZone: 110
- Proyección: 111 mm
- Altura del caño: 106 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Tiempo de funcionamiento: 3 - 20 segundos ajustables (7 segundos preestablecidos)
- Para la desinfección térmica debe utilizarse la ref. nº 93913000
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible









Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
110	111	106	para agua fría o agua preajustada	Cromo	71719000	185,80
110	111	106	regulación manual	Cromo	71718000	209,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Talis E Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


80






110





240





Sostenibilidad

CoolStart · EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
80	96	71	automático	metálico	■	–	Cromo	71703000	145,30
80	96	71	sin	–	■	–	Cromo	71704000	135,30
80	96	71	automático	metálico	–	–	Cromo	71700000	145,30
80	96	71	push-open	metálico	–	–	Cromo	71701000	145,30
80	96	71	sin	–	–	–	Cromo	71702000	135,30
110	112	104	automático	metálico	■	–	Cromo	71713000	183,00
							Bronce cepillado	71713140	274,50
							Cromo negro cepillado	71713340	274,50
							Negro mate	71713670	256,20
							Blanco mate	71713700	256,20
							Color oro pulido	71713990	274,50
110	112	104	sin	–	■	–	Cromo	71714000	174,20
							Bronce cepillado	71714140	261,30
							Cromo negro cepillado	71714340	261,30
							Negro mate	71714670	243,90
							Blanco mate	71714700	243,90
							Color oro pulido	71714990	261,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis E Mezcladores monomando de lavabo

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
110	112	104	automático	metálico	–	–	Cromo	71710000	183,00
							Bronce cepillado	71710140	274,50
							Cromo negro cepillado	71710340	274,50
							Negro mate	71710670	256,20
							Blanco mate	71710700	256,20
							Color oro pulido	71710990	274,50
110	112	104	push-open	metálico	–	–	Cromo	71711000	183,00
110	112	104	sin	–	–	–	Cromo	71712000	174,20
							Bronce cepillado	71712140	261,30
							Cromo negro cepillado	71712340	261,30
							Negro mate	71712670	243,90
							Blanco mate	71712700	243,90
							Color oro pulido	71712990	261,30
240	183	234	automático	metálico	–	■	Cromo	71716000	281,50
							Bronce cepillado	71716140	422,30
							Cromo negro cepillado	71716340	422,30
							Negro mate	71716670	394,10
							Blanco mate	71716700	394,10
							Color oro pulido	71716990	422,30
240	183	234	sin	–	–	■	Cromo	71717000	274,40
							Bronce cepillado	71717140	411,60
							Cromo negro cepillado	71717340	411,60
							Negro mate	71717670	384,20
							Blanco mate	71717700	384,20
							Color oro pulido	71717990	411,60

Talis E Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone: 150
- Proyección: 141 mm
- Altura del caño: 133 mm
- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis E Mezcladores monomando de lavabo

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
150	141	133	automático	metálico	Cromo	71754000	273,10
					Bronce cepillado	71754140	409,70
					Cromo negro cepillado	71754340	409,70
					Negro mate	71754670	382,30
					Blanco mate	71754700	382,30
					Color oro pulido	71754990	409,70
150	141	133	sin	–	Cromo	71755000	264,10

Talis E Grifo 80 de una sola agua sin vaciador

Características

- ComfortZone: 80
- Proyección: 96 mm
- Altura del caño: 71 mm
- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Conexión para agua fría
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71706000	127,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis E Mezclador de lavabo de 3 agujeros con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 112 mm
- Altura del caño: 104 mm
- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: metal
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71733000	320,70
Bronce cepillado	71733140	481,10
Cromo negro cepillado	71733340	481,10
Negro mate	71733670	449,00
Blanco mate	71733700	449,00
Color oro pulido	71733990	481,10


Talis E Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


165





225





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
165	Cromo	71732000	248,30
225	Cromo	71734000	280,20
	Bronce cepillado	71734140	420,30
	Cromo negro cepillado	71734340	420,30
	Negro mate	71734670	392,30
	Blanco mate	71734700	392,30
	Color oro pulido	71734990	420,30

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13622180	249,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis E Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- ComfortZone: 80
- Proyección: 96 mm
- Altura del caño: 71 mm
- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5,7 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71729000	264,10

Talis E Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 116 mm
- Altura del caño: 78 mm
- Aireador con rótula
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Material del vaciador: metal
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

Vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
automático	Cromo	71720000	177,30
	Bronce cepillado	71720140	266,00
	Cromo negro cepillado	71720340	266,00
	Negro mate	71720670	248,20
	Blanco mate	71720700	248,20
	Color oro pulido	71720990	266,00
push-open	Cromo	71721000	177,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Talis E Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 194 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19,2 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19,2 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16,8 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido
- Con función de limpieza QuickClean







Tecnologías

Certificados/declaraciones


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71740000	232,30
Bronce cepillado	71740140	348,50
Cromo negro cepillado	71740340	348,50
Negro mate	71740670	325,20
Blanco mate	71740700	325,20
Color oro pulido	71740990	348,50

Talis E Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido





Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71745000	191,80
Bronce cepillado	71745140	287,70
Cromo negro cepillado	71745340	287,70
Negro mate	71745670	268,50
Blanco mate	71745700	268,50
Color oro pulido	71745990	287,70

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis E Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27 l/min
- Inversor automático





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71746000	88,80


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor	31741180	148,30

Logis Caño de bañera

Características

- Proyección: 195 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min





Tecnologías

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71410000	109,20
Negro mate	71410670	136,50

Talis E Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Proyección: 196 mm
- Con amortiguador de ruido
- Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Quick Clean AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71747000	290,50

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera	13233180	225,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis E Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 196 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Inversor automático
- Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Tipos de chorro

Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71730000	639,70

A completar con:


	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera	13437180	817,20

Talis E Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 196 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Inversor automático
- Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Tipos de chorro

Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71731000	457,20

A completar con:

	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera	13439180	417,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis E Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 196 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 23,8 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,8 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16,7 l/min
- Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71748000	457,20
Bronce cepillado	71748140	685,80
Cromo negro cepillado	71748340	685,80
Negro mate	71748670	640,10
Blanco mate	71748700	640,10
Color oro pulido	71748990	685,80


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	13244180	344,80

Talis E Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de sonido





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71760000	200,40
Bronce cepillado	71760140	300,60
Cromo negro cepillado	71760340	300,60
Negro mate	71760670	280,60
Blanco mate	71760700	280,60
Color oro pulido	71760990	300,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis E Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min · Tipo de conexión: set básico





Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71765000	159,60
Bronce cepillado	71765140	239,40
Cromo negro cepillado	71765340	239,40
Negro mate	71765670	223,40
Blanco mate	71765700	223,40
Color oro pulido	71765990	239,40


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Talis E Mezclador monomando de ducha empotrado de gran caudal

Características

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 47 l/min · Tipo de conexión: set básico





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71768000	159,60

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis E Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min · Tipo de conexión: set básico





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71766000	64,10

A completar con:	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador monomando de ducha	13620180	119,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Focus


Focus Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


70






100






190





230





Sostenibilidad

CoolStart EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean AirPower Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
70	101	53	automático	metálico	■	–	Cromo	31539000	131,40
70	101	53	automático	metálico	–	–	Cromo	31730000	131,40
70	101	53	push-open	sintético	–	–	Cromo	31604000	131,40
70	101	53	sin	–	–	–	Cromo	31733000	118,40
100	119	94	automático	metálico	■	–	Cromo	31621000	166,70
100	119	94	sin	–	■	–	Cromo	31509000	158,40
100	119	94	automático	metálico	–	–	Cromo	31607000	166,70
100	119	94	sin	–	–	–	Cromo	31517000	157,50
190	159	191	automático	metálico	–	–	Cromo	31608000	198,80
190	159	191	sin	–	–	–	Cromo	31518000	191,80
230	185	231	automático	metálico	–	■	Cromo	31531000	237,70
230	185	231	sin	–	–	■	Cromo	31532000	231,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Focus Mezcladores monomando de lavabo con manecilla extralarga

Características de todas las variantes

- Icono más grande para una mayor claridad
- Con manecilla extra-larga para un manejo fácil
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


70





100





Sostenibilidad

CoolStart EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
70	101	53	automático	metálico	–	Cromo	31910000	169,60
70	101	53	sin	–	–	Cromo	31914000	160,90
100	119	94	sin	–	■	Cromo	31917000	189,90
100	119	94	automático	metálico	–	Cromo	31911000	198,70
100	119	94	sin	–	–	Cromo	31915000	189,90

Focus Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Características de todas las variantes

- ComfortZone: 240
- Proyección: 160 mm
- Altura del caño: 236 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caño giratorio 120°
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Manecilla situada en la parte lateral inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
240	160	236	automático	metálico	Cromo	31609000	241,50
240	160	236	sin	–	Cromo	31519000	233,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Focus Grifo 70 de una sola agua sin vaciador

Características

- ComfortZone: 70
- Proyección: 101 mm
- Altura del caño: 53 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Conexión para el agua fría
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

Tecnologías


Certificados/declaraciones


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31130000	125,50


Focus Mezclador monomando de lavabo con manecilla extralarga

Características

- Proyección: 180 mm
- Icono más grande para una mayor claridad
- Con manecilla extra-larga para un manejo fácil
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)







Sostenibilidad

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31913000	219,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Focus Mezcladores electrónicos de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone 130
- Proyección: 127 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula antirretorno
- Detector de proximidad por infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento: 10 s
- Enjuage higiénico activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h
- Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s
- Enjuage continuo activable (apertura durante 180 segundos, adecuado para desinfección térmica)


programable





regulación manual





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Sensor Activation

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes


Fuente de alimentación	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	programable	Cromo	31172000	551,30
funcionamiento a pilas	regulación manual	Cromo	31171000	607,40
conexión a la red	programable	Cromo	31174000	608,20
conexión a la red	regulación manual	Cromo	31173000	635,70

Focus Mezclador monomando de lavabo 100 con teleducha de bidé y flexo 160 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- ComfortZone: 100
- Proyección: 119 mm
- Altura del caño: 94 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: sintético
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31927000	189,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Focus Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 126 mm
- Altura del caño: 54 mm
- Aireador con rótula
- Caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
- Material del vaciador: metálico
- Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes


Vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
automático	Cromo	31920000	131,40
push-open	Cromo	31922000	131,40

Focus Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 180 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 19,8 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19,8 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15,4 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido
- Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31940000	159,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Focus Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal de agua salida superior: 21 l/min
- Caudal de agua salida inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31945000	162,00


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Focus Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Inversor automático





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31947000	61,30


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor	31741180	148,30

Focus Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de sonido





Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31960000	133,60

Focus Mezclador monomando de ducha visto con manecilla extralarga

Características

- Icono más grande para una mayor claridad
- Con manecilla extra-larga para un manejo fácil
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de sonido






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31916000	199,10

Focus Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Tipo de conexión: set básico





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31965000	153,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Focus Mezclador monomando de ducha empotrado

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50



Rebris


Rebris S Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


80






110





240





Sostenibilidad

CoolStart · EcoSmart · Eco Smart+

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Remove &Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
80	121	84	automático	sintético	■	–	4	Cromo	72586000	103,90
								Negro mate	72586670	129,90
80	121	84	automático	sintético	■	–	5	Cromo	72513000	103,90
								Negro mate	72513670	129,90
80	121	84	sin	–	■	–	5	Cromo	72514000	98,10
80	121	84	automático	sintético	–	–	5	Cromo	72510000	103,90
110	133	109	automático	sintético	■	–	4	Cromo	72588000	122,20
								Negro mate	72588670	152,80
110	133	109	automático	sintético	■	–	5	Cromo	72519000	122,20
								Negro mate	72519670	152,80
110	133	109	sin	–	■	–	5	Cromo	72520000	116,40
								Negro mate	72520670	145,50
110	133	109	automático	sintético	–	–	5	Cromo	72517000	122,20
								Negro mate	72517670	152,80
240	169	242	automático	sintético	■	■	4	Cromo	72590000	189,60
								Negro mate	72590670	237,00
240	169	242	automático	sintético	■	■	5	Cromo	72580000	189,60
								Negro mate	72580670	237,00
240	169	242	sin	–	■	■	5	Cromo	72582000	183,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Rebris S Mezclador monomando de lavabo 210 con caño giratorio y vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 210
- Proyección: 154 mm
- Altura del caño: 222 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caño giratorio 120°
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)







Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72536000	171,00
Negro mate	72536670	213,80

Rebris S Grifo 80 de una sola agua sin vaciador

Características

- ComfortZone: 80
- Proyección: 121 mm
- Altura del caño: 84 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Conexión para el agua fría
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72503000	91,70
Negro mate	72503670	114,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rebris S Mezclador de lavabo de 3 agujeros 110 con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 110
- Proyección: 134 mm
- Altura del caño: 107 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72530000	232,10

Rebris S Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 20 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 200 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metálico
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72528000	183,90
Negro mate	72528670	229,90

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13622180	249,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rebris S Mezclador monomando de lavabo 110 con teleducha de bidé y flexo de ducha 160 cm sin vaciador

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone: 110
- Proyección: 133 mm
- Altura del caño: 109 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 4,7 l/min
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72215000	162,90
Negro mate	72215670	203,60

Rebris S Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Altura del caño: 89 mm
- Aireador con rótula
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72210000	128,90
Negro mate	72210670	161,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rebris S Mezlador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 173 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 20,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20,4 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15,5 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido





Tecnologías

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72440000	134,40
Negro mate	72440670	168,00

Rebris S Mezlador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal de agua salida superior: 21 l/min
- Caudal de agua salida inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 27,6 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 27,6 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 21,2 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72466000	142,70
Negro mate	72466670	178,40

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rebris S Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Inversor automático





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72449000	49,90
Negro mate	72449670	62,40

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor	31741180	148,30


Rebris S Set mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Consiste en: Mezclador monomando de bañera, set básico
- Caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Inversor automático








Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72448000	188,80
Negro mate	72448670	201,10

Rebris S Caño de bañera

Características

- Proyección: 200 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min





Tecnologías

AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72430000	95,20
Negro mate	72430670	119,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rebris S Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 14,9 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14,9 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de sonido





Certificados/declaraciones


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72640000	103,90
Negro mate	72640670	129,90

Rebris S Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 31 l/min
- Tipo de conexión: set básico





Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72667000	122,20
Negro mate	72667670	152,80

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Rebris S Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min

· Tipo de conexión: set básico





Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72649000	40,00
Negro mate	72649670	50,00

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de ducha	13620180	119,90


Rebris E Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


80






110





240





Sostenibilidad

CoolStart · EcoSmart · Eco Smart+

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Remove &Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
80	121	84	automático	sintético	■	–	4	Cromo	72587000	108,90
								Negro mate	72587670	136,10
80	121	84	automático	sintético	■	–	5	Cromo	72553000	108,90
								Negro mate	72553670	136,10
80	121	84	sin	–	■	–	5	Cromo	72554000	103,00
								Negro mate	72554670	128,80
80	121	84	automático	sintético	–	–	5	Cromo	72550000	108,90
110	133	109	automático	sintético	■	–	4	Cromo	72589000	128,00
								Negro mate	72589670	160,00
110	133	109	automático	sintético	■	–	5	Cromo	72559000	128,00
								Negro mate	72559670	160,00
110	133	109	sin	–	■	–	5	Cromo	72560000	122,20
								Negro mate	72560670	152,80
110	133	109	automático	sintético	–	–	5	Cromo	72557000	128,00
								Negro mate	72557670	160,00
240	169	242	automático	sintético	■	■	4	Cromo	72591000	198,30
								Negro mate	72591670	247,90
240	169	242	automático	sintético	■	■	5	Cromo	72581000	198,30
								Negro mate	72581670	247,90
240	169	242	sin	–	■	■	5	Cromo	72583000	192,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Rebris E Mezclador monomando de lavabo 210 con caño giratorio y vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 210
- Proyección: 154 mm
- Altura del caño: 222 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caño giratorio 120°
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)







Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72576000	206,20
Negro mate	72576670	257,80

Rebris E Grifo 80 de una sola agua sin vaciador

Características

- ComfortZone: 80
- Proyección: 121 mm
- Altura del caño: 84 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Conexión para el agua fría
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72506000	96,00
Negro mate	72506670	120,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rebris E Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 20 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 200 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metálico
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72568000	192,00
Negro mate	72568670	240,00

A completar con:


	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13622180	249,80

Rebris E Mezclador monomando de lavabo 110 con teleducha de bidé y flexo de ducha 160 cm sin vaciador

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone: 110
- Proyección: 133 mm
- Altura del caño: 109 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 4,7 l/min
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower Comfort Zone Remove &Clean

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72216000	168,80

Rebris E Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Altura del caño: 89 mm
- Aireador con rótula
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72211000	135,40
Negro mate	72211670	169,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rebris E Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 182 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 20,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20,4 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15,5 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido





Tecnologías

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72450000	140,90
Negro mate	72450670	176,10

Rebris E Mezlador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal de agua salida superior: 21 l/min
- Caudal de agua salida inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 27,6 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 27,6 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 21,2 l/min
- Inversor automático





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72468000	149,50
Negro mate	72468670	186,90

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rebris E Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Inversor automático





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72459000	52,00
Negro mate	72459670	65,00


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor	31741180	148,30

Rebris E Caño de bañera

Características

- Proyección: 200 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min





Tecnologías

AirPower


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72431000	99,80
Negro mate	72431670	124,80

Rebris E Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de sonido





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72650000	108,90
Negro mate	72650670	136,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Rebris E Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 31 l/min

· Tipo de conexión: set básico





Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72668000	128,10
Negro mate	72668670	160,10

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50


Rebris E Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min

· Tipo de conexión: set básico





Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72659000	41,30
Negro mate	72659670	51,60

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de ducha	13620180	119,90



Logis


Logis Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


70






100





190





Sostenibilidad

CoolStart EcoSmart

Tecnologías

AirPower Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
70	107	67	automático	sintético	■	Cromo	71072000	102,60
						Negro mate	71072670	128,30
70	107	67	sin	–	■	Cromo	71073000	95,30
						Negro mate	71073670	119,10
70	107	67	automático	sintético	–	Cromo	71070000	102,60
						Negro mate	71070670	128,30
70	107	67	push-open	metálico	–	Cromo	71077000	102,60
						Negro mate	71077670	128,30
70	107	67	sin	–	–	Cromo	71071000	95,30
						Negro mate	71071670	119,10
100	108	93	automático	sintético	■	Cromo	71102000	131,90
						Negro mate	71102670	164,90
100	108	93	sin	–	■	Cromo	71103000	124,60
						Negro mate	71103670	155,80
100	108	93	automático	sintético	–	Cromo	71100000	131,90
						Negro mate	71100670	164,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Logis Mezcladores monomando de lavabo

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
100	108	93	push-open	sintético	–	Cromo	71107000	131,90
						Negro mate	71107670	164,90
100	108	93	sin	–	–	Cromo	71101000	124,60
						Negro mate	71101670	155,80
190	166	195	automático	sintético	–	Cromo	71090000	161,80
						Negro mate	71090670	202,30
190	166	195	sin	–	–	Cromo	71091000	154,80
						Negro mate	71091670	193,50

Logis Mezcladores monomando de lavabo Fine


Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

110



240



Sostenibilidad

CoolStart

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Comfort Zone

Remove &Clean

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
110	121	110	automático	sintético	■	–	Cromo	71254000	130,70
							Negro mate	71254670	163,40
110	121	110	sin	–	■	–	Cromo	71255000	123,40
							Negro mate	71255670	154,30
110	121	110	automático	sintético	–	–	Cromo	71251000	130,70
							Negro mate	71251670	163,40
110	121	110	push-open	sintético	–	–	Cromo	71252000	130,70
							Negro mate	71252670	163,40
110	121	110	sin	–	–	–	Cromo	71253000	123,40
							Negro mate	71253670	154,30
240	172	232	automático	sintético	–	■	Cromo	71257000	202,60
							Negro mate	71257670	253,30
240	172	232	sin	–	–	■	Cromo	71258000	196,60
							Negro mate	71258670	245,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Logis Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Características de todas las variantes

- ComfortZone: 210
- Proyección: 154 mm
- Altura del caño: 221 mm
- Caño giratorio 120°
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Manecilla situada en la parte lateral inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
210	154	221	automático	sintético	Cromo	71130000	203,80
					Negro mate	71130670	254,80
210	154	221	sin	–	Cromo	71131000	197,20
					Negro mate	71131670	246,50

Logis Mezcladores bimando de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone: 150
- Proyección: 145 mm
- Altura del caño: 147 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- Caño giratorio 120°
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
150	145	147	automático	sintético	Cromo	71222000	126,60
150	145	147	sin	–	Cromo	71221000	119,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Logis Grifo 80 de una sola agua sin vaciador

Características

- ComfortZone: 80
- Proyección: 84 mm
- Altura del caño: 79 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Conexión para el agua fría
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71120000	84,50
Negro mate	71120670	105,60

Logis Mezclador de lavabo de 3 agujeros 150 con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 109 mm
- Altura del caño: 153 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

Tecnologías

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71133000	253,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Logis Mezclador monomando de lavabo empotrado Fine con caño 19,5 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 195 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metálico
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71220000	190,00
Negro mate	71220670	237,50


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13622180	249,80

Logis Mezclador monomando de lavabo empotrado Fine con caño 20,6 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 206 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metálico
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

Tecnologías

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71256000	196,60
Negro mate	71256670	245,80

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13622180	249,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Logis Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone: 70
- Altura del caño: 67 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71290000	154,90


Logis Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 119 mm
- Aireador con rótula
- Caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético


70





100





Tecnologías

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
70	119	71	automático	sintético	Cromo	71204000	109,80
					Negro mate	71204670	137,30
100	119	99	automático	sintético	Cromo	71200000	139,20
					Negro mate	71200670	174,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Logis Mezclador monomando de bidé 110 Fine con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 112 mm
- Altura del caño: 102 mm
- Aireador con rótula
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Sostenibilidad

Tecnologías


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71201000	130,70
Negro mate	71201670	163,40

Logis Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 194 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido





Tecnologías

Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71400000	146,70
Negro mate	71400670	183,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Logis Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal de agua salida superior: 21 l/min
- Caudal de agua salida inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71405000	147,80
Negro mate	71405670	184,80


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Logis Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Inversor automático





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71406000	52,80


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor	31741180	148,30

Logis Set mezclador de bañera empotrado

Características

- Consiste en: Mezclador monomando de bañera, set básico
- Caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min





Certificados/declaraciones


EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71409000	199,10

Logis Caño de bañera

Características

- Proyección: 195 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min





Tecnologías

AirPower

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71410000	109,20
Negro mate	71410670	136,50

Logis Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 111 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71310000	562,30

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera	13437180	817,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Logis Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 111 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71313000	391,60


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera	13439180	417,00

Logis Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de sonido





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71600000	117,30
Negro mate	71600670	146,60


Logis Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min

· Tipo de conexión: set básico





Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71605000	126,60
Negro mate	71605670	158,30


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
	+			
		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Logis Mezclador monomando de ducha empotrado de gran caudal

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 47 l/min





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71607000	126,60

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
	+			
		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Logis Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min

· Tipo de conexión: set básico





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71606000	42,30


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de ducha	13620180	119,90

Logis Llave de paso empotrada

Características

· Clase de ruido: II





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71970000	35,30

A completar con (escoge una opción):	Referencia	Euro*
Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min	15974180	100,50
Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min	15973180	96,80
Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min	15970180	105,00

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Prolongación interna para Trio/ Quattro	96370000	70,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Vernis


Vernis Blend Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Chorro giratorio ajustable
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


70






100





190





Sostenibilidad

CoolStart EcoSmart

Tecnologías

AirPower Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
70	89	71	automático	sintético	■	Cromo	71584000	78,10
						Negro mate	71584670	109,30
70	89	71	push-open	sintético	■	Cromo	71598000	78,00
						Negro mate	71598670	109,20
70	89	71	automático	sintético	–	Cromo	71550000	78,10
						Negro mate	71550670	109,30
70	89	71	sin	–	–	Cromo	71558000	70,00
						Negro mate	71558670	98,00
100	108	88	automático	sintético	■	Cromo	71585000	102,00
						Negro mate	71585670	142,80
100	108	88	push-open	sintético	■	Cromo	71589000	102,00
						Negro mate	71589670	142,80
100	108	88	automático	sintético	–	Cromo	71551000	102,00
						Negro mate	71551670	142,80
100	108	88	sin	–	–	Cromo	71580000	93,80
						Negro mate	71580670	131,30
190	169	190	automático	sintético	–	Cromo	71552000	133,80
						Negro mate	71552670	187,30
190	169	190	sin	–	–	Cromo	71582000	125,60
						Negro mate	71582670	175,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Blend Mezclador monomando de lavabo con caño giratorio y vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 200
- Proyección: 166 mm
- Altura del caño: 200 mm
- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 120° o 360°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71554000	162,90

Vernis Blend Mezclador de lavabo de 3 agujeros con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 166 mm
- Altura del caño: 151 mm
- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71553000	197,80
Negro mate	71553670	276,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Blend Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 20,7 cm

Características

- Proyección: 207 mm
- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71576000	139,60
Negro mate	71576670	195,40


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13622180	249,80

Vernis Blend Mezcladores electrónicos de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone 100
- Proyección: 112 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Temperatura programable programable
- Con conducto de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
- Válvula antirretorno
- Tecnología de sensor de infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento ajustable
- Tiempo de funcionamiento: 10 s, 20 s, 30 s
- Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h, 48 h, 72 h
- Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s, 20 s, 30 s
- Limpieza de tubería activable (caudal de agua independiente de 200 s adecuado para la desinfección térmica)
- La frecuencia de la limpieza higiénica y el tiempo de lavado del mismo dependen uno del otro (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Resumen de variantes

Fuente de alimentación	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	programable	Cromo	71502000	252,70
conexión a la red	programable	Cromo	71501000	277,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Blend Grifos electrónicos de lavabo para agua fría o agua preajustada

Características de todas las variantes

- ComfortZone 100
- Proyección: 112 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Para agua fría o agua programable/ acondicionada
- Con conducto de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
- Tecnología de sensor de infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento ajustable
- Tiempo de funcionamiento: 10 s, 20 s, 30 s
- Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h, 48 h, 72 h
- Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s, 20 s, 30 s
- Limpieza de tubería activable (caudal de agua independiente de 200 s adecuado para la desinfección térmica)
- La frecuencia de la limpieza higiénica y el tiempo de lavado del mismo dependen uno del otro (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Sensor Activation

Resumen de variantes


Fuente de alimentación	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	para agua fría o agua preajustada	Cromo	71503000	210,50
conexión a la red	para agua fría o agua preajustada	Cromo	71504000	231,60

Vernis Blend Mezclador monomando de lavabo 100 con teleducha de bidé y flexo de 160 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone: 100
- Proyección: 108 mm
- Altura del caño: 88 mm
- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71215000	117,40

Vernis Blend Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 127 mm
- Altura del caño: 80 mm
- Aireador con rótula
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71210000	86,20
Negro mate	71210670	120,70

Vernis Blend Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 171 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22,5 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,7 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido





Tecnologías

Certificados/declaraciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71440000	114,00
Negro mate	71440670	159,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Blend Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71466000	114,00
Negro mate	71466670	159,60


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Vernis Blend Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Inversor automático





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71449000	40,60
Negro mate	71449670	56,80

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor	31741180	148,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Blend Caño de bañera

Características

- Proyección: 204 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21,7 l/min





Tecnologías

AirPower


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71420000	87,30
Negro mate	71420670	122,20

Vernis Blend Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 211 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 25 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Intense Rain

Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71456000	290,90
Negro mate	71456670	407,30

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	13244180	344,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Blend Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de sonido





Certificados/declaraciones


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71640000	90,00
Negro mate	71640670	126,00

Vernis Blend Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Tipo de conexión: set básico





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71667000	102,00
Negro mate	71667670	142,80

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Blend Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min · Tipo de conexión: set básico





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71649000	32,60
Negro mate	71649670	45,60

A completar con:	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador monomando de ducha	13620180	119,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Vernis Shape Mezclador monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con conducto de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


70






100





190





Sostenibilidad

CoolStart EcoSmart

Tecnologías

AirPower Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
70	89	71	automático	sintético	■	Cromo	71593000	93,10
						Negro mate	71593670	130,30
70	89	71	automático	sintético	–	Cromo	71560000	93,10
						Negro mate	71560670	130,30
70	89	71	sin	–	–	Cromo	71567000	84,90
						Negro mate	71567670	118,90
100	110	95	automático	sintético	■	Cromo	71594000	122,10
						Negro mate	71594670	170,90
100	110	95	automático	sintético	–	Cromo	71561000	122,10
						Negro mate	71561670	170,90
100	110	95	sin	–	–	Cromo	71569000	114,00
						Negro mate	71569670	159,60
190	181	190	automático	sintético	–	Cromo	71562000	159,40
						Negro mate	71562670	223,20
190	181	190	sin	–	–	Cromo	71591000	151,20
						Negro mate	71591670	211,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Shape Mezclador monomando de lavabo con caño giratorio y con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 200
- Proyección: 166 mm
- Altura del caño: 200 mm
- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71564000	194,30

Vernis Shape Mezclador de lavabo de 3 agujeros con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 166 mm
- Altura del caño: 151 mm
- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71563000	197,80
Negro mate	71563670	276,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Shape Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 20,7 cm

Características

- Proyección: 207 mm
- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71578000	151,20
Negro mate	71578670	211,70


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13622180	249,80

Vernis Shape Mezclador monomando de lavabo 100 con teleducha de bidé y flexo de 160 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone: 100
- Proyección: 110 mm
- Altura del caño: 92 mm
- Modelo de manecilla: manecilla de palanca
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con conducto de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71216000	140,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Shape Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 124 mm
- Altura del caño: 78 mm
- Aireador con rótula
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4,8 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71211000	101,20
Negro mate	71211670	141,70

Vernis Shape Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 166 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22,5 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,7 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido





Tecnologías

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71450000	136,10
Negro mate	71450670	190,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Shape Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71468000	131,20
Negro mate	71468670	183,70


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Vernis Shape Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Inversor automático





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71458000	44,20
Negro mate	71458670	61,90


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor	31741180	148,30

Vernis Shape Caño de bañera

Características

- Proyección: 204 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21,7 l/min





Tecnologías

AirPower


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71460000	87,30
Negro mate	71460670	122,20

Vernis Shape Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 211 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 25 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Intense Rain

Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71459000	290,90
Negro mate	71459670	407,30

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	13244180	344,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Shape Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 15,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,7 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de sonido






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71650000	107,00
Negro mate	71650670	149,80

Vernis Shape Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Tipo de conexión: set básico





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71668000	117,30
Negro mate	71668670	164,20


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	159,50

Vernis Shape Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min · Tipo de conexión: set básico





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71658000	38,40
Negro mate	71658670	53,80

A completar con:	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador monomando de ducha	13620180	119,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Grifería electrónica


Metris S Mezcladores electrónicos de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone 150
- Proyección: 128 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula antirretorno
- Detector de proximidad por infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento: 10 s
- Enjuage higiénico activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h
- Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s
- Enjuage continuo activable (apertura durante 180 segundos, adecuado para desinfección térmica)


programable





regulación manual





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Sensor Activation

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Fuente de alimentación	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	programable	Cromo	31101000	812,90
funcionamiento a pilas	regulación manual	Cromo	31100000	881,50
conexión a la red	programable	Cromo	31103000	863,50
conexión a la red	regulación manual	Cromo	31102000	934,30


Focus Mezcladores electrónicos de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone 130
- Proyección: 127 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula antirretorno
- Detector de proximidad por infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento: 10 s
- Enjuage higiénico activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h
- Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s
- Enjuage continuo activable (apertura durante 180 segundos, adecuado para desinfección térmica)


programable





regulación manual





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Sensor Activation

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Fuente de alimentación	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	programable	Cromo	31172000	551,30
funcionamiento a pilas	regulación manual	Cromo	31171000	607,40
conexión a la red	programable	Cromo	31174000	608,20
conexión a la red	regulación manual	Cromo	31173000	635,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Blend Mezcladores electrónicos de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone 100
- Proyección: 112 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Temperatura programable programable
- Con conducción de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
- Válvula antirretorno
- Detector de proximidad por infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento ajustable
- Tiempo de funcionamiento: 10 s, 20 s, 30 s
- Enjuage higiénico activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h, 48 h, 72 h
- Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s, 20 s, 30 s
- Enjuague continuo activable (apertura durante 200 s adecuada para la desinfección térmica)
- La frecuencia del enjuague higiénico y el tiempo del mismo dependen uno del otro (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Resumen de variantes


Fuente de alimentación	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	programable	Cromo	71502000	252,70
conexión a la red	programable	Cromo	71501000	277,90

Vernis Blend Mezclador electrónico de lavabo para agua fría

Características de todas las variantes

- ComfortZone 100
- Proyección: 112 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Para agua fría o agua preajustada/ acondicionada
- Con conducción de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
- Detector de proximidad por infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento ajustable
- Tiempo de funcionamiento: 10 s, 20 s, 30 s
- Enjuage higiénico activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h, 48 h, 72 h
- Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s, 20 s, 30 s
- Enjuague continuo activable (apertura durante 200 s adecuada para la desinfección térmica)
- La frecuencia del enjuague higiénico y el tiempo del mismo dependen uno del otro (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Resumen de variantes

Fuente de alimentación	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	para agua fría o agua preajustada	Cromo	71503000	210,50
conexión a la red	para agua fría o agua preajustada	Cromo	71504000	231,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Nuevas categorías del baño

Lavabos	Xevolos	558
	Xelu	568
	Xanuia	584
	Xuniva	599
Muebles	Xevolos	631
	Accessories	648
	Xelu	652
	Accessories	684
Espejos	Xarita	697
	Xarita Lite	706
Inodoros	EluPura	726
	EluPura Original	733



Lavabos

Lavabos

Xevolos E



Acabado	○	○	○	○	○
Ancho (mm)	360	500	600	800	1000
Lavamanos	■	■	–	–	–
Lavabo	–	–	■	■	■
Lavabo tipo bol	–	–	–	–	–
Lavabo sobre encimera	–	–	–	–	–
Lavabo bajo encimera	–	–	–	–	–
Base	–	■	■	■	■
Orificio para el grifo	■	■	■	■	■
Rebosadero	–	–	–	–	–
Compact	–	–	–	–	–
SmartClean	■	■	■	■	■
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	■	■	■
precio en €	**353,10**	**495,00 - 575,50**	**553,10 - 633,60**	**843,90 - 924,40**	**1.038,20 - 1.118,70**
desde la página	558	559	561	563	565

Xelu Q

Acabado	○	○	○	○	○
Ancho (mm)	800	800	800	1000	1200
Lavamanos	–	–	–	–	–
Lavabo	■	■	■	■	■
Lavabo tipo bol	–	–	–	–	–
Lavabo sobre encimera	–	–	–	–	–
Lavabo bajo encimera	–	–	–	–	–
Base	■	■	■	■	■
Orificio para el grifo	■	■	■	■	■
Rebosadero	–	–	–	–	–
Compact	–	–	–	–	–
SmartClean	■	■	■	■	■
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	■	■	■
precio en €	**799,00 - 879,50**	**799,00 - 879,50**	**799,00 - 879,50**	**834,70 - 915,20**	**1.070,80 - 1.151,30**
desde la página	575	576	577	580	581

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Xevolos E	Xelu Q			
					
Acabado	○	○	○	○	○
Ancho (mm)	1200	360	500	600	800
Lavamanos	–	■	■	–	–
Lavabo	■	–	–	■	■
Lavabo tipo bol	–	–	–	–	–
Lavabo sobre encimera	–	–	–	–	–
Lavabo bajo encimera	–	–	–	–	–
Base	■	–	■	■	■
Orificio para el grifo	■	■	■	■	■
Rebosadero	–	–	–	–	–
Compact	–	–	–	–	–
SmartClean	■	■	■	■	■
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	■	■	■
precio en €	**1.270,70 - 1.351,20**	**271,40**	**363,40 - 443,90**	**417,80 - 498,30**	**681,10 - 761,60**
desde la página	566	568	569	571	573

	Xanuia Q				
					
Acabado	○	○	○	○	○
Ancho (mm)	360	450	500	550	550
Lavamanos	■	■	■	–	–
Lavabo	–	–	–	■	–
Lavabo tipo bol	–	–	–	–	■
Lavabo sobre encimera	–	–	–	–	–
Lavabo bajo encimera	–	–	–	–	–
Base	–	–	–	–	■
Orificio para el grifo	■	■	■	■	■
Rebosadero	■	■	■	■	■
Compact	–	–	–	–	–
SmartClean	■	■	■	■	–
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	■	■	■
precio en €	**80,10 - 183,60**	**112,70 - 216,20**	**120,90 - 224,40**	**129,10 - 232,60**	**209,60**
desde la página	584	584	585	586	587

Lavabos

	Xanuia Q				
					
Acabado	○	○	○	○	○
Ancho (mm)	550	600	600	600	650
Lavamanos	–	–	–	–	–
Lavabo	■	■	–	■	■
Lavabo tipo bol	–	–	■	–	–
Lavabo sobre encimera	–	–	–	–	–
Lavabo bajo encimera	–	–	–	–	–
Base	–	–	■	–	–
Orificio para el grifo	■	■	■	■	■
Rebosadero	■	■	■	■	■
Compact	■	–	–	■	–
SmartClean	■	■	–	■	■
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	■	■	■
precio en €	**159,00 - 262,50**	**137,20 - 240,70**	**217,70**	**167,10 - 270,60**	**145,40 - 248,90**
desde la página	594	588	589	595	589

	Xanuia Q	Xuniva S			
					
Acabado	○	○	○	○	○
Ancho (mm)	800	300	400	450	400
Lavamanos	–	–	–	–	–
Lavabo	■	–	–	–	–
Lavabo tipo bol	■	■	■	■	–
Lavabo sobre encimera	–	–	–	–	■
Lavabo bajo encimera	–	–	–	–	–
Base	■	–	–	–	–
Orificio para el grifo	■	–	–	■	–
Rebosadero	■	–	–	■	■
Compact	–	–	–	–	–
SmartClean	–	■	■	■	■
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	–	–	–	–
precio en €	**378,10**	**182,30 - 285,80**	**235,60 - 339,10**	**269,50 - 373,00**	**182,30 - 285,80**
desde la página	594	599	600	601	603

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Xanuia Q				
					
Acabado	○	○	○	○	○
Ancho (mm)	650	650	700	700	800
Lavamanos	–	–	–	–	–
Lavabo	–	■	■	–	■
Lavabo tipo bol	■	–	–	■	–
Lavabo sobre encimera	–	–	–	–	–
Lavabo bajo encimera	–	–	–	–	–
Base	■	–	–	■	–
Orificio para el grifo	■	■	■	■	■
Rebosadero	■	■	■	■	■
Compact	–	■	–	–	–
SmartClean	–	■	■	–	■
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	■	■	■
precio en €	**225,90**	**175,30 - 278,80**	**232,30 - 335,80**	**312,80**	**297,60 - 401,10**
desde la página	590	596	591	592	593

	Xuniva S		Xuniva Q		
					
Acabado	○	○	○	○	○
Ancho (mm)	450	350/400	300	550	600
Lavamanos	–	–	–	–	–
Lavabo	–	–	–	–	–
Lavabo tipo bol	–	–	■	■	■
Lavabo sobre encimera	■	–	–	–	–
Lavabo bajo encimera	–	■	–	–	–
Base	–	–	–	–	–
Orificio para el grifo	■	–	–	–	■
Rebosadero	■	■	–	–	■
Compact	–	–	–	–	–
SmartClean	■	■	■	■	■
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	–	–	–	–	–
precio en €	**209,10 - 312,60**	**140,70 - 244,20**	**220,30 - 323,80**	**334,20 - 437,70**	**360,90 - 464,40**
desde la página	604	605	606	607	608

Lavabos

	Xuniva Q			Xuniva D	
					
Acabado	○	○	○	○	○
Ancho (mm)	550	550	450/500	550	600
Lavamanos	–	–	–	–	–
Lavabo	–	–	–	–	–
Lavabo tipo bol	–	–	–	■	■
Lavabo sobre encimera	■	■	–	–	–
Lavabo bajo encimera	–	–	■	–	–
Base	–	–	–	–	–
Orificio para el grifo	–	■	–	–	■
Rebosadero	■	■	■	–	■
Compact	–	–	–	–	–
SmartClean	■	■	■	■	■
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	–	–	–	–	–
precio en €	**247,00 - 350,50**	**292,60 - 396,10**	**231,50 - 335,00**	**269,50 - 373,00**	**311,50 - 415,00**
desde la página	609	610	611	612	613

	Xuniva U		
			
Acabado	○	○	○
Ancho (mm)	550	550	450/500
Lavamanos	–	–	–
Lavabo	–	–	–
Lavabo tipo bol	–	–	–
Lavabo sobre encimera	■	■	–
Lavabo bajo encimera	–	–	■
Base	–	–	–
Orificio para el grifo	–	■	–
Rebosadero	■	■	■
Compact	–	–	–
SmartClean	■	■	■
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	–	–	–
precio en €	**231,50 - 335,00**	**265,80 - 369,30**	**212,70 - 316,20**
desde la página	619	620	621

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Xuniva D			Xuniva U	
					
Acabado	○	○	○	○	○
Ancho (mm)	550	550	450/500	550	600
Lavamanos	–	–	–	–	–
Lavabo	–	–	–	–	–
Lavabo tipo bol	–	–	–	■	■
Lavabo sobre encimera	■	■	–	–	–
Lavabo bajo encimera	–	–	■	–	–
Base	–	–	–	–	–
Orificio para el grifo	–	■	–	–	■
Rebosadero	■	■	■	–	■
Compact	–	–	–	–	–
SmartClean	■	■	■	■	■
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	–	–	–	–	–
precio en €	**209,10 - 312,60**	**235,60 - 339,10**	**174,70 - 278,20**	**311,50 - 415,00**	**334,20 - 437,70**
desde la página	614	615	616	617	618

Tecnologías



SmartClean

Este esmaltado especial protege los productos contra las antiestéticas manchas. Para una mayor higiene y una menor limpieza en el baño. Porque la limpieza es un requisito básico del placer duradero con el agua.


Instalación



Made to fit NoiseReduction

Este producto incluye una alfombrilla insonorizante precortada adaptada a su geometría. Esto facilita la instalación y ahorra un valioso tiempo durante el montaje.

Acabado



Blanco

-450


Xevolos E Lavamanos con repisa

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavamanos, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 360x250x110 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 85 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Con un orificio para grifo
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Montaje mural
- Apto para muebles de baño Xevolos
- Tipo de rebosadero: CL00


con repisa derecha





con repisa izquierda





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Posición del orificio para el grifo	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
lado derecho	Blanco	48	■	61086450	353,10
lado izquierdo	Blanco	48	■	61087450	353,10

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80

Combina con esto:			Acabado del frontal	Referencia	Euro*
	Xevolos E Mueble de baño blanco mate 340/245 para lavamanos, bisagra a la derecha	61086XXX	Blanco metálico	54169320	1.069,20
			Roble oscuro	54169730	1.069,20
			Bronce estampado	54169390	1.269,00
	Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 340/245 para lavamanos, bisagra a la derecha	61086XXX	Beige arena metalizado	54170790	1.069,20
			Roble oscuro	54170730	1.069,20
			Bronce estampado	54170390	1.269,00
	Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 340/245 para lavamanos, bisagra a la derecha	61086XXX	Gris pizarra metalizado	54171770	1.069,20
			Roble oscuro	54171730	1.069,20
			Bronce estampado	54171390	1.269,00
	Xevolos E Mueble de baño blanco mate 340/245 para lavamanos, bisagra a la izquierda	61087XXX	Blanco metálico	54166320	1.069,20
			Roble oscuro	54166730	1.069,20
			Bronce estampado	54166390	1.269,00
	Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 340/245 para lavamanos, bisagra a la izquierda	61087XXX	Beige arena metalizado	54167790	1.069,20
			Roble oscuro	54167730	1.069,20
			Bronce estampado	54167390	1.269,00
	Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 340/245 para lavamanos, bisagra a la izquierda	61087XXX	Gris pizarra metalizado	54168770	1.069,20
			Roble oscuro	54168730	1.069,20
			Bronce estampado	54168390	1.269,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xevolos E Lavamanos

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavamanos, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 500x480x140 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 105 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Montaje mural
- Apto para muebles de baño Xevolos
- Tipo de rebosadero: CL00

500/480





Tecnologías

Instalación

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

	Orificio para el grifo	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	1	Blanco	16	■	61088450	495,00
	0	Blanco	16	–	61089450	495,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00

Combina con esto:		Acabado del frontal	Referencia	Euro*
	Xevolos E Mueble de baño blanco mate 480/475 con 2 cajones para lavamanos	Blanco metálico	54172320	1.918,80
		Roble oscuro	54172730	1.918,80
		Bronce estampado	54172390	2.188,80
	Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 480/475 con 2 cajones para lavamanos	Beige arena metalizado	54173790	1.918,80
		Roble oscuro	54173730	1.918,80
		Bronce estampado	54173390	2.188,80
	Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 480/475 con 2 cajones para lavamanos	Gris pizarra metalizado	54174770	1.918,80
		Roble oscuro	54174730	1.918,80
		Bronce estampado	54174390	2.188,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xevolos E Lavamanos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavamanos, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 500x480x140 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 105 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Parte inferior del lavabo lijada
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Sobre encimera y montaje mural
- Apto para muebles de baño Xevolos con consola
- Tipo de rebosadero: CL00

500/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	Blanco	16	_	61090450	575,50
0	Blanco	16	_	61091450	575,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
 Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
	Bronce cepillado	52105140	141,80
	Cromo negro cepillado	52105340	141,80
	Negro mate	52105670	132,30
	Blanco mate	52105700	132,30
	Color oro pulido	52105990	141,80

Combina con esto:	Acabado	Referencia	Euro*
Xevolos E Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera 500/480 y 600/480	Beige arena mate	54208780	365,40
	Blanco mate	54208700	365,40
	Gris pizarra mate	54208760	365,40
Xevolos E Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera 500/480 y 600/480	Beige arena mate	54209780	409,50
	Blanco mate	54209700	409,50
	Gris pizarra mate	54209760	409,50
Xevolos E Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera 500/480 y 600/480	Beige arena mate	54210780	456,30
	Blanco mate	54210700	456,30
	Gris pizarra mate	54210760	456,30
Xevolos E Consola 1370/550 con recorte a la izquierda para lavabo sobre encimera 500/480	Beige arena mate	54205780	503,10
	Blanco mate	54205700	503,10
	Gris pizarra mate	54205760	503,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xevolos E Lavamanos sobre encimera

Combina con esto:		Acabado	Referencia	Euro*
	Xevolos E Consola 1370/550 con recorte a la derecha para lavabo sobre encimera 500/480	Beige arena mate	54206780	503,10
		Blanco mate	54206700	503,10
		Gris pizarra mate	54206760	503,10
	Xevolos E Consola 1370/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera 500/480	Beige arena mate	54207780	527,40
		Blanco mate	54207700	527,40
		Gris pizarra mate	54207760	527,40


Xevolos E Lavabos

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 600x480x140 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 105 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Montaje mural
- Apto para muebles de baño Xevolos
- Tipo de rebosadero: CL00

600/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	Blanco	16	■	61092450	553,10
0	Blanco	16	_	61093450	553,10

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80

Combina con esto:		Acabado del frontal	Referencia	Euro*
	Xevolos E Mueble de baño blanco mate 580/475 con 2 cajones para lavabo	Blanco metálico	54175320	2.009,70
		Roble oscuro	54175730	2.009,70
		Bronce estampado	54175390	2.313,90

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Xevolos E Lavabos

Combina con esto:		Acabado del frontal	Referencia	Euro*
	Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 580/475 con 2 cajones para lavabo	Beige arena metalizado	54176790	2.009,70
		Roble oscuro	54176730	2.009,70
		Bronce estampado	54176390	2.313,90
	Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 580/475 con 2 cajones para lavabo	Gris pizarra metalizado	54177770	2.009,70
		Roble oscuro	54177730	2.009,70
		Bronce estampado	54177390	2.313,90


Xevolos E Lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 600x480x140 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 105 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Sobre encimera y montaje mural
- Apto para muebles de baño Xevolos con consola
- Tipo de rebosadero: CL00

600/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	Blanco	16	–	61094450	633,60
0	Blanco	16	–	61095450	633,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80

Combina con esto:		Acabado	Referencia	Euro*
	Xevolos E Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera 500/480 y 600/480	Beige arena mate	54208780	365,40
		Blanco mate	54208700	365,40
		Gris pizarra mate	54208760	365,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xevolos E Lavabos sobre encimera

Combina con esto:	Acabado	Referencia	Euro*
Xevolos E Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera 500/480 y 600/480	Beige arena mate	54209780	409,50
	Blanco mate	54209700	409,50
	Gris pizarra mate	54209760	409,50
Xevolos E Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera 500/480 y 600/480	Beige arena mate	54210780	456,30
	Blanco mate	54210700	456,30
	Gris pizarra mate	54210760	456,30
Xevolos E Consola 1570/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera 600/480	Beige arena mate	54211780	623,70
	Blanco mate	54211700	623,70
	Gris pizarra mate	54211760	623,70


Xevolos E Lavabos

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 800 x 480 x 140 mm
- Altura interior del lavabo: 125 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Montaje mural
- Apto para muebles de baño Xevolos
- Tipo de rebosadero: CL00

800/480





Tecnologías

Instalación

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	Blanco	14	■	61096450	843,90
0	Blanco	14	–	61097450	843,90

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
	Bronce cepillado	52105140	141,80
	Cromo negro cepillado	52105340	141,80
	Negro mate	52105670	132,30
	Blanco mate	52105700	132,30
	Color oro pulido	52105990	141,80

Combina con esto:	Acabado del frontal	Referencia	Euro*
Xevolos E Mueble de baño blanco mate 780/475 con 2 cajones para lavabo	Blanco metálico	54178320	2.184,30
	Roble oscuro	54178730	2.184,30
	Bronce estampado	54178390	2.552,40

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xevolos E Lavabos

Combina con esto:		Acabado del frontal	Referencia	Euro*
	Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 780/475 con 2 cajones para lavabo	Beige arena metalizado	54179790	2.184,30
		Roble oscuro	54179730	2.184,30
		Bronce estampado	54179390	2.552,40
	Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 780/475 con 2 cajones para lavabo	Gris pizarra metalizado	54180770	2.184,30
		Roble oscuro	54180730	2.184,30
		Bronce estampado	54180390	2.552,40


Xevolos E Lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo sobre encimera, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 800 x 480 x 140 mm
- Altura interior del lavabo: 125 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Parte inferior del lavabo lijada
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Sobre encimera y montaje mural
- Tipo de rebosadero: CL00

800/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	Blanco	14	–	61098450	924,40
0	■	Blanco	14	–	61099450	924,40

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xevolos E Lavabos

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 1000 x 480 x 140 mm
- Altura interior del lavabo: 105 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Montaje mural
- Apto para muebles de baño Xevolos
- Tipo de rebosadero: CL00

1000/480



Tecnologías


Smart Clean


Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD





Resumen de variantes

	Orificio para el grifo	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	1	Blanco	8	■	61100450	1.038,20
	0	Blanco	8	–	61101450	1.038,20
	2	Blanco	8	■	61110450	1.038,20

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80

Combina con esto:		Acabado del frontal	Referencia	Euro*
	Xevolos E Mueble de baño blanco mate 980/475 con 2 cajones para lavabo	Blanco metálico	54181320	2.323,80
		Roble oscuro	54181730	2.323,80
		Bronce estampado	54181390	2.762,10
	Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 980/475 con 2 cajones para lavabo	Beige arena metalizado	54182790	2.323,80
		Roble oscuro	54182730	2.323,80
		Bronce estampado	54182390	2.762,10
	Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 980/475 con 2 cajones para lavabo	Gris pizarra metalizado	54183770	2.323,80
		Roble oscuro	54183730	2.323,80
		Bronce estampado	54183390	2.762,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xevolos E Lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo sobre encimera, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 1000 x 480 x 140 mm
- Altura interior del lavabo: 105 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Parte inferior del lavabo lijada
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Sobre encimera y montaje mural
- Tipo de rebosadero: CL00

1000/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	◯ Blanco	8	–	61102450	1.118,70
0	■	◯ Blanco	8	–	61103450	1.118,70
2	■	◯ Blanco	8	–	61111450	1.118,70

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Xevolos E Lavabos

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 1200 x 480 x 140 mm
- Altura interior del lavabo: 105 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Apto para muebles de baño Xevolos
- Tipo de rebosadero: CL00

1200/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	◯ Blanco	10	■	61112450	1.270,70
0	◯ Blanco	10	–	61105450	1.270,70
2	◯ Blanco	10	■	61104450	1.270,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xevolos E Lavabos

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80

Combina con esto:		Acabado del frontal	Referencia	Euro*
	Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1180/475 con 2 cajones para lavabo	Blanco metálico	54184320	2.473,20
		Roble oscuro	54184730	2.473,20
		Bronce estampado	54184390	2.975,40
	Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1180/475 con 2 cajones para lavabo	Beige arena metalizado	54185790	2.473,20
		Roble oscuro	54185730	2.473,20
		Bronce estampado	54185390	2.975,40
	Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1180/475 con 2 cajones para lavabo	Gris pizarra metalizado	54186770	2.473,20
		Roble oscuro	54186730	2.473,20
		Bronce estampado	54186390	2.975,40


Xevolos E Lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo sobre encimera, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 1200 x 480 x 140 mm
- Altura interior del lavabo: 105 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Parte inferior del lavabo lijada
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Sobre encimera y montaje mural
- Tipo de rebosadero: CL00

1200/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	Blanco	10	_	61113450	1.351,20
0	■	Blanco	10	_	61107450	1.351,20
2	■	Blanco	10	_	61106450	1.351,20

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Lavamanos con repisa


Características de todas las variantes

- Consiste en: lavamanos, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 240 x 240 mm
- Altura interior del lavabo: 90 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Con un orificio para grifo
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Montaje mural
- Apto para muebles de baño Xelu
- Tipo de rebosadero: CL00

con repisa derecha



con repisa izquierda



Tecnologías

Instalación

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

Repisa	Posición del orificio para el grifo	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
lado derecho	lado derecho	Blanco	72	■	61084450	271,40
lado izquierdo	lado izquierdo	Blanco	72	■	61085450	271,40

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80

Combina con esto:			Acabado del tirador	Referencia	Euro*
	Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 340/245 para lavamanos, bisagra a la derecha	61084XXX	Cromo	54015000	619,50
			Negro mate	54015670	619,50
			Blanco mate	54015700	619,50
	Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 340/245 para lavamanos, bisagra a la derecha	61084XXX	Cromo	54016000	619,50
			Negro mate	54016670	619,50
			Blanco mate	54016700	619,50
	Xelu Q Mueble de baño roble natural 340/245 para lavamanos, bisagra a la derecha	61084XXX	Cromo	54017000	619,50
			Negro mate	54017670	619,50
			Blanco mate	54017700	619,50
	Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 340/245 para lavamanos, bisagra a la derecha	61084XXX	Cromo	54018000	619,50
			Negro mate	54018670	619,50
			Blanco mate	54018700	619,50
	Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 340/245 para lavamanos, bisagra a la izquierda	61085XXX	Cromo	54011000	619,50
			Negro mate	54011670	619,50
			Blanco mate	54011700	619,50
	Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 340/245 para lavamanos, bisagra a la izquierda	61085XXX	Cromo	54012000	619,50
			Negro mate	54012670	619,50
			Blanco mate	54012700	619,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Lavamanos con repisa

Combina con esto:			Acabado del tirador	Referencia	Euro*
	Xelu Q Mueble de baño roble natural 340/245 para lavamanos, bisagra a la izquierda	61085XXX	Cromo	54013000	619,50
			Negro mate	54013670	619,50
			Blanco mate	54013700	619,50
	Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 340/245 para lavamanos, bisagra a la izquierda	61085XXX	Cromo	54014000	619,50
			Negro mate	54014670	619,50
			Blanco mate	54014700	619,50


Xelu Q Lavamanos

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavamanos, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 500x480x80 mm
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Montaje mural
- Apto para muebles de baño Xelu
- Tipo de rebosadero: CL00

500/480





Tecnologías

Instalación

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	Blanco	16	■	61012450	363,40
0	Blanco	16	■	61013450	363,40

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80

Combina con esto:		Acabado del tirador	Referencia	Euro*
	Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 480/475 con 2 cajones para lavamanos	Cromo	54019000	1.035,80
		Negro mate	54019670	1.035,80
		Blanco mate	54019700	1.035,80
	Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 480/475 con 2 cajones para lavamanos	Cromo	54020000	1.035,80
		Negro mate	54020670	1.035,80
		Blanco mate	54020700	1.035,80

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Xelu Q Lavamanos

Combina con esto:		Acabado del tirador	Referencia	Euro*
	Xelu Q Mueble de baño roble natural 480/475 con 2 cajones para lavamanos	Cromo	54021000	1.035,80
		Negro mate	54021670	1.035,80
		Blanco mate	54021700	1.035,80
	Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 480/475 con 2 cajones para lavamanos	Cromo	54022000	1.035,80
		Negro mate	54022670	1.035,80
		Blanco mate	54022700	1.035,80


Xelu Q Lavamanos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavamanos, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 500x480x80 mm
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Parte inferior del lavabo lijada
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Sobre encimera y montaje mural
- Apto para muebles de baño Xelu con consola
- Tipo de rebosadero: CL00

500/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	Blanco	16	■	61014450	443,90
0	Blanco	16	–	61015450	443,90

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80

Combina con esto:		Acabado	Referencia	Euro*
	Xelu Q Consola 780/550 con recorte en el centro para Lavabo sobre encimera 500/480	Gris diamante mate	54094910	326,50
		Blanco alto brillo	54094050	326,50
		Nogal oscuro	54094630	326,50
		Roble natural	54094230	326,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Lavamanos sobre encimera

Combina con esto:	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Consola 980/550 con recorte en el centro para Lavabo sobre encimera 500/480	Gris diamante mate	54095910	396,00
	Blanco alto brillo	54095050	396,00
	Nogal oscuro	54095630	396,00
	Roble natural	54095230	396,00
 Xelu Q Consola 1180/550 con recorte en el centro para Lavabo sobre encimera 500/480	Gris diamante mate	54096910	454,10
	Blanco alto brillo	54096050	454,10
	Nogal oscuro	54096630	454,10
	Roble natural	54096230	454,10
 Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la izquierda para lavabo sobre encimera 500/480	Gris diamante mate	54097910	490,20
	Blanco alto brillo	54097050	490,20
	Nogal oscuro	54097630	490,20
	Roble natural	54097230	490,20
 Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la derecha para lavabo sobre encimera 500/480	Gris diamante mate	54098910	490,20
	Blanco alto brillo	54098050	490,20
	Nogal oscuro	54098630	490,20
	Roble natural	54098230	490,20
 Xelu Q Consola 1360/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera 500/480	Gris diamante mate	54099910	553,50
	Blanco alto brillo	54099050	553,50
	Nogal oscuro	54099630	553,50
	Roble natural	54099230	553,50


Xelu Q Lavabos

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 600x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Montaje mural
- Apto para muebles de baño Xelu
- Tipo de rebosadero: CL00

600/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	Blanco	16	■	61016450	417,80
0	Blanco	16	■	61017450	417,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Xelu Q Lavabos

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80

Combina con esto:		Acabado del tirador	Referencia	Euro*
	Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 580/475 con 2 cajones para lavabo	Cromo	54023000	1.070,10
		Negro mate	54023670	1.070,10
		Blanco mate	54023700	1.070,10
	Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 580/475 con 2 cajones para lavabo	Cromo	54024000	1.070,10
		Negro mate	54024670	1.070,10
		Blanco mate	54024700	1.070,10
	Xelu Q Mueble de baño roble natural 580/475 con 2 cajones para lavabo	Cromo	54025000	1.070,10
		Negro mate	54025670	1.070,10
		Blanco mate	54025700	1.070,10
	Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 580/475 con 2 cajones para lavabo	Cromo	54026000	1.070,10
		Negro mate	54026670	1.070,10
		Blanco mate	54026700	1.070,10


Xelu Q Lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 600x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Parte inferior del lavabo lijada
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Sobre encimera y montaje mural
- Apto para muebles de baño Xelu con consola
- Tipo de rebosadero: CL00

600/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	Blanco	16	■	61018450	498,30
0	Blanco	16	–	61019450	498,30

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Lavabos sobre encimera

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80

Combina con esto:		Acabado	Referencia	Euro*
	Xelu Q Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera 600/480	Gris diamante mate	54109910	326,50
		Blanco alto brillo	54109050	326,50
		Nogal oscuro	54109630	326,50
		Roble natural	54109230	326,50
	Xelu Q Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera 600/480	Gris diamante mate	54110910	396,00
		Blanco alto brillo	54110050	396,00
		Nogal oscuro	54110630	396,00
		Roble natural	54110230	396,00
	Xelu Q Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera 600/480	Gris diamante mate	54111910	454,10
		Blanco alto brillo	54111050	454,10
		Nogal oscuro	54111630	454,10
		Roble natural	54111230	454,10
	Xelu Q Consola 1560/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera 600/480	Gris diamante mate	54112910	573,80
		Blanco alto brillo	54112050	573,80
		Nogal oscuro	54112630	573,80
		Roble natural	54112230	573,80


Xelu Q Lavabos

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 800x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Montaje mural
- Apto para muebles de baño Xelu
- Tipo de rebosadero: CL00

800/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Lavabos

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	Blanco	14	■	61020450	681,10
0	Blanco	14	–	61021450	681,10

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80

Combina con esto:		Acabado del tirador	Referencia	Euro*
	Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 780/475 con 2 cajones para lavabo	Cromo	54027000	1.167,80
		Negro mate	54027670	1.167,80
		Blanco mate	54027700	1.167,80
	Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 780/475 con 2 cajones para lavabo	Cromo	54028000	1.167,80
		Negro mate	54028670	1.167,80
		Blanco mate	54028700	1.167,80
	Xelu Q Mueble de baño roble natural 780/475 con 2 cajones para lavabo	Cromo	54029000	1.167,80
		Negro mate	54029670	1.167,80
		Blanco mate	54029700	1.167,80
	Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 780/475 con 2 cajones para lavabo	Cromo	54030000	1.167,80
		Negro mate	54030670	1.167,80
		Blanco mate	54030700	1.167,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xelu Q Lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo sobre encimera, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 800x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Parte inferior del lavabo lijada
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Tipo de rebosadero: CL00

800/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
0	■	◯ Blanco	14	–	61023450	761,60
1	■	◯ Blanco	14	–	61022450	761,60


Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Xelu Q Lavabos con repisa a la derecha

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 800x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Con repisa derecha
- Vaciador libre
- Montaje mural
- Apto para muebles de baño Xelu
- Tipo de rebosadero: CL00

800/480



Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	◯ Blanco	14	■	61024450	799,00
0	◯ Blanco	14	–	61026450	799,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Xelu Q Lavabos con repisa a la derecha

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80


Combina con esto:		Acabado del tirador	Referencia	Euro*
	Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 780/475 con 2 cajones para lavabo	Cromo	54027000	1.167,80
		Negro mate	54027670	1.167,80
		Blanco mate	54027700	1.167,80
	Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 780/475 con 2 cajones para lavabo	Cromo	54028000	1.167,80
		Negro mate	54028670	1.167,80
		Blanco mate	54028700	1.167,80
	Xelu Q Mueble de baño roble natural 780/475 con 2 cajones para lavabo	Cromo	54029000	1.167,80
		Negro mate	54029670	1.167,80
		Blanco mate	54029700	1.167,80
	Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 780/475 con 2 cajones para lavabo	Cromo	54030000	1.167,80
		Negro mate	54030670	1.167,80
		Blanco mate	54030700	1.167,80

Xelu Q Lavabos sobre encimera con repisa a la derecha

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo sobre encimera, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 800x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Parte inferior del lavabo lijada
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Con repisa derecha
- Vaciador libre
- Sobre encimera y montaje mural
- Tipo de rebosadero: CL00

800/480



Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
0	■	Blanco	14	–	61029450	879,50
1	■	Blanco	14	–	61027450	879,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xelu Q Lavabos con repisa a la izquierda

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 800x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Con repisa izquierda
- Vaciador libre
- Montaje mural
- Apto para muebles de baño Xelu
- Tipo de rebosadero: CL00

800/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

	Orificio para el grifo	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	1	Blanco	14	■	61030450	799,00
	0	Blanco	14	–	61032450	799,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80

Combina con esto:		Acabado del tirador	Referencia	Euro*
	Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 780/475 con 2 cajones para lavabo	Cromo	54027000	1.167,80
		Negro mate	54027670	1.167,80
		Blanco mate	54027700	1.167,80
	Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 780/475 con 2 cajones para lavabo	Cromo	54028000	1.167,80
		Negro mate	54028670	1.167,80
		Blanco mate	54028700	1.167,80
	Xelu Q Mueble de baño roble natural 780/475 con 2 cajones para lavabo	Cromo	54029000	1.167,80
		Negro mate	54029670	1.167,80
		Blanco mate	54029700	1.167,80
	Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 780/475 con 2 cajones para lavabo	Cromo	54030000	1.167,80
		Negro mate	54030670	1.167,80
		Blanco mate	54030700	1.167,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xelu Q Lavabos sobre encimera con repisa a la izquierda

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo sobre encimera, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 800x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Parte inferior del lavabo lijada
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Con repisa izquierda
- Vaciador libre
- Sobre encimera y montaje mural
- Tipo de rebosadero: CL00

800/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	◯ Blanco	14	–	61033450	879,50
0	■	◯ Blanco	14	–	61035450	879,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Xelu Q Lavabos con 2 orificios para grifo con elemento de control adicional

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 800x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Con 2 orificios para el grifo (segundo agujero para el grifo para elemento de control)
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Montaje mural
- Apto para muebles de baño Xelu
- Tipo de rebosadero: CL00


con repisa derecha





con repisa izquierda





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

	Repisa	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	lado derecho	◯ Blanco	14	■	61025450	799,00
	lado izquierdo	◯ Blanco	14	■	61031450	799,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Lavabos con 2 orificios para grifo con elemento de control adicional

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80


Combina con esto:		Acabado del tirador	Referencia	Euro*
	Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 780/475 con 2 cajones para lavabo	Cromo	54027000	1.167,80
		Negro mate	54027670	1.167,80
		Blanco mate	54027700	1.167,80
	Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 780/475 con 2 cajones para lavabo	Cromo	54028000	1.167,80
		Negro mate	54028670	1.167,80
		Blanco mate	54028700	1.167,80
	Xelu Q Mueble de baño roble natural 780/475 con 2 cajones para lavabo	Cromo	54029000	1.167,80
		Negro mate	54029670	1.167,80
		Blanco mate	54029700	1.167,80
	Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 780/475 con 2 cajones para lavabo	Cromo	54030000	1.167,80
		Negro mate	54030670	1.167,80
		Blanco mate	54030700	1.167,80

Xelu Q Lavabos sobre encimera con 2 orificios para grifo con elemento de control adicional


Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo sobre encimera, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 800x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Parte inferior del lavabo lijada
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Sobre encimera y montaje mural
- Tipo de rebosadero: CL00

con repisa derecha



con repisa izquierda



Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

Repisa	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
lado derecho	Blanco	14	–	61028450	879,50
lado izquierdo	Blanco	14	–	61034450	879,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xelu Q Lavabos


Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 1000x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Montaje mural
- Apto para muebles de baño Xelu
- Tipo de rebosadero: CL00

1000/480







Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	Blanco	8	■	61036450	834,70
0	Blanco	8	_	61038450	834,70
2	Blanco	8	■	61037450	834,70

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80

Combina con esto:		Acabado del tirador	Referencia	Euro*
	Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 980/475 con 2 cajones para lavabo	Cromo	54031000	1.224,10
		Negro mate	54031670	1.224,10
		Blanco mate	54031700	1.224,10
	Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 980/475 con 2 cajones para lavabo	Cromo	54032000	1.224,10
		Negro mate	54032670	1.224,10
		Blanco mate	54032700	1.224,10
	Xelu Q Mueble de baño roble natural 980/475 con 2 cajones para lavabo	Cromo	54033000	1.224,10
		Negro mate	54033670	1.224,10
		Blanco mate	54033700	1.224,10
	Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 980/475 con 2 cajones para lavabo	Cromo	54034000	1.224,10
		Negro mate	54034670	1.224,10
		Blanco mate	54034700	1.224,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xelu Q Lavabos sobre encimera


Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 1000x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Parte inferior del lavabo lijada
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Sobre encimera y montaje mural
- Tipo de rebosadero: CL00

1000/480







Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	Blanco	8	–	61039450	915,20
0	■	Blanco	8	–	61041450	915,20
2	■	Blanco	8	–	61040450	915,20

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Xelu Q Lavabos


Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 1200x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Montaje mural
- Apto para muebles de baño Xelu
- Tipo de rebosadero: CL00

1200/480







Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	Blanco	10	■	61108450	1.070,80
0	Blanco	10	■	61043450	1.070,80
2	Blanco	10	■	61042450	1.070,80

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Lavabos

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80

Combina con esto:		Acabado del tirador	Referencia	Euro*
	Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 1180/475 con 2 cajones para lavabo	Cromo	54035000	1.311,20
		Negro mate	54035670	1.311,20
		Blanco mate	54035700	1.311,20
	Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 1180/475 con 2 cajones para lavabo	Cromo	54036000	1.311,20
		Negro mate	54036670	1.311,20
		Blanco mate	54036700	1.311,20
	Xelu Q Mueble de baño roble natural 1180/475 con 2 cajones para lavabo	Cromo	54037000	1.311,20
		Negro mate	54037670	1.311,20
		Blanco mate	54037700	1.311,20
	Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 1180/475 con 2 cajones para lavabo	Cromo	54038000	1.311,20
		Negro mate	54038670	1.311,20
		Blanco mate	54038700	1.311,20


Xelu Q Lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo sobre encimera, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 1200x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Parte inferior del lavabo lijada
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Sobre encimera y montaje mural
- Tipo de rebosadero: CL00

1200/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	Blanco	10	–	61109450	1.151,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Lavabos sobre encimera

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
0	■	◯ Blanco	10	–	61045450	1.151,30
2	■	◯ Blanco	10	–	61044450	1.151,30

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Xanuia Q Lavamanos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 360x250x105 mm (ancho x fondo x alto)
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Montaje de pared

360/250





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	–	Blanco	48	■	60129450	80,10
	■	Blanco	48	■	61006450	183,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30


Xanuia Q Lavamanos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 450 x 340 x 105 mm
- Altura interior del lavabo: 115 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador
- Montaje de pared

450/340





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xanuia Q Lavamanos

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Rebosadero	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	–	Blanco	27	■	60130450	112,70
1	■	■	Blanco	27	■	61007450	216,20
1	–	–	Blanco	27	–	60230450	112,70
1	–	■	Blanco	27	–	61141450	216,20
0	■	–	Blanco	27	–	60229450	112,70
0	■	■	Blanco	27	–	61140450	216,20
0	–	–	Blanco	27	–	60231450	112,70
0	–	■	Blanco	27	–	61142450	216,20

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
	Xanuia Q Semipedestal para lavamanos	Blanco	60174450	48,80


Xanuia Q Lavamanos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 500 x 390 x 105 mm
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador
- Montaje de pared

500/390





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Rebosadero	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	–	Blanco	16	■	60131450	120,90
1	■	■	Blanco	16	■	61008450	224,40
1	–	–	Blanco	16	–	60233450	120,90
1	–	■	Blanco	16	–	61144450	224,40
0	■	–	Blanco	16	–	60232450	120,90
0	■	■	Blanco	16	–	61143450	224,40

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xanuia Q Lavamanos

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Rebosadero	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
0	–	–	Blanco	16	–	60234450	120,90
0	–	■	Blanco	16	–	61145450	224,40

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón en S para lavabos especiales		Cromo	53010000	29,40
	Sifón Flowstar S		Cromo	52105000	94,50
			Bronce cepillado	52105140	141,80
			Negro mate	52105670	132,30
			Blanco mate	52105700	132,30
	Xanuia Q Semipedestal para lavabo	60131XXX 61143XXX 60234XXX	Blanco	60175450	64,20
	Xanuia Q Semipedestal para lavamanos	61008XXX 60233XXX 61144XXX 60232XXX 61145XXX	Blanco	60174450	48,80


Xanuia Q Lavabos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador
- Montaje de pared

550/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Rebosadero	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	–	Blanco	12	■	60132450	129,10
1	■	■	Blanco	12	■	61009450	232,60
1	–	–	Blanco	12	■	60236450	129,10
1	–	■	Blanco	12	■	61147450	232,60
0	■	–	Blanco	12	■	60235450	129,10
0	■	■	Blanco	12	■	61146450	232,60
0	–	–	Blanco	12	■	60237450	129,10
0	–	■	Blanco	12	■	61148450	232,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xanuia Q Lavabos

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
	Xanuia Q Semipedestal para lavabo	Blanco	60175450	64,20
	Xanuia Q Pedestal para lavabo	Blanco	60176450	58,60


Xanuia Q Lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Parte inferior del lavabo lijada
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera y montaje mural
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL25

550/480





Instalación



Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	Blanco	12	■	60238450	209,60
0	■	Blanco	12	–	60239450	209,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80


Xanuia Q Lavabos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador
- Montaje de pared

600/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Rebosadero	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	–	Blanco	12	■	60133450	137,20
1	■	■	Blanco	12	■	61010450	240,70
1	–	–	Blanco	12	■	60241450	137,20
1	–	■	Blanco	12	■	61150450	240,70
0	■	–	Blanco	12	■	60240450	137,20
0	■	■	Blanco	12	■	61149450	240,70
0	–	–	Blanco	12	■	60242450	137,20
0	–	■	Blanco	12	■	61151450	240,70

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
	Xanuia Q Semipedestal para lavabo	Blanco	60175450	64,20
	Xanuia Q Pedestal para lavabo	Blanco	60176450	58,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xanuia Q Lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Parte inferior del lavabo lijada
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera y montaje mural
- Tipo de rebosadero: CL25

600/480





Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

	Orificio para el grifo	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	0	Blanco	12	–	60244450	217,70
	1	Blanco	12	■	60243450	217,70

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80


Xanuia Q Lavabos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador
- Montaje de pared

650/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Xanuia Q Lavabos

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Rebosadero	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	–	Blanco	12	■	60134450	145,40
1	■	■	Blanco	12	■	61011450	248,90
1	–	–	Blanco	12	–	60246450	145,40
1	–	■	Blanco	12	–	61153450	248,90
0	■	–	Blanco	12	–	60245450	145,40
0	■	■	Blanco	12	–	61152450	248,90
0	–	–	Blanco	12	–	60247450	145,40
0	–	■	Blanco	12	–	61154450	248,90

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
	Xanuia Q Semipedestal para lavabo	Blanco	60175450	64,20
	Xanuia Q Pedestal para lavabo	Blanco	60176450	58,60


Xanuia Q Lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Parte inferior del lavabo lijada
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera y montaje mural
- Tipo de rebosadero: CL25

650/480





Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
0	Blanco	12	–	60254450	225,90
1	Blanco	12	■	60252450	225,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xanuia Q Lavabos sobre encimera

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80


Xanuia Q Lavabos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador
- Montaje de pared

700/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Rebosadero	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	–	Blanco	12	■	60221450	232,30
1	■	■	Blanco	12	■	61132450	335,80
1	–	–	Blanco	12	–	60223450	232,30
1	–	■	Blanco	12	–	61134450	335,80
0	■	–	Blanco	12	–	60222450	232,30
0	■	■	Blanco	12	–	61133450	335,80
0	–	–	Blanco	12	–	60224450	232,30
0	–	■	Blanco	12	–	61135450	335,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
	Xanuia Q Semipedestal para lavabo	Blanco	60175450	64,20

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xanuia Q Lavabos

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
Xanuia Q Pedestal para lavabo	Blanco	60176450	58,60


Xanuia Q Lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Parte inferior del lavabo lijada
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera y montaje mural
- Tipo de rebosadero: CL25

700/480





Instalación



Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	Blanco	12	■	60248450	312,80
0	Blanco	12	–	60249450	312,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
	Bronce cepillado	52105140	141,80
	Cromo negro cepillado	52105340	141,80
	Negro mate	52105670	132,30
	Blanco mate	52105700	132,30
	Color oro pulido	52105990	141,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xanuia Q Lavabos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador
- Montaje de pared

800/480





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Rebosadero	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	–	Blanco	12	■	60225450	297,60
1	■	■	Blanco	12	■	61136450	401,10
1	–	–	Blanco	12	–	60227450	297,60
1	–	■	Blanco	12	–	61138450	401,10
0	■	–	Blanco	12	–	60226450	297,60
0	■	■	Blanco	12	–	61137450	401,10
0	–	–	Blanco	12	–	60228450	297,60
0	–	■	Blanco	12	–	61139450	401,10

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
	Xanuia Q Semipedestal para lavabo	Blanco	60175450	64,20
	Xanuia Q Pedestal para lavabo	Blanco	60176450	58,60


Xanuia Q Lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Parte inferior del lavabo lijada
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera y montaje mural
- Tipo de rebosadero: CL25

800/480





Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	Blanco	12	■	60250450	378,10
0	■	Blanco	12	–	60251450	378,10

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
	Bronce cepillado	52105140	141,80
	Cromo negro cepillado	52105340	141,80
	Negro mate	52105670	132,30
	Blanco mate	52105700	132,30
	Color oro pulido	52105990	141,80


Xanuia Q Lavabos Compactos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 115 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador
- Montaje de pared

550/370





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xanuia Q Lavabos Compactos

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Rebosadero	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	–	Blanco	16	■	60209450	159,00
1	■	■	Blanco	16	■	61120450	262,50
1	–	–	Blanco	16	–	60211450	159,00
1	–	■	Blanco	16	–	61122450	262,50
0	■	–	Blanco	16	–	60210450	159,00
0	■	■	Blanco	16	–	61121450	262,50
0	–	–	Blanco	16	–	60212450	159,00
0	–	■	Blanco	16	–	61123450	262,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón en S para lavabos especiales		Cromo	53010000	29,40
	Sifón Flowstar S		Cromo	52105000	94,50
			Bronce cepillado	52105140	141,80
			Negro mate	52105670	132,30
			Blanco mate	52105700	132,30
	Xanuia Q Semipedestal para lavabo	60209XXX 61120XXX 60211XXX 60210XXX 61121XXX 61123XXX	Blanco	60175450	64,20
	Xanuia Q Pedestal para lavabo		Blanco	60176450	58,60
	Xanuia Q Semipedestal para lavamanos	61122XXX 60212XXX	Blanco	60174450	48,80


Xanuia Q Lavabos Compactos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 115 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador
- Montaje de pared

600/370





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Xanuia Q Lavabos Compactos

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Rebosadero	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	–	Blanco	12	■	60213450	167,10
1	■	■	Blanco	12	■	61124450	270,60
1	–	–	Blanco	12	–	60215450	167,10
1	–	■	Blanco	12	–	61126450	270,60
0	■	–	Blanco	12	–	60214450	167,10
0	■	■	Blanco	12	–	61125450	270,60
0	–	–	Blanco	12	–	60216450	167,10
0	–	■	Blanco	12	–	61127450	270,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
	Xanuia Q Pedestal para lavabo	Blanco	60176450	58,60
	Xanuia Q Semipedestal para lavabo	Blanco	60175450	64,20


Xanuia Q Lavabos Compactos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador
- Montaje de pared

650/390





Tecnologías

Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Rebosadero	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	–	Blanco	12	■	60617450	175,30
1	■	■	Blanco	12	■	61128450	278,80
1	–	–	Blanco	12	–	60219450	175,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xanuia Q Lavabos Compactos

Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Rebosadero	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	–	■	◯ Blanco	12	–	61130450	278,80
0	■	–	◯ Blanco	12	–	60218450	175,30
0	■	■	◯ Blanco	12	–	61129450	278,80
0	–	–	◯ Blanco	12	–	60220450	175,30
0	–	■	◯ Blanco	12	–	61131450	278,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
	Xanuia Q Semipedestal para lavabo	Blanco	60175450	64,20
	Xanuia Q Pedestal para lavabo	Blanco	60176450	58,60

Xanuia Q Semipedestal para lavamanos

Características

· Material: cerámica · Nivel de brillo de la cerámica: brillante · Con material de montaje






Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
◯ Blanco	32	■	60174450	48,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Xanuia Q Semipedestal para lavabo

Características

· Material: cerámica
· Con material de montaje




Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
○ Blanco	32	■	60175450	64,20

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Xanuia Q Pedestal para lavabo

Características

· Material: cerámica



Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
○ Blanco	24	■	60176450	58,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xuniva S Lavabos tipo bol

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Sin orificio para grifo
- Sin rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL00

300/300



Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	–	Blanco	54	■	60163450	182,30
	■	Blanco	54	–	61070450	285,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40

Xuniva S Lavabos tipo bol

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Sin orificio para grifo
- Sin rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL00

400/400



Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	–	Blanco	24	■	60164450	235,60
	■	Blanco	24	–	61071450	339,10

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40

Combina con esto:		Acabado	Referencia	Euro*
	Xelu Q Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	Gris diamante mate	54113910	326,50
		Blanco alto brillo	54113050	326,50
		Nogal oscuro	54113630	326,50
		Roble natural	54113230	326,50
	Xelu Q Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	Gris diamante mate	54114910	396,00
		Blanco alto brillo	54114050	396,00
		Nogal oscuro	54114630	396,00
		Roble natural	54114230	396,00
	Xelu Q Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	Gris diamante mate	54115910	454,10
		Blanco alto brillo	54115050	454,10
		Nogal oscuro	54115630	454,10
		Roble natural	54115230	454,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xuniva S Lavabos tipo bol

Combina con esto:	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la izquierda para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	Gris diamante mate	54116910	490,20
	Blanco alto brillo	54116050	490,20
	Nogal oscuro	54116630	490,20
	Roble natural	54116230	490,20
 Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la derecha para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	Gris diamante mate	54117910	490,20
	Blanco alto brillo	54117050	490,20
	Nogal oscuro	54117630	490,20
	Roble natural	54117230	490,20
 Xelu Q Consola 1360/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	Gris diamante mate	54118910	553,50
	Blanco alto brillo	54118050	553,50
	Nogal oscuro	54118630	553,50
	Roble natural	54118230	553,50
 Xelu Q Consola 1560/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	Gris diamante mate	54119910	573,80
	Blanco alto brillo	54119050	573,80
	Nogal oscuro	54119630	573,80
	Roble natural	54119230	573,80


Xuniva S Lavabos tipo bol

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Con un orificio para grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Apto para muebles de baño Xelu con consola
- Tipo de rebosadero: CL25

450/450





Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	24	■	60169450	269,50
■	■	Blanco	24	–	61076450	373,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Xuniva S Lavabos tipo bol

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40

Combina con esto:		Acabado	Referencia	Euro*
	Xelu Q Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo	Gris diamante mate	54120910	326,50
		Blanco alto brillo	54120050	326,50
		Nogal oscuro	54120630	326,50
		Roble natural	54120230	326,50
	Xelu Q Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo	Gris diamante mate	54121910	396,00
		Blanco alto brillo	54121050	396,00
		Nogal oscuro	54121630	396,00
		Roble natural	54121230	396,00
	Xelu Q Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo	Gris diamante mate	54122910	454,10
		Blanco alto brillo	54122050	454,10
		Nogal oscuro	54122630	454,10
		Roble natural	54122230	454,10
	Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la izquierda para lavabos tipo bol con orificio para grifo	Gris diamante mate	54123910	490,20
		Blanco alto brillo	54123050	490,20
		Nogal oscuro	54123630	490,20
		Roble natural	54123230	490,20
	Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la derecha para lavabos tipo bol con orificio para grifo	Gris diamante mate	54124910	490,20
		Blanco alto brillo	54124050	490,20
		Nogal oscuro	54124630	490,20
		Roble natural	54124230	490,20
	Xelu Q Consola 1360/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol con orificio para grifo	Gris diamante mate	54125910	553,50
		Blanco alto brillo	54125050	553,50
		Nogal oscuro	54125630	553,50
		Roble natural	54125230	553,50
	Xelu Q Consola 1560/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol con orificio para grifo	Gris diamante mate	54126910	573,80
		Blanco alto brillo	54126050	573,80
		Nogal oscuro	54126630	573,80
		Roble natural	54126230	573,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xuniva S Lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Sin orificio para grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Tipo de rebosadero: CL25

400/400





Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	16	■	60155450	182,30
■	■	Blanco	16	–	61054450	285,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40


Xuniva S Lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Con un orificio para grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Tipo de rebosadero: CL25

450/450





Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	16	■	60159450	209,10
■	■	Blanco	16	–	61056450	312,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xuniva S Lavabos bajo encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Sin orificio para grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Bajo encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL25

350/350





Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	16	■	60151450	140,70
■	■	Blanco	16	–	61046450	244,20

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40

Xuniva Q Lavabos tipo bol

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Sin orificio para grifo
- Sin rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL00

300/300



Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	–	Blanco	54	■	60167450	220,30
	■	Blanco	54	–	61074450	323,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xuniva Q Lavabos tipo bol

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 550x400x130 mm
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Sin orificio para grifo
- Sin rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Apto para muebles de baño Xelu con consola
- Tipo de rebosadero: CL00

550/400



Tecnologías

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	–	Blanco	24	■	60168450	334,20
	■	Blanco	24	–	61075450	437,70

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40

Combina con esto:		Acabado	Referencia	Euro*
	Xelu Q Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	Gris diamante mate	54113910	326,50
		Blanco alto brillo	54113050	326,50
		Nogal oscuro	54113630	326,50
		Roble natural	54113230	326,50
	Xelu Q Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	Gris diamante mate	54114910	396,00
		Blanco alto brillo	54114050	396,00
		Nogal oscuro	54114630	396,00
		Roble natural	54114230	396,00
	Xelu Q Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	Gris diamante mate	54115910	454,10
		Blanco alto brillo	54115050	454,10
		Nogal oscuro	54115630	454,10
		Roble natural	54115230	454,10

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Xuniva Q Lavabos tipo bol

Combina con esto:	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la izquierda para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	Gris diamante mate	54116910	490,20
	Blanco alto brillo	54116050	490,20
	Nogal oscuro	54116630	490,20
	Roble natural	54116230	490,20
 Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la derecha para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	Gris diamante mate	54117910	490,20
	Blanco alto brillo	54117050	490,20
	Nogal oscuro	54117630	490,20
	Roble natural	54117230	490,20
 Xelu Q Consola 1360/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	Gris diamante mate	54118910	553,50
	Blanco alto brillo	54118050	553,50
	Nogal oscuro	54118630	553,50
	Roble natural	54118230	553,50
 Xelu Q Consola 1560/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	Gris diamante mate	54119910	573,80
	Blanco alto brillo	54119050	573,80
	Nogal oscuro	54119630	573,80
	Roble natural	54119230	573,80


Xuniva Q Lavabos tipo bol

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 600x450x130 mm
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Con un orificio para grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Apto para muebles de baño Xelu con consola
- Tipo de rebosadero: CL25

600/450





Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	18	■	60172450	360,90
■	■	Blanco	18	–	61082450	464,40

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xuniva Q Lavabos tipo bol

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
	Bronce cepillado	52105140	141,80
	Cromo negro cepillado	52105340	141,80
	Negro mate	52105670	132,30
	Blanco mate	52105700	132,30
	Color oro pulido	52105990	141,80
 Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40

Combina con esto:	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo	Gris diamante mate	54120910	326,50
	Blanco alto brillo	54120050	326,50
	Nogal oscuro	54120630	326,50
	Roble natural	54120230	326,50
 Xelu Q Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo	Gris diamante mate	54121910	396,00
	Blanco alto brillo	54121050	396,00
	Nogal oscuro	54121630	396,00
	Roble natural	54121230	396,00
 Xelu Q Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo	Gris diamante mate	54122910	454,10
	Blanco alto brillo	54122050	454,10
	Nogal oscuro	54122630	454,10
	Roble natural	54122230	454,10
 Xelu Q Consola 1560/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol con orificio para grifo	Gris diamante mate	54126910	573,80
	Blanco alto brillo	54126050	573,80
	Nogal oscuro	54126630	573,80
	Roble natural	54126230	573,80


Xuniva Q Lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 550x400x175 mm
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Sin orificio para grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Tipo de rebosadero: CL25

550/400





Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	16	■	60158450	247,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xuniva Q Lavabos sobre encimera

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	■	◯ Blanco	16	–	61066450	350,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40


Xuniva Q Lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Con un orificio para grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Tipo de rebosadero: CL25

550/450





Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	◯ Blanco	16	■	60162450	292,60
■	■	◯ Blanco	16	–	61068450	396,10

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xuniva Q Lavabos sobre encimera

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40


Xuniva Q Lavabos bajo encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Sin orificio para grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Bajo encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL25

450/350





Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	16	■	60154450	231,50
■	■	Blanco	16	–	61052450	335,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40

Xuniva D Lavabos tipo bol

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 550x400x130 mm
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Sin orificio para grifo
- Sin rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Apto para muebles de baño Xelu con consola
- Tipo de rebosadero: CL00

550/400



Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	Blanco	24	■	60165450	269,50
■	Blanco	24	–	61072450	373,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
 Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
	Bronce cepillado	52105140	141,80
	Cromo negro cepillado	52105340	141,80
	Negro mate	52105670	132,30
	Blanco mate	52105700	132,30
	Color oro pulido	52105990	141,80
 Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40

Combina con esto:	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	Gris diamante mate	54113910	326,50
	Blanco alto brillo	54113050	326,50
	Nogal oscuro	54113630	326,50
	Roble natural	54113230	326,50
 Xelu Q Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	Gris diamante mate	54114910	396,00
	Blanco alto brillo	54114050	396,00
	Nogal oscuro	54114630	396,00
	Roble natural	54114230	396,00
 Xelu Q Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	Gris diamante mate	54115910	454,10
	Blanco alto brillo	54115050	454,10
	Nogal oscuro	54115630	454,10
	Roble natural	54115230	454,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xuniva D Lavabos tipo bol

Combina con esto:	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la izquierda para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	Gris diamante mate	54116910	490,20
	Blanco alto brillo	54116050	490,20
	Nogal oscuro	54116630	490,20
	Roble natural	54116230	490,20
 Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la derecha para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	Gris diamante mate	54117910	490,20
	Blanco alto brillo	54117050	490,20
	Nogal oscuro	54117630	490,20
	Roble natural	54117230	490,20
 Xelu Q Consola 1360/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	Gris diamante mate	54118910	553,50
	Blanco alto brillo	54118050	553,50
	Nogal oscuro	54118630	553,50
	Roble natural	54118230	553,50
 Xelu Q Consola 1560/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	Gris diamante mate	54119910	573,80
	Blanco alto brillo	54119050	573,80
	Nogal oscuro	54119630	573,80
	Roble natural	54119230	573,80


Xuniva D Lavabos tipo bol

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 600x450x130 mm
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Con un orificio para grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Apto para muebles de baño Xelu con consola
- Tipo de rebosadero: CL25

600/450





Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	18	■	60170450	311,50
■	■	Blanco	18	–	61078450	415,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Xuniva D Lavabos tipo bol

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40

Combina con esto:		Acabado	Referencia	Euro*
	Xelu Q Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo	Gris diamante mate	54120910	326,50
		Blanco alto brillo	54120050	326,50
		Nogal oscuro	54120630	326,50
		Roble natural	54120230	326,50
	Xelu Q Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo	Gris diamante mate	54121910	396,00
		Blanco alto brillo	54121050	396,00
		Nogal oscuro	54121630	396,00
		Roble natural	54121230	396,00
	Xelu Q Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo	Gris diamante mate	54122910	454,10
		Blanco alto brillo	54122050	454,10
		Nogal oscuro	54122630	454,10
		Roble natural	54122230	454,10
	Xelu Q Consola 1560/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol con orificio para grifo	Gris diamante mate	54126910	573,80
		Blanco alto brillo	54126050	573,80
		Nogal oscuro	54126630	573,80
		Roble natural	54126230	573,80


Xuniva D Lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Sin orificio para grifo
- Sobre encimera
- Tipo de rebosadero: CL25

550/400





Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	16	■	60156450	209,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xuniva D Lavabos sobre encimera

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	–	Blanco	16	–	61058450	312,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40


Xuniva D Lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 550x450x45 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Con un orificio para grifo
- Con rebosadero
- Sobre encimera
- Tipo de rebosadero: CL25

550/450





Tecnologías

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	16	■	60160450	235,60
■	■	Blanco	16	–	61060450	339,10

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Xuniva D Lavabos sobre encimera

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40


Xuniva D Lavabos bajo encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Sin orificio para grifo
- Con rebosadero
- Bajo encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL25

450/350





Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	16	■	60152450	174,70
■	■	Blanco	16	–	61048450	278,20

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xuniva U Lavabos tipo bol

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 550x400x130 mm
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Sin orificio para grifo
- Sin rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Apto para muebles de baño Xelu con consola
- Tipo de rebosadero: CL00

550/400



Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	–	Blanco	24	■	60166450	311,50
	■	Blanco	24	–	61073450	415,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
Sifón Flowstar	60166XXX	Cromo	52100000	164,00
Sifón Flowstar S		Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80
Sifón en S para lavabos especiales		Cromo	53010000	29,40

Combina con esto:	Acabado	Referencia	Euro*
Xelu Q Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	Gris diamante mate	54113910	326,50
	Blanco alto brillo	54113050	326,50
	Nogal oscuro	54113630	326,50
	Roble natural	54113230	326,50
Xelu Q Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	Gris diamante mate	54114910	396,00
	Blanco alto brillo	54114050	396,00
	Nogal oscuro	54114630	396,00
	Roble natural	54114230	396,00
Xelu Q Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	Gris diamante mate	54115910	454,10
	Blanco alto brillo	54115050	454,10
	Nogal oscuro	54115630	454,10
	Roble natural	54115230	454,10

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Xuniva U Lavabos tipo bol

Combina con esto:	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la izquierda para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	Gris diamante mate	54116910	490,20
	Blanco alto brillo	54116050	490,20
	Nogal oscuro	54116630	490,20
	Roble natural	54116230	490,20
 Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la derecha para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	Gris diamante mate	54117910	490,20
	Blanco alto brillo	54117050	490,20
	Nogal oscuro	54117630	490,20
	Roble natural	54117230	490,20
 Xelu Q Consola 1360/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	Gris diamante mate	54118910	553,50
	Blanco alto brillo	54118050	553,50
	Nogal oscuro	54118630	553,50
	Roble natural	54118230	553,50
 Xelu Q Consola 1560/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	Gris diamante mate	54119910	573,80
	Blanco alto brillo	54119050	573,80
	Nogal oscuro	54119630	573,80
	Roble natural	54119230	573,80


Xuniva U Lavabos tipo bol

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 600x450x130 mm
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Con un orificio para llave
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Apto para muebles de baño Xelu con consola
- Tipo de rebosadero: CL25

600/450





Tecnologías

Smart clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	18	■	60171450	334,20
■	■	Blanco	18	–	61080450	437,70

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xuniva U Lavabos tipo bol

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40

Combina con esto:		Acabado	Referencia	Euro*
	Xelu Q Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo	Gris diamante mate	54120910	326,50
		Blanco alto brillo	54120050	326,50
		Nogal oscuro	54120630	326,50
		Roble natural	54120230	326,50
	Xelu Q Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo	Gris diamante mate	54121910	396,00
		Blanco alto brillo	54121050	396,00
		Nogal oscuro	54121630	396,00
		Roble natural	54121230	396,00
	Xelu Q Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo	Gris diamante mate	54122910	454,10
		Blanco alto brillo	54122050	454,10
		Nogal oscuro	54122630	454,10
		Roble natural	54122230	454,10
	Xelu Q Consola 1560/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol con orificio para grifo	Gris diamante mate	54126910	573,80
		Blanco alto brillo	54126050	573,80
		Nogal oscuro	54126630	573,80
		Roble natural	54126230	573,80


Xuniva U Lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Sin orificio para grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Tipo de rebosadero: CL25

550/400





Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	16	■	60157450	231,50

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xuniva U Lavabos sobre encimera

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	■	Blanco	16	–	61062450	335,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40


Xuniva U Lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 550x450x45 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Con un orificio para grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Tipo de rebosadero: CL25

550/450





Tecnologías

Smart Clean

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	16	■	60161450	265,80
■	■	Blanco	16	–	61064450	369,30

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xuniva U Lavabos sobre encimera

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40


Xuniva U Lavabos bajo encimera

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Sin orificio para grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Bajo encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL25

450/350





Tecnologías

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

SmartClean	Rebosadero	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	Blanco	16	■	60153450	212,70
■	■	Blanco	16	–	61050450	316,20

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar	Cromo	52100000	164,00
	Sifón Flowstar S	Cromo	52105000	94,50
		Bronce cepillado	52105140	141,80
		Cromo negro cepillado	52105340	141,80
		Negro mate	52105670	132,30
		Blanco mate	52105700	132,30
		Color oro pulido	52105990	141,80
	Sifón en S para lavabos especiales	Cromo	53010000	29,40



Muebles

	Xevolos E		
			
Acabado del cuerpo			
Acabado del frontal			
Ancho (mm)	340	480	580 - 1180
Profundidad (mm)	245	475	475
Mueble de baño para lavamanos	■	■	–
Mueble para lavabo	–	–	■
Mueble de baño para consolas	–	–	–
SmartStorage	–	■	■
MoistureProof	■	■	■
AntiFingerprint	■	■	■
PushOpen	■	■	■
SoftClose	–	■	■
SmoothSurface	■	■	■
precio en €	**1.069,20 - 1.269,00**	**1.918,80 - 2.188,80**	**2.009,70 - 2.975,40**
desde la página	631	633	634

■ disponible según el modelo
– no disponible

Xevolos E






Acabado del cuerpo				
Acabado del frontal				
Ancho (mm)	780 - 1180	1370/1570	1370	1370
Profundidad (mm)	550	550	550	550
Mueble de baño para lavamanos	–	–	–	–
Mueble para lavabo	–	–	–	–
Mueble de baño para consolas	■	■	■	■
SmartStorage	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■
AntiFingerprint	■	■	■	■
PushOpen	■	■	■	■
SoftClose	■	■	■	■
SmoothSurface	■	■	■	■
precio en €	**2.221,20 - 3.057,30**	**4.073,40 - 5.084,10**	**3.997,80 - 4.666,50**	**3.997,80 - 4.666,50**
desde la página	635	637	638	639

Muebles

	Xelu Q		
			
Acabado del mueble			
Acabado del tirador			
Ancho (mm)	340	480	580 - 1180
Mueble de baño para lavamanos	■	■	–
Mueble para lavabo	–	–	■
Mueble de baño para consolas	–	–	–
SmartStorage	–	■	■
MoistureProof	■	■	■
AntiFingerprint	■	■	■
PushOpen	–	–	–
SoftClose	■	■	■
SmoothSurface	■	■	■
precio en €	**619,50**	**1.035,80**	**1.070,10 - 1.311,20**
desde la página	652	654	655

■ disponible según el modelo
– no disponible

Xelu Q



Acabado del mueble				
Acabado del tirador				
Ancho (mm)	780 - 1180	1360/1560	780 - 1180	1360/1560
Mueble de baño para lavamanos	–	–	–	–
Mueble para lavabo	–	–	–	–
Mueble de baño para consolas	■	■	■	■
SmartStorage	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■
AntiFingerprint	■	■	■	■
PushOpen	–	–	–	–
SoftClose	■	■	■	■
SmoothSurface	■	■	■	■
precio en €	**822,80 - 997,00**	**1.401,80 - 1.503,00**	**1.065,70 - 1.271,60**	**1.697,50 - 1.789,90**
desde la página	657	659	662	665

Tecnologías



AntiFingerprint

Tecnología para un acabado de alta calidad que evita que muchas huellas dactilares queden marcadas en la superficie. Así puedes realizar tus rutinas matutinas y vespertinas en el baño sin preocuparte.



MoistureProof

Este producto de alta calidad se ha fabricado con materiales adecuados para cuartos de baño. Siguiendo las instrucciones de cuidado de hansgrohe, el placer duradero está garantizado.



PushOpen

Sólo con un ligero toque las puertas o cajones se abren un poco para facilitar un agarre sencillo y una apertura cómoda. Esta apertura mecánica es especial para muebles sin tiradores.



SmartStorage

Este sistema divisorio interior para los cajones proporciona un espacio de almacenamiento individual. El espacio del cajón superior se puede utilizar de forma completa y flexible sin recortes para el sifón. Para más espacio libre en las rutinas diarias en el lavabo.



SmoothSurface


El acabado de alta calidad de estos muebles ofrece un tacto aterciopelado y, al mismo tiempo, crea una superficie con un aspecto extra mate.



SoftClose

Los cajones y las puertas se cierran suave y silenciosamente. Esto se debe a los amortiguadores integrados en las correderas y las bisagras, lo que facilita un uso cómodo del mueble.

Acabado




Beige arena mate

-780




Blanco alto brillo

-050



Blanco mate

-700



Cromo

-000



Gris diamante mate

-910



Gris pizarra mate

-760



Negro mate

-670



Nogal oscuro


-630



Roble natural


-230

Acabado del cuerpo



Beige arena mate

-XXX



Blanco mate

-XXX




Gris pizarra mate

-XXX


Las superficies marcadas con XXX se describen en el texto del artículo y no son reconocibles en el número de artículo. La superficie acentuada se encuentra en el número de artículo en la posición 6, 7.

Acabado del frontal



Beige arena metalizado

-790



Blanco metálico

-320



Bronce estampado

-390



Gris pizarra metalizado

-770



Roble oscuro

-730

Acabado del mueble



Blanco alto brillo

-XXX



Gris diamante mate

-XXX



Nogal oscuro

-XXX




Roble natural

-XXX


Las superficies marcadas con XXX se describen en el texto del artículo y no son reconocibles en el número de artículo. La superficie acentuada se encuentra en el número de artículo en la posición 6, *7*.

Acabado del tirador



Blanco mate

-700



Cromo

-000



Negro mate


-670

Xevolos E Muebles de baño para lavamanos, bisagra de puerta a la izquierda

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo tocador, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoisturePoof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: puerta
- 1 puerta
- Bisagra de puerta: lado izquierdo
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje de pared
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- Apto para lavamanos
- El lavamanos debe pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo





Tecnologías



Resumen de variantes

Medidas (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	En stock	Referencia	Euro*
340/555/245	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	–	54167790	1.069,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54167730	1.069,20
		Bronce estampado	cerámica	–	54167390	1.269,00
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	–	54166320	1.069,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54166730	1.069,20
		Bronce estampado	cerámica	–	54166390	1.269,00
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	–	54168770	1.069,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54168730	1.069,20
		Bronce estampado	cerámica	–	54168390	1.269,00


Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Xevolos E Muebles de baño para lavamanos, bisagra de puerta a la derecha

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo tocador, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: puerta
- 1 puerta
- Bisagra de puerta: lado derecho
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje de pared
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- Apto para lavamanos
- El lavamanos debe pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo





Tecnologías



Resumen de variantes

Medidas (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	En stock	Referencia	Euro*
340/555/245	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	–	54170790	1.069,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54170730	1.069,20
		Bronce estampado	cerámica	–	54170390	1.269,00
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	–	54169320	1.069,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54169730	1.069,20
		Bronce estampado	cerámica	–	54169390	1.269,00
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	–	54171770	1.069,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54171730	1.069,20
		Bronce estampado	cerámica	–	54171390	1.269,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xevolos E Muebles de baño para lavamanos

Características de todas las variantes


- Consiste en: lavabo tocador, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 2 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 1 set básico de cajas
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje de pared
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- Apto para lavamanos
- El lavamanos debe pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo







Tecnologías



Resumen de variantes

Medidas (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	En stock	Referencia	Euro*
480/555/475	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	–	54173790	1.918,80
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54173730	1.918,80
		Bronce estampado	cerámica	–	54173390	2.188,80
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	–	54172320	1.918,80
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54172730	1.918,80
		Bronce estampado	cerámica	–	54172390	2.188,80
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	–	54174770	1.918,80
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54174730	1.918,80
		Bronce estampado	cerámica	–	54174390	2.188,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xevolos E Muebles de baño para lavabos

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo tocador, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 2 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje de pared
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- Apto para lavabo
- El lavabo debe pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo







Tecnologías



Resumen de variantes

Medidas (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	En stock	Referencia	Euro*
580/555/475	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	_	54176790	2.009,70
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	_	54176730	2.009,70
		Bronce estampado	cerámica	_	54176390	2.313,90
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	_	54175320	2.009,70
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	_	54175730	2.009,70
		Bronce estampado	cerámica	_	54175390	2.313,90
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	_	54177770	2.009,70
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	_	54177730	2.009,70
		Bronce estampado	cerámica	_	54177390	2.313,90
780/555/475	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	_	54179790	2.184,30
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	_	54179730	2.184,30
		Bronce estampado	cerámica	_	54179390	2.552,40
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	_	54178320	2.184,30
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	_	54178730	2.184,30
		Bronce estampado	cerámica	_	54178390	2.552,40
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	_	54180770	2.184,30
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	_	54180730	2.184,30
		Bronce estampado	cerámica	_	54180390	2.552,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xevolos E Muebles de baño para lavabos

Resumen de variantes

Medidas (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	En stock	Referencia	Euro*
980/555/475	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	–	54182790	2.323,80
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54182730	2.323,80
		Bronce estampado	cerámica	–	54182390	2.762,10
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	–	54181320	2.323,80
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54181730	2.323,80
		Bronce estampado	cerámica	–	54181390	2.762,10
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	–	54183770	2.323,80
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54183730	2.323,80
		Bronce estampado	cerámica	–	54183390	2.762,10
1180/555/475	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	–	54185790	2.473,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54185730	2.473,20
		Bronce estampado	cerámica	–	54185390	2.975,40
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	–	54184320	2.473,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54184730	2.473,20
		Bronce estampado	cerámica	–	54184390	2.975,40
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	–	54186770	2.473,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54186730	2.473,20
		Bronce estampado	cerámica	–	54186390	2.975,40


Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Xevolos E Lavabos tocador para consolas con lavabo sobre encimera

Características de todas las variantes


- Consiste en: lavabo tocador, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 2 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje de pared
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo de apoyo y la consola deben pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo







Tecnologías



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Xevolos E Lavabos tocador para consolas con lavabo sobre encimera

Resumen de variantes

Medidas (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	En stock	Referencia	Euro*
780/555/550	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	–	54188790	2.221,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54188730	2.221,20
		Bronce estampado	cerámica	–	54188390	2.585,70
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	–	54187320	2.221,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54187730	2.221,20
		Bronce estampado	cerámica	–	54187390	2.585,70
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	–	54189770	2.221,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54189730	2.221,20
		Bronce estampado	cerámica	–	54189390	2.585,70
980/555/550	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	–	54191790	2.365,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54191730	2.365,20
		Bronce estampado	cerámica	–	54191390	2.800,80
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	–	54190320	2.365,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54190730	2.365,20
		Bronce estampado	cerámica	–	54190390	2.800,80
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	–	54192770	2.365,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54192730	2.365,20
		Bronce estampado	cerámica	–	54192390	2.800,80
1180/555/550	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	–	54194790	2.553,30
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54194730	2.553,30
		Bronce estampado	cerámica	–	54194390	3.057,30
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	–	54193320	2.553,30
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54193730	2.553,30
		Bronce estampado	cerámica	–	54193390	3.057,30
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	–	54195770	2.553,30
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54195730	2.553,30
		Bronce estampado	cerámica	–	54195390	3.057,30

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
Xevolos E Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera 500/480 y 600/480	54188XXX 54187XXX 54189XXX	Beige arena mate	54208780	365,40
		Blanco mate	54208700	365,40
		Gris pizarra mate	54208760	365,40
Xevolos E Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera 500/480 y 600/480	54191XXX 54190XXX 54192XXX	Beige arena mate	54209780	409,50
		Blanco mate	54209700	409,50
		Gris pizarra mate	54209760	409,50
Xevolos E Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera 500/480 y 600/480	54194XXX 54193XXX 54195XXX	Beige arena mate	54210780	456,30
		Blanco mate	54210700	456,30
		Gris pizarra mate	54210760	456,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xevolos E Muebles de baño para consolas con 2 lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes


- Consiste en: lavabo tocador, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 4 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 2 sets básicos de cajas
- 2 sifones que ahorran espacio incluidos con altura del sifón de 50 mm
- Montaje de pared
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- Apto para consola, lavabo de apoyo
- El lavabo de apoyo y la consola deben pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo







Tecnologías



Resumen de variantes

Medidas (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	En stock	Referencia	Euro*
1370/555/550	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	–	54197790	4.073,40
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54197730	4.073,40
		Bronce estampado	cerámica	–	54197390	4.743,90
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	–	54196320	4.073,40
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54196730	4.073,40
		Bronce estampado	cerámica	–	54196390	4.743,90
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	–	54198770	4.073,40
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54198730	4.073,40
		Bronce estampado	cerámica	–	54198390	4.743,90
1570/555/550	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	–	54200790	4.347,90
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54200730	4.347,90
		Bronce estampado	cerámica	–	54200390	5.084,10
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	–	54199320	4.347,90
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54199730	4.347,90
		Bronce estampado	cerámica	–	54199390	5.084,10
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	–	54201770	4.347,90
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54201730	4.347,90
		Bronce estampado	cerámica	–	54201390	5.084,10

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
Xevolos E Consola 1370/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera 500/480	54197XXX 54196XXX 54198XXX	Beige arena mate	54207780	527,40
		Blanco mate	54207700	527,40
		Gris pizarra mate	54207760	527,40
Xevolos E Consola 1570/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera 600/480	54200XXX 54199XXX 54201XXX	Beige arena mate	54211780	623,70
		Blanco mate	54211700	623,70
		Gris pizarra mate	54211760	623,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xevolos E Muebles de baño para consolas con lavabo sobre encimera, a la izquierda

Características de todas las variantes


- Consiste en: lavabo tocador, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 4 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 2 sets básicos de cajas
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje de pared
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- Apto para consola, lavabo de apoyo
- El lavabo de apoyo y la consola deben pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo







Tecnologías



Resumen de variantes

Medidas (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	En stock	Referencia	Euro*
1370/555/550	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	–	54237790	3.997,80
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54237730	3.997,80
		Bronce estampado	cerámica	–	54237390	4.666,50
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	–	54236320	3.997,80
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54236730	3.997,80
		Bronce estampado	cerámica	–	54236390	4.666,50
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	–	54238770	3.997,80
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54238730	3.997,80
		Bronce estampado	cerámica	–	54238390	4.666,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):

Xevolos E Consola 1370/550 con recorte a la izquierda para lavabo sobre encimera 500/480

Acabado	Referencia	Euro*
Beige arena mate	54205780	503,10
Blanco mate	54205700	503,10
Gris pizarra mate	54205760	503,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xevolos E Muebles de baño para consolas con lavabo sobre encimera a la derecha

Características de todas las variantes


- Consiste en: lavabo tocador, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 4 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 2 sets básicos de cajas
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje de pared
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- Apto para consola, lavabo de apoyo
- El lavabo de apoyo y la consola deben pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo







Tecnologías



Resumen de variantes

Medidas (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	En stock	Referencia	Euro*
1370/555/550	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	–	54240790	3.997,80
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54240730	3.997,80
		Bronce estampado	cerámica	–	54240390	4.666,50
	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	–	54239320	3.997,80
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54239730	3.997,80
		Bronce estampado	cerámica	–	54239390	4.666,50
	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	–	54241770	3.997,80
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54241730	3.997,80
		Bronce estampado	cerámica	–	54241390	4.666,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):

Xevolos E Consola 1370/550 con recorte a la derecha para lavabo sobre encimera 500/480

Acabado	Referencia	Euro*
Beige arena mate	54206780	503,10
Blanco mate	54206700	503,10
Gris pizarra mate	54206760	503,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xevolos E Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera 500/480 y 600/480

Características

- Material: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie: lacado
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 10 mm
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- El mueble de baño incluye un sifón que ahorra espacio
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas





Tecnologías



Acabado	En stock	Referencia	Euro*
Beige arena mate	–	54208780	365,40
Blanco mate	–	54208700	365,40
Gris pizarra mate	–	54208760	365,40

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):		Acabado del frontal	Referencia	Euro*
	Xevolos E Mueble de baño blanco mate 780/550 con 2 cajones para consolas con lavabo sobre encimera	Blanco metálico	54187320	2.221,20
		Roble oscuro	54187730	2.221,20
		Bronce estampado	54187390	2.585,70
	Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 780/550 con 2 cajones para consolas con lavabo sobre encimera	Gris pizarra metalizado	54189770	2.221,20
		Roble oscuro	54189730	2.221,20
		Bronce estampado	54189390	2.585,70
	Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 780/550 con 2 cajones para consolas con lavabo sobre encimera	Beige arena metalizado	54188790	2.221,20
		Roble oscuro	54188730	2.221,20
		Bronce estampado	54188390	2.585,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xevolos E Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera 500/480 y 600/480

Características

- Material: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie: lacado
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 10 mm
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- El mueble de baño incluye un sifón que ahorra espacio
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas





Tecnologías



Acabado	En stock	Referencia	Euro*
Beige arena mate	–	54209780	409,50
Blanco mate	–	54209700	409,50
Gris pizarra mate	–	54209760	409,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


A completar con (escoge una opción):	Acabado del frontal	Referencia	Euro*
Xevolos E Mueble de baño blanco mate 980/550 con 2 cajones para consolas con lavabo sobre encimera	Blanco metálico	54190320	2.365,20
	Roble oscuro	54190730	2.365,20
	Bronce estampado	54190390	2.800,80
 Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 980/550 con 2 cajones para consolas con lavabo sobre encimera	Gris pizarra metalizado	54192770	2.365,20
	Roble oscuro	54192730	2.365,20
	Bronce estampado	54192390	2.800,80
 Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 980/550 con 2 cajones para consolas con lavabo sobre encimera	Beige arena metalizado	54191790	2.365,20
	Roble oscuro	54191730	2.365,20
	Bronce estampado	54191390	2.800,80

Xevolos E Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera 500/480 y 600/480

Características

- Material: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie: lacado
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 10 mm
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- El mueble de baño incluye un sifón que ahorra espacio
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas





Tecnologías



Acabado	En stock	Referencia	Euro*
Beige arena mate	–	54210780	456,30
Blanco mate	–	54210700	456,30
Gris pizarra mate	–	54210760	456,30

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):		Acabado del frontal	Referencia	Euro*
	Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1180/550 con 2 cajones para consolas con lavabo sobre encimera	Blanco metálico	54193320	2.553,30
		Roble oscuro	54193730	2.553,30
		Bronce estampado	54193390	3.057,30
	Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1180/550 con 2 cajones para consolas con lavabo sobre encimera	Gris pizarra metalizado	54195770	2.553,30
		Roble oscuro	54195730	2.553,30
		Bronce estampado	54195390	3.057,30
	Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1180/550 con 2 cajones para consolas con lavabo sobre encimera	Beige arena metalizado	54194790	2.553,30
		Roble oscuro	54194730	2.553,30
		Bronce estampado	54194390	3.057,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xevolos E Consolas 1370/550 para lavabos sobre encimera


Características de todas las variantes

- Material: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie: lacado
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Solidez del material: 10 mm
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- El mueble de baño incluye un sifón que ahorra espacio
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas


recorte izquierdo



recorte derecho



2 recortes



Tecnologías

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

Resumen de variantes

	Recorte	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
	lado izquierdo	Beige arena mate	–	54205780	503,10
		Blanco mate	–	54205700	503,10
		Gris pizarra mate	–	54205760	503,10
	lado derecho	Beige arena mate	–	54206780	503,10
		Blanco mate	–	54206700	503,10
		Gris pizarra mate	–	54206760	503,10
	dos	Beige arena mate	–	54207780	527,40
		Blanco mate	–	54207700	527,40
		Gris pizarra mate	–	54207760	527,40

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):		Para	Acabado del frontal	Referencia	Euro*
	Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con lavabo sobre encimera a la izquierda	54205XXX	Blanco metálico	54236320	3.997,80
			Roble oscuro	54236730	3.997,80
			Bronce estampado	54236390	4.666,50
	Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con lavabo sobre encimera a la izquierda	54205XXX	Gris pizarra metalizado	54238770	3.997,80
			Roble oscuro	54238730	3.997,80
			Bronce estampado	54238390	4.666,50
	Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con lavabo sobre encimera a la izquierda	54205XXX	Beige arena metalizado	54237790	3.997,80
			Roble oscuro	54237730	3.997,80
			Bronce estampado	54237390	4.666,50
	Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con lavabo sobre encimera a la derecha	54206XXX	Blanco metálico	54239320	3.997,80
			Roble oscuro	54239730	3.997,80
			Bronce estampado	54239390	4.666,50

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xevolos E Consolas 1370/550 para lavabos sobre encimera

A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado del frontal	Referencia	Euro*
 Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con lavabo sobre encimera a la derecha	54206XXX	Gris pizarra metalizado	54241770	3.997,80
		Roble oscuro	54241730	3.997,80
		Bronce estampado	54241390	4.666,50
 Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con lavabo sobre encimera a la derecha	54206XXX	Beige arena metalizado	54240790	3.997,80
		Roble oscuro	54240730	3.997,80
		Bronce estampado	54240390	4.666,50
Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con 2 lavabos de apoyo	54207XXX	Blanco metálico	54196320	4.073,40
		Roble oscuro	54196730	4.073,40
		Bronce estampado	54196390	4.743,90
 Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con 2 lavabos de apoyo	54207XXX	Gris pizarra metalizado	54198770	4.073,40
		Roble oscuro	54198730	4.073,40
		Bronce estampado	54198390	4.743,90
 Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con 2 lavabos de apoyo	54207XXX	Beige arena metalizado	54197790	4.073,40
		Roble oscuro	54197730	4.073,40
		Bronce estampado	54197390	4.743,90

Xevolos E Consola 1570/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera 600/480

Características

- Material: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie: lacado
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 2
- Solidez del material: 10 mm
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- El mueble de baño incluye un sifón que ahorra espacio
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas



Tecnologías



Acabado	En stock	Referencia	Euro*
Beige arena mate	–	54211780	623,70
Blanco mate	–	54211700	623,70
Gris pizarra mate	–	54211760	623,70

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):	Acabado del frontal	Referencia	Euro*
Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1570/550 con 4 cajones para consolas con 2 lavabos de apoyo	Blanco metálico	54199320	4.347,90
	Roble oscuro	54199730	4.347,90
	Bronce estampado	54199390	5.084,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xevolos E Consola 1570/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera 600/480

A completar con (escoge una opción):	Acabado del frontal	Referencia	Euro*
 Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1570/550 con 4 cajones para consolas con 2 lavabos de apoyo	Gris pizarra metalizado	54201770	4.347,90
	Roble oscuro	54201730	4.347,90
	Bronce estampado	54201390	5.084,10
 Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1570/550 con 4 cajones para consolas con 2 lavabos de apoyo	Beige arena metalizado	54200790	4.347,90
	Roble oscuro	54200730	4.347,90
	Bronce estampado	54200390	5.084,10


Xevolos E Columnas bajas

Características de todas las variantes


- Consiste en: armario de altura media, repisas de cristal
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- MoistureProof: material duradero y resistente
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- Material de la superficie del embellecedor: lacado
- Grosor de la placa base: 10 mm
- Sin manecillas
- Tipo de apertura: puerta
- 1 puerta
- Con 2 repisas de cristal ajustables
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- Marco de aluminio en color del cuerpo



bisagra de puerta izquierda



bisagra de puerta derecha



Tecnologías



Resumen de variantes

Bisagra de la puerta	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	En stock	Referencia	Euro*
lado izquierdo	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	–	54213790	1.411,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54213730	1.411,20
		Bronce estampado	cerámica	–	54213390	1.640,70
lado izquierdo	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	–	54212320	1.411,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54212730	1.411,20
		Bronce estampado	cerámica	–	54212390	1.640,70
lado izquierdo	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	–	54214770	1.411,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54214730	1.411,20
		Bronce estampado	cerámica	–	54214390	1.640,70

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xevolos E Columnas bajas

Resumen de variantes

Bisagra de la puerta	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	En stock	Referencia	Euro*
lado derecho	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	–	54216790	1.411,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54216730	1.411,20
		Bronce estampado	cerámica	–	54216390	1.640,70
lado derecho	Blanco mate	Blanco metálico	cristal	–	54215320	1.411,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54215730	1.411,20
		Bronce estampado	cerámica	–	54215390	1.640,70
lado derecho	Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	–	54217770	1.411,20
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54217730	1.411,20
		Bronce estampado	cerámica	–	54217390	1.640,70

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Xevolos E Columnas altas

Características de todas las variantes


- Consiste en: armario alto, repisas de cristal
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- MoistureProof: material duradero y resistente
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- Sin manecillas
- Tipo de apertura: puerta
- 2 puertas
- Con 4 repisas de cristal ajustables
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje



bisagra de puerta izquierda



bisagra de puerta derecha



Tecnologías



Resumen de variantes

Bisagra de la puerta	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	En stock	Referencia	Euro*
lado izquierdo	Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	–	54219790	1.812,60
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54219730	1.812,60
		Bronce estampado	cerámica	–	54219390	2.331,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xevolos E Columnas altas

Resumen de variantes

Bisagra de la puerta	Acabado del cuerpo	Acabado del frontal	Material del frontal	En stock	Referencia	Euro*
lado izquierdo	 Blanco mate	Blanco metálico	cristal	–	54218320	1.812,60
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54218730	1.812,60
		Bronce estampado	cerámica	–	54218390	2.331,90
lado izquierdo	 Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	–	54220770	1.812,60
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54220730	1.812,60
		Bronce estampado	cerámica	–	54220390	2.331,90
lado derecho	 Beige arena mate	Beige arena metalizado	cristal	–	54222790	1.812,60
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54222730	1.812,60
		Bronce estampado	cerámica	–	54222390	2.331,90
lado derecho	 Blanco mate	Blanco metálico	cristal	–	54221320	1.812,60
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54221730	1.812,60
		Bronce estampado	cerámica	–	54221390	2.331,90
lado derecho	 Gris pizarra mate	Gris pizarra metalizado	cristal	–	54223770	1.812,60
		Roble oscuro	tablero laminado compacto	–	54223730	1.812,60
		Bronce estampado	cerámica	–	54223390	2.331,90


Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

IntraStoris Set básico de cajas 100/345

Características

- Consiste en: caja básica, caja pequeña, caja grande
- Material: material sintético
- Caja básica con ganchos para fijar en la parte posterior del cajón
- Las cajas se pueden quitar del cajón
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas






Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	54224670	35,10

IntraStoris Set básico de cajas pequeño 90/90

Características

- Consiste en: caja pequeña
- Material: material sintético
- Las cajas se pueden quitar del cajón
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, columna alta Xelu, columna baja Xelu, muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, columna alta Xevolos, columna baja Xevolos






Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	54225670	15,30

IntraStoris Set básico de cajas grande 90/220

Características

- Material: material sintético
- Las cajas se pueden quitar del cajón
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, columna alta Xelu, columna baja Xelu, muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, columna alta Xevolos, columna baja Xevolos





Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	54226670	18,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

IntraStoris Módulo interior para cajones 115/320

Características

- Consiste en: small parts compartment
- Material: madera maciza
- Material del acabado: lacado mate
- Fácil de introducir en cajones o transversalmente en armarios altos
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, columna alta Xevolos, columna baja Xevolos






Acabado	Referencia	Euro*
Nogal oscuro	54227630	98,10

IntraStoris Módulo interior para cajones 130/320

Características

- Consiste en: módulo de perfil ondulado
- Material: madera maciza
- Material del acabado: lacado mate
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, columna alta Xevolos, columna baja Xevolos






Acabado	Referencia	Euro*
Nogal oscuro	54228630	103,50

IntraStoris Módulo interior para cajones 140/320

Características

- Consiste en: módulo de perfil ondulado con pared lateral
- Material: madera maciza
- Material del acabado: lacado mate
- Fácil de introducir en cajones o transversalmente en armarios altos
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, columna alta Xevolos, columna baja Xevolos






Acabado	Referencia	Euro*
Nogal oscuro	54229630	132,30

IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 480/475

Características

- Consiste en: módulo de perfil ondulado con pared lateral
- Material: madera maciza
- Material del acabado: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas






Acabado	Referencia	Euro*
Nogal oscuro	54230630	132,30

IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 580/475 y 1370/550

Características

- Consiste en: módulo de perfil ondulado con pared lateral, small parts compartment
- Material: madera maciza
- Material del acabado: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas






Acabado	Referencia	Euro*
Nogal oscuro	54231630	218,70

IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 780/475, 780/550 y 1570/550

Características

- Consiste en: módulo de perfil ondulado con pared lateral, módulo de perfil ondulado, small parts compartment
- Material: madera maciza
- Material del acabado: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas






Acabado	Referencia	Euro*
Nogal oscuro	54232630	305,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 980/475 y 980/550

Características

- Consiste en: módulo de perfil ondulado con pared lateral, módulo de perfil ondulado, 2 compartimentos para piezas pequeñas
- Material: madera maciza
- Material del acabado: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas







Acabado	Referencia	Euro*
Nogal oscuro	54233630	388,80

IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 1180/475 y 1180/550

Características

- Consiste en: 2 módulos de perfil de eje, 2 compartimentos para piezas pequeñas
- Material: madera maciza
- Material del acabado: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas






Acabado	Referencia	Euro*
Nogal oscuro	54234630	417,60

Xelu Q Muebles de baño para lavamanos, bisagra de puerta a la izquierda

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo tocador, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con manecilla tipo barra
- Tipo de apertura: puerta
- Material manecillas: aluminio
- 1 puerta
- Bisagra de puerta: lado izquierdo
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje de pared
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- Apto para lavamanos
- El lavamanos debe pedirse por separado





Tecnologías

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface | Soft Close

Resumen de variantes

Medidas (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	Anti Finger print	Smooth Surface	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
340/605/245	Gris diamante mate	■	■	Cromo	–	54012000	619,50
				Negro mate	■	54012670	619,50
				Blanco mate	–	54012700	619,50
	Blanco alto brillo	–	–	Cromo	■	54011000	619,50
				Negro mate	–	54011670	619,50
				Blanco mate	–	54011700	619,50
	Nogal oscuro	–	–	Cromo	–	54014000	619,50
				Negro mate	–	54014670	619,50
				Blanco mate	–	54014700	619,50
	Roble natural	–	–	Cromo	■	54013000	619,50
				Negro mate	–	54013670	619,50
				Blanco mate	–	54013700	619,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
11	Xelu Q Pies 175/60, 2 unidades	Cromo	54145000	147,80
		Negro mate	54145670	119,70
		Blanco mate	54145700	119,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Muebles de baño para lavamanos, bisagra de puerta a la derecha

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo tocador, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con manecilla tipo barra
- Tipo de apertura: puerta
- Material manecillas: aluminio
- 1 puerta
- Bisagra de puerta: lado derecho
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje de pared
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- Apto para lavamanos
- El lavamanos debe pedirse por separado





Tecnologías



Resumen de variantes

Medidas (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	Anti Finger print	Smooth Surface	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
340/605/245	Gris diamante mate	■	■	Cromo	–	54016000	619,50
				Negro mate	■	54016670	619,50
				Blanco mate	–	54016700	619,50
	Blanco alto brillo	–	–	Cromo	■	54015000	619,50
				Negro mate	–	54015670	619,50
				Blanco mate	–	54015700	619,50
	Nogal oscuro	–	–	Cromo	–	54018000	619,50
				Negro mate	–	54018670	619,50
				Blanco mate	–	54018700	619,50
	Roble natural	–	–	Cromo	■	54017000	619,50
				Negro mate	–	54017670	619,50
				Blanco mate	–	54017700	619,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
11	Xelu Q Pies 175/60, 2 unidades	Cromo	54145000	147,80
		Negro mate	54145670	119,70
		Blanco mate	54145700	119,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xelu Q Muebles de baño para lavamanos

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo tocador, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con manecilla tipo barra
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- Material manecillas: aluminio
- 2 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 1 set básico de cajas
- Ranura sombreada para montar el toallero y la repisa
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje de pared
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- Apto para lavamanos
- El lavamanos debe pedirse por separado







Tecnologías



Resumen de variantes

Medidas (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	Anti Finger print	Smooth Surface	Set básico de cajas	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
480/605/475	Gris diamante mate	■	■	1	Cromo	–	54020000	1.035,80
					Negro mate	■	54020670	1.035,80
					Blanco mate	–	54020700	1.035,80
	Blanco alto brillo	–	–	1	Cromo	■	54019000	1.035,80
					Negro mate	–	54019670	1.035,80
					Blanco mate	–	54019700	1.035,80
	Nogal oscuro	–	–	1	Cromo	–	54022000	1.035,80
					Negro mate	–	54022670	1.035,80
					Blanco mate	–	54022700	1.035,80
	Roble natural	–	–	1	Cromo	■	54021000	1.035,80
					Negro mate	–	54021670	1.035,80
					Blanco mate	–	54021700	1.035,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Xelu Q Toallero 90/430	Cromo	54143000	81,80
		Negro mate	54143670	81,80
		Blanco mate	54143700	81,80
	Xelu Q Repisa 140/430	Cromo	54144000	144,30
		Negro mate	54144670	144,30
		Blanco mate	54144700	144,30
11	Xelu Q Pies 175/60, 2 unidades	Cromo	54145000	147,80
		Negro mate	54145670	119,70
		Blanco mate	54145700	119,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Muebles de baño para lavabos

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo tocador, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con manecilla tipo barra
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- Material manecillas: aluminio
- 2 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Ranura sombreada para montar el toallero y la repisa
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje de pared
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- Apto para lavabo
- El lavabo debe pedirse por separado





Tecnologías



Resumen de variantes

Medidas (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	Anti Finger print	Smooth Surface	Set básico de cajas	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
580/605/475	Gris diamante mate	■	■	1	Cromo	–	54024000	1.070,10
					Negro mate	■	54024670	1.070,10
					Blanco mate	–	54024700	1.070,10
	Blanco alto brillo	–	–	1	Cromo	■	54023000	1.070,10
					Negro mate	–	54023670	1.070,10
					Blanco mate	–	54023700	1.070,10
	Nogal oscuro	–	–	1	Cromo	–	54026000	1.070,10
					Negro mate	–	54026670	1.070,10
					Blanco mate	–	54026700	1.070,10
	Roble natural	–	–	1	Cromo	■	54025000	1.070,10
					Negro mate	–	54025670	1.070,10
					Blanco mate	–	54025700	1.070,10
780/605/475	Gris diamante mate	■	■	1	Cromo	–	54028000	1.167,80
					Negro mate	■	54028670	1.167,80
					Blanco mate	–	54028700	1.167,80
	Blanco alto brillo	–	–	1	Cromo	■	54027000	1.167,80
					Negro mate	–	54027670	1.167,80
					Blanco mate	–	54027700	1.167,80
	Nogal oscuro	–	–	1	Cromo	–	54030000	1.167,80
					Negro mate	–	54030670	1.167,80
					Blanco mate	–	54030700	1.167,80
	Roble natural	–	–	1	Cromo	■	54029000	1.167,80
					Negro mate	–	54029670	1.167,80
					Blanco mate	–	54029700	1.167,80

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Muebles de baño para lavabos

Resumen de variantes

Medidas (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	Anti Finger print	Smooth Surface	Set básico de cajas	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
980/605/475	Gris diamante mate	■	■	2	Cromo	–	54032000	1.224,10
					Negro mate	■	54032670	1.224,10
					Blanco mate	–	54032700	1.224,10
	Blanco alto brillo	–	–	2	Cromo	■	54031000	1.224,10
					Negro mate	–	54031670	1.224,10
					Blanco mate	–	54031700	1.224,10
	Nogal oscuro	–	–	2	Cromo	–	54034000	1.224,10
					Negro mate	–	54034670	1.224,10
					Blanco mate	–	54034700	1.224,10
	Roble natural	–	–	2	Cromo	■	54033000	1.224,10
					Negro mate	–	54033670	1.224,10
					Blanco mate	–	54033700	1.224,10
1180/605/475	Gris diamante mate	■	■	2	Cromo	–	54036000	1.311,20
					Negro mate	■	54036670	1.311,20
					Blanco mate	–	54036700	1.311,20
	Blanco alto brillo	–	–	2	Cromo	■	54035000	1.311,20
					Negro mate	–	54035670	1.311,20
					Blanco mate	–	54035700	1.311,20
	Nogal oscuro	–	–	2	Cromo	–	54038000	1.311,20
					Negro mate	–	54038670	1.311,20
					Blanco mate	–	54038700	1.311,20
	Roble natural	–	–	2	Cromo	■	54037000	1.311,20
					Negro mate	–	54037670	1.311,20
					Blanco mate	–	54037700	1.311,20

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Toallero 90/430	Cromo	54143000	81,80
	Negro mate	54143670	81,80
	Blanco mate	54143700	81,80
 Xelu Q Repisa 140/430	Cromo	54144000	144,30
	Negro mate	54144670	144,30
	Blanco mate	54144700	144,30
11 Xelu Q Pies 175/60, 2 unidades	Cromo	54145000	147,80
	Negro mate	54145670	119,70
	Blanco mate	54145700	119,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Muebles de baño para consolas con lavabo sobre encimera


Características de todas las variantes

- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con manecilla tipo barra
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- Material manecillas: aluminio
- 1 cajón
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Ranura sombreada para montar el toallero y la repisa
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- Apto para consola, lavabo de apoyo
- El lavabo sobre encimera y la consola deben pedirse por separado



Tecnologías





Resumen de variantes

Medidas (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	Anti Finger print	Smooth Surface	Set básico de cajas	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
780/485/550	Gris diamante mate	■	■	1	Cromo	–	54055000	822,80
					Negro mate	–	54055670	822,80
					Blanco mate	–	54055700	822,80
	Blanco alto brillo	–	–	1	Cromo	–	54054000	822,80
					Negro mate	–	54054670	822,80
					Blanco mate	–	54054700	822,80
	Nogal oscuro	–	–	1	Cromo	–	54057000	822,80
					Negro mate	–	54057670	822,80
					Blanco mate	–	54057700	822,80
	Roble natural	–	–	1	Cromo	–	54056000	822,80
					Negro mate	–	54056670	822,80
					Blanco mate	–	54056700	822,80

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Muebles de baño para consolas con lavabo sobre encimera

Resumen de variantes

Medidas (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	Anti Finger print	Smooth Surface	Set básico de cajas	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
980/485/550	 Gris diamante mate	■	■	2	Cromo	–	54059000	927,50
					Negro mate	–	54059670	927,50
					Blanco mate	–	54059700	927,50
	 Blanco alto brillo	–	–	2	Cromo	–	54058000	927,50
					Negro mate	–	54058670	927,50
					Blanco mate	–	54058700	927,50
	 Nogal oscuro	–	–	2	Cromo	–	54061000	927,50
					Negro mate	–	54061670	927,50
					Blanco mate	–	54061700	927,50
	 Roble natural	–	–	2	Cromo	–	54060000	927,50
					Negro mate	–	54060670	927,50
					Blanco mate	–	54060700	927,50
1180/485/550	 Gris diamante mate	■	■	2	Cromo	–	54063000	997,00
					Negro mate	–	54063670	997,00
					Blanco mate	–	54063700	997,00
	 Blanco alto brillo	–	–	2	Cromo	–	54062000	997,00
					Negro mate	–	54062670	997,00
					Blanco mate	–	54062700	997,00
	 Nogal oscuro	–	–	2	Cromo	–	54065000	997,00
					Negro mate	–	54065670	997,00
					Blanco mate	–	54065700	997,00
	 Roble natural	–	–	2	Cromo	–	54064000	997,00
					Negro mate	–	54064670	997,00
					Blanco mate	–	54064700	997,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera 600/480	54055XXX 54054XXX 54057XXX 54056XXX	Gris diamante mate	54109910	326,50
		Blanco alto brillo	54109050	326,50
		Nogal oscuro	54109630	326,50
		Roble natural	54109230	326,50
 Xelu Q Consola 780/550 con recorte en el centro para Lavabo sobre encimera 500/480	54055XXX 54054XXX 54057XXX 54056XXX	Gris diamante mate	54094910	326,50
		Blanco alto brillo	54094050	326,50
		Nogal oscuro	54094630	326,50
		Roble natural	54094230	326,50
 Xelu Q Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera 600/480	54059XXX 54058XXX 54061XXX 54060XXX	Gris diamante mate	54110910	396,00
		Blanco alto brillo	54110050	396,00
		Nogal oscuro	54110630	396,00
		Roble natural	54110230	396,00
 Xelu Q Consola 980/550 con recorte en el centro para Lavabo sobre encimera 500/480	54059XXX 54058XXX 54061XXX 54060XXX	Gris diamante mate	54095910	396,00
		Blanco alto brillo	54095050	396,00
		Nogal oscuro	54095630	396,00
		Roble natural	54095230	396,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Muebles de baño para consolas con lavabo sobre encimera

A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Consola 1180/550 con recorte en el centro para Lavabo sobre encimera 500/480	54063XXX 54062XXX 54065XXX 54064XXX	Gris diamante mate	54096910	454,10
		Blanco alto brillo	54096050	454,10
		Nogal oscuro	54096630	454,10
		Roble natural	54096230	454,10
 Xelu Q Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera 600/480	54063XXX 54062XXX 54065XXX 54064XXX	Gris diamante mate	54111910	454,10
		Blanco alto brillo	54111050	454,10
		Nogal oscuro	54111630	454,10
		Roble natural	54111230	454,10

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Toallero 90/430	Cromo	54143000	81,80
	Negro mate	54143670	81,80
	Blanco mate	54143700	81,80
 Xelu Q Repisa 140/430	Cromo	54144000	144,30
	Negro mate	54144670	144,30
	Blanco mate	54144700	144,30


Xelu Q Muebles de baño para consolas con lavabo sobre encimera


Características de todas las variantes

- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con manecilla tipo barra
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- Material manecillas: aluminio
- 2 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 2 sets básicos de cajas
- Ranura sombreada para montar el toallero y la repisa
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- Apto para consola, lavabo de apoyo
- El lavabo sobre encimera y la consola deben pedirse por separado



Tecnologías





Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Muebles de baño para consolas con lavabo sobre encimera


Resumen de variantes

Medidas (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	Anti Finger print	Smooth Surface	Set básico de cajas	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
1360/485/550	 Gris diamante mate	■	■	2	Cromo	–	54067000	1.401,80
					Negro mate	–	54067670	1.401,80
					Blanco mate	–	54067700	1.401,80
	 Blanco alto brillo	–	–	2	Cromo	–	54066000	1.401,80
					Negro mate	–	54066670	1.401,80
					Blanco mate	–	54066700	1.401,80
	 Nogal oscuro	–	–	2	Cromo	–	54069000	1.401,80
					Negro mate	–	54069670	1.401,80
					Blanco mate	–	54069700	1.401,80
	 Roble natural	–	–	2	Cromo	–	54068000	1.401,80
					Negro mate	–	54068670	1.401,80
					Blanco mate	–	54068700	1.401,80
1560/485/550	 Gris diamante mate	■	■	2	Cromo	–	54071000	1.503,00
					Negro mate	–	54071670	1.503,00
					Blanco mate	–	54071700	1.503,00
	 Blanco alto brillo	–	–	2	Cromo	–	54070000	1.503,00
					Negro mate	–	54070670	1.503,00
					Blanco mate	–	54070700	1.503,00
	 Nogal oscuro	–	–	2	Cromo	–	54073000	1.503,00
					Negro mate	–	54073670	1.503,00
					Blanco mate	–	54073700	1.503,00
	 Roble natural	–	–	2	Cromo	–	54072000	1.503,00
					Negro mate	–	54072670	1.503,00
					Blanco mate	–	54072700	1.503,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Muebles de baño para consolas con lavabo sobre encimera

A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Consola 1360/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera 500/480	54067XXX 54066XXX 54069XXX 54068XXX	Gris diamante mate	54099910	553,50
		Blanco alto brillo	54099050	553,50
		Nogal oscuro	54099630	553,50
		Roble natural	54099230	553,50
 Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la derecha para lavabo sobre encimera 500/480	54067XXX 54066XXX 54069XXX 54068XXX	Gris diamante mate	54098910	490,20
		Blanco alto brillo	54098050	490,20
		Nogal oscuro	54098630	490,20
		Roble natural	54098230	490,20
 Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la izquierda para lavabo sobre encimera 500/480	54067XXX 54066XXX 54069XXX 54068XXX	Gris diamante mate	54097910	490,20
		Blanco alto brillo	54097050	490,20
		Nogal oscuro	54097630	490,20
		Roble natural	54097230	490,20
 Xelu Q Consola 1560/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera 600/480	54071XXX 54070XXX 54073XXX 54072XXX	Gris diamante mate	54112910	573,80
		Blanco alto brillo	54112050	573,80
		Nogal oscuro	54112630	573,80
		Roble natural	54112230	573,80

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Toallero 90/430	Cromo	54143000	81,80
	Negro mate	54143670	81,80
	Blanco mate	54143700	81,80
 Xelu Q Repisa 140/430	Cromo	54144000	144,30
	Negro mate	54144670	144,30
	Blanco mate	54144700	144,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Muebles de baño para consolas con lavabo tipo bol


Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo tocador, set básico de cajas
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con manecilla tipo barra
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- Material manecillas: aluminio
- 2 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Ranura sombreada para montar el toallero y la repisa
- Montaje de pared
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- Apto para consola, lavabo tipo bol
- El lavabo tipo bol y la consola deben pedirse por separado



Tecnologías





Resumen de variantes

Medidas (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	Anti Finger print	Smooth Surface	Set básico de cajas	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
780/485/550	Gris diamante mate	■	■	1	Cromo	–	54075000	1.065,70
					Negro mate	–	54075670	1.065,70
					Blanco mate	–	54075700	1.065,70
	Blanco alto brillo	–	–	1	Cromo	–	54074000	1.065,70
					Negro mate	–	54074670	1.065,70
					Blanco mate	–	54074700	1.065,70
	Nogal oscuro	–	–	1	Cromo	–	54077000	1.065,70
					Negro mate	–	54077670	1.065,70
					Blanco mate	–	54077700	1.065,70
	Roble natural	–	–	1	Cromo	–	54076000	1.065,70
					Negro mate	–	54076670	1.065,70
					Blanco mate	–	54076700	1.065,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Muebles de baño para consolas con lavabo tipo bol

Resumen de variantes

Medidas (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	Anti Finger print	Smooth Surface	Set básico de cajas	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
980/485/550	Gris diamante mate	■	■	2	Cromo	–	54079000	1.197,70
					Negro mate	–	54079670	1.197,70
					Blanco mate	–	54079700	1.197,70
	Blanco alto brillo	–	–	2	Cromo	–	54078000	1.197,70
					Negro mate	–	54078670	1.197,70
					Blanco mate	–	54078700	1.197,70
	Nogal oscuro	–	–	2	Cromo	–	54081000	1.197,70
					Negro mate	–	54081670	1.197,70
					Blanco mate	–	54081700	1.197,70
	Roble natural	–	–	2	Cromo	–	54080000	1.197,70
					Negro mate	–	54080670	1.197,70
					Blanco mate	–	54080700	1.197,70
1180/485/550	Gris diamante mate	■	■	2	Cromo	–	54083000	1.271,60
					Negro mate	–	54083670	1.271,60
					Blanco mate	–	54083700	1.271,60
	Blanco alto brillo	–	–	2	Cromo	–	54082000	1.271,60
					Negro mate	–	54082670	1.271,60
					Blanco mate	–	54082700	1.271,60
	Nogal oscuro	–	–	2	Cromo	–	54085000	1.271,60
					Negro mate	–	54085670	1.271,60
					Blanco mate	–	54085700	1.271,60
	Roble natural	–	–	2	Cromo	–	54084000	1.271,60
					Negro mate	–	54084670	1.271,60
					Blanco mate	–	54084700	1.271,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo	54075XXX 54074XXX 54077XXX 54076XXX	Gris diamante mate	54120910	326,50
		Blanco alto brillo	54120050	326,50
		Nogal oscuro	54120630	326,50
		Roble natural	54120230	326,50
 Xelu Q Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo	54075XXX 54074XXX 54077XXX 54076XXX	Gris diamante mate	54113910	326,50
		Blanco alto brillo	54113050	326,50
		Nogal oscuro	54113630	326,50
		Roble natural	54113230	326,50
 Xelu Q Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo	54079XXX 54078XXX 54081XXX 54080XXX	Gris diamante mate	54121910	396,00
		Blanco alto brillo	54121050	396,00
		Nogal oscuro	54121630	396,00
		Roble natural	54121230	396,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Xelu Q Muebles de baño para consolas con lavabo tipo bol

A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	54079XXX 54078XXX 54081XXX 54080XXX	Gris diamante mate	54114910	396,00
		Blanco alto brillo	54114050	396,00
		Nogal oscuro	54114630	396,00
		Roble natural	54114230	396,00
 Xelu Q Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo	54083XXX 54082XXX 54085XXX 54084XXX	Gris diamante mate	54122910	454,10
		Blanco alto brillo	54122050	454,10
		Nogal oscuro	54122630	454,10
		Roble natural	54122230	454,10
 Xelu Q Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	54083XXX 54082XXX 54085XXX 54084XXX	Gris diamante mate	54115910	454,10
		Blanco alto brillo	54115050	454,10
		Nogal oscuro	54115630	454,10
		Roble natural	54115230	454,10

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Toallero 90/430	Cromo	54143000	81,80
	Negro mate	54143670	81,80
	Blanco mate	54143700	81,80
 Xelu Q Repisa 140/430	Cromo	54144000	144,30
	Negro mate	54144670	144,30
	Blanco mate	54144700	144,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xelu Q Muebles de baño para consolas con lavabo tipo bol

Características de todas las variantes


- Consiste en: lavabo tocador, set básico de cajas
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con manecilla tipo barra
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- Material manecillas: aluminio
- 4 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 2 sets básicos de cajas
- Ranura sombreada para montar el toallero y la repisa
- Montaje de pared
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- Apto para consola, lavabo tipo bol
- El lavabo tipo bol y la consola deben pedirse por separado







Tecnologías



Resumen de variantes

Medidas (mm, ancho x alto x fondo)	Acabado del mueble	Anti Finger print	Smooth Surface	Set básico de cajas	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
1360/485/550	Gris diamante mate	■	■	2	Cromo	–	54087000	1.697,50
					Negro mate	–	54087670	1.697,50
					Blanco mate	–	54087700	1.697,50
	Blanco alto brillo	–	–	2	Cromo	–	54086000	1.697,50
					Negro mate	–	54086670	1.697,50
					Blanco mate	–	54086700	1.697,50
	Nogal oscuro	–	–	2	Cromo	–	54089000	1.697,50
					Negro mate	–	54089670	1.697,50
					Blanco mate	–	54089700	1.697,50
	Roble natural	–	–	2	Cromo	–	54088000	1.697,50
					Negro mate	–	54088670	1.697,50
					Blanco mate	–	54088700	1.697,50
1560/485/550	Gris diamante mate	■	■	2	Cromo	–	54091000	1.789,90
					Negro mate	–	54091670	1.789,90
					Blanco mate	–	54091700	1.789,90
	Blanco alto brillo	–	–	2	Cromo	–	54090000	1.789,90
					Negro mate	–	54090670	1.789,90
					Blanco mate	–	54090700	1.789,90
	Nogal oscuro	–	–	2	Cromo	–	54093000	1.789,90
					Negro mate	–	54093670	1.789,90
					Blanco mate	–	54093700	1.789,90
	Roble natural	–	–	2	Cromo	–	54092000	1.789,90
					Negro mate	–	54092670	1.789,90
					Blanco mate	–	54092700	1.789,90

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Xelu Q Muebles de baño para consolas con lavabo tipo bol

A completar con (escoge una opción):	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la izquierda para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Gris diamante mate	54116910	490,20
		Blanco alto brillo	54116050	490,20
		Nogal oscuro	54116630	490,20
		Roble natural	54116230	490,20
 Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la derecha para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Gris diamante mate	54117910	490,20
		Blanco alto brillo	54117050	490,20
		Nogal oscuro	54117630	490,20
		Roble natural	54117230	490,20
 Xelu Q Consola 1360/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Gris diamante mate	54118910	553,50
		Blanco alto brillo	54118050	553,50
		Nogal oscuro	54118630	553,50
		Roble natural	54118230	553,50
 Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la izquierda para lavabos tipo bol con orificio para grifo	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Gris diamante mate	54123910	490,20
		Blanco alto brillo	54123050	490,20
		Nogal oscuro	54123630	490,20
		Roble natural	54123230	490,20
 Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la derecha para lavabos tipo bol con orificio para grifo	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Gris diamante mate	54124910	490,20
		Blanco alto brillo	54124050	490,20
		Nogal oscuro	54124630	490,20
		Roble natural	54124230	490,20
 Xelu Q Consola 1360/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol con orificio para grifo	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Gris diamante mate	54125910	553,50
		Blanco alto brillo	54125050	553,50
		Nogal oscuro	54125630	553,50
		Roble natural	54125230	553,50
 Xelu Q Consola 1560/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol sin orificio para grifo	54091XXX 54090XXX 54093XXX 54092XXX	Gris diamante mate	54119910	573,80
		Blanco alto brillo	54119050	573,80
		Nogal oscuro	54119630	573,80
		Roble natural	54119230	573,80
 Xelu Q Consola 1560/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol con orificio para grifo	54091XXX 54090XXX 54093XXX 54092XXX	Gris diamante mate	54126910	573,80
		Blanco alto brillo	54126050	573,80
		Nogal oscuro	54126630	573,80
		Roble natural	54126230	573,80

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Xelu Q Toallero 90/430	Cromo	54143000	81,80
	Negro mate	54143670	81,80
	Blanco mate	54143700	81,80
 Xelu Q Repisa 140/430	Cromo	54144000	144,30
	Negro mate	54144670	144,30
	Blanco mate	54144700	144,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xelu Q Consolas 780/550 con recorte en el centro para lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 16 mm
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje de pared
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas


para lavabo sobre encimera 500/480





para lavabo sobre encimera 600/480





Tecnologías

Moisture Proof

Resumen de variantes

	Tamaño cubeta	AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
	500/480	■	■	Gris diamante mate	–	54094910	326,50
		–	–	Blanco alto brillo	–	54094050	326,50
		–	–	Nogal oscuro	–	54094630	326,50
		–	–	Roble natural	–	54094230	326,50
	600/480	■	■	Gris diamante mate	–	54109910	326,50
		–	–	Blanco alto brillo		54109050	326,50
		–	–	Nogal oscuro	–	54109630	326,50
		–	–	Roble natural	–	54109230	326,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):		Acabado del tirador	Referencia	Euro*
	Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 780/550 con 1 cajón para consolas con lavabo sobre encimera	Cromo	54054000	822,80
		Negro mate	54054670	822,80
		Blanco mate	54054700	822,80
	Xelu Q Mueble de baño roble natural 780/550 con 1 cajón para consolas con lavabo sobre encimera	Cromo	54056000	822,80
		Negro mate	54056670	822,80
		Blanco mate	54056700	822,80
	Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 780/550 con 1 cajón para consolas con lavabo sobre encimera	Cromo	54057000	822,80
		Negro mate	54057670	822,80
		Blanco mate	54057700	822,80
	Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 780/550 con 1 cajón para consolas con lavabo sobre encimera	Cromo	54055000	822,80
		Negro mate	54055670	822,80
		Blanco mate	54055700	822,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xelu Q Consolas 980/550 con recorte en el centro para lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 16 mm
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje de pared
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas


para lavabo sobre encimera 500/480





para lavabo sobre encimera 600/480





Tecnologías

Moisture Proof

Resumen de variantes

Tamaño cubeta	AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
500/480	■	■	Gris diamante mate	–	54095910	396,00
	–	–	Blanco alto brillo	–	54095050	396,00
	–	–	Nogal oscuro	–	54095630	396,00
	–	–	Roble natural	–	54095230	396,00
600/480	■	■	Gris diamante mate	–	54110910	396,00
	–	–	Blanco alto brillo	–	54110050	396,00
	–	–	Nogal oscuro	–	54110630	396,00
	–	–	Roble natural	–	54110230	396,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):	Acabado del tirador	Referencia	Euro*
Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 980/550 con 1 m cajón para consolas con lavabo sobre encimera	Cromo	54058000	927,50
	Negro mate	54058670	927,50
	Blanco mate	54058700	927,50
 Xelu Q Mueble de baño roble natural 980/550 con 1 cajón para consolas con lavabo sobre encimera	Cromo	54060000	927,50
	Negro mate	54060670	927,50
	Blanco mate	54060700	927,50
 Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 980/550 con 1 cajón para consolas con lavabo sobre encimera	Cromo	54061000	927,50
	Negro mate	54061670	927,50
	Blanco mate	54061700	927,50
 Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 980/550 con 1 cajón para consolas con lavabo sobre encimera	Cromo	54059000	927,50
	Negro mate	54059670	927,50
	Blanco mate	54059700	927,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xelu Q Consolas 1180/550 con recorte en el centro para lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 16 mm
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje de pared
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas


para lavabo sobre encimera 500/480





para lavabo sobre encimera 600/480





Tecnologías

Moisture Proof

Resumen de variantes

Tamaño cubeta	AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
500/480	■	■	Gris diamante mate	–	54096910	454,10
	–	–	Blanco alto brillo	–	54096050	454,10
	–	–	Nogal oscuro	–	54096630	454,10
	–	–	Roble natural	–	54096230	454,10
600/480	■	■	Gris diamante mate	–	54111910	454,10
	–	–	Blanco alto brillo	–	54111050	454,10
	–	–	Nogal oscuro	–	54111630	454,10
	–	–	Roble natural	–	54111230	454,10

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):	Acabado del tirador	Referencia	Euro*
Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 1180/550 con 1 m cajón para consolas con lavabo sobre encimera	Cromo	54062000	997,00
	Negro mate	54062670	997,00
	Blanco mate	54062700	997,00
Xelu Q Mueble de baño roble natural 1180/550 con 1 cajón para consolas con lavabo sobre encimera	Cromo	54064000	997,00
	Negro mate	54064670	997,00
	Blanco mate	54064700	997,00
Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 1180/550 con 1 cajón para consolas con lavabo sobre encimera	Cromo	54065000	997,00
	Negro mate	54065670	997,00
	Blanco mate	54065700	997,00
Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 1180/550 con 1 cajón para consolas con lavabo sobre encimera	Cromo	54063000	997,00
	Negro mate	54063670	997,00
	Blanco mate	54063700	997,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xelu Q Consolas 1360/550 para lavabos sobre encimera

Características de todas las variantes

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Solidez del material: 16 mm
- Montaje de pared
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas


recorte izquierdo







recorte derecho





2 recortes





Tecnologías

Moisture Proof

Resumen de variantes

	Recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
	lado izquierdo	■	■	Gris diamante mate	–	54097910	490,20
		–	–	Blanco alto brillo	–	54097050	490,20
		–	–	Nogal oscuro	–	54097630	490,20
		–	–	Roble natural	–	54097230	490,20
	lado derecho	■	■	Gris diamante mate	–	54098910	490,20
		–	–	Blanco alto brillo	–	54098050	490,20
		–	–	Nogal oscuro	–	54098630	490,20
		–	–	Roble natural	–	54098230	490,20
	dos	■	■	Gris diamante mate	–	54099910	553,50
		–	–	Blanco alto brillo	–	54099050	553,50
		–	–	Nogal oscuro	–	54099630	553,50
		–	–	Roble natural	–	54099230	553,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

54099XXX 2 sifones que ahorran espacio incluidos con altura del sifón de 50 mm.

54097XXX
54098XXX Incluye 1 sifón que ahorra espacio con altura del sifón de 50 mm.

A completar con (escoge una opción):

Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 1360/550 con 2 cajones para consolas con lavabo sobre encimera

Acabado del tirador	Referencia	Euro*
Cromo	54066000	1.401,80
Negro mate	54066670	1.401,80
Blanco mate	54066700	1.401,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xelu Q Consolas 1360/550 para lavabos sobre encimera


A completar con (escoge una opción):	Acabado del tirador	Referencia	Euro*
 Xelu Q Mueble de baño roble natural 1360/550 con 2 cajones para consolas con lavabo sobre encimera	Cromo	54068000	1.401,80
	Negro mate	54068670	1.401,80
	Blanco mate	54068700	1.401,80
 Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 1360/550 con 2 cajones para consolas con lavabo sobre encimera	Cromo	54069000	1.401,80
	Negro mate	54069670	1.401,80
	Blanco mate	54069700	1.401,80
 Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 1360/550 con 2 cajones para consolas con lavabo sobre encimera	Cromo	54067000	1.401,80
	Negro mate	54067670	1.401,80
	Blanco mate	54067700	1.401,80

Xelu Q Consola 1560/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera 600/480

Características

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 2
- Recorte para el lavabo: 2 en el centro
- Solidez del material: 16 mm
- 2 sifones que ahorran espacio incluidos con altura del sifón de 50 mm
- Montaje de pared
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas





Tecnologías

Moisture Proof

AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
■	■	Gris diamante mate	–	54112910	573,80
–	–	Blanco alto brillo	–	54112050	573,80
–	–	Nogal oscuro	–	54112630	573,80
–	–	Roble natural	–	54112230	573,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):	Acabado del tirador	Referencia	Euro*
Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 1560/550 con 2 cajones para consolas con lavabo sobre encimera	Cromo	54070000	1.503,00
	Negro mate	54070670	1.503,00
	Blanco mate	54070700	1.503,00
 Xelu Q Mueble de baño roble natural 1560/550 con 2 cajones para consolas con lavabo sobre encimera	Cromo	54072000	1.503,00
	Negro mate	54072670	1.503,00
	Blanco mate	54072700	1.503,00
 Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 1560/550 con 2 cajones para consolas con lavabo sobre encimera	Cromo	54073000	1.503,00
	Negro mate	54073670	1.503,00
	Blanco mate	54073700	1.503,00
 Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 1560/550 con 2 cajones para consolas con lavabo sobre encimera	Cromo	54071000	1.503,00
	Negro mate	54071670	1.503,00
	Blanco mate	54071700	1.503,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol sin orificio para grifo

Características

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 16 mm
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje de pared
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- en conexión con un mezclador de hansgrohe, requiere extensión de válvula de desagüe (#56840000)
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas





Tecnologías

Moisture Proof

AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
■	■	Gris diamante mate	–	54114910	396,00
–	–	Blanco alto brillo	–	54114050	396,00
–	–	Nogal oscuro	–	54114630	396,00
–	–	Roble natural	–	54114230	396,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):		Acabado del tirador	Referencia	Euro*
	Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 980/550 con 2 cajones para consolas con bol	Cromo	54078000	1.197,70
		Negro mate	54078670	1.197,70
		Blanco mate	54078700	1.197,70
	Xelu Q Mueble de baño roble natural 980/550 con 2 cajones para consolas con bol	Cromo	54080000	1.197,70
		Negro mate	54080670	1.197,70
		Blanco mate	54080700	1.197,70
	Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 980/550 con 2 cajones para consolas con bol	Cromo	54081000	1.197,70
		Negro mate	54081670	1.197,70
		Blanco mate	54081700	1.197,70
	Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 980/550 con 2 cajones para consolas con bol	Cromo	54079000	1.197,70
		Negro mate	54079670	1.197,70
		Blanco mate	54079700	1.197,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xelu Q Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol sin orificio para grifo

Características

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 16 mm
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje de pared
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- en conexión con un mezclador de hansgrohe, requiere extensión de válvula de desagüe (#56840000)
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas







Tecnologías

Moisture Proof

AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
■	■	Gris diamante mate	–	54115910	454,10
–	–	Blanco alto brillo	–	54115050	454,10
–	–	Nogal oscuro	–	54115630	454,10
–	–	Roble natural	–	54115230	454,10

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):		Acabado del tirador	Referencia	Euro*
	Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 1180/550 con 2 cajones para consolas con bol	Cromo	54082000	1.271,60
		Negro mate	54082670	1.271,60
		Blanco mate	54082700	1.271,60
	Xelu Q Mueble de baño roble natural 1180/550 con 2 cajones para consolas con bol	Cromo	54084000	1.271,60
		Negro mate	54084670	1.271,60
		Blanco mate	54084700	1.271,60
	Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 1180/550 con 2 cajones para consolas con bol	Cromo	54085000	1.271,60
		Negro mate	54085670	1.271,60
		Blanco mate	54085700	1.271,60
	Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 1180/550 con 2 cajones para consolas con bol	Cromo	54083000	1.271,60
		Negro mate	54083670	1.271,60
		Blanco mate	54083700	1.271,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xelu Q Consolas 1360/550 con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo

Características de todas las variantes

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Solidez del material: 16 mm
- Montaje de pared
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- en conexión con un mezclador de hansgrohe, requiere extensión de válvula de desagüe (#56840000)
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas


recorte izquierdo






recorte derecho





2 recortes





Tecnologías

Moisture Proof

Resumen de variantes

	Recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
	lado izquierdo	■	■	Gris diamante mate	–	54116910	490,20
		–	–	Blanco alto brillo	–	54116050	490,20
		–	–	Nogal oscuro	–	54116630	490,20
		–	–	Roble natural	–	54116230	490,20
	lado derecho	■	■	Gris diamante mate	–	54117910	490,20
		–	–	Blanco alto brillo	–	54117050	490,20
		–	–	Nogal oscuro	–	54117630	490,20
		–	–	Roble natural	–	54117230	490,20
	dos	■	■	Gris diamante mate	–	54118910	553,50
		–	–	Blanco alto brillo	–	54118050	553,50
		–	–	Nogal oscuro	–	54118630	553,50
		–	–	Roble natural	–	54118230	553,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

54118XXX 2 sifones que ahorran espacio incluidos con altura del sifón de 50 mm.

54116XXX
54117XXX Incluye 1 sifón que ahorra espacio con altura del sifón de 50 mm.

A completar con (escoge una opción):		Acabado del tirador	Referencia	Euro*
	Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 1360/550 con 4 cajones para consolas con bol	Cromo	54086000	1.697,50
		Negro mate	54086670	1.697,50
		Blanco mate	54086700	1.697,50
	Xelu Q Mueble de baño roble natural 1360/550 con 4 cajones para consolas con bol	Cromo	54088000	1.697,50
		Negro mate	54088670	1.697,50
		Blanco mate	54088700	1.697,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Consolas 1360/550 con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo


A completar con (escoge una opción):	Acabado del tirador	Referencia	Euro*
 Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 1360/550 con 4 cajones para consolas con bol	Cromo	54089000	1.697,50
	Negro mate	54089670	1.697,50
	Blanco mate	54089700	1.697,50
 Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 1360/550 con 4 cajones para consolas con bol	Cromo	54087000	1.697,50
	Negro mate	54087670	1.697,50
	Blanco mate	54087700	1.697,50

Xelu Q Consola 1560/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol sin orificio para grifo

Características

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 2
- Recorte para el lavabo: 2 en el centro
- Solidez del material: 16 mm
- 2 sifones que ahorran espacio incluidos con altura del sifón de 50 mm
- Montaje de pared
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- en conexión con un mezclador de hansgrohe, requiere extensión de válvula de desagüe (#56840000)
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas





Tecnologías

Moisture Proof

AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
■	■	Gris diamante mate	–	54119910	573,80
–	–	Blanco alto brillo	–	54119050	573,80
–	–	Nogal oscuro	–	54119630	573,80
–	–	Roble natural	–	54119230	573,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


A completar con (escoge una opción):	Acabado del tirador	Referencia	Euro*
Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 1560/550 con 4 cajones para consolas con bol	Cromo	54090000	1.789,90
	Negro mate	54090670	1.789,90
	Blanco mate	54090700	1.789,90
 Xelu Q Mueble de baño roble natural 1560/550 con 4 cajones para consolas con bol	Cromo	54092000	1.789,90
	Negro mate	54092670	1.789,90
	Blanco mate	54092700	1.789,90
 Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 1560/550 con 4 cajones para consolas con bol	Cromo	54093000	1.789,90
	Negro mate	54093670	1.789,90
	Blanco mate	54093700	1.789,90
 Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 1560/550 con 4 cajones para consolas con bol	Cromo	54091000	1.789,90
	Negro mate	54091670	1.789,90
	Blanco mate	54091700	1.789,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo

Características

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 16 mm
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje de pared
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol con paso para llave
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas





Tecnologías

Moisture Proof

AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
■	■	Gris diamante mate	–	54120910	326,50
–	–	Blanco alto brillo	–	54120050	326,50
–	–	Nogal oscuro	–	54120630	326,50
–	–	Roble natural	–	54120230	326,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):		Acabado del tirador	Referencia	Euro*
	Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 780/550 con 2 cajones para consolas con bol	Cromo	54074000	1.065,70
		Negro mate	54074670	1.065,70
		Blanco mate	54074700	1.065,70
	Xelu Q Mueble de baño roble natural 780/550 con 2 cajones para consolas con bol	Cromo	54076000	1.065,70
		Negro mate	54076670	1.065,70
		Blanco mate	54076700	1.065,70
	Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 780/550 con 2 cajones para consolas con bol	Cromo	54077000	1.065,70
		Negro mate	54077670	1.065,70
		Blanco mate	54077700	1.065,70
	Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 780/550 con 2 cajones para consolas con bol	Cromo	54075000	1.065,70
		Negro mate	54075670	1.065,70
		Blanco mate	54075700	1.065,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo

Características

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 16 mm
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje de pared
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol con paso para llave
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas





Tecnologías

Moisture Proof

AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
■	■	Gris diamante mate	–	54121910	396,00
–	–	Blanco alto brillo	–	54121050	396,00
–	–	Nogal oscuro	–	54121630	396,00
–	–	Roble natural	–	54121230	396,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


A completar con (escoge una opción):		Acabado del tirador	Referencia	Euro*
	Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 980/550 con 2 cajones para consolas con bol	Cromo	54078000	1.197,70
		Negro mate	54078670	1.197,70
		Blanco mate	54078700	1.197,70
	Xelu Q Mueble de baño roble natural 980/550 con 2 cajones para consolas con bol	Cromo	54080000	1.197,70
		Negro mate	54080670	1.197,70
		Blanco mate	54080700	1.197,70
	Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 980/550 con 2 cajones para consolas con bol	Cromo	54081000	1.197,70
		Negro mate	54081670	1.197,70
		Blanco mate	54081700	1.197,70
	Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 980/550 con 2 cajones para consolas con bol	Cromo	54079000	1.197,70
		Negro mate	54079670	1.197,70
		Blanco mate	54079700	1.197,70

Xelu Q Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo

Características

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 16 mm
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje de pared
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol con paso para llave
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas





Tecnologías

Moisture Proof

AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
■	■	Gris diamante mate	–	54122910	454,10
–	–	Blanco alto brillo	–	54122050	454,10
–	–	Nogal oscuro	–	54122630	454,10
–	–	Roble natural	–	54122230	454,10

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):		Acabado del tirador	Referencia	Euro*
	Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 1180/550 con 2 cajones para consolas con bol	Cromo	54082000	1.271,60
		Negro mate	54082670	1.271,60
		Blanco mate	54082700	1.271,60
	Xelu Q Mueble de baño roble natural 1180/550 con 2 cajones para consolas con bol	Cromo	54084000	1.271,60
		Negro mate	54084670	1.271,60
		Blanco mate	54084700	1.271,60
	Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 1180/550 con 2 cajones para consolas con bol	Cromo	54085000	1.271,60
		Negro mate	54085670	1.271,60
		Blanco mate	54085700	1.271,60
	Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 1180/550 con 2 cajones para consolas con bol	Cromo	54083000	1.271,60
		Negro mate	54083670	1.271,60
		Blanco mate	54083700	1.271,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xelu Q Consolas 1360/550 con recorte para lavabo tipo bol con orificio para grifo

Características de todas las variantes

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Solidez del material: 16 mm
- Montaje de pared
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol con paso para llave
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas


recorte izquierdo






recorte derecho





2 recortes





Tecnologías

Moisture Proof

Resumen de variantes

	Recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
	lado izquierdo	■	■	Gris diamante mate	–	54123910	490,20
		–	–	Blanco alto brillo	–	54123050	490,20
		–	–	Nogal oscuro	–	54123630	490,20
		–	–	Roble natural	–	54123230	490,20
	lado derecho	■	■	Gris diamante mate	–	54124910	490,20
		–	–	Blanco alto brillo	–	54124050	490,20
		–	–	Nogal oscuro	–	54124630	490,20
		–	–	Roble natural	–	54124230	490,20
	dos	■	■	Gris diamante mate	–	54125910	553,50
		–	–	Blanco alto brillo	–	54125050	553,50
		–	–	Nogal oscuro	–	54125630	553,50
		–	–	Roble natural	–	54125230	553,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

54125XXX 2 sifones que ahorran espacio incluidos con altura del sifón de 50 mm.

54123XXX
54124XXX Incluye 1 sifón que ahorra espacio con altura del sifón de 50 mm.

A completar con (escoge una opción):

		Acabado del tirador	Referencia	Euro*
	Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 1360/550 con 4 cajones para consolas con bol	Cromo	54086000	1.697,50
		Negro mate	54086670	1.697,50
		Blanco mate	54086700	1.697,50
	Xelu Q Mueble de baño roble natural 1360/550 con 4 cajones para consolas con bol	Cromo	54088000	1.697,50
		Negro mate	54088670	1.697,50
		Blanco mate	54088700	1.697,50

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Consolas 1360/550 con recorte para lavabo tipo bol con orificio para grifo


A completar con (escoge una opción):	Acabado del tirador	Referencia	Euro*
 Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 1360/550 con 4 cajones para consolas con bol	Cromo	54089000	1.697,50
	Negro mate	54089670	1.697,50
	Blanco mate	54089700	1.697,50
 Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 1360/550 con 4 cajones para consolas con bol	Cromo	54087000	1.697,50
	Negro mate	54087670	1.697,50
	Blanco mate	54087700	1.697,50


Xelu Q Consola 1560/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol con orificio para grifo

Características

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 2
- Recorte para el lavabo: 2 en el centro
- Solidez del material: 16 mm
- 2 sifones que ahorran espacio incluidos con altura del sifón de 50 mm
- Montaje de pared
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol con paso para llave
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas







Tecnologías

Moisture Proof

AntiFingerprint	SmoothSurface	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
■	■	Gris diamante mate	–	54126910	573,80
–	–	Blanco alto brillo	–	54126050	573,80
–	–	Nogal oscuro	–	54126630	573,80
–	–	Roble natural	–	54126230	573,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):	Acabado del tirador	Referencia	Euro*
Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 1560/550 con 4 cajones para consolas con bol	Cromo	54090000	1.789,90
	Negro mate	54090670	1.789,90
	Blanco mate	54090700	1.789,90
 Xelu Q Mueble de baño roble natural 1560/550 con 4 cajones para consolas con bol	Cromo	54092000	1.789,90
	Negro mate	54092670	1.789,90
	Blanco mate	54092700	1.789,90
 Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 1560/550 con 4 cajones para consolas con bol	Cromo	54093000	1.789,90
	Negro mate	54093670	1.789,90
	Blanco mate	54093700	1.789,90
 Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 1560/550 con 4 cajones para consolas con bol	Cromo	54091000	1.789,90
	Negro mate	54091670	1.789,90
	Blanco mate	54091700	1.789,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xelu Q Columnas bajas

Características de todas las variantes


- Consiste en: armario de altura media, repisas de cristal, embellecedor
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Material del embellecedor: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie del embellecedor: laminado (HPL)
- Grosor de la placa base: 16 mm
- Con manecilla tipo barra
- Material manecillas: aluminio
- Tipo de apertura: puerta
- 1 puerta
- SoftClose para un cierre suave
- Con 2 repisas de cristal ajustables
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje



bisagra de puerta izquierda



bisagra de puerta derecha



Tecnologías

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface | Soft Close

Resumen de variantes

Bisagra de la puerta	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
lado izquierdo	Cromo	■	54127000	673,20
	Negro mate	–	54127670	673,20
	Blanco mate	–	54127700	673,20
lado izquierdo	Cromo	–	54128000	673,20
	Negro mate	■	54128670	673,20
	Blanco mate	–	54128700	673,20
lado izquierdo	Cromo	■	54129000	673,20
	Negro mate	–	54129670	673,20
	Blanco mate	–	54129700	673,20
lado izquierdo	Cromo	–	54130000	673,20
	Negro mate	–	54130670	673,20
	Blanco mate	–	54130700	673,20
lado derecho	Cromo	■	54131000	673,20
	Negro mate	–	54131670	673,20
	Blanco mate	–	54131700	673,20
lado derecho	Cromo	–	54132000	673,20
	Negro mate	■	54132670	673,20
	Blanco mate	–	54132700	673,20
lado derecho	Cromo	■	54133000	673,20
	Negro mate	–	54133670	673,20
	Blanco mate	–	54133700	673,20

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Columnas bajas

Resumen de variantes

Bisagra de la puerta	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
lado derecho	Cromo	–	54134000	673,20
	Negro mate	–	54134670	673,20
	Blanco mate	–	54134700	673,20

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
11	Xelu Q Pies 175/60, 2 unidades	Cromo	54145000	147,80
		Negro mate	54145670	119,70
		Blanco mate	54145700	119,70


Xelu Q Columnas altas

Características de todas las variantes


- Consiste en: armario alto, repisas de cristal
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con manecilla tipo barra
- Material manecillas: aluminio
- Tipo de apertura: puerta
- 2 puertas
- SoftClose para un cierre suave
- Con 3 repisas de cristal ajustables
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje



bisagra de puerta izquierda



bisagra de puerta derecha



Tecnologías



Resumen de variantes

Bisagra de la puerta	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
lado izquierdo	Cromo	–	54136000	852,70
	Negro mate	■	54136670	852,70
	Blanco mate	–	54136700	852,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Columnas altas

Resumen de variantes

Bisagra de la puerta	Acabado del tirador	En stock	Referencia	Euro*
lado izquierdo	Cromo	■	54135000	852,70
	Negro mate	–	54135670	852,70
	Blanco mate	–	54135700	852,70
lado izquierdo	Cromo	–	54138000	852,70
	Negro mate	–	54138670	852,70
	Blanco mate	–	54138700	852,70
lado izquierdo	Cromo	■	54137000	852,70
	Negro mate	–	54137670	852,70
	Blanco mate	–	54137700	852,70
lado derecho	Cromo	–	54140000	852,70
	Negro mate	■	54140670	852,70
	Blanco mate	–	54140700	852,70
lado derecho	Cromo	■	54139000	852,70
	Negro mate	–	54139670	852,70
	Blanco mate	–	54139700	852,70
lado derecho	Cromo	–	54142000	852,70
	Negro mate	–	54142670	852,70
	Blanco mate	–	54142700	852,70
lado derecho	Cromo	■	54141000	852,70
	Negro mate	–	54141670	852,70
	Blanco mate	–	54141700	852,70

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
11	Xelu Q Pies 175/60, 2 unidades	Cromo	54145000	147,80
		Negro mate	54145670	119,70
		Blanco mate	54145700	119,70

IntraStoris Set básico de cajas 100/345

Características

- Consiste en: caja básica, caja pequeña, caja grande
- Material: material sintético
- Caja básica con ganchos para fijar en la parte posterior del cajón
- Las cajas se pueden quitar del cajón
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas






Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	54224670	35,10

IntraStoris Set básico de cajas pequeño 90/90

Características

- Consiste en: caja pequeña
- Material: material sintético
- Las cajas se pueden quitar del cajón
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, columna alta Xelu, columna baja Xelu, muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, columna alta Xevolos, columna baja Xevolos






Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	54225670	15,30

IntraStoris Set básico de cajas grande 90/220

Características

- Material: material sintético
- Las cajas se pueden quitar del cajón
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, columna alta Xelu, columna baja Xelu, muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, columna alta Xevolos, columna baja Xevolos





Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	54226670	18,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

IntraStoris Módulo interior para cajones 115/340

Características

- Consiste en: small parts compartment
- Material: madera maciza
- Material del acabado: lacado mate
- Fácil de introducir en cajones o transversalmente en armarios altos
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: columna alta Xelu, columna baja Xelu, muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas






Acabado	Referencia	Euro*
Roble natural	54146230	83,70

IntraStoris Módulo interior para cajones 130/340

Características

- Consiste en: módulo de perfil ondulado
- Material: madera maciza
- Material del acabado: lacado mate
- Fácil de introducir en cajones o transversalmente en armarios altos
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: columna alta Xelu, columna baja Xelu, muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas






Acabado	Referencia	Euro*
Roble natural	54147230	86,40

IntraStoris Módulo interior para cajones 140/340

Características

- Consiste en: módulo de perfil ondulado con pared lateral
- Material: madera maciza
- Material del acabado: lacado mate
- Fácil de introducir en cajones o transversalmente en armarios altos
- Apto para: columna alta Xelu, columna baja Xelu, muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas





Acabado	Referencia	Euro*
Roble natural	54148230	110,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 480/475

Características

- Consiste en: módulo de perfil ondulado con pared lateral
- Material: madera maciza
- Material del acabado: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas






Acabado	Referencia	Euro*
Roble natural	54149230	110,70

IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 580/475 y 1360/550

Características

- Consiste en: small parts compartment, módulo de perfil ondulado con pared lateral
- Material: madera maciza
- Material del acabado: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas






Acabado	Referencia	Euro*
Roble natural	54150230	183,60

IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 780/475, 780/550 y 1560/550

Características

- Consiste en: módulo de perfil ondulado con pared lateral, módulo de perfil ondulado, small parts compartment
- Material: madera maciza
- Material del acabado: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas





Acabado	Referencia	Euro*
Roble natural	54151230	253,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 980/475 y 980/550

Características

- Consiste en: módulo de perfil ondulado con pared lateral, módulo de perfil ondulado, 2 compartimentos para piezas pequeñas
- Material: madera maciza
- Material del acabado: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas






Acabado	Referencia	Euro*
Roble natural	54152230	323,10

IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 1180/475 y 1180/550

Características

- Consiste en: 2 módulos de perfil de eje, 2 compartimentos para piezas pequeñas
- Material: madera maciza
- Material del acabado: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas






Acabado	Referencia	Euro*
Roble natural	54153230	347,40

Xelu Q Pies 175/60, 2 unidades

Características

- Material: aluminio
- Rápido atornillado
- Altura: 174 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Con compensación de altura
- Muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	54145000	147,80
Negro mate	54145670	119,70
Blanco mate	54145700	119,70

Xelu Q Repisa 140/430

Características

- Material del marco: zinc fundido a presión
- Material de la repisa: Cristal de seguridad
- Longitud: 430 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	54144000	144,30
Negro mate	54144670	144,30
Blanco mate	54144700	144,30

Xelu Q Toallero 90/430

Características

- Material: zinc fundido a presión
- Fijo
- Longitud: 430 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	54143000	81,80
Negro mate	54143670	81,80
Blanco mate	54143700	81,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Espejos

Espejos

	Xarita E				
					
Acabado	○	○	○	○	○
Ancho (mm)	360	500	500	600	600
Potencia de lámpara	23 W	26 W	55 W	28 W	60 W
AntiFog	–	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	■	–	■
TouchlessSensor	■	■	–	■	–
precio en €	**784,80**	**912,60**	**1.416,60**	**959,40**	**1.526,40**
desde la página	700	701	697	701	697

	Xarita E				
Acabado	○	○	○	○	○
Ancho (mm)	1200	1400	1400	1600	1600
Potencia de lámpara	88 W	45 W	97 W	49 W	107 W
AntiFog	■	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	■	–	■	–	■
TouchlessSensor	–	■	–	■	–
precio en €	**2.096,10**	**1.494,90**	**2.247,30**	**1.588,50**	**2.431,80**
desde la página	699	703	699	703	699

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Xarita E				
					
Acabado	○	○	○	○	○
Ancho (mm)	800	800	1000	1000	1200
Potencia de lámpara	32 W	69 W	36 W	78 W	40 W
AntiFog	■	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	■	–	■	–
TouchlessSensor	■	–	■	–	■
precio en €	**1.068,30**	**1.710,90**	**1.172,70**	**1.824,30**	**1.389,60**
desde la página	702	698	702	698	703

	Xarita S				Xarita Lite Q
Acabado	○	○	○	○	●○
Ancho (mm)	700	700	900	900	360
Potencia de lámpara	24 W	53 W	31 W	70 W	5 W
AntiFog	■	■	■	■	–
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	■	–	■	–
TouchlessSensor	■	–	■	–	–
precio en €	**1.485,90**	**1.894,50**	**1.606,50**	**2.177,10**	**328,10**
desde la página	705	704	705	704	706

Espejos

	Xarita Lite Q				
Acabado	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○
Ancho (mm)	360	500	500	500	500
Potencia de lámpara	5 W	7 W	7 W	16 W	16 W
AntiFog	–	–	■	–	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	–	–
TouchlessSensor	■	–	■	–	■
precio en €	**516,70**	**353,40**	**577,10**	**446,70**	**726,00**
desde la página	711	706	712	708	714

	Xarita Lite Q				
Acabado	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○
Ancho (mm)	800	800	800	1000	1000
Potencia de lámpara	10 W	16 W	16 W	12 W	12 W
AntiFog	■	–	■	–	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	–	–
TouchlessSensor	■	–	■	–	■
precio en €	**654,70**	**507,50**	**805,80**	**462,20**	**704,30**
desde la página	712	708	714	707	713

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Xarita Lite Q				
Acabado	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○
Ancho (mm)	600	600	600	600	800
Potencia de lámpara	9 W	9 W	16 W	16 W	10 W
AntiFog	–	■	–	■	–
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	–	–
TouchlessSensor	–	■	–	■	–
precio en €	**376,20**	**602,90**	**470,60**	**754,30**	**415,70**
desde la página	706	712	708	714	707

	Xarita Lite Q				
Acabado	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○
Ancho (mm)	1000	1000	1200	1200	1200
Potencia de lámpara	16 W	16 W	15 W	15 W	16 W
AntiFog	–	■	–	■	–
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	–	–
TouchlessSensor	–	■	–	■	–
precio en €	**552,20**	**855,30**	**493,50**	**766,40**	**581,00**
desde la página	709	715	707	713	709

Espejos

	Xarita Lite Q	Xarita Lite S			
Acabado	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○
Ancho (mm)	1200	700	700	900	900
Potencia de lámpara	16 W	23 W	14 W	30 W	19 W
AntiFog	■	–	■	–	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	–	–
TouchlessSensor	■	–	■	–	■
precio en €	**919,50**	**546,30**	**829,50**	**638,90**	**941,20**
desde la página	715	710	716	710	716

■ disponible según el modelo
– no disponible

Tecnologías



MoistureProof

Este producto de alta calidad se ha fabricado con materiales adecuados para cuartos de baño. Siguiendo las instrucciones de cuidado de hansgrohe, el placer duradero está garantizado.



AntiFog

Cuando se enciende el sistema antivaho integrado antes de ducharse o bañarse, se evita eficazmente que el espejo se empañe. Si el espejo ya está empañado, se garantiza una visión clara después de activar el calentamiento.



SmartTouch


Como en una pantalla táctil, basta con tocar ligeramente los iconos de la superficie del espejo para activar o desactivar distintas funciones. Sin esfuerzo, de manera inteligente e intuitiva: así funciona el baño actual.



TouchlessSensor

Esta iluminación está controlada por sensores de infrarrojos. Basta con un movimiento de la mano bajo el espejo para activar los sensores, sin necesidad de contacto directo.

Acabado



Blanco mate

-700



Negro mate

-670


Xarita E Espejos con sensor táctil capacitivo

Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- SmartTouch: control de la luz con sensor capacitivo, interruptor con sensor en la superficie del espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa con 5 gradaciones de temperatura del color distintas
- Iluminación LED RGB indirecta: selección de 7 tonos de color y 1 tono blanco
- Temperatura del color: 2700 - 6500 K
- Durabilidad LED: > 50 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C, iluminación LED RGB indirecta: clase de eficiencia energética G
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación, temperatura del color y configuración de iluminación LED RGB
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


500/700/50





600/700/50





Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
500/700/50	55 W	○ Blanco mate	■	54989700	1.416,60
600/700/50	60 W	○ Blanco mate	■	54988700	1.526,40

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xarita E Espejos con sensor táctil capacitivo

Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- SmartTouch: control de la luz con sensor capacitivo, interruptor con sensor en la superficie del espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa con 5 gradaciones de temperatura del color distintas
- Iluminación LED RGB indirecta: selección de 7 tonos de color y 1 tono blanco
- Temperatura del color: 2700 - 6500 K
- Durabilidad LED: > 50 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C, iluminación LED RGB indirecta: clase de eficiencia energética G
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación, temperatura del color y configuración de iluminación LED RGB
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


800/700/50





1000/700/50





Tecnologías

Moisture Proof | AntiFog | Smart Touch

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
800/700/50	69 W	○ Blanco mate	■	54987700	1.710,90
1000/700/50	78 W	○ Blanco mate	■	54986700	1.824,30

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xarita E Espejos con sensor táctil capacitivo

Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- SmartTouch: control de la luz con sensor capacitivo, interruptor con sensor en la superficie del espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa con 5 gradaciones de temperatura del color distintas
- Iluminación LED RGB indirecta: selección de 7 tonos de color y 1 tono blanco
- Temperatura del color: 2700 - 6500 K
- Durabilidad LED: > 50 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C, iluminación LED RGB indirecta: clase de eficiencia energética G
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación, temperatura del color y configuración de iluminación LED RGB
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


1200/700/50






1400/700/50





1600/700/50





Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
1200/700/50	88 W	◯ Blanco mate	■	54985700	2.096,10
1400/700/50	97 W	◯ Blanco mate	■	54984700	2.247,30
1600/700/50	107 W	◯ Blanco mate	■	54983700	2.431,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xarita E Espejo con luces LED 360/50 con sensor IR

Características

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Flujo luminoso: 3850 lm
- Potencia de lámpara: 23 W
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: > 50 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta





Tecnologías



Acabado	En stock	Referencia	Euro*
○ Blanco mate	■	54999700	784,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xarita E Espejos con sensor IR

Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: > 50 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


500/700/50





600/700/50





Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
500/700/50	26 W	○ Blanco mate	■	54998700	912,60
600/700/50	28 W	○ Blanco mate	■	54997700	959,40

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xarita E Espejos con sensor IR

Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: > 50 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


800/700/50





1000/700/50





Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
800/700/50	32 W	○ Blanco mate	■	54996700	1.068,30
1000/700/50	36 W	○ Blanco mate	■	54995700	1.172,70

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xarita E Espejos con sensor IR

Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: > 50 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


1200/700/50






1400/700/50





1600/700/50





Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
1200/700/50	40 W	◯ Blanco mate	■	54994700	1.389,60
1400/700/50	45 W	◯ Blanco mate	■	54993700	1.494,90
1600/700/50	49 W	◯ Blanco mate	■	54992700	1.588,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xarita S Espejos con sensor táctil capacitivo

Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- SmartTouch: control de la luz con sensor capacitivo, interruptor con sensor en la superficie del espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa con 5 gradaciones de temperatura del color distintas
- Iluminación LED RGB indirecta: selección de 7 tonos de color y 1 tono blanco
- Temperatura del color: 2700 - 6500 K
- Durabilidad LED: > 50 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C, iluminación LED RGB indirecta: clase de eficiencia energética G
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación, temperatura del color y configuración de iluminación LED RGB
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


700/700/50





900/900/50





Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
700/700/50	53 W	○ Blanco mate	■	54982700	1.894,50
900/900/50	70 W	○ Blanco mate	■	54981700	2.177,10

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Xarita S Espejos con sensor IR

Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: > 50 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


700/700/50





900/900/50





Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
700/700/50	24 W	○ Blanco mate	■	54991700	1.485,90
900/900/50	31 W	○ Blanco mate	■	54990700	1.606,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xarita Lite Q Espejos con iluminación LED horizontal para interruptor de pared


Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- Sistema de control mediante interruptor de pared instalado en la zona de montaje
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED horizontal directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: > 36 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


360/700/30



500/700/30



600/700/30



Tecnologías

Moisture Proof

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
360/700/30	5 W	Negro mate	■	54955670	328,10
		Blanco mate	■	54955700	328,10
500/700/30	7 W	Negro mate	■	54956670	353,40
		Blanco mate	■	54956700	353,40
600/700/30	9 W	Negro mate	■	54957670	376,20
		Blanco mate	■	54957700	376,20

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xarita Lite Q Espejos con iluminación LED horizontal para interruptor de pared


Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- Sistema de control mediante interruptor de pared instalado en la zona de montaje
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED horizontal directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: > 36 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


800/700/30



1000/700/30



1200/700/30



Tecnologías

Moisture Proof

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
800/700/30	10 W	Negro mate	■	54958670	415,70
		Blanco mate	■	54958700	415,70
1000/700/30	12 W	Negro mate	■	54959670	462,20
		Blanco mate	■	54959700	462,20
1200/700/30	15 W	Negro mate	■	54960670	493,50
		Blanco mate	■	54960700	493,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xarita Lite Q Espejos con iluminación LED lateral para interruptor de pared


Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- Sistema de control mediante interruptor de pared instalado en la zona de montaje
- Flujo luminoso: 2310 lm
- Potencia de lámpara: 16 W
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED vertical directa (en ambos lados)
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: > 36 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


500/700/30



600/700/30



800/700/30



Tecnologías

Moisture Proof

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
500/700/30	16 W	Negro mate	■	54961670	446,70
		Blanco mate	■	54961700	446,70
600/700/30	16 W	Negro mate	■	54962670	470,60
		Blanco mate	■	54962700	470,60
800/700/30	16 W	Negro mate	■	54963670	507,50
		Blanco mate	■	54963700	507,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xarita Lite Q Espejos con iluminación LED lateral para interruptor de pared


Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- Sistema de control mediante interruptor de pared instalado en la zona de montaje
- Flujo luminoso: 2310 lm
- Potencia de lámpara: 16 W
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED vertical directa (en ambos lados)
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: > 36 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta

1000/700/30



1200/700/30



Tecnologías

Moisture Proof

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
1000/700/30	16 W	Negro mate	■	54964670	552,20
		Blanco mate	■	54964700	552,20
1200/700/30	16 W	Negro mate	■	54965670	581,00
		Blanco mate	■	54965700	581,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xarita Lite S Espejo con iluminación LED redonda para interruptor de pared


Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- Sistema de control mediante interruptor de pared instalado en la zona de montaje
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: > 36 000 horas
- Iluminación LED: clase de eficiencia energética C
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta

700/700/30



900/900/30



Tecnologías

Moisture Proof

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
700/700/30	23 W	Negro mate	■	54966670	546,30
		Blanco mate	■	54966700	546,30
900/900/30	30 W	Negro mate	■	54967670	638,90
		Blanco mate	■	54967700	638,90


Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xarita Lite Q Espejo con luces LED horizontales 360/30 con sensor IR

Características

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Flujo luminoso: 590 lm
- Potencia de lámpara: 5 W
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED horizontal directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: > 36 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Dimensiones: 360/700/30



Tecnologías



Acabado	En stock	Referencia	Euro*
Blanco mate	–	54968700	516,70
Negro mate	–	54968670	516,70


Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Xarita Lite Q Espejo con iluminación LED horizontal y sensor IR


Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED horizontal directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: > 36 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


500/700/30



600/700/30



800/700/30



Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
500/700/30	7 W	Negro mate	–	54969670	577,10
		Blanco mate	–	54969700	577,10
600/700/30	9 W	Negro mate	–	54970670	602,90
		Blanco mate	–	54970700	602,90
800/700/30	10 W	Negro mate	–	54971670	654,70
		Blanco mate	–	54971700	654,70

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xarita Lite Q Espejo con iluminación LED horizontal y sensor IR

Características de todas las variantes


- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED horizontal directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: > 36 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


1000/700/30

1200/700/30

Tecnologías







Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
1000/700/30	12 W	Negro mate	–	54972670	704,30
		Blanco mate	–	54972700	704,30
1200/700/30	15 W	Negro mate	–	54973670	766,40
		Blanco mate	–	54973700	766,40

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xarita Lite Q Espejos con iluminación LED lateral y sensor IR


Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Flujo luminoso: 2310 lm
- Potencia de lámpara: 16 W
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED vertical directa (en ambos lados)
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: > 36 000 horas
- Iluminación LED: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


500/700/30



600/700/30



800/700/30



Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
500/700/30	16 W	Negro mate	–	54974670	726,00
		Blanco mate	–	54974700	726,00
600/700/30	16 W	Negro mate	–	54975670	754,30
		Blanco mate	–	54975700	754,30
800/700/30	16 W	Negro mate	–	54976670	805,80
		Blanco mate	–	54976700	805,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xarita Lite Q Espejos con iluminación LED lateral y sensor IR

Características de todas las variantes


- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Flujo luminoso: 2310 lm
- Potencia de lámpara: 16 W
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED vertical directa (en ambos lados)
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: > 36 000 horas
- Iluminación LED: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


1000/700/30

1200/700/30

Tecnologías







Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
1000/700/30	16 W	Negro mate	–	54977670	855,30
		Blanco mate	–	54977700	855,30
1200/700/30	16 W	Negro mate	–	54978670	919,50
		Blanco mate	–	54978700	919,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xarita Lite S Espejo con iluminación LED redonda y sensor IR


Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: > 36 000 horas
- Iluminación LED: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta

700/700/30



900/900/30



Tecnologías



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo)	Potencia de lámpara	Acabado	En stock	Referencia	Euro*
700/700/30	14 W	Negro mate	–	54979670	829,50
		Blanco mate	–	54979700	829,50
900/900/30	19 W	Negro mate	–	54980670	941,20
		Blanco mate	–	54980700	941,20

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Inodoros

Inodoros

	EluPura S				EluPura Q
					
Acabado	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■	■	■	■	■
SmartClean	■	■	■	■	■
AquaChannel Flush	–	–	–	–	–
AquaFall Flush	–	■	–	■	■
AquaHelix Flush	■	–	■	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	■	■	■
Con asiento de inodoro	■	■	–	–	■
SoftClose	■	■	–	–	■
QuickRelease	■	■	–	–	■
precio en €	**764,40 - 795,40**	**510,90 - 603,90**	**569,80 - 602,80**	**327,80 - 426,80**	**540,30 - 640,00**
desde la página	726	726	727	728	730

	EluPura Original S		EluPura Original Q		
					
Acabado	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■	■	■	–	■
SmartClean	■	■	■	–	■
AquaChannel Flush	■	■	■	■	■
AquaFall Flush	–	–	–	–	–
AquaHelix Flush	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	–	–	■	■	■
Con asiento de inodoro	–	–	■	■	–
SoftClose	–	–	■	–	–
QuickRelease	–	–	■	–	–
precio en €	**216,60 - 315,60**	**289,00 - 388,00**	**341,80 - 471,90**	**330,80**	**295,80 - 394,80**
desde la página	735	736	739	740	740

■ disponible según el modelo
– no disponible

	EluPura Q	EluPura Original S			
					
Acabado	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■	■	–	■	–
SmartClean	■	■	–	■	–
AquaChannel Flush	–	■	■	■	■
AquaFall Flush	■	–	–	–	–
AquaHelix Flush	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	■	■	–
Con asiento de inodoro	–	■	■	–	■
SoftClose	–	■	–	–	–
QuickRelease	–	■	–	–	–
precio en €	**343,50 - 442,50**	**310,70 - 425,40**	**288,50**	**251,80 - 350,80**	**462,70**
desde la página	731	733	734	734	735

	EluPura Original Q	
		
Acabado	○	○
HygieneEffect	–	■
SmartClean	–	■
AquaChannel Flush	■	■
AquaFall Flush	–	–
AquaHelix Flush	–	–
EcoSmart	■	■
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	–	■
Con asiento de inodoro	■	–
SoftClose	–	–
QuickRelease	–	–
precio en €	**463,70**	**289,00 - 388,00**
desde la página	741	742

Asientos y tapas de inodoros

	EluPura S		EluPura Q	EluPura Original S	EluPura Original Q
Acabado	○	○	○	○	○
SoftClose	■	■	■	■	■
QuickRelease	■	■	■	■	■
precio en €	**171,60 - 215,60**	**243,40**	**187,30 - 231,30**	**55,00 - 101,80**	**56,10 - 107,30**
desde la página	729	729	731	737	743

■ disponible según el modelo
– no disponible

	EluPura S	EluPura Q	EluPura Original S	EluPura Original Q
				
Acabado	○	○	○	○
paso para llave	1	1	1	1
SmartClean	■	■	■	■
HygieneEffect	■	■	■	■
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	■	■
precio en €	**313,50 - 412,50**	**313,50 - 412,50**	**319,80 - 418,80**	**319,80 - 418,80**
desde la página	*730*	*732*	*737*	*744*

Urinarios

	EluPura Original S		EluPura Original Q	
				
Acabado	○	○	○	○
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	■	■
HygieneEffect	■	■	■	■
SmartClean	■	■	■	■
precio en €	**272,80 - 371,80**	**272,80 - 371,80**	**272,80 - 371,80**	**272,80 - 371,80**
desde la página	738	739	744	745

■ disponible según el modelo
– no disponible

Sostenibilidad



EcoSmart

Este baño puede lograr excelentes resultados de descarga con sólo 4,5 l de agua por descarga (se necesita una cisterna apta). Una corta descarga mediante el pequeño botón de la placa de descarga puede funcionar incluso con sólo 3 l. Bueno para el medio ambiente y el bolsillo.

Tecnologías



AquaChannel Flush

Limpieza eficaz de la taza interior mediante chorros de agua orientados eficazmente. El proceso de descarga es especialmente eficaz y puede lograr unos excelentes resultados de limpieza con solo 4,5 l de agua (requiere una cisterna compatible).



AquaFall Flush

Limpieza potente de la taza interior del inodoro rimless mediante una descarga de agua simétrica. El proceso de descarga es especialmente eficaz y puede lograr unos excelentes resultados de descarga con solo 4,5 l de agua por descarga (requiere una cisterna compatible).



AquaHelix Flush

Esta sofisticada tecnología de espiral de agua limpia la taza interior del inodoro de forma potente, pero silenciosa. El proceso de descarga es especialmente eficaz y puede lograr unos excelentes resultados de descarga con sólo 4,5 l de agua (se necesita una cisterna apta).

Tecnologías



HygieneEffect

Esmaltado que evita que se multipliquen las bacterias en el producto (exclusivamente Escherichia coli ATCC 8739 y Salmonella enterica ATCC 13076, prueba ISO 22196: 2011-08).



QuickRelease

La limpieza del inodoro como debería ser: rápida y sencilla. Gracias al sistema de bisagras QuickRelease, el asiento del inodoro se puede extraer en un abrir y cerrar de ojos. Esto minimiza la limpieza y maximiza la higiene.



SmartClean

Este esmaltado especial protege los productos contra las antiestéticas manchas. Para una mayor higiene y una menor limpieza en el baño. Porque la limpieza es un requisito básico del placer duradero con el agua.



SoftClose

El asiento y la tapa de este inodoro se cierran suave y silenciosamente. Esto se debe a los amortiguadores integrados en las bisagras. Mayor comodidad, seguridad y placer duradero en el baño.

Instalación



Made to fit NoiseReduction

Este producto incluye una alfombrilla insonorizante precortada adaptada a su geometría. Esto facilita la instalación y ahorra un valioso tiempo durante el montaje.



Made to fit NoiseReduction

Este producto incluye una alfombrilla insonorizante precortada adaptada a su geometría. Esto facilita la instalación y ahorra un valioso tiempo durante el montaje.

Acabado

Blanco


-450

EluPura S Sets de inodoros suspendidos AquaHelix Flux

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- AquaHelix Flush: tecnología de espiral de agua para una descarga óptima
- Flujo de descarga: 4,5 l, 5 l, 6 l
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje de pared
- Fijación empotrada para el inodoro
- Conexión a pared: atrás
- Distancia para montaje de pared: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa de inodoro con descenso suave automático SoftClose
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Helix Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	–	Blanco	12	■	62025450	764,40
–	■	Blanco	12	■	61115450	795,40


Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

EluPura S Sets de inodoros suspendidos

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- AquaFall Flush: potente descarga de agua y diseño rimless
- Flujo de descarga: 4,5 l, 5 l, 6 l
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje de pared
- Fijación empotrada para el inodoro
- Conexión a pared: atrás
- Distancia para montaje de pared: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa de inodoro con descenso suave automático SoftClose
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	–	Blanco	12	■	62021450	572,90
–	■	Blanco	12	■	61119450	603,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura S Sets de inodoros suspendidos

Resumen de variantes


HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	◯ Blanco	12	■	60292450	510,90

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

EluPura S Inodoros suspendidos AquaHelix Flux

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- AquaHelix Flush: tecnología de espiral de agua para una descarga óptima
- Flujo de descarga: 4,5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart: inodoro que ahorra agua (requiere cisterna apta)
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación empotrada
- Distancia para montaje de pared: 180 mm
- Tipo de instalación: montaje de pared
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Helix Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	–	◯ Blanco	12	■	62024450	569,80
–	■	◯ Blanco	12	■	61114450	602,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
EluPura S Asiento y tapa de WC con fijación superior	◯ Blanco	60196450	171,60
EluPura S Asiento y tapa de WC con fijación superior con SoftClose y QuickRelease	◯ Blanco	60197450	215,60
EluPura S Asiento y tapa de WC con fijación superior con SoftClose y QuickRelease, Slim	◯ Blanco	60200450	243,40

EluPura S Inodoros suspendidos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- AquaFall Flush: potente descarga de agua y diseño rimless
- Flujo de descarga: 4,5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart: inodoro que ahorra agua (requiere cisterna apta)
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación empotrada
- Salida horizontal
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Distancia para montaje de pared: 180 mm
- Tipo de instalación: montaje de pared
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)





Sostenibilidad

Tecnologías

Instalación

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

	HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	■	–	○ Blanco	12	■	62020450	393,80
	–	■	○ Blanco	12	■	61118450	426,80
	–	–	○ Blanco	12	■	60193450	327,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
EluPura S Asiento y tapa de WC con fijación superior	○ Blanco	60196450	171,60
EluPura S Asiento y tapa de WC con fijación superior con SoftClose y QuickRelease	○ Blanco	60197450	215,60
EluPura S Asiento y tapa de WC con fijación superior con SoftClose y QuickRelease, Slim	○ Blanco	60200450	243,40
EluPura Original S Asiento y tapa de WC	○ Blanco	60147450	55,00
EluPura Original S Asiento y tapa de WC con SoftClose y QuickRelease	○ Blanco	60148450	101,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura S Asiento y tapa de WC con fijación superior

Características

- Consiste en: tapa de inodoro, embellecedor
- Material: urea
- Material de las bisagras: acero
- Asiento y tapa de inodoro QuickRelease
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Para el montaje desde arriba



Tecnologías

Quick Release


Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
○ Blanco	84	■	60196450	171,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

EluPura S Asiento y tapa de WC con fijación superior con SoftClose y QuickRelease

Características

- Consiste en: tapa de inodoro, embellecedor
- Material: urea
- Material de las bisagras: acero
- SoftClose: asiento y tapa de inodoro con mecanismo SoftClose
- Asiento y tapa de inodoro QuickRelease
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Para el montaje desde arriba



Tecnologías

Quick Release Soft Close


Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
○ Blanco	84	■	60197450	215,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

EluPura S Asiento y tapa de WC con fijación superior con SoftClose y QuickRelease, Slim

Características

- Consiste en: tapa de inodoro, embellecedor
- Material: urea
- Material de las bisagras: acero
- SoftClose: asiento y tapa de inodoro con mecanismo SoftClose
- Asiento y tapa de inodoro QuickRelease
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Para el montaje desde arriba



Tecnologías

Quick Release Soft Close

Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
○ Blanco	84	■	60200450	243,40


Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

EluPura S Bidés suspendidos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con un paso para llave
- Con rebosadero





Tecnologías

Hygiene Effect · Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	Blanco	12	■	60278450	313,50
–	■	Blanco	12	■	61169450	412,50
■	–	Blanco	12	■	62043450	379,50


Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

EluPura Q Sets de inodoros suspendidos

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- AquaFall Flush: potente descarga de agua y diseño rimless
- Flujo de descarga: 4,5 l, 5 l, 6 l
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje de pared
- Fijación empotrada para el inodoro
- Conexión a pared: atrás
- Distancia para montaje de pared: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa de inodoro con descenso suave automático SoftClose
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	–	Blanco	12	■	62023450	601,90
–	■	Blanco	12	■	61117450	640,00
–	–	Blanco	12	■	60293450	540,30

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura Q Inodoros suspendidos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- AquaFall Flush: potente descarga de agua y diseño rimless
- Flujo de descarga: 4,5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart: inodoro que ahorra agua (requiere cisterna apta)
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación empotrada
- Salida horizontal
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Distancia para montaje de pared: 180 mm
- Tipo de instalación: montaje de pared
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

	HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	■	–	○ Blanco	12	■	62022450	409,50
	–	■	○ Blanco	12	■	61116450	442,50
	–	–	○ Blanco	12	■	60194450	343,50


Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
EluPura Q Asiento y tapa de WC con fijación superior	○ Blanco	60198450	187,30
EluPura Q Asiento y tapa de WC con fijación superior, SoftClose y QuickRelease	○ Blanco	60199450	231,30
EluPura Original Q Asiento y tapa de WC	○ Blanco	60149450	56,10
EluPura Original Q Asiento y tapa de WC con SoftClose y QuickRelease	○ Blanco	60150450	107,30

EluPura Q Asiento y tapa de WC con fijación superior

Características

- Consiste en: tapa de inodoro, embellecedor
- Material: urea
- Material de las bisagras: acero
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Para el montaje desde arriba



Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
○ Blanco	84	■	60198450	187,30


Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura Q Asiento y tapa de WC con fijación superior, SoftClose y QuickRelease

Características

- Consiste en: tapa de inodoro, embellecedor
- Material: urea
- Material de las bisagras: acero
- SoftClose: asiento y tapa de inodoro con mecanismo SoftClose
- Asiento y tapa de inodoro QuickRelease
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Para el montaje desde arriba



Tecnologías

Quick Release · Soft Close

Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
○ Blanco	84	■	60199450	231,30


Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

EluPura Q Bidés suspendidos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con un paso para llave
- Con rebosadero





Tecnologías

Hygiene Effect · Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	–	○ Blanco	12	■	62044450	379,50
–	■	○ Blanco	12	■	61170450	412,50
–	–	○ Blanco	12	■	60280450	313,50

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura Original S Sets de inodoros suspendidos AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Flujo de descarga: 4,5 l, 5 l, 6 l
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje de pared
- Fijación visible para el inodoro
- Conexión a pared: atrás
- Distancia para montaje de pared: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa de inodoro con descenso suave automático SoftClose
- Posición desagüe: salida horizontal
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

	HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	–	–	Blanco	12	■	60288450	310,70
	■	–	Blanco	12	■	62050450	394,40
	–	■	Blanco	12	■	61180450	425,40

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura Original S Set de inodoro suspendido 540 AquaChannel Flush con asiento y tapa

Características

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Flujo de descarga: 4,5 l, 5 l, 6 l
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje de pared
- Fijación visible para el inodoro
- Conexión a pared: atrás
- Distancia para montaje de pared: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Posición desagüe: salida horizontal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
○ Blanco	12	■	60207450	288,50


Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

EluPura Original S Inodoros suspendidos AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Flujo de descarga: 4,5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart: inodoro que ahorra agua (requiere cisterna apta)
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación visible
- Salida horizontal
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Distancia para montaje de pared: 180 mm
- Tipo de instalación: montaje de pared
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	○ Blanco	12	■	60142450	251,80
■	–	○ Blanco	12	■	62016450	317,80
–	■	○ Blanco	12	■	61178450	350,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura Original S Inodoros suspendidos AquaChannel Flush


A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	EluPura Original S Asiento y tapa de WC con SoftClose y QuickRelease	◯ Blanco	60148450	101,80
	EluPura Original S Asiento y tapa de WC	◯ Blanco	60147450	55,00

EluPura Original S Set de inodoro de pie 640 con salida vertical/horizontal, AquaChannel Flush

Características

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro, cisterna
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Descarga doble
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Flujo de descarga: 4,5 l, 5 l, 6 l
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: de pie
- Fijación empotrada para el inodoro
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Posición desagüe: descarga horizontal/vertical
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush

Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
◯ Blanco	2	■	60205450	462,70


Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

EluPura Original S Inodoros de pie con salida horizontal, AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Flujo de descarga: 4,5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart: inodoro que ahorra agua (requiere cisterna apta)
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación empotrada
- Salida horizontal
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Tipo de instalación: de pie
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura Original S Inodoros de pie con salida horizontal, AquaChannel Flush

Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	◯ Blanco	6	■	60265450	216,60
–	■	◯ Blanco	6	■	61165450	315,60
■	–	◯ Blanco	6	■	62038450	282,60

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
EluPura Original S Asiento y tapa de WC con SoftClose y QuickRelease	◯ Blanco	60148450	101,80
EluPura Original S Asiento y tapa de WC	◯ Blanco	60147450	55,00
EluPura Original Q Cisterna con toma de agua inferior	◯ Blanco	60141450	148,20
 EluPura Original Q Cisterna con toma de agua lateral	◯ Blanco	60271450	148,20

EluPura Original S Inodoros de pie con salida horizontal/vertical, AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Flujo de descarga: 4,5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart: inodoro que ahorra agua (requiere cisterna apta)
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Descarga horizontal/vertical
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Tipo de instalación: de pie
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	◯ Blanco	6	■	60135450	289,00
–	■	◯ Blanco	6	■	61176450	388,00
■	–	◯ Blanco	6	■	62012450	355,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
EluPura Original S Asiento y tapa de WC con SoftClose y QuickRelease	◯ Blanco	60148450	101,80
EluPura Original S Asiento y tapa de WC	◯ Blanco	60147450	55,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


EluPura Original S Inodoros de pie con salida horizontal/vertical, AquaChannel Flush

A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	EluPura Original Q Cisterna con toma de agua inferior	◯ Blanco	60141450	148,20
	EluPura Original Q Cisterna con toma de agua lateral	◯ Blanco	60271450	148,20

EluPura Original S Asientos y tapas de inodoros

Características de todas las variantes

- Consiste en: tapa de inodoro, embellecedor
- Material: urea
- Material de las bisagras: acero
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Para el montaje desde arriba



Tecnologías

Quick Release · Soft Close

Resumen de variantes

SoftClose	QuickRelease	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	■	◯ Blanco	48	■	60148450	101,80
–	–	◯ Blanco	84	■	60147450	55,00


Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

EluPura Original S Bidés suspendidos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con un paso para llave
- Con rebosadero





Tecnologías

Hygiene Effect · Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

SmartClean	HygieneEffect	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	◯ Blanco	12	■	60281450	319,80
■	–	◯ Blanco	12	■	61171450	418,80

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura Original S Bidés suspendidos

Resumen de variantes

SmartClean	HygieneEffect	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	■	◯ Blanco	12	■	62045450	385,80


Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

EluPura Original S Urinarios con suministro de agua posterior

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Sifón incluido
- Suministro de agua desde la parte posterior
- Conexión: pared
- Con material de montaje





Tecnologías

Instalación

Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	◯ Blanco	9	■	60286450	272,80
■	–	◯ Blanco	9	■	62048450	338,80
–	■	◯ Blanco	9	■	61174450	371,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura Original S Urinarios con suministro de agua superior

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Sifón incluido
- Suministro de agua desde arriba
- Conexión: pared
- Con material de montaje





Tecnologías

Hygiene Effect · Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	◯ Blanco	9	■	60287450	272,80
■	–	◯ Blanco	9	■	62049450	338,80
–	■	◯ Blanco	9	■	61175450	371,80


Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

EluPura Original Q Sets de inodoros suspendidos AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Flujo de descarga: 4,5 l, 5 l, 6 l
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje de pared
- Fijación visible para el inodoro
- Conexión a pared: atrás
- Distancia para montaje de pared: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa de inodoro con descenso suave automático SoftClose
- Posición desagüe: salida horizontal
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	◯ Blanco	12	■	60289450	341,80
■	–	◯ Blanco	12	■	62051450	440,90
–	■	◯ Blanco	12	■	61182450	471,90

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura Original Q Set de inodoro suspendido 540 AquaChannel Flush con asiento y tapa

Características

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Flujo de descarga: 4,5 l, 5 l, 6 l
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje de pared
- Fijación visible para el inodoro
- Conexión a pared: atrás
- Distancia para montaje de pared: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Posición desagüe: salida horizontal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
○ Blanco	12	■	60208450	330,80


Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

EluPura Original Q Inodoros suspendidos AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Flujo de descarga: 4,5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart: inodoro que ahorra agua (requiere cisterna apta)
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Distancia para montaje de pared: 180 mm
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	○ Blanco	12	■	60145450	295,80
■	–	○ Blanco	12	■	62018450	361,80
–	■	○ Blanco	12	■	61181450	394,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura Original Q Inodoros suspendidos AquaChannel Flush


A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
EluPura Original Q Asiento y tapa de WC con SoftClose y QuickRelease	◯ Blanco	60150450	107,30
EluPura Original Q Asiento y tapa de WC	◯ Blanco	60149450	56,10

EluPura Original Q Set de inodoro de pie 640 con salida vertical/horizontal, AquaChannel Flush

Características

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro, cisterna
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Descarga doble
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Flujo de descarga: 4,5 l, 5 l, 6 l
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: de pie
- Fijación empotrada para el inodoro
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Posición desagüe: descarga horizontal/vertical
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)





Sostenibilidad

Tecnologías

Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
◯ Blanco	2	■	60206450	463,70


Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

EluPura Original Q Inodoros de pie con salida horizontal/vertical, AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Flujo de descarga: 4,5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart: inodoro que ahorra agua (requiere cisterna apta)
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación empotrada
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Tipo de instalación: de pie
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	○ Blanco	6	■	60137450	289,00
■	–	○ Blanco	6	■	62014450	355,00
–	■	○ Blanco	6	■	61177450	388,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
EluPura Original Q Asiento y tapa de WC	○ Blanco	60149450	56,10
EluPura Original Q Asiento y tapa de WC con SoftClose y QuickRelease	○ Blanco	60150450	107,30
EluPura Original Q Cisterna con toma de agua inferior	○ Blanco	60141450	148,20
 EluPura Original Q Cisterna con toma de agua lateral	○ Blanco	60271450	148,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura Original Q Cisterna con toma de agua inferior

Características

- Material: cerámica
- Conexión: rosca interior
- Flujo de descarga: 4,5 l, 5 l
- Operación mediante botón Push
- Descarga doble
- Nivel de brillo: brillante





Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
○ Blanco	28	■	60141450	148,20


Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

EluPura Original Q Cisterna con toma de agua lateral

Características

- Material: cerámica
- Flujo de descarga: 4,5 l, 5 l
- Operación mediante botón Push
- Descarga doble






Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
○ Blanco	28	■	60271450	148,20

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

EluPura Original Q Asientos y tapas de inodoros

Características de todas las variantes

- Consiste en: tapa de inodoro, embellecedor
- Material: urea
- Material de las bisagras: acero
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Para el montaje desde arriba



Tecnologías



Resumen de variantes

SoftClose	QuickRelease	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	■	○ Blanco	84	■	60150450	107,30
–	–	○ Blanco	84	■	60149450	56,10

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura Original Q Bidés suspendidos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con un paso para llave
- Con rebosadero





Tecnologías

Hygiene Effect | Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

SmartClean	HygieneEffect	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	Blanco	12	■	60284450	319,80
■	–	Blanco	12	■	61172450	418,80
–	■	Blanco	12	■	62046450	385,80


Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

EluPura Original Q Urinarios

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Suministro de agua desde la parte posterior
- Conexión: pared
- Con material de montaje





Tecnologías

Hygiene Effect | Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	Blanco	9	■	60127450	272,80
■	■	Blanco	9	■	62010450	338,80
–	■	Blanco	9	■	61183450	371,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura Original Q Urinarios

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Suministro de agua desde arriba
- Conexión: pared
- Con material de montaje





Tecnologías

Hygiene Effect · Smart Clean

Instalación

Made to fit NoiseReduction

Resumen de variantes


HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
–	–	○ Blanco	9	■	60128450	272,80
■	–	○ Blanco	9	■	62011450	338,80
–	■	○ Blanco	9	■	61184450	371,80

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

EluPura Original Q Separador para urinario

Características

- Material: cerámica
- Con material de montaje
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante



Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
○ Blanco	22	■	60173450	256,00

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Accesorios

Accesorios

XtraStoris 755

AddStoris 765

Rainfinity 773

Logis 774

Planet Edition 779

WallStoris 782



Accesorios

Hornacinas de pared

	XtraStoris Original	XtraStoris Minimalistic	XtraStoris Rock	XtraStoris Individual
				
Acabado				
Altura (mm)	300	300	300	300
Ancho (mm)	150 - 900	150/300	150/300	150/300
Profundidad (mm)	70/100	100/140	100/140	100
Profundidad de instalación (mm)	70/100	100/140	100/140	100
Puerta alicatable con sistema Push-Open	–	–	■	–
Profundidad de instalación variable	–	■	■	–
precio en €	**272,90 - 711,60**	**349,30 - 426,90**	**445,80 - 528,10**	**446,90 - 561,10**
desde la página	*755*	*757*	*758*	*763*

■ disponible según el modelo
– no disponible

	XtraStoris Original		XtraStoris Rock	
				
Acabado	● ○ ●	● ○ ●	● ○ ●	● ○ ●
Altura (mm)	700	150	600	300
Ancho (mm)	200	150	145	150/300
Profundidad (mm)	140	140	140	100/140
Profundidad de instalación (mm)	140	140	140	100/140
Puerta alicatable con sistema Push-Open	–	–	■	■
Profundidad de instalación variable	–	–	–	–
precio en €	**416,30**	**272,90**	**748,10**	**651,80 - 662,50**
desde la página	*756*	*757*	*760*	*762*

Tecnologías



PushSlider

Suave y ergonómico: el soporte de ducha se puede usar para ajustar cómodamente la altura de la teleducha en la barra de ducha. Simplemente pulsa el botón y desliza suavemente el soporte. Es tan fácil que se puede hacer con una sola mano.

Instalación



EasyClick

Las perchas, las repisas y las cestas se pueden fijar fácilmente a la barra mural y quitar en cualquier momento. Todos los accesorios de este sistema modular proporcionan orden en el baño y pueden extraerse en cualquier momento y recolocarse.



Variable installation depth

Descubre la versatilidad de nuestras hornacinas de pared con profundidad de instalación ajustable. Estas hornacinas flexibles ofrecen espacio de almacenamiento y pueden montarse en paredes de grosor variable, lo que permite un aspecto personalizado y sofisticado.



Water damage protection

Evita daños por agua con una membrana de impermeabilización premontada. Es 100 % resistente al agua. Esto impide que el agua de la ducha se meta por la pared o el suelo para una experiencia de ducha fiable y segura.

Instalación



Glue or Screw fix

Soporte seguro gracias a dos tipos de fijaciones alternativas: Los productos se pueden pegar a la pared para que tanto propietarios como inquilinos estén contentos. También se pueden atornillar, si se prefiere. Ambos tipos de fijación mantienen los accesorios fijos en su sitio.

Acabado

Acero inoxidable cepillado
-800

Arena (reciclado)
-210

Blanco
-000

Blanco mate
-700

Bronce cepillado
-140

Color acero inoxidable
-800

Color oro pulido
-990

Cromo
-000

Cromo negro cepillado
-340

Gris cemento
-380


Negro mate
-670

Color del cuerpo



Acero inoxidable cepillado

-XXX



Blanco mate

-XXX



Negro mate

-XXX

Las superficies marcadas con XXX se describen en el texto del artículo y no son reconocibles en el número de artículo. La superficie acentuada se encuentra en el número de artículo en la posición 6, *7*.


XtraStoris Original Hornacinas de pared con marco

Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con marco, set de juntas
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Apto para uso en zonas húmedas
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Acabado de la hornacina de pared de acero inoxidable con revestimiento en polvo


300/150/100





300/300/100





Instalación

Water Damage Protection

Resumen de variantes

Ancho (mm)	medidas requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
150	313 x 175 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	Gris cemento	56057380	407,00
		Negro mate	56057670	407,00
		Blanco mate	56057700	407,00
300	313 x 325 x 100 mm (AlxAxP)	Gris cemento	56061380	462,20
		Negro mate	56061670	462,20
		Blanco mate	56061700	462,20


XtraStoris Original Hornacinas de pared con marco

Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con marco, set de juntas
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Apto para uso en zonas húmedas
- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Acabado de la hornacina de pared de acero inoxidable con revestimiento en polvo


300/600/100





300/900/100





Instalación

Water Damage Protection

Resumen de variantes

Ancho (mm)	medidas requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
600	313 x 625 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	Gris cemento	56064380	592,80
		Negro mate	56064670	592,80
		Blanco mate	56064700	592,80
900	313 x 925 x 100 mm (AlxAxP)	Gris cemento	56067380	711,60
		Negro mate	56067670	711,60
		Blanco mate	56067700	711,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


XtraStoris Original Hornacinas de pared con marco

Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con marco, set de juntas, set de instalación
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Apto para uso en zonas húmedas
- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Dimensiones requeridas para el set de instalación: 323 x 313 x 75 mm (alto x ancho x fondo)


300/150/70





300/300/70





Instalación

Water Damage Protection

Resumen de variantes


Ancho (mm)	medidas requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
150	323 x 313 x 75 mm (alto x ancho x fondo)	Gris cemento	56092380	272,90
		Negro mate	56092670	272,90
		Blanco mate	56092700	272,90
300	323 x 313 x 75 mm (alto x ancho x fondo)	Gris cemento	56093380	341,20
		Negro mate	56093670	341,20
		Blanco mate	56093700	341,20

XtraStoris Original Portarrollos de papel higiénico para 6 rollos

Características

- Consiste en: hornacina de pared con marco, portarrollos
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Soportes de montaje para facilitar la instalación
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Almacena hasta 6 rollos de papel higiénico





Acabado	Referencia	Euro*
Acero inoxidable cepillado	56058800	416,30
Negro mate	56058670	416,30
Blanco mate	56058700	416,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

XtraStoris Original Portarrollos de papel higiénico

Características

- Profundidad de instalación: 140 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Diseño sin marco
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Dimensiones hornacina de pared: 150 x 150 x 140 mm (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones requeridas para el set de instalación: 150 x 198 x 144 mm (alto x ancho x fondo)





Acabado	Referencia	Euro*
Acero inoxidable cepillado	56065800	272,90
Negro mate	56065670	272,90
Blanco mate	56065700	272,90


XtraStoris Minimalistic Hornacinas de pared sin marco

Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared sin marco, set de instalación, set de juntas
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Profundidad de instalación variable
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Montaje a ras de la pared o como elemento de diseño que sobresale (hasta 55 mm)
- Diseño sin marco
- apto para uso en zonas húmedas
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)


300/150/100






300/300/100





Instalación



Resumen de variantes

Ancho (mm)	medidas requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
150	313 x 175 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	Acero inoxidable cepillado	56070800	349,30
		Negro mate	56070670	349,30
		Blanco mate	56070700	349,30
300	313 x 325 x 100 mm (AlxAxP)	Acero inoxidable cepillado	56073800	403,40
		Negro mate	56073670	403,40
		Blanco mate	56073700	403,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


XtraStoris Minimalistic Hornacinas de pared sin marco

Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared sin marco, set de instalación, set de juntas
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Profundidad de instalación variable
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Montaje a ras de la pared o como elemento de diseño que sobresale (hasta 55 mm)
- Diseño sin marco
- apto para uso en zonas húmedas
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)


300/150/140






300/300/140





Instalación



Resumen de variantes

Ancho (mm)	medidas requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
150	313 x 175 x 140 mm (alto x ancho x fondo)	Acero inoxidable cepillado	56076800	368,10
		Negro mate	56076670	368,10
		Blanco mate	56076700	368,10
300	313 x 325 x 140 mm (HxWxD)	Acero inoxidable cepillado	56079800	426,90
		Negro mate	56079670	426,90
		Blanco mate	56079700	426,90


XtraStoris Rock Hornacinas de pared con puerta alicatable

Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, set de instalación, set de juntas
- Bisagra de puerta: lado izquierdo
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Profundidad de instalación variable
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Apto para uso en zonas húmedas
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)


300/150/100





300/300/100





Instalación



Resumen de variantes

Ancho (mm)	medidas requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
150	313 x 175 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	Acero inoxidable cepillado	56082800	445,80
		Negro mate	56082670	445,80
		Blanco mate	56082700	445,80
300	313 x 325 x 100 mm (AlxAxP)	Acero inoxidable cepillado	56085800	501,00
		Negro mate	56085670	501,00
		Blanco mate	56085700	501,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


XtraStoris Rock Hornacinas de pared con puerta alicatable

Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, set de instalación, set de juntas
- Bisagra de puerta: lado izquierdo
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Profundidad de instalación variable
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Apto para uso en zonas húmedas
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)


300/150/140






300/300/140





Instalación



Resumen de variantes

Ancho (mm)	medidas requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
150	313 x 175 x 140 mm (alto x ancho x fondo)	Acero inoxidable cepillado	56088800	469,20
		Negro mate	56088670	469,20
		Blanco mate	56088700	469,20
300	313 x 325 x 140 mm (HxWxD)	Acero inoxidable cepillado	56091800	528,10
		Negro mate	56091670	528,10
		Blanco mate	56091700	528,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

XtraStoris Rock Escobillero con repisa y puerta alicatable

Características

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, escobillero WC, Escobilla WC, repisa, set de instalación, set de juntas
- Bisagra de puerta: el tope de la puerta puede cambiarse antes de la instalación
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Diseño sin marco
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del soporte para la escobilla: material sintético, cromo
- Dimensiones hornacina de pared: 595 x 145 x 140 mm (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones requeridas para el set de instalación: 606 x 176 x 140 mm (alto x ancho x fondo)





Instalación

Water Damage Protection

Acabado	Referencia	Euro*
Acero inoxidable cepillado	56060800	748,10
Negro mate	56060670	748,10
Blanco mate	56060700	748,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

XtraStoris Rock Portarrollos de papel higiénico y escobillero con puerta alicatable

Características

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, escobillero WC, Escobilla WC, portarrollos, set de instalación, set de juntas
- Bisagra de puerta: lado izquierdo
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Diseño sin marco
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- El tope de la puerta puede cambiarse antes de la instalación
- Material del soporte para la escobilla: material sintético, cromo
- Dimensiones hornacina de pared: 595 x 145 x 140 mm (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones requeridas para el set de instalación: 606 x 176 x 140 mm (alto x ancho x fondo)





Instalación

Water Damage Protection

Acabado	Referencia	Euro*
Acero inoxidable cepillado	56062800	824,00
Negro mate	56062670	824,00
Blanco mate	56062700	824,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


XtraStoris Rock Papelera con repisa y puerta alicatable

Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, set de instalación, cubo de basura, set de juntas
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)


300/150/140






300/300/100





300/300/140





Instalación

Water Damage Protection

Resumen de variantes

Ancho (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
150	Negro mate	56063670	651,80
	Blanco mate	56063700	651,80
	Acero inoxidable cepillado	56063800	651,80
300	Acero inoxidable cepillado	56089800	662,50
	Negro mate	56089670	662,50
	Blanco mate	56089700	662,50
300	Acero inoxidable cepillado	56090800	662,50
	Negro mate	56090670	662,50
	Blanco mate	56090700	662,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


XtraStoris Individual Hornacinas de pared con marco de diseño

Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con marco de diseño, set de instalación, set de juntas
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Apto para uso en zonas húmedas
- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)


300/150/100





300/300/100





Instalación

Water Damage Protection

Resumen de variantes

Medidas	Color del cuerpo	Acabado	Referencia	Euro*
300 x 150 x 100 mm (AlxAnxP)	Acero inoxidable cepillado	Bronce cepillado	56094140	496,30
		Cromo negro cepillado	56094340	496,30
		Negro mate	56094670	485,70
		Blanco mate	56094700	485,70
		Acero inoxidable cepillado	56094800	446,90
		Color oro pulido	56094990	496,30
300 x 150 x 100 mm (AlxAnxP)	Blanco mate	Bronce cepillado	56096140	496,30
		Cromo negro cepillado	56096340	496,30
		Negro mate	56096670	485,70
		Blanco mate	56096700	485,70
		Acero inoxidable cepillado	56096800	446,90
		Color oro pulido	56096990	496,30
300 x 150 x 100 mm (AlxAnxP)	Negro mate	Bronce cepillado	56095140	496,30
		Cromo negro cepillado	56095340	496,30
		Negro mate	56095670	485,70
		Blanco mate	56095700	485,70
		Acero inoxidable cepillado	56095800	446,90
		Color oro pulido	56095990	496,30
300 x 300 x 100 mm (AlxAnxP)	Acero inoxidable cepillado	Bronce cepillado	56097140	561,10
		Cromo negro cepillado	56097340	561,10
		Negro mate	56097670	550,40
		Blanco mate	56097700	550,40
		Acero inoxidable cepillado	56097800	508,10
		Color oro pulido	56097990	561,10
300 x 300 x 100 mm (AlxAnxP)	Blanco mate	Bronce cepillado	56099140	561,10
		Cromo negro cepillado	56099340	561,10
		Negro mate	56099670	550,40
		Blanco mate	56099700	550,40
		Acero inoxidable cepillado	56099800	508,10
		Color oro pulido	56099990	561,10

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

XtraStoris Individual Hornacinas de pared con marco de diseño

Resumen de variantes


Medidas	Color del cuerpo	Acabado	Referencia	Euro*
300 x 300 x 100 mm (AlxAnxP)	Negro mate	Bronce cepillado	56098140	561,10
		Cromo negro cepillado	56098340	561,10
		Negro mate	56098670	550,40
		Blanco mate	56098700	550,40
		Acero inoxidable cepillado	56098800	508,10
		Color oro pulido	56098990	561,10

XtraStoris Safe Hornacina de pared con puerta alicatable y llaves de paso integradas 150/300/100

Características

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, llave de paso, set de instalación
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Profundidad de instalación: 90 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Tipo de pared: construcción en seco
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Acabado de la hornacina de pared de acero inoxidable con revestimiento en polvo
- Dimensiones hornacina de pared: 150 x 300 x 100 mm (AlxAxP)





Instalación

Water Damage Protection

Acabado	Referencia	Euro*
Color acero inoxidable	56100800	411,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AddStoris Portavaso

Características

- Material: metálico, cristal mate
- Con material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41749000	39,10
Bronce cepillado	41749140	58,70
Cromo negro cepillado	41749340	62,60
Negro mate	41749670	54,70
Blanco mate	41749700	54,70
Color oro pulido	41749990	58,70

AddStoris Dosificador de jabón líquido

Características

- Material del recipiente: cristal mate
- Tipo de jabón: jabón líquido
- Capacidad de llenado 200 ml
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41745000	55,30
Bronce cepillado	41745140	83,00
Cromo negro cepillado	41745340	88,50
Negro mate	41745670	77,40
Blanco mate	41745700	77,40
Color oro pulido	41745990	83,00

AddStoris Jabonera

Características

- Material del recipiente: cristal mate
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41746000	39,10
Bronce cepillado	41746140	58,70
Cromo negro cepillado	41746340	62,60
Negro mate	41746670	54,70
Blanco mate	41746700	54,70
Color oro pulido	41746990	58,70

AddStoris Jabonera de esquina

Características

- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 40 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Puede ser utilizado simultáneamente como repisa





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41741000	45,30
Bronce cepillado	41741140	68,00
Cromo negro cepillado	41741340	72,50
Negro mate	41741670	63,40
Blanco mate	41741700	63,40
Color oro pulido	41741990	68,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AddStoris Dispensador de tissues

Características

- Fijación con adhesivo, rápido atornillado
- Material: material sintético
- La tapa se retira fácilmente para una cómoda reposición
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 200 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Instalación horizontal o vertical






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41774000	60,40
Bronce cepillado	41774140	90,60
Cromo negro cepillado	41774340	96,60
Negro mate	41774670	84,60
Blanco mate	41774700	84,60
Color oro pulido	41774990	90,60

AddStoris Asidero

Características

- Material: metálico
- Longitud: 348 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 326 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41744000	62,80
Bronce cepillado	41744140	94,20
Cromo negro cepillado	41744340	100,50
Negro mate	41744670	87,90
Blanco mate	41744700	87,90
Color oro pulido	41744990	94,20

AddStoris Toallero doble

Características

- Material: metálico
- Fijo
- Longitud: 445 mm
- Con material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Fijación oculta





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41770000	62,80
Bronce cepillado	41770140	94,20
Cromo negro cepillado	41770340	100,50
Negro mate	41770670	87,90
Blanco mate	41770700	87,90
Color oro pulido	41770990	94,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AddStoris Toallero de aro

Características

- Material: metálico
- Giratorio
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41754000	39,10
Bronce cepillado	41754140	58,70
Cromo negro cepillado	41754340	62,60
Negro mate	41754670	54,70
Blanco mate	41754700	54,70
Color oro pulido	41754990	58,70

AddStoris Perchas


Características de todas las variantes

- Material: metálico
- Con material de montaje
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm









Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
simple	Cromo	41742000	11,40
	Bronce cepillado	41742140	17,10
	Cromo negro cepillado	41742340	18,20
	Negro mate	41742670	16,00
	Blanco mate	41742700	16,00
	Color oro pulido	41742990	17,10
doble	Cromo	41755000	24,00
	Bronce cepillado	41755140	36,00
	Cromo negro cepillado	41755340	38,40
	Negro mate	41755670	33,60
	Blanco mate	41755700	33,60
	Color oro pulido	41755990	36,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AddStoris Toallero

Características de todas las variantes

- Material: metálico
- Longitud: 648 mm
- Con material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 626 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Fijación oculta


simple





doble





Resumen de variantes


Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
simple	Cromo	41747000	62,80
	Bronce cepillado	41747140	94,20
	Cromo negro cepillado	41747340	100,50
	Negro mate	41747670	87,90
	Blanco mate	41747700	87,90
	Color oro pulido	41747990	94,20
doble	Cromo	41743000	84,20
	Bronce cepillado	41743140	126,30
	Cromo negro cepillado	41743340	134,70
	Negro mate	41743670	117,90
	Blanco mate	41743700	117,90
	Color oro pulido	41743990	126,30

AddStoris Toallero con repisa

Características

- Material: metálico
- Longitud: 648 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 626 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41751000	181,50
Bronce cepillado	41751140	272,30
Cromo negro cepillado	41751340	290,40
Negro mate	41751670	254,10
Blanco mate	41751700	254,10
Color oro pulido	41751990	272,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AddStoris Asa para puerta de ducha

Características

- Material: metálico
- Longitud: 398 mm
- Con material de montaje
- Grosor del cristal: 6-12 mm
- Distancia entre perforaciones: 350 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Puede utilizarse simultáneamente como toallero
- Fijación oculta





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41759000	84,20
Bronce cepillado	41759140	126,30
Cromo negro cepillado	41759340	134,70
Negro mate	41759670	117,90
Blanco mate	41759700	117,90
Color oro pulido	41759990	126,30


AddStoris Portarrollos

Características de todas las variantes

- Material: metálico
- Con material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


sin tapa






con repisa





con tapa





Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
sin tapa	Cromo	41771000	44,10
	Bronce cepillado	41771140	66,20
	Cromo negro cepillado	41771340	70,60
	Negro mate	41771670	61,70
	Blanco mate	41771700	61,70
	Color oro pulido	41771990	66,20
con repisa	Cromo	41772000	52,90
	Bronce cepillado	41772140	79,40
	Cromo negro cepillado	41772340	84,60
	Negro mate	41772670	74,10
	Blanco mate	41772700	74,10
	Color oro pulido	41772990	79,40

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

AddStoris Portarrollos


Resumen de variantes


	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
	con tapa	Cromo	41753000	61,70
		Bronce cepillado	41753140	92,60
		Cromo negro cepillado	41753340	98,70
		Negro mate	41753670	86,40
		Blanco mate	41753700	86,40
		Color oro pulido	41753990	92,60

AddStoris Portarrollos doble

Características

- Material: metálico
- Con material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41748000	39,10
Bronce cepillado	41748140	58,70
Cromo negro cepillado	41748340	62,60
Negro mate	41748670	54,70
Blanco mate	41748700	54,70
Color oro pulido	41748990	58,70

AddStoris Portarrollos de reserva

Características

- Material: metálico
- Con material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41756000	39,10
Bronce cepillado	41756140	58,70
Cromo negro cepillado	41756340	62,60
Negro mate	41756670	54,70
Blanco mate	41756700	54,70
Color oro pulido	41756990	58,70

AddStoris Escobillero WC de pared

Características

- Material: metálico, cristal
- Con material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41752000	55,30
Bronce cepillado	41752140	83,00
Cromo negro cepillado	41752340	88,50
Negro mate	41752670	77,40
Blanco mate	41752700	77,40
Color oro pulido	41752990	83,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AddStoris Dispensador de bolsas higiénicas

Características

- Fijación con adhesivo, rápido atornillado
- Material: material sintético
- La tapa se retira fácilmente para una cómoda reposición
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 90 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Instalación horizontal o vertical






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41773000	27,70
Bronce cepillado	41773140	41,60
Cromo negro cepillado	41773340	44,30
Negro mate	41773670	38,80
Blanco mate	41773700	38,80
Color oro pulido	41773990	41,60

AddStoris Papelera con pedal

Características

- Versión de pie
- Material: metálico, material sintético
- Capacidad: 3 l
- Con cubo sintético extraíble
- La función Softclose garantiza un cierre silencioso de la tapa






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41775000	60,40
Negro mate	41775670	84,60
Blanco mate	41775700	84,60

AddStoris Espejo de aumento

Características

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: metálico
- El espejo es inclinable
- Giratorio
- Espejo de aumento x 1, x 3
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 31 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41791000	94,20
Bronce cepillado	41791140	197,80
Cromo negro cepillado	41791340	210,10
Negro mate	41791670	131,90
Blanco mate	41791700	131,90
Color oro pulido	41791990	197,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AddStoris Espejo de aumento con luz LED

Características

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: metálico
- El espejo es inclinable
- Giratorio
- Espejo de aumento x 3
- Fuente de iluminación: máx. 2 W (21 x 0.08 W / LED)
- Voltaje de entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 21 V CC
- Grado de protección: IP20
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 48 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41790000	192,20
Bronce cepillado	41790140	288,30
Cromo negro cepillado	41790340	307,50
Negro mate	41790670	269,10
Blanco mate	41790700	269,10
Color oro pulido	41790990	288,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rainfinity Repisa 500

Características

- Material del marco: metálico
- Material de la repisa: Cristal de seguridad
- Superficie repisa: grafito
- Longitud: 500 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 400 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26844000	312,30
Bronce cepillado	26844140	468,50
Cromo negro cepillado	26844340	468,50
Negro mate	26844670	406,00
Blanco mate	26844700	406,00
Color oro pulido	26844990	468,50


26844000 Superficie repisa: espejo de cristal.

Logis Universal Portavaso

Características

- Material: cristal mate, metálico
- Con material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41718000	35,30

Logis Universal Dosificador de jabón líquido

Características

- Material del recipiente: cristal mate
- Tipo de jabón: jabón líquido
- Capacidad de llenado 200 ml
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41714000	48,50

Logis Universal Jabonera

Características

- Material del recipiente: cristal mate
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41715000	35,30

Logis Universal Jabonera de esquina

Características

- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41710000	35,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Logis Universal Asidero

Características

- Material: latón
- Longitud: 345 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 300 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41713000	55,10

Logis Universal Toallero de aro

Características

- Material: latón
- Fijo
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41724000	35,30

Logis Universal Perchas


Características de todas las variantes

- Material: metálico
- Con material de montaje
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm









Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
simple	Cromo	41711000	10,70
doble	Cromo	41725000	21,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Logis Universal Toallero

Características de todas las variantes

- Material: latón
- Longitud: 644 mm
- Con material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 600 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Fijación oculta


simple





doble





Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
simple	Cromo	41716000	55,10
doble	Cromo	41712000	69,30


Logis Universal Toallero

Características

- Material: latón
- Longitud: 600 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 600 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41720000	96,40



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Logis Universal Portarrollos

Características de todas las variantes

- Material: latón
- Con material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


sin tapa






doble





con tapa





Resumen de variantes


	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
	sin tapa	Cromo	41726000	35,30
	doble	Cromo	41717000	35,30
	con tapa	Cromo	41723000	48,50

Logis Universal Escobillero WC de pared

Características

- Material: latón
- Con material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41722000	48,50

Logis Universal Espejo

Características

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: metálico
- El espejo es inclinable
- Giratorio
- Espejo de aumento x 1, x 3
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 50 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73561000	82,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Recambio de escobilla WC con mango






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	40089000	65,10

Recambio de escobilla WC

Características

· Material: material sintético






Acabado	Referencia	Euro*
Blanco	40088000	20,80

Recambio de escobilla WC

Características

· Material: material sintético





Acabado	Referencia	Euro*
Negro	40068000	20,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

WallStoris Planet Edition Barra de ducha 70 cm

Características

- Consiste en: barra de soporte, barra decorativa
- Material de la barra de soporte: metálico
- Material de la barra decorativa: material sintético
- Longitud: 700 mm
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 312 mm





Instalación




Acabado	Referencia	Euro*
Arena (reciclado)	28911210	34,50

WallStoris Planet Edition Jabonera

Características

- Material: material sintético tintado
- Hueco para el drenaje del agua
- Medidas: 250 x 39 mm
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- almacenamiento del limpiacristales
- Ideal para guardar champú, gel de ducha y las maquinillas de afeitar
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar





Instalación



Acabado	Referencia	Euro*
Arena (reciclado)	28912210	16,10

A completar con:	Acabado	Referencia	Euro*
 WallStoris Planet Edition Barra de ducha 70 cm	Arena (reciclado)	28911210	34,50

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 WallStoris Planet Edition Limpiacristales	Arena (reciclado)	28913210	12,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

WallStoris Planet Edition Repisa

Características

- Material de la repisa: material sintético tintado
- Medidas: 200 x 169 mm
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Ideal para guardar maquinillas de afeitar, tazas, velas
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar





Instalación

EasyClick

Acabado	Referencia	Euro*
Arena (reciclado)	28917210	28,60

A completar con:


	Acabado	Referencia	Euro*
WallStoris Planet Edition Barra de ducha 70 cm	Arena (reciclado)	28911210	34,50

WallStoris Planet Edition Percha

Características

- Material: material sintético tintado
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Ideal para colgar toallas, esponjas, ropa
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar
- Unidad de embalaje: 2 elementos





Instalación

EasyClick

Acabado	Referencia	Euro*
Arena (reciclado)	28915210	6,80

A completar con:


	Acabado	Referencia	Euro*
WallStoris Planet Edition Barra de ducha 70 cm	Arena (reciclado)	28911210	34,50

WallStoris Planet Edition Limpiacristales

Características

- Material: material sintético
- Opción de almacenaje en la jabonera
- Apto para cristal
- fácil de limpiar
- Diseño ergonómico
- Medidas: 195 x 44 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Arena (reciclado)	28913210	12,60

Partes opcionales:

	Acabado	Referencia	Euro*
WallStoris Planet Edition Jabonera	Arena (reciclado)	28912210	16,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

WallStoris Planet Edition Soporte deslizante

Características

- Rápido atornillado
- Material: material sintético
- Para flexos con tuercas cónicas
- Soporte de ducha ajustable en altura con pulsador
- el soporte deslizable es giratorio y puede utilizarse en barras de pared verticales y horizontales
- deslizador giratorio en la tubería para accionar a izquierda o derecha





Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Arena (reciclado)	28918210	22,90

A completar con:



WallStoris Planet Edition Barra de ducha 70 cm


Acabado	Referencia	Euro*
Arena (reciclado)	28911210	34,50

WallStoris Planet Edition Portacepillos

Características

- Consiste en: vaso, pared divisoria
- Material: material sintético tintado
- Hueco para el drenaje del agua
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Ideal para guardar el champú, la maquinilla de afeitar y la pasta de dientes
- Con pieza divisoria, que puede cambiarse de posición o retirarse
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar





Instalación



Acabado	Referencia	Euro*
Arena (reciclado)	28916210	21,80

A completar con:



WallStoris Planet Edition Barra de ducha 70 cm

Acabado	Referencia	Euro*
Arena (reciclado)	28911210	34,50


WallStoris Barras de pared

Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de soporte, barra decorativa
- Material de la barra de soporte: metálico
- Material de la barra decorativa: material sintético
- Fijación oculta


500





700





Instalación



Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	700	Negro mate	27904670	35,80
		Blanco mate	27904700	35,80
	500	Negro mate	27902670	29,80
		Blanco mate	27902700	29,80


WallStoris Cestas de almacenamiento

Características de todas las variantes

- Material: material sintético tintado
- Hueco para el drenaje del agua
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- almacenamiento del limpiacristales
- Ideal para guardar champú, gel de ducha y las maquinillas de afeitar
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar


71





39





Instalación



Resumen de variantes

	Altura (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	71	Negro mate	27912670	22,60
		Blanco mate	27912700	22,60
	39	Negro mate	27913670	16,80
		Blanco mate	27913700	16,80
A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
 WallStoris Barra mural 70 cm		Negro mate	27904670	35,80
		Blanco mate	27904700	35,80
 WallStoris Barra mural 50 cm		Negro mate	27902670	29,80
		Blanco mate	27902700	29,80
Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
 WallStoris Limpiacristales		Negro mate	27916670	13,10
		Blanco mate	27916700	13,10
 WallStoris Tapa para jabonera		Negro mate	27925670	11,30
		Blanco mate	27925700	11,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

WallStoris Repisa

Características

- Material de la repisa: material sintético tintado
- Medidas: 200 x 169 mm
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Ideal para guardar maquinillas de afeitar, tazas, velas
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar





Instalación

EasyClick

Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	27915670	29,80
Blanco mate	27915700	29,80

A completar con (escoge una opción):

	Acabado	Referencia	Euro*
 WallStoris Barra mural 50 cm	Negro mate	27902670	29,80
	Blanco mate	27902700	29,80
 WallStoris Barra mural 70 cm	Negro mate	27904670	35,80
	Blanco mate	27904700	35,80


WallStoris Perchas

Características de todas las variantes

- Material: material sintético tintado
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Ideal para colgar toallas, esponjas, ropa
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar
- Unidad de embalaje: 2 elementos


18 mm





10 mm





Instalación

EasyClick

Resumen de variantes

	Ancho (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	18	Negro mate	27914670	7,10
		Blanco mate	27914700	7,10
	10	Negro mate	27929670	6,00
		Blanco mate	27929700	6,00

A completar con (escoge una opción):

	Acabado	Referencia	Euro*
 WallStoris Barra mural 70 cm	Negro mate	27904670	35,80
	Blanco mate	27904700	35,80
 WallStoris Barra mural 50 cm	Negro mate	27902670	29,80
	Blanco mate	27902700	29,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

WallStoris Toallero

Características

- Consiste en: barra decorativa, barra de soporte
- Material de la barra de soporte: metálico
- Material de la barra decorativa: material sintético tintado
- Fijo
- Longitud: 581 mm
- Fijación oculta





Instalación




Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	27926670	35,80
Blanco mate	27926700	35,80

WallStoris Limpiacristales

Características

- Material: material sintético
- Opción de almacenaje en la jabonera
- Apto para cristal
- fácil de limpiar
- Diseño ergonómico
- Medidas: 195 x 44 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	27916670	13,10
Blanco mate	27916700	13,10

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 WallStoris Jabonera profunda	Negro mate	27912670	22,60
	Blanco mate	27912700	22,60
 WallStoris Jabonera	Negro mate	27913670	16,80
	Blanco mate	27913700	16,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

WallStoris Soporte deslizante

Características

- Rápido atornillado
- Material: material sintético
- Para flexos con tuercas cónicas
- Soporte de ducha ajustable en altura con pulsador
- el soporte deslizable es giratorio y puede utilizarse en barras de pared verticales y horizontales
- deslizador giratorio en la tubería para accionar a izquierda o derecha





Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	27917670	23,90
Blanco mate	27917700	23,90

A completar con:


	Acabado	Referencia	Euro*
 WallStoris Barra mural 70 cm	Negro mate	27904670	35,80
	Blanco mate	27904700	35,80
 WallStoris Barra mural 50 cm	Negro mate	27902670	29,80
	Blanco mate	27902700	29,80

WallStoris Tapa para jabonera

Características

- Material: material sintético tintado
- Jabonera
- Con espacio de almacenamiento
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar
- Longitud: 250 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	27925670	11,30
Blanco mate	27925700	11,30

A completar con:

	Acabado	Referencia	Euro*
 WallStoris Jabonera	Negro mate	27913670	16,80
	Blanco mate	27913700	16,80
 WallStoris Jabonera profunda	Negro mate	27912670	22,60
	Blanco mate	27912700	22,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

WallStoris Portacepillos

Características

- Consiste en: vaso, pared divisoria
- Material: material sintético tintado
- Hueco para el drenaje del agua
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Ideal para guardar el champú, la maquinilla de afeitar y la pasta de dientes
- Con pieza divisoria, que puede cambiarse de posición o retirarse
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar





Instalación

EasyClick

Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	27921670	22,60
Blanco mate	27921700	22,60

A completar con:


	Acabado	Referencia	Euro*
 WallStoris Barra mural 50 cm	Negro mate	27902670	29,80
	Blanco mate	27902700	29,80
 WallStoris Barra mural 70 cm	Negro mate	27904670	35,80
	Blanco mate	27904700	35,80

WallStoris Portarrollos

Características

- Material: material sintético tintado
- Con material de montaje
- Forma abierta - el papel higiénico se puede colgar fácilmente
- Adecuado para rollos con un ancho inferior a 122 mm
- Con espacio para almacenar
- Aplicación: pegar o taladrar
- Incluye set adhesivo
- Longitud 230 mm





Instalación

Glue or Screw Fix

Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	27928670	35,80
Blanco mate	27928700	35,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

WallStoris Escobillero WC

Características

- Material: material sintético tintado
- Recipiente extraíble y fácil de limpiar
- incluida la escobilla WC
- Cabezal del cepillo negro
- Aplicación: pegar o taladrar
- Incluye set adhesivo
- Manecilla ergonómica





Instalación




Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	27927670	46,60
Blanco mate	27927700	46,60

WallStoris Set de accesorios para ducha

Características

- Consiste en: barra de pared, cesta de almacenamiento, limpiacristales, percha
- Material sintético tintado
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- almacenamiento del limpiacristales
- Ideal para colgar toallas, esponjas, ropa
- Ideal para guardar champú, gel de ducha y las maquinillas de afeitar
- fácil de limpiar
- Fijación oculta
- Hueco para el drenaje del agua





Instalación



Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	27967670	63,30
Blanco mate	27967700	63,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


WallStoris Sets de accesorios

Características de todas las variantes

· Material sintético tintado
· Fijación oculta


set de cuarto de baño






set de bañera





set de inodoro





Instalación



Resumen de variantes

Set	Acabado	Referencia	Euro*
set de cuarto de baño	Negro mate	27968670	76,60
	Blanco mate	27968700	76,60
set de bañera	Negro mate	27966670	83,90
	Blanco mate	27966700	83,90
set de inodoro	Negro mate	27969670	78,40
	Blanco mate	27969700	78,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Cocina

Grifería de cocina

SodaSystem I FilterSystem Aqittura M91	805
Aquno Select M81	809
Metris Select M71 / Metris M71	811
Talis Select M51 I Talis M51 I Talis M52 I	813
Talis Select M54 PowderSpray I Talis M54	816
Cento	821
Focus M41 I Focus M42	822
Zesis M33	827
Logis M31 I Logis M32	831
Vernis Blend M35 I Vernis Shape M35	834
Filtros y accesorios	835

Fregaderos de cocina

S71 I S51	843
Accesorios	852



Grifería de cocina

Grifería de cocina

	Aqittura M91				Aquno Select M81
					
Acabado					
ComfortZone	210	210	240	240	170
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	–	■
EcoSelection	–	–	–	–	–
Número de tipos de chorros	1	1	1	1	3
Select	–	–	–	■	■
Función extraíble	■	■	–	–	■
sBox	■	■	–	–	■
sBox lite	■	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Instalación enfrente de la ventana	–	–	–	–	–
Con llave de paso	–	–	–	–	–
Sistema de tratamiento del agua	■	■	■	■	–
precio en €	**2.399,10 - 2.819,20**	**504,80 - 903,10**	**2.361,70 - 2.716,00**	**561,00 - 871,60**	**791,20 - 1.199,90**
desde la página	805	807	806	808	809

	Talis M51		Talis Select M54 PowderSpray	Talis M54	
					
Acabado					
ComfortZone	160/200	220/260	210	210/220	220
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	■	■	■
EcoSelection	–	–	–	–	–
Número de tipos de chorros	2	1	3	1/2	1
Select	–	–	■	–	–
Función extraíble	■	–	–	■	–
sBox	■	–	–	■	–
sBox lite	–	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Instalación enfrente de la ventana	–	–	–	–	–
Con llave de paso	–	–	–	–	–
Sistema de tratamiento del agua	–	–	–	–	–
precio en €	**424,80 - 682,90**	**308,50 - 457,00**	**477,40 - 668,40**	**270,50 - 646,20**	**237,50 - 308,80**
desde la página	814	815	816	816	818

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Aquno Select M81	Metris Select M71			Talis Select M51
					
Acabado					
ComfortZone	250	200	240/320	260/320	220/300
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	–	–	–	–
EcoSelection	–	–	–	–	–
Número de tipos de chorros	2	2	2	1	1/2
Select	■	■	■	■	■
Función extraíble	■	■	■	–	■
sBox	■	■	■	–	■
sBox lite	–	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Instalación enfrente de la ventana	–	–	–	–	–
Con llave de paso	–	–	–	–	–
Sistema de tratamiento del agua	–	–	–	–	–
precio en €	**722,20 - 1.107,70**	**627,90 - 1.057,40**	**567,10 - 873,90**	**492,30 - 677,80**	**523,90 - 819,90**
desde la página	810	811	811	812	813

	Talis M54	Cento	Focus M41		
					
Acabado					
ComfortZone	270	190	240	280	260
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	–	–	–	–
EcoSelection	–	■	–	–	–
Número de tipos de chorros	1	2	2	1	1
Select	–	–	–	–	–
Función extraíble	■	–	■	–	–
sBox	■	–	–	–	–
sBox lite	–	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Instalación enfrente de la ventana	–	–	–	–	–
Con llave de paso	–	–	–	–	–
Sistema de tratamiento del agua	–	–	–	–	–
precio en €	**231,00 - 471,10**	**482,20**	**327,90 - 459,10**	**262,00 - 366,80**	**229,20 - 320,90**
desde la página	819	821	822	822	823

Grifería de cocina

	Focus M41		Focus M42		
					
Acabado					
ComfortZone	160	–	180/220	120	150
CoolStart	■	–	–	■	–
EcoSmart	–	–	–	–	–
EcoSelection	■	–	–	■	–
Número de tipos de chorros	1	1	1/2	1	1
Select	–	–	–	–	–
Función extraíble	–	–	■	–	■
sBox	–	–	–	–	–
sBox lite	–	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Instalación enfrente de la ventana	–	–	–	–	–
Con llave de paso	–	–	–	–	–
Sistema de tratamiento del agua	–	–	–	–	–
precio en €	**161,60 - 210,10**	**217,20**	**226,20 - 462,50**	**164,30**	**226,20 - 294,10**
desde la página	823	824	825	826	826

	Logis M32	Vernis Blend M35	Vernis Shape M35
			
Acabado			
ComfortZone	–	210	210
CoolStart	–	–	–
EcoSmart	–	–	–
EcoSelection	–	–	–
Número de tipos de chorros	1	1	1
Select	–	–	–
Función extraíble	–	–	–
sBox	–	–	–
sBox lite	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–
Instalación enfrente de la ventana	–	–	–
Con llave de paso	–	–	–
Sistema de tratamiento del agua	–	–	–
precio en €	**235,30**	**156,60 - 219,20**	**187,00 - 261,80**
desde la página	833	834	834

■ disponible según el modelo
– no disponible

	Zesis M33	Logis M31			
					
Acabado					
ComfortZone	150/160	260	220	120/160	–
CoolStart	■	–	–	–	–
EcoSmart	■	–	–	–	–
EcoSelection	■	–	–	–	–
Número de tipos de chorros	1/2	1	1	1	1
Select	–	–	–	–	–
Función extraíble	■	–	–	–	–
sBox	■	–	–	–	–
sBox lite	■	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Instalación enfrente de la ventana	■	–	–	–	–
Con llave de paso	–	–	–	–	–
Sistema de tratamiento del agua	–	–	–	–	–
precio en €	**133,80 - 484,80**	**187,80**	**156,90**	**128,00 - 145,60**	**187,80**
desde la página	827	831	831	832	832

Sostenibilidad



CoolStart

Con este grifo de ahorro de energía, el agua caliente sólo fluye cuando se mueve activamente la manecilla, mientras que los grifos estándar ya consumen energía cuando se abre la manecilla en la posición central. CoolStart ayuda a reducir los recursos utilizados, las emisiones de CO2 y los costes.



EcoSelection

Ahorro de agua sin esfuerzo: el cartucho especial Eco indica con una ligera resistencia que se ha alcanzado aproximadamente la mitad del caudal. Sin embargo, si se necesita más agua, el caudal puede aumentarse fácilmente.



EcoSmart

Este grifo necesita solo 6 l/min, considerablemente menos agua que los grifos estándar sin perder comodidad. Y también reduce el coste de energía, ya que sólo es necesario calentar una fracción del agua utilizada con los grifos estándar. ¡Una buena forma de ahorrar recursos!

Tecnologías



ComfortZone

Designa el espacio vertical y horizontal disponible entre la grifería y el fregadero. Estos mezcladores de cocina de alta calidad son extremadamente prácticos, y su ángulo de giro variable garantiza una máxima libertad de movimiento.



hansgrohe home App


La app ofrece información importante sobre el grifo de cocina. Avisa a los usuarios cuando es necesario cambiar el filtro o el cartucho de CO2. Avisa en caso de fallos y puede enviar notificaciones automáticas al móvil si lo deseas.



MemoryFunction

Se pueden guardar ajustes personalizados para el llenado de recipientes: se interrumpe automáticamente el flujo de agua una vez haya salido la cantidad preajustada. Simplemente introduce la cantidad de agua deseada y haz doble clic en el botón de inicio para que el agua fluya.

Tecnologías



Pull-out

Mayor comodidad y espacio para moverse: los chorros o caños extraíbles amplían el radio de operación alrededor del fregadero de la cocina para llevar el agua exactamente donde se necesita con solo un movimiento.



Push

Práctico, multifuncional y eficaz: este mezclador de cocina suministra agua filtrada o mineralizada con solo pulsar un botón. Gracias a la llave de paso integrada, el agua tratada continúa saliendo hasta que se retira el dedo del botón.



QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.



sBox

Garantiza que el flexo de los grifos de cocina extraíbles se saque y se retraiga de forma suave, silenciosa y segura. Gracias a la guía para el flexo sBox, el caño extraíble se puede extender hasta un máximo de 76 cm. Es compatible con todos los armarios básicos estándar.



sBox lite

La compacta sBox lite cabe en cualquier armario y permite un manejo seguro, flexible y suave del flexo. Gracias a su inteligente mecanismo, los caños o duchas extraíbles pueden extenderse hasta 50 cm sin esfuerzo y volver a su posición.



Select Digital

Agua sin gas, con poco o mucho gas, con solo pulsar un botón. Este grifo de cocina permite obtener agua para beber filtrada o con tres tipos de mineralización. El caudal de agua se abre y se cierra simplemente pulsando el botón.

Tecnologías



AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua. Las gotas enriquecidas son voluminosas, ligeras y reconfortantes, cayendo suavemente y sin salpicaduras en el fregadero. Es una forma eficiente de usar un recurso tan valioso como el agua.



Select

Con Select podrás interrumpir y reanudar el caudal de agua en la grifería de tu cocina, pulsando un botón con total comodidad. Para un control del agua preciso y ergonómico, facilitando las tareas domésticas en el fregadero.



TiltFunction


¿El fregadero está delante de una ventana que se abre hacia dentro? Esta es la solución perfecta para problemas de espacio: el grifo de cocina puede extraerse fácilmente del soporte y colocarse sobre el fregadero.



TwoOutlets

Esta grifería dispone de dos conductos de agua independientes para que el agua tratada discurra por separado del agua sin tratar. Así se obtiene con seguridad la calidad deseada.

Instalación



MagFit

Comodidad adicional tras el uso: El flexo de ducha flexible gira suavemente de nuevo a su posición. El soporte magnético garantiza que se mantenga en la parte delantera y central en el mezclador.



MovaFlex

Accesorio flexible que optimiza los procesos de las rutinas cotidianas de la cocina. Las ollas y los recipientes se pueden llenar cómodamente y el fregadero se puede limpiar con facilidad gracias al tubo giratorio.

Tipos de chorro



Normal

Chorro de agua enriquecido con aire que proporciona una sensación realmente agradable. Mezcla con aire para crear un chorro más voluminoso, más ligero y más suave, que ayuda eficazmente en las tareas que se realizan en el fregadero de la cocina.



PowderSpray

Un chorro de agua suave y de gotas finas que provoca pocas salpicaduras al enjuagar los utensilios en el fregadero y que garantiza una menor limpieza tras su uso. Su bajo consumo de tan solo 5 l/min contribuye a un consumo de agua más eficiente. El agua pulverizada cae en cascada desde la parte inferior del caño.



SatinFow

Tipo de chorro microfino que ahorra recursos y que se puede utilizar para limpiar alimentos delicados de forma sumamente suave. Este amplio chorro de agua fluye desde la base del grifo, sin ocasionar apenas salpicaduras en el fregadero.

Tipos de chorro





Shower

Para la limpieza y el ahorro de recursos en el fregadero. Tanto si se trata de frutas y verduras, como de pescado o carne, este chorro suave ayuda a limpiar delicada y eficazmente la comida y otros elementos.

Laminar

Tipo de chorro cristalino sin aire añadido para el fregadero. Este chorro es una ayuda estupenda para las rutinas diarias en la cocina como, por ejemplo, llenar con rapidez recipientes grandes. Eficiente con muy pocas salpicaduras.

Acabado

Acabado de acero inoxidable
-800

Cromo
-000

Cromo negro cepillado
-340

Negro mate
-670

	Filtro de carbón activo	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones	Mineralización y filtro Harmony	Mineralización y filtro Life	Mineralización y filtro Sport
					
Filtración					
Protección antical	–	■	–	–	–
Mejora del sabor	■	■	■	■	■
Filtración de partículas	■	■	■	■	■
Reducción de la contaminación orgánica	■	■	■	■	■
Reducción de metales pesados	■	■	■	■	■
Filtración de microplásticos (5µ)	■	■	–	–	–
Capacidad de filtración (aprox.)	4000 litros	800 - 1100 litros	300 litros	300 litros	300 litros
Ciclo de vida recomendado	12 meses	12 meses	6 meses	6 meses	6 meses
Dureza del agua recomendada	independiente	a partir de 14°dH	independiente	menos de 10°dH	independiente
Componentes	Carbón activo	Carbón activo, resina de intercambio iónico	Magnesio, potasio, carbón activo	Magnesio, calcio, potasio, carbón activo	Magnesio, sodio, potasio, carbón activo
Mineralización					
Aporte de magnesio	–	–	60 mg/l	30 mg/l	55 mg/l
Aporte de potasio	–	–	25 mg/l	15 mg/l	40 mg/l
Aporte de calcio	–	–	–	70 mg/l	–
Aporte de sodio	–	–	–	–	50 mg/l

■ Disponible según el modelo
– No disponible

Aqittura M91 Mezcladores de cocina SodaSystem 210, caño extraíble, 1jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de cocina, caja del flexo, cabezal del filtro, cartucho de mineralización Harmony con filtro, SodaBase
- No se incluye: botella de CO2
- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Chorro laminar
- Caudal máximo a 3 bar: 6,2 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Selección de agua refrigerada o potable filtrada sin gas, media y con gas, mediante el pulsador en el caño
- control y seguimiento de los datos de consumo a través de (hansgrohe home App)
- Capacidad de filtración: 300 l
- Capacidad de refrigeración: 7 l/h de agua refrigerada
- Mensaje automático cuando la capacidad del filtro o del CO2 es baja (hansgrohe home App)
- Consumo de energía: 180 W (fase de refrigeración), 3 W (en espera)
- Fuente de alimentación: 230V ±10 %
- Cantidad máxima de extracción (agua refrigerada/agua con gas): 2 l/min





Tecnologías



Tipos de chorro







Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
210	sBox	hasta 76 cm	6,2	Cromo	76836000	2.451,50
				Negro mate	76836670	2.819,20
				Acabado de acero inoxidable	76836800	2.696,70
210	sBox lite	hasta 48,5 cm	6,2	Cromo	76838000	2.399,10
				Negro mate	76838670	2.759,00
				Acabado de acero inoxidable	76838800	2.639,00

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Filtro de carbón activo	76814000	83,00
	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones	76815000	89,70
	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones Pro	76827000	129,00
	Mineralización y filtro Harmony	76828000	127,90
	Mineralización y filtro Life	76829000	127,90
	Mineralización y filtro Sport	76830000	127,90
	F22 Producto de limpieza	76817000	28,10
	F25 Set de prolongación	76816000	67,30
	F24 Set de extensión para botella de 2 kg de CO2	76819000	212,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Aqittura M91 Mezclador de cocina SodaSystem 240, 1jet

Características

- Consiste en: mezclador monomando de cocina, cabezal del filtro, cartucho de mineralización Harmony con filtro, SodaBase
- No se incluye: botella de CO2
- ComfortZone 240
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 60° o 110°
- Chorro laminar
- Conexión DN20
- Caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Selección de agua refrigerada o potable filtrada sin gas, media y con gas, mediante el pulsador en el caño
- control y seguimiento de los datos de consumo a través de (hansgrohe home App)
- Capacidad de filtración: 300 l
- Capacidad de refrigeración: 7 l/h de agua refrigerada
- Mensaje automático cuando la capacidad del filtro o del CO2 es baja (hansgrohe home App)
- Consumo de energía: 180 W (fase de refrigeración), 3 W (en espera)
- Fuente de alimentación: 230V ±10 %
- Cantidad máxima de extracción (agua refrigerada/agua con gas): 2 l/min





Tecnologías

Comfort Zone · hansgrohe home App · Memory Function · Select Digital · Two Outlets

Tipos de chorro

Laminar Spray

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	76837000	2.361,70
Negro mate	76837670	2.716,00
Acabado de acero inoxidable	76837800	2.597,90

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Filtro de carbón activo	76814000	83,00
	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones	76815000	89,70
	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones Pro	76827000	129,00
	Mineralización y filtro Harmony	76828000	127,90
	Mineralización y filtro Life	76829000	127,90
	Mineralización y filtro Sport	76830000	127,90
	F22 Producto de limpieza	76817000	28,10
	F25 Set de prolongación	76816000	67,30
	F24 Set de extensión para botella de 2 kg de CO2	76819000	212,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Aqittura M91 Mezclador de cocina FilterSystem, caño extraíble, 1jet


Características de todas las variantes

- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Chorro laminar
- Caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Cambio a agua potable filtrada sin gas a través del pulsador del caño
- Conexión del filtro: G ⅜ entrada y salida
- Cantidad máxima de extracción (agua filtrada): 1,8 l/min










Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Set	Acabado	Referencia	Euro*
210	sBox	hasta 76 cm	con filtro Harmony	Cromo	76800000	645,10
				Negro mate	76800670	903,10
				Acabado de acero inoxidable	76800800	838,60
210	peso	hasta 50 cm	con filtro Harmony	Cromo	76801000	589,00
				Negro mate	76801670	824,60
				Acabado de acero inoxidable	76801800	765,70
210	sBox	hasta 76 cm	sin filtro	Cromo	76826000	561,00
				Negro mate	76826670	785,40
				Acabado de acero inoxidable	76826800	729,30
210	peso	hasta 50 cm	sin filtro	Cromo	76803000	504,80
				Negro mate	76803670	706,70
				Acabado de acero inoxidable	76803800	656,20

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Filtro de carbón activo	76814000	83,00
	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones	76815000	89,70
	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones Pro	76827000	129,00
	Mineralización y filtro Harmony	76828000	127,90
	Mineralización y filtro Life	76829000	127,90
	Mineralización y filtro Sport	76830000	127,90
	F23 Medidor de caudal	76818000	114,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Aqittura M91 FilterSystem con caño giratorio


Características de todas las variantes

- ComfortZone 240
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 60° o 110°
- Chorro laminar
- Caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Cambio a agua potable filtrada sin gas mediante el botón Select
- Conexión del filtro: G ⅜ entrada y salida







Tecnologías



Tipos de chorro







Resumen de variantes

ComfortZone	Set	Acabado	Referencia	Euro*
240	con filtro Harmony	Cromo	76802000	622,60
		Negro mate	76802670	871,60
		Acabado de acero inoxidable	76802800	809,40
240	sin filtro	Cromo	76804000	561,00
		Negro mate	76804670	785,40
		Acabado de acero inoxidable	76804800	729,30

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Filtro de carbón activo	76814000	83,00
	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones	76815000	89,70
	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones Pro	76827000	129,00
	Mineralización y filtro Harmony	76828000	127,90
	Mineralización y filtro Life	76829000	127,90
	Mineralización y filtro Sport	76830000	127,90
	F23 Medidor de caudal	76818000	114,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Aquno Select M81 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 3jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 170
- Caño giratorio ajustable en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha, SatinFow
- Cambiar de chorro SatinFlow a un caño extraíble con sólo pulsar un botón
- Sujeción magnética Magfit
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías


Quick clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen · Select


Tipos de chorro

Laminar Spray · Satin Flow Spray · Shower Spray

Instalación

Mag Fit





Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
170	sBox	hasta 76 cm	6	Cromo	73831000	857,10
				Negro mate	73831670	1.199,90
				Acabado de acero inoxidable	73831800	1.114,20
170	peso	hasta 50 cm	7	Cromo	73837000	791,20
				Negro mate	73837670	1.107,70
				Acabado de acero inoxidable	73837800	1.028,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Aquno Select M81 Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 2jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 250
- Caño giratorio ajustable en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Chorro laminar, SatinFow
- Cambio de chorro SatinFlow a caño extraíble con sólo pulsar un botón
- Sujeción magnética Magfit
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías


Quick clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen · Select


Tipos de chorro

Laminar Spray · Satin Flow Spray

Instalación

Mag Fit





Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
250	sBox	hasta 76 cm	6	Cromo	73830000	791,20
				Negro mate	73830670	1.107,70
				Acabado de acero inoxidable	73830800	1.028,60
250	peso	hasta 50 cm	7	Cromo	73836000	722,20
				Negro mate	73836670	1.011,10
				Acabado de acero inoxidable	73836800	938,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Metris Select M71 Mezcladores de cocina de 2 agujeros, caño extraíble, 2 jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 200
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Flexible posición de la manecilla, necesita 2 perforaciones de agujeros con Ø 35 mm
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Botón Select Cómoda apertura y cierre con el botón Select
- Sujeción magnética Magfit
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean







Tecnologías

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen · Select

Tipos de chorro

Laminar Spray · Shower Spray

Instalación

Mag Fit

Resumen de variantes


ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
200	sBox	hasta 76 cm	8	Cromo	73818000	704,90
				Cromo negro cepillado	73818340	1.057,40
				Negro mate	73818670	986,90
				Acabado de acero inoxidable	73818800	916,40
200	peso	hasta 50 cm	7	Cromo	73819000	627,90
				Acabado de acero inoxidable	73819800	816,30

Metris Select M71 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet


Características de todas las variantes

- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Botón Select Cómoda apertura y cierre con el botón Select
- Sujeción magnética Magfit
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean

240



320



Tecnologías

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen · Select

Tipos de chorro

Laminar Spray · Shower Spray

Instalación

Mag Fit

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Metris Select M71 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
240	sBox	hasta 76 cm	7	Cromo	73817000	629,40
				Acabado de acero inoxidable	73817800	786,80
240	peso	hasta 50 cm	7	Cromo	73822000	567,10
				Acabado de acero inoxidable	73822800	737,20
320	sBox	hasta 76 cm	8	Cromo	73816000	693,60
				Acabado de acero inoxidable	73816800	873,90
320	peso	hasta 50 cm	8	Cromo	73820000	635,70
				Acabado de acero inoxidable	73820800	826,40


Metris Select M71 Mezcladores monomando de cocina, 1jet

Características de todas las variantes

- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro laminar
- Botón Select Cómoda apertura y cierre con el botón Select
- Válvula antirretorno integrada
- Las salpicaduras se reducen significativamente gracias al suave arranque del flujo de agua


260





320





Tecnologías

Comfort Zone | Select

Tipos de chorro

Laminar | Spray

Resumen de variantes

ComfortZone	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
260	9	Cromo	14847000	492,30
		Acabado de acero inoxidable	14847800	640,00
320	8	Cromo	14883000	533,70
		Acabado de acero inoxidable	14883800	677,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Talis Select M51 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

Características de todas las variantes


- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Botón Select Cómoda apertura y cierre con el botón Select
- Sujeción magnética Magfit
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean


220





300





Tecnologías



Tipos de chorro



Instalación



Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
220	sBox	hasta 76 cm	8	Cromo	73868000	588,30
				Acabado de acero inoxidable	73868800	735,40
220	peso	hasta 50 cm	7	Cromo	72824000	523,90
				Acabado de acero inoxidable	72824800	681,10
300	sBox	hasta 76 cm	8	Cromo	73867000	650,70
				Acabado de acero inoxidable	73867800	819,90
300	peso	hasta 50 cm	8	Cromo	72823000	589,90
				Acabado de acero inoxidable	72823800	766,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis Select M51 Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 1jet


Características de todas las variantes

- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Chorro normal
- Botón Select Cómoda apertura y cierre con el botón Select
- Sujeción magnética Magfit
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 8 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Longitud extraíble hasta 50 cm

220



300



Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Pull-out · Select

Tipos de chorro

Normal Spray

Instalación

Mag Fit

Resumen de variantes


ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
220	peso	hasta 50 cm	8	Cromo	72822000	527,50
				Acabado de acero inoxidable	72822800	685,80
300	peso	hasta 50 cm	8	Cromo	72821000	594,10
				Acabado de acero inoxidable	72821800	772,30

Talis M51 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet


Características de todas las variantes

- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Sujeción magnética Magfit
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean

160



200



Tecnologías

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen

Tipos de chorro

Laminar Spray · Shower Spray

Instalación

Mag Fit

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
160	sBox	hasta 76 cm	9	Cromo	73850000	481,50
				Acabado de acero inoxidable	73850800	601,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis M51 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

Resumen de variantes


ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
160	peso	hasta 50 cm	9	Cromo	72815000	424,80
				Acabado de acero inoxidable	72815800	552,20
200	sBox	hasta 76 cm	9	Cromo	73851000	542,00
				Acabado de acero inoxidable	73851800	682,90
200	peso	hasta 50 cm	9	Cromo	72813000	487,30
				Acabado de acero inoxidable	72813800	633,50

Talis M51 Mezcladores monomando de cocina, 1jet


Características de todas las variantes

- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
- Sistema antical QuickClean

220



260



Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal Spray

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
220	10	Cromo	72814000	308,50
		Acabado de acero inoxidable	72814800	401,10
260	10	Cromo	72810000	351,50
		Acabado de acero inoxidable	72810800	457,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis Select M54 PowderSpray Mezclador monomando de cocina Semi-Pro, 3jet

Características

- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- PowderSpray, chorro de ducha, chorro laminar
- El brazo giratorio se puede mover independientemente del flexo Movaflex
- Botón Select para un cambio fácil de PowderSpray al spray frontal
- Sujeción magnética Magfit
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5,6 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- El flexo Movaflex es giratorio variable (360°)
- Flexo textil de alta calidad con trenzado
- Las fibras están hechas de PET reciclado
- material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · Comfort Zone · Select

Tipos de chorro

Laminar Spray · Powder Spray · Shower Spray

Instalación

Mag Fit · Mova Flex


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72861000	477,40
Cromo negro cepillado	72861340	668,40
Negro mate	72861670	620,60
Acabado de acero inoxidable	72861800	620,60

Talis M54 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen

Tipos de chorro

Laminar Spray · Shower Spray

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
210	sBox	hasta 76 cm	–	7	Cromo	72801000	461,60
					Cromo negro cepillado	72801340	646,20
					Negro mate	72801670	600,10
					Acabado de acero inoxidable	72801800	600,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis M54 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

Resumen de variantes


ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
210	peso	hasta 50 cm	–	8	Cromo	72800000	395,80
					Cromo negro cepillado	72800340	554,10
					Negro mate	72800670	514,50
					Acabado de acero inoxidable	72800800	514,50
210	peso	hasta 50 cm	■	5	Cromo	72842000	400,70
					Negro mate	72842670	520,90


Talis M54 Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean







Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen

Tipos de chorro

Normal · Spray

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
210	sBox	hasta 76 cm	7	Cromo	72803000	402,30
				Negro mate	72803670	523,00
				Acabado de acero inoxidable	72803800	523,00
210	peso	hasta 50 cm	7	Cromo	72802000	336,50
				Negro mate	72802670	437,50
				Acabado de acero inoxidable	72802800	437,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis M54 Mezcladores monomando de cocina, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 220
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro laminar
- Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · Comfort Zone

Tipos de chorro

Laminar Spray

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes


ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
220	–	9	Cromo	72804000	270,50
			Negro mate	72804670	351,70
			Acabado de acero inoxidable	72804800	351,70
220	■	5	Cromo	72843000	270,50
			Negro mate	72843670	351,70

Talis M54 Mezcladores monomando de cocina, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 220
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro laminar
- Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · Comfort Zone

Tipos de chorro

Laminar Spray

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
220	–	9	Cromo	72806000	237,50
			Negro mate	72806670	308,80
			Acabado de acero inoxidable	72806800	308,80
220	■	5,7	Cromo	72844000	237,50
			Negro mate	72844670	308,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis M54 Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 270
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro laminar
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen

Tipos de chorro

Laminar Spray

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
270	sBox	hasta 76 cm	–	7	Cromo	72809000	336,50
					Cromo negro cepillado	72809340	471,10
					Negro mate	72809670	437,50
					Acabado de acero inoxidable	72809800	437,50
270	peso	hasta 50 cm	–	8	Cromo	72808000	270,50
					Cromo negro cepillado	72808340	378,70
					Negro mate	72808670	351,70
					Acabado de acero inoxidable	72808800	351,70
270	peso	hasta 50 cm	■	4,9	Cromo	72845000	270,50
					Negro mate	72845670	351,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis M54 Mezclador monomando de cocina 270, 1jet

Características

- ComfortZone 270
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro laminar
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 8,4 l/min
- Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick clean · Comfort Zone

Tipos de chorro

Laminar Spray

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72840000	231,00
Cromo negro cepillado	72840340	323,40
Negro mate	72840670	300,30
Acabado de acero inoxidable	72840800	300,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Cento Mezclador monomando de cocina XXL, Semi-Pro, 2jet

Características

- ComfortZone 190
- Caño giratorio 360°
- Chorro normal, chorro de ducha
- Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

Eco Selection

Tecnologías

Quick Clean
Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal Spray
Shower Spray

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	14806000	482,20

Focus M41 Mezclador monomando de cocina 240, ducha extraíble, 2jet

Características

- ComfortZone 240
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Sujeción magnética Magfit
- Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Extraíble hasta 50 cm





Tecnologías

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out

Tipos de chorro

Laminar Spray · Shower Spray

Instalación

Mag Fit

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31815000	327,90
Negro mate	31815670	459,10
Acabado de acero inoxidable	31815800	426,30

Focus M41 Mezclador monomando de cocina 280, 1jet

Características

- ComfortZone 280
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min





Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal Spray

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31817000	262,00
Negro mate	31817670	366,80
Acabado de acero inoxidable	31817800	340,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Focus M41 Mezclador monomando de cocina 260, 1jet

Características

- ComfortZone 260
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal Spray

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31820000	229,20
Negro mate	31820670	320,90
Acabado de acero inoxidable	31820800	298,00

Focus M41 Mezclador monomando de cocina 160, 1jet

Características

- ComfortZone 160
- Caño giratorio 360°
- Chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal Spray

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31806000	161,60
Acabado de acero inoxidable	31806800	210,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Focus M41 Mezclador monomando de cocina 160, CoolStart, Eco, 1jet

Características

- ComfortZone 160
- Caño giratorio 360°
- Caudal máximo a 3 bar: 13,8 l/min
- Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

CoolStart · Eco Selection

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31816000	161,60

Focus M41 Mezclador monomando de cocina de pared, 1jet

Características

- Caño giratorio 180°
- Chorro normal
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Tipos de chorro

Normal Spray

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31825000	217,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Focus M42 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet


Características de todas las variantes

- Caño giratorio 360°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Sujeción magnética Magfit
- Caudal máximo a 3 bar: 8 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Extraíble hasta 50 cm

180



220



Tecnologías

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out

Tipos de chorro

Laminar Spray · Shower Spray

Instalación

Mag Fit

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes


ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
180	peso	hasta 50 cm	8	Cromo	71801000	314,70
				Acabado de acero inoxidable	71801800	409,10
220	peso	hasta 50 cm	8	Cromo	71800000	355,80
				Acabado de acero inoxidable	71800800	462,50

Focus M42 Mezclador monomando de cocina 220, 1jet

Características

- ComfortZone 220
- Caño giratorio 360°
- Chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
- Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal Spray

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71802000	226,20
Acabado de acero inoxidable	71802800	294,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Focus M42 Mezclador monomando de cocina 120, CoolStart, Eco, 1jet

Características

- ComfortZone 120
- Caño giratorio 360°
- Chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

CoolStart · Eco Selection

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal Spray

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71805000	164,30

Focus M42 Mezclador monomando de cocina 150, caño extraíble, 1jet

Características

- ComfortZone 150
- Caño giratorio 120°
- Chorro normal
- Sujeción magnética Magfit
- Caudal máximo a 3 bar: 8 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Extraíble hasta 50 cm





Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Pull-out

Tipos de chorro

Normal Spray

Instalación

Mag Fit

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71814000	226,20
Acabado de acero inoxidable	71814800	294,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Zesis M33 Mezcladores monomando de cocina con ducha extraíble metálica, 2jet

Características de todas las variantes

- Caño giratorio 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 8,2 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Caño extraíble metálico

150



160



Tecnologías


Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen


Tipos de chorro


Laminar Spray · Shower Spray

Instalación

Mag Fit







Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Acabado	Referencia	Euro*
150	sBox	hasta 76 cm	Cromo	74821000	282,70
			Negro mate	74821670	373,20
			Acabado de acero inoxidable	74821800	350,50
150	peso	hasta 50 cm	Cromo	74820000	226,20
			Negro mate	74820670	316,70
			Acabado de acero inoxidable	74820800	294,10
160	sBox	hasta 60 cm	Cromo	74823000	361,80
			Negro mate	74823670	484,80
			Acabado de acero inoxidable	74823800	452,30
160	peso	hasta 50 cm	Cromo	74822000	305,30
			Negro mate	74822670	427,40
			Acabado de acero inoxidable	74822800	396,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Zesis M33 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

Características de todas las variantes

- Caño giratorio 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Longitud extraíble hasta 50 cm

150



160



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías


Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox lite


Tipos de chorro

Laminar Spray · Shower Spray

Instalación

Mag Fit





Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	EcoSmart	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150	sBox lite	hasta 50 cm	–	8,2	Cromo	74803000	209,40
					Negro mate	74803670	278,50
					Acabado de acero inoxidable	74803800	268,00
150	peso	hasta 50 cm	–	8,2	Cromo	74800000	186,10
					Negro mate	74800670	256,80
					Acabado de acero inoxidable	74800800	243,80
150	peso	hasta 50 cm	■	4,6	Cromo	74810000	186,10
160	sBox lite	hasta 50 cm	–	8,2	Cromo	74804000	290,90
					Negro mate	74804670	395,60
					Acabado de acero inoxidable	74804800	372,40
160	peso	hasta 50 cm	–	8,2	Cromo	74801000	267,50
					Negro mate	74801670	374,50
					Acabado de acero inoxidable	74801800	347,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Zesis M33 Mezcladores monomando de cocina, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 150
- Caño giratorio ajustable en 3 posiciones 60°, 110° o 360°
- Chorro normal
- Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal Spray

Resumen de variantes


ComfortZone	EcoSmart	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150	–	11,6	Cromo	74802000	133,80
			Negro mate	74802670	187,30
			Acabado de acero inoxidable	74802800	173,90
150	■	5	Cromo	74811000	133,80

Zesis M33 Mezclador monomando de cocina 150, CoolStart/ EcoSmart, 1jet

Características

- ComfortZone 150
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 60° o 110°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,6 l/min
- Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

CoolStart · Eco Selection

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal Spray

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	74813000	133,80
Negro mate	74813670	187,30
Acabado de acero inoxidable	74813800	173,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Zesis M33 Mezclador monomando de cocina 160, abatible, 1jet

Características

- ComfortZone 160
- Caño giratorio 150°
- Abatible
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 11,6 l/min
- Sistema antical QuickClean





Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	74805000	180,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Logis M31 Mezclador monomando de cocina 260, 1jet

Características

- ComfortZone 260
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min





Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal · Spray

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71835000	187,80

Logis M31 Mezclador bimando de cocina 220, 1jet

Características

- ComfortZone 220
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min





Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal · Spray

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71280000	156,90


Logis M31 Mezcladores monomando de cocina, 1jet

Características de todas las variantes

- Caño giratorio 360°
- Chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min


120





160





Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal · Spray

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes


ComfortZone	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
120	12	Cromo	71830000	128,00
160	12	Cromo	71832000	145,60

Logis M31 Mezclador monomando de cocina para fregaderos de encastre, 1jet

Características

- Caño giratorio 220°
- Chorro normal
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 13 l/min





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Normal · Spray

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71836000	187,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Logis M32 Mezclador bimando de cocina de pared, caño alto, 1jet

Características

- Caño giratorio 360°
- Chorro normal
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Normal Spray


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71286000	235,30

Vernis Blend M35 Mezclador monomando de cocina 210, con caño giratorio, 1jet

Características

- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 120° o 360°
- Chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 11,1 l/min





Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal · Spray


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71870000	156,60
Negro mate	71870670	219,20

Vernis Shape M35 Mezclador monomando de cocina 210 con caño giratorio, 1jet

Características

- Colocación de la menecilla a la izquierda o a la derecha
- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 120° o 360°
- Chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 11,1 l/min





Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal · Spray

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71871000	187,00
Negro mate	71871670	261,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Filtros


Características de todas las variantes

- Apto para: SodaSystem, FilterSystem
- Ciclo de vida recomendado: 12 meses
- Tipo de conexión: cierre de bayoneta adecuado para el cabezal del filtro hansgrohe














Resumen de variantes


Tipo de filtro	Referencia	Euro*
carbón activo	76814000	83,00
intercambiador de iones	76815000	89,70
intercambiador de iones Pro	76827000	129,00

Mineralización y filtros


Características de todas las variantes

- Apto para: SodaSystem, FilterSystem
- Uso: enriquece el agua con minerales, reduce las sustancias nocivas, los malos olores y mejora el sabor
- Capacidad de filtración: 300 l
- Ciclo de vida recomendado: 6 meses
- Tipo de conexión: cierre de bayoneta adecuado para el cabezal del filtro hansgrohe














Resumen de variantes

Tipo de filtro	Referencia	Euro*
Harmony	76828000	127,90
Life	76829000	127,90
Sport	76830000	127,90

F25 Set de prolongación

Características

- Consiste en: cable extensible, tubo de prolongación, conector
- Extensión de hasta 5 m para SodaBase



Referencia	Euro*
76816000	67,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Accesorios

F22 Producto de limpieza

Características

- Producto de limpieza para SodaSystem
- Dosis 2 comprimidos
- Unidad de embalaje: 10 comprimidos para 5 aplicaciones




Referencia	Euro*
76817000	28,10

F23 Medidor de caudal

Características

- Conexión: G ⅜
- Mide el caudal y emite una señal acústica para el cambio de filtro
- Montaje mural o en el cabezal del filtro
- Fuente de alimentación: 2 pilas Mignon AA





Referencia	Euro*
76818000	114,30

F24 Set de extensión para botella de 2 kg de CO2

Características

- Consiste en: reductor de presión, soporte con cierre de velcro, flexo de presión, conexión del flexo, anillo de seguridad
- Para conectar una botella de CO2 de 2 kg al SodaSystem
- Uso solo en espacios con las dimensiones adecuadas según los requisitos del país




Referencia	Euro*
76819000	212,10

A41 Dosificador de jabón líquido

Características

- Apto para diseño que encaja con diferentes mezcladores de cocina
- Proyección 91 mm
- Material: metálico
- Tubo de salida anti-corrosivo
- Capacidad de llenado 500 ml
- Dosis 2 ml
- Cómodamente rellenable desde arriba
- Espesor de la encimera: 55 mm
- Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
- Requiere agujero de montaje de 28 - 35 mm de diámetro





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	40438000	71,60
Cromo negro cepillado	40438340	107,40
Negro mate	40438670	100,20
Acabado de acero inoxidable	40438800	93,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

A51 Dosificador de jabón líquido

Características

- Apto para diseño que encaja con diferentes mezcladores de cocina
- Proyección 91 mm
- Material: metálico
- Tubo de salida anti-corrosivo
- Capacidad de llenado 500 ml
- Dosis 2 ml
- Cómodamente rellenable desde arriba
- Espesor de la encimera: 55 mm
- Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
- Requiere agujero de montaje de 28 - 35 mm de diámetro






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	40448000	97,80
Negro mate	40448670	136,90
Acabado de acero inoxidable	40448800	127,10

A71 Dosificador de jabón líquido

Características

- Apto para diseño que encaja con diferentes mezcladores de cocina
- Proyección 91 mm
- Material: metálico
- Tubo de salida anti-corrosivo
- Capacidad de llenado 500 ml
- Dosis 2 ml
- Cómodamente rellenable desde arriba
- Espesor de la encimera: 55 mm
- Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
- Requiere agujero de montaje de 28 - 35 mm de diámetro






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	40468000	97,80
Negro mate	40468670	136,90
Acabado de acero inoxidable	40468800	127,10

Talis M54 F21- Llave de paso empotrada

Características

- Conexión: G 1/2, con adaptador a G 3/4
- Intervalo de sujeción: 0 - 60 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 35 mm
- Diámetro: 48.0 mm
- Llave de paso para dispositivos (ej. lavavajillas) para su instalación en fregaderos y encimeras





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72841000	81,58
Negro mate	72841670	105,78
Acabado de acero inoxidable	72841800	105,78

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Accesorios


Tablas de cortar

Características de todas las variantes

· Apto para S51 fregaderos SilicaTec, S71 fregaderos de acero inoxidable


F16





F15





Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
roble	Roble natural	40961000	117,40
nogal	Nogal oscuro	40960000	156,30

F14 Escurridor multifuncional


Características

· Ideal para limpiar frutas y vegetales o servir pasta

· Apto para S51 fregaderos SilicaTec, S71 fregaderos de acero inoxidable, fregaderos de cocina con una profundidad de 400 mm y 406 mm

· Material: material sintético





Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	40963000	25,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Fregaderos de cocina

Fregaderos de cocina

	S71				
					
Acabado	●	●	●	●	●
Tamaño del armario (cm)	60/80	80/90	60	50/60	60/80
Orificio preperforado	■	■	■	–	–
vaciador	–	–	–	–	–
Sobre encimera	■	■	■	■	■
A ras de encimera	■	■	■	■	■
Bajo encimera	–	–	–	■	■
precio en €	**767,70 - 833,80**	**1.297,10 - 1.429,40**	**1.098,60 - 1.125,00**	**529,40 - 569,10**	**595,60 - 622,20**
desde la página	843	845	844	846	846

	S51
	
Acabado	●●●
Tamaño del armario (cm)	80/90
Orificio preperforado	–
vaciador	–
Sobre encimera	–
A ras de encimera	–
Bajo encimera	■
precio en €	**531,70 - 606,60**
desde la página	850

■ disponible según el modelo
– no disponible


	S71	S51			
					
Acabado					
Tamaño del armario (cm)	80/90	60/80	60	80/90	60/80
Orificio preperforado	–	–	–	–	–
vaciador	–	–	–	–	–
Sobre encimera	■	■	■	■	–
A ras de encimera	■	–	–	–	–
Bajo encimera	■	–	–	–	■
precio en €	**1.045,60 - 1.138,20**	**352,70 - 450,30**	**547,80**	**450,30 - 525,40**	**434,10 - 531,70**
desde la página	847	848	548	549	850

Instalación




Top Mounted Installation

El montaje sobre encimera es el tipo convencional de instalación y la mejor solución para encimeras de madera o laminadas. El fregadero se inserta desde arriba el hueco de la encimera, requiriendo solo un recorte sencillo. De este modo, resalta el fino borde superpuesto.



Under Mounted Installation

El fregadero queda por debajo de la superficie y se fija a la encimera desde abajo. Este tipo de instalación sólo es apta para encimeras inmunes al agua hechas de piedra natural, hormigón o cuarzo.



Flush Mounted Installation

El fregadero se inserta a ras de la encimera. La transición continua crea una superficie de trabajo adicional y simplifica la limpieza, ya que no hay bordes en el fregadero. Este tipo de instalación es mejor para encimeras hechas de materiales macizos.

Acabado



Acero inoxidable

-800



Gris cemento

-380



Negro grafito

-170



gris piedra

-290


S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable

Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Agujero para el caño pre-perforado
- Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


450






660





Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
60	530 x 480 mm	1	Acero inoxidable	43301800	767,70
80	740 x 480 mm	1	Acero inoxidable	43302800	833,80

A completar con:	Acabado	Referencia	Euro*
D14-10 Vaciador con rebosadero	Acero inoxidable	43921800	31,60





S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable

Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- El orificio del caño y el orificio del vaciador automático están pre-perforados
- Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


450






660





Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
60	530 x 480 mm	1	Acero inoxidable	43305800	767,70
80	740 x 480 mm	1	Acero inoxidable	43308800	833,80

A completar con:	Acabado	Referencia	Euro*
D14-11 Vaciador automático con rebosadero	Acero inoxidable	43931800	55,10



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Fregaderos de cocina


S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable con escurridor

Características de todas las variantes

- Cotas de corte: 1025 x 490 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Con drenaje
- Agujero para el caño pre-perforado
- Ancho del armario empotrado: 60 cm
- Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Para el montaje en encimeras de 25 mm 25 mm
- Radio angular: 10 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


450 escurridor lado izquierdo





450 escurridor lado derecho





Instalación





Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Escurridor	Acabado	Referencia	Euro*
60	1025 x 490 mm	1	lado izquierdo	Acero inoxidable	43306800	1.098,60
60	1025 x 490 mm	1	lado derecho	Acero inoxidable	43331800	1.125,00

A completar con:	Acabado	Referencia	Euro*
D14-10 Vaciador con rebosadero	Acero inoxidable	43921800	31,60




S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable con escurridor

Características de todas las variantes

- Cotas de corte: 1025 x 490 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Con drenaje
- El orificio del caño y el orificio del vaciador automático están pre-perforados
- Ancho del armario empotrado: 60 cm
- Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Para el montaje en encimeras de 25 mm 25 mm
- Radio angular: 10 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


450 escurridor lado izquierdo





450 escurridor lado derecho





Instalación





Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Escurridor	Acabado	Referencia	Euro*
60	1025 x 490 mm	1	lado izquierdo	Acero inoxidable	43307800	1.098,60
60	1025 x 490 mm	1	lado derecho	Acero inoxidable	43332800	1.125,00

A completar con:	Acabado	Referencia	Euro*
D14-11 Vaciador automático con rebosadero	Acero inoxidable	43931800	55,10



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable

Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Agujero para el caño pre-perforado
- Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


180/450






370/370





Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
80	735 x 480 mm	2	Acero inoxidable	43309800	1.297,10
90	845 x 480 mm	2	Acero inoxidable	43303800	1.429,40

A completar con:	Acabado	Referencia	Euro*
D15-10 Vaciador con rebosadero	Acero inoxidable	43922800	52,50




S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable

Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- El orificio del caño y el orificio del vaciador automático están pre-perforados
- Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


180/450






370/370





Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
80	735 x 480 mm	2	Acero inoxidable	43310800	1.297,10
90	845 x 480 mm	2	Acero inoxidable	43311800	1.429,40

A completar con:	Acabado	Referencia	Euro*
D15-11 Vaciador automático con rebosadero	Acero inoxidable	43932800	85,10



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Fregaderos de cocina


S71 Fregaderos bajo encimera de acero inoxidable

Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Sin orificio para grifo
- Tipo de instalación: bajo encimera, sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Radio angular: 10 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


400






450





Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
50	398 x 398 mm	1	Acero inoxidable	43425800	529,40
60	448 x 398 mm	1	Acero inoxidable	43426800	569,10
A completar con (escoge una opción):			Acabado	Referencia	Euro*
D14-10 Vaciador con rebosadero			Acero inoxidable	43921800	31,60
D14-11 Vaciador automático con rebosadero			Acero inoxidable	43931800	55,10






S71 Fregaderos bajo encimera de acero inoxidable

Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Sin orificio para grifo
- Tipo de instalación: bajo encimera, sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Radio angular: 10 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


500






660





Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
60	498 x 398 mm	1	Acero inoxidable	43427800	595,60
80	658 x 398 mm	1	Acero inoxidable	43428800	622,20
A completar con (escoge una opción):			Acabado	Referencia	Euro*
D14-10 Vaciador con rebosadero			Acero inoxidable	43921800	31,60



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

S71 Fregaderos bajo encimera de acero inoxidable

A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	D14-11 Vaciador automático con rebosadero	Acero inoxidable	43931800	55,10

S71 Fregaderos bajo encimera de acero inoxidable

Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Sin orificio para grifo
- Tipo de instalación: bajo encimera, sobre encimera o enrasado
- Radio angular: 10 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


180/450





370/370



Instalación







Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
80	653 x 398 mm	2	Acero inoxidable	43429800	1.045,60
90	763 x 398 mm	2	Acero inoxidable	43430800	1.138,20

A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	D15-10 Vaciador con rebosadero	Acero inoxidable	43922800	52,50
	D15-11 Vaciador automático con rebosadero	Acero inoxidable	43932800	85,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Fregaderos de cocina

S51 Fregaderos de encastre SilicaTec


Características de todas las variantes

- Material: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- El orificio para la perforación está predefinido (véase el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Tipo de instalación: sobre encimera
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte
- Grosor de pared del fregadero: 7 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 90 mm

450



660



Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
60	540 x 490 mm	1	Negro grafito	43312170	352,70
			gris piedra	43312290	352,70
			Gris cemento	43312380	352,70
80	750 x 490 mm	1	Negro grafito	43313170	450,30
			gris piedra	43313290	450,30
			Gris cemento	43313380	450,30


A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para una cubeta de granito	Cromo	43927000	31,50
 D16-11 Set de desagüe con válvula automática para una cubeta de granito	Cromo	43937000	54,80

S51 Fregaderos de encastre SilicaTec con escurridor


Características de todas las variantes

- Cotas de corte: 1030 x 490 mm
- Material: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Con drenaje
- El orificio para la perforación está predefinido (véase el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Ancho del armario empotrado: 60 cm
- Tipo de instalación: sobre encimera
- Para el montaje en encimeras de 25 mm 25 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

450 escurridor lado izquierdo



450 escurridor lado derecho



Instalación



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

S51 Fregaderos de encastre SilicaTec con escurridor

Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Escurridor	Acabado	Referencia	Euro*
60	1030 x 490 mm	1	lado izquierdo	Negro grafito	43314170	547,80
				gris piedra	43314290	547,80
				Gris cemento	43314380	547,80
60	1030 x 490 mm	1	lado derecho	Negro grafito	43330170	547,80
				gris piedra	43330290	547,80
				Gris cemento	43330380	547,80

A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para una cubeta de granito	Cromo	43927000	31,50
	D16-11 Set de desagüe con válvula automática para una cubeta de granito	Cromo	43937000	54,80


S51 Fregaderos de encastre SilicaTec

Características de todas las variantes

- Material: SilicaTec
- El orificio para la perforación está predefinido (véase el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Tipo de instalación: sobre encimera
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta principal
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


180/450





370/370





Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
80	750 x 490 mm	2	Negro grafito	43315170	450,30
			gris piedra	43315290	450,30
			Gris cemento	43315380	450,30
90	860 x 490 mm	2	Negro grafito	43316170	525,40
			gris piedra	43316290	525,40
			Gris cemento	43316380	525,40

A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	D17-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para cubeta doble de granito	Cromo	43928000	52,20
	D17-11 Set de desagüe con válvula automática para cubeta doble de granito	Cromo	43938000	84,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Fregaderos de cocina


S51 Fregadores bajo encimera SilicaTec

Características de todas las variantes

- Material: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Sin orificio para grifo
- Tipo de instalación: bajo encimera
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte
- Grosor de pared del fregadero: 7 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 90 mm


450





660





Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
60	448 x 398 mm	1	Negro grafito	43431170	434,10
			gris piedra	43431290	434,10
			Gris cemento	43431380	434,10
80	658 x 398 mm	1	Negro grafito	43432170	531,70
			gris piedra	43432290	531,70
			Gris cemento	43432380	531,70

A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para una cubeta de granito	Cromo	43927000	31,50
	D16-11 Set de desagüe con válvula automática para una cubeta de granito	Cromo	43937000	54,80


S51 Fregadores bajo encimera SilicaTec

Características de todas las variantes

- Material: SilicaTec
- Sin orificio para grifo
- Tipo de instalación: bajo encimera
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


180/450





370/370





Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
80	658 x 398 mm	2	Negro grafito	43433170	531,70
			gris piedra	43433290	531,70
			Gris cemento	43433380	531,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

S51 Fregadores bajo encimera SilicaTec

Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
90	768 x 398 mm	2	Negro grafito	43434170	606,60
			gris piedra	43434290	606,60
			Gris cemento	43434380	606,60

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 D17-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para cubeta doble de granito	Cromo	43928000	52,20
 D17-11 Set de desagüe con válvula automática para cubeta doble de granito	Cromo	43938000	84,80

Fregaderos accesorios

Vaciadores con rebosadero para una cubeta

Características de todas las variantes

- Consiste en: vaciador para fregadero, cesta de rejilla, sifón
- Sistema de desagüe: cierre/apertura del vaciador mediante tapón con rejilla
- Diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- Cesta de rejilla: 3 1/2"

D14-10



D16-10



Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
para fregaderos de acero inoxidable	Acero inoxidable	43921800	31,60
para fregaderos de granito	Cromo	43927000	31,50

Vaciadores con rebosadero para cubeta doble

Características de todas las variantes

- Consiste en: vaciador para fregadero, cesta de rejilla, sifón
- Sistema de desagüe: cierre/apertura del vaciador del fregadero principal y auxiliar por tapón practicable con rejilla
- Diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- Cesta de rejilla: 3 1/2"

D15-10



D17-10



Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
para fregaderos de acero inoxidable	Acero inoxidable	43922800	52,50
para fregaderos de granito	Cromo	43928000	52,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vaciadores automáticos con rebosadero para una cubeta

Características de todas las variantes

- Consiste en: vaciador para fregadero, Desagüe, sifón
- Sistema de desagüe: cierre/apertura del vaciador por giro del excéntrico
- Diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- Cesta de rejilla: 3 1/2"

D14-11



D16-11



Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
para fregaderos de acero inoxidable	Acero inoxidable	43931800	55,10
para fregaderos de granito	Cromo	43937000	54,80

Vaciadores automáticos con rebosadero para cubeta doble

Características de todas las variantes

- Consiste en: vaciador para fregadero, Desagüe, sifón
- Sistema de desagüe: Accionamiento de la válvula del fregadero principal mediante giro del excéntrico, en el fregadero auxiliar por bajar/subir el tapón cesta
- Diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- Cesta de rejilla: 3 1/2"

D15-11



D17-11



Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
para fregaderos de acero inoxidable	Acero inoxidable	43932800	85,10
para fregaderos de granito	Cromo	43938000	84,80

Fregaderos accesorios

A10 tapa para desagüe

Características

- Apto para Fregaderos de acero inoxidable con escurridor de 3 ½ "
- Material: material sintético



Acabado	Referencia	Euro*
Acabado de acero inoxidable	40952800	15,20

F12 elemento de compensación con sBox



	Referencia	Euro*
	43333000	27,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Ejemplos de instalación


Instalación vista para 1 función

Ⓐ **Pulsify Select S**
Set de ducha 105 3jet Relaxation EcoSmart
9 l/ min con barra de ducha 90 cm
24171, -000

Ⓑ **ShowerTablet Select**
Termostato de ducha 400 visto
24360, -000

Ⓒ **RainDrain Flex**
Set externo para desagüe lineal 700 recortable
56043, -000

Set básico para desagüe lineal de ducha para instalación estándar (sin imagen)
01001180



Instalación empotrada para 1 función


Ⓐ **Raindance Select S**
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 90 cm
y jabonera
26631, -000

Ⓑ **ShowerSelect Comfort Q**
Termostato empotrado
para 1 función
15581, -000

Set básico iBox universal 2
(sin imagen)
01500180

Ⓒ **FixFit**
Toma de agua Square
con válvula antirretorno
26455, -000

Ⓓ **Staro**
Set completo de desagüe 90
60056, -000



Instalación empotrada para 2 funciones

Ⓐ **Raindance S**
Ducha fija 240 1jet PowderRain mural
27607, -000

Ⓑ **Raindance Select S**
Set de ducha 120 3jet con barra de ducha 110 cm a la derecha
26326, -000


Ⓒ **DuoTurn S**
Mezclador empotrado para 2 funciones
75418, -000

Set básico iBox universal 2 (sin imagen)
01500180

Ⓓ **FixFit**
Toma de agua S con válvula anti-retorno y ángulo de conexión sintético
26453, -000

Ⓔ **Unica**
Reposapiés Comfort
26329, -000

Ⓕ **RainDrain**
Set completo de desagüe 90 XXL
60067, -000



Instalación empotrada para 2 funciones

Ⓐ **Rainfinity**
Ducha fija 360 1jet
mural
26230, -000

Ⓑ **Rainfinity**
Set de soporte de ducha 100 1jet
con flexo de ducha de 160 cm
26856, -000


Ⓒ **ShowerSelect Comfort E**
Termostato empotrado para 2
funciones
15572, -000

Set básico iBox universal 2 (sin
imagen)
01500180

Ⓓ **FixFit**
Toma de agua Square
con válvula antirretorno
26455, -000

Ⓔ **RainDrain Flex**
Set externo para desagüe lineal 700
recortable
56043, -000

Set básico para desagüe lineal de
ducha
para instalación estándar (sin
imagen)
01001180



Instalación empotrada para 3 funciones

Ⓐ **Rainmaker Select**
Ducha fija 460 2jet ducha mural
24005, -000

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

Ⓑ **Raindance Select S**
Teleducha 120 3jet
26530, -400

Soporte de ducha Porter S
28331, -000

Isiflex
Flexo de 160 cm
28276, -000

Ⓒ Llave de paso / inversor S
Trio/Quatro empotrada
15932, -000

Set básico para Quattro
con inversor de 4 vías empotrado
(sin imagen)
15930180

Ⓓ Llave de paso S empotrada
15972, -000


Set básico para llave de paso DN20
caudal 130 l/min (sin imagen)
15970180

Ⓔ **Ecostat S**
Termostato de gran caudal empotrado
15756, -000

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

Ⓕ **FixFit**
Toma de agua S
sin válvula antirretorno
27453, -000

Ⓖ **RainDrain**
Set completo de desagüe 90 XXL
60067, -000



Instalación empotrada para 3 funciones

Ⓐ **Pulsify S**
Ducha fija 260 2jet
mural
24150, -000

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

Ⓑ **Pulsify Select S**
Set de ducha 105 3jet Relaxation
EcoSmart 9 l/ min con barra de
ducha 90 cm
24171, -000

FixFit
Toma de agua Square
con válvula antirretorno
26455, -000

Ⓒ **ShowerSelect**
Llave de paso empotrada
para 3 funciones
15764, -000


Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

Ⓓ **ShowerSelect**
Termostato de gran caudal empotra-
do
15760, -000

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

Ⓔ **RainDrain Flex**
Set externo para desagüe lineal 700
recortable
56043, -000

Set básico para desagüe lineal de
ducha
para instalación estándar (sin
imagen)
01001180



Instalación empotrada para 3 funciones

Ⓐ **Rainmaker Select**
Ducha fija 460 2jet
mural
24005, -400

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180


Ⓑ **Raindance Select S**
Teleducha 120 3jet
26530, -400

Ⓒ **RainSelect**
Termostato empotrado
para 3 funciones
con soporte de ducha
15356, -400

Set básico
para 3 funciones (sin imagen)
15311180

Ⓓ **Isiflex**
Flexo de 125 cm
28272, -000

Ⓔ **RainDrain**
Set completo de desagüe 90 XXL
60067, -000



Instalación empotrada para 3 funciones

Ⓐ **Rainfinity**
Ducha fija 360 1jet
26231, -700

Conexión al techo S 10 cm
27393, -700

Ⓑ **Rainfinity**
Ducha de cervicales 500 1jet
con repisa
26243, -700

Ⓒ **Rainfinity**
Teleducha 130 3jet
26864, -700


Rainfinity
Conexión a la pared Porter 500
con soporte de ducha y repisa a la
izquierda
26843, -700

Ⓓ **RainSelect**
Termostato empotrado
para 3 funciones
15381, -700

Set básico
para 3 funciones (sin imagen)
15311180

Ⓔ **Isiflex**
Flexo de 125 cm
28272, -700

Ⓕ **RainDrain**
Set completo de desagüe 90 XXL
60067, -000



Instalación empotrada para 4 funciones

Ⓐ **Rainmaker Select**
Ducha fija 460 3jet
mural
24007, -400

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180


Ⓑ **Raindance Select S**
Teleducha 120 3jet
26530, -000

Isiflex
Flexo de 125 cm
28272, -000

Ⓒ **RainSelect**
Termostato empotrado
para 4 funciones
con soporte de ducha integrado
15357, -400

Set básico
para 4 funciones (sin imagen)
15312180

Ⓓ **RainDrain**
Set completo de desagüe 90 XXL
60067, -000



Instalación empotrada para 4 funciones

Ⓐ **Rainfinity**
Ducha fija 360 3jet
mural
26234, -700

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

Ⓑ **Rainfinity**
Teleducha 130 3jet
26864, -700


FixFit
Conexión a la pared Porter 500 con soporte de ducha y repisa a la izquierda
26843, -700

Isiflex
Flexo de 125 cm
28272, -700

Ⓒ **RainSelect**
Termostato empotrado
para 4 funciones
15382, -700

Set básico
para 4 funciones (sin imagen)
15312180

Ⓓ **RainDrain**
Set completo de desagüe 90 XXL
60067, -000



Instalación empotrada para 4 funciones

Ⓐ **Rainmaker Select**
Ducha fija 580 3jet
mural
24001, -400

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

Ⓑ **Raindance Select S**
Teleducha 120 3jet
26530, -400

Soporte de ducha Porter S
28331, -000

Isiflex
Flexo de 160 cm
28276, -000

Ⓒ **ShowerSelect Comfort E**
Válvula empotrada 3 llaves de paso
15573, -400


Set básico iBox universal 2
(sin imagen)
01500180

Ⓓ **ShowerSelect Comfort E**
Termostato empotrado para 1 función
y una salida adicional
15575, -400 34 l/min

Set básico iBox universal 2
(sin imagen)
01500180

Ⓔ **FixFit**
Toma de agua Square
con válvula antirretorno
26455, -000

Ⓕ **RainDrain**
Set completo de desagüe 90 XXL
60067, -000



Concealed installation 5 functions

Ⓐ **Rainfinity**
Ducha fija 360 3jet
mural
26234, -700

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

Ⓑ **Rainfinity**
Ducha de cervicales 500 1jet con
repisa
26243, -700

Ⓒ **Rainfinity**
Teleducha 130 3jet
26864, -700


FixFit
Conexión a la pared Porter 500 con
soporte de ducha y repisa a la
izquierda
26843, -700

Isiflex
Flexo de 125 cm
28272, -700

Ⓓ **RainSelect**
Termostato empotrado
para 5 funciones
15384, -700

Set básico
para 5 funciones (sin imagen)
15313180


Ⓔ **RainDrain**
Set completo de desagüe 90 XXL
60067, -000




Showerpipes con barra redonda: altura flexible

Independientemente de la altura del baño y de las tomas de agua, algunas Showerpipes de tubo redondo pueden colocarse siempre a la altura óptima. La barra redonda puede cortarse a la longitud deseada y satisfacer de este modo las necesidades personales del cliente. Encontrarás la información correspondiente en las instrucciones de montaje.

Altura del baño A




Altura del baño B



Varias posiciones


El brazo de ducha giratorio permite un uso versátil de la Showerpipe tanto en espacios de bañera como de ducha.

Instalación para bañera



Las Showerpipes pueden montarse fácilmente en la parte frontal o bien lateral de la bañera, según la ubicación de las tomas de agua. El cabezal de ducha también puede orientarse individualmente.

Instalación para ducha



Las tomas de agua existentes no siempre se encuentran en el centro de la ducha. Gracias al brazo de ducha giratorio, el cabezal puede orientarse hacia el centro de la ducha una vez finalizada la instalación.


Todas las dimensiones en mm

Instalación vista de Showerpipe

Ⓐ **Pulsify S**
Showerpipe 260 1jet
con ShowerTablet Select 400
24220, -000

Ⓑ **RainDrain Flex**
Set externo para desagüe lineal 700 recortable
56043, -000

Set básico para desagüe lineal de ducha
para instalación estándar (sin imagen)
01001180




Instalación vista para bañera

Ⓐ **ShowerTablet Select**
Termostato de ducha 400 visto
24340, -000

Ⓑ **Pulsify Select S**
Teleducha 105 3jet Relaxation
EcoSmart
24111, -000

Isiflex
Flexo de 125 cm
28272, -000

Ⓒ **Flexaplus S**
Set completo de desagüe, vaciado
y rebose para bañeras estándar
58150, -000



Instalación empotrada para bañera


Ⓐ **Raindance Select S**
Set de ducha 120 3jet con barra de ducha 110 cm a la derecha
26326, -000

Ⓑ **FixFit**
Toma de agua S con válvula anti-retorno y ángulo de conexión sintético
26453, -000

Ⓒ **DuoTurn S**
Mezclador empotrado para 2 funciones
75418, -000

Set básico iBox universal 2 (sin imagen)
01500180

Ⓓ **Exafill**
Set completo de desagüe: llenado, vaciado y rebose para bañeras estándar
58123, -000



Instalación empotrada para borde de bañera

Ⓐ **Metropol**
Monomando de bañera empotrado con manecilla de palanca plana y sistema de seguridad integrado EN1717 para iBox universal
32546, -000

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180


Ⓑ **sBox**
Set externo con embellecedor rectangular
28010, -000

Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa
13560180

Ⓒ **Raindance Select E**
Teleducha 120 3jet
26520, -000

Ⓓ **Exafill S**

Set completo de desagüe: llenado, vaciado y rebose para bañeras estándar
58113, -000



Instalación empotrada sobre repisa

Ⓐ **Metropol**
Monomando de bañera empotrado
con manecilla de palanca plana
y sistema de seguridad integrado
EN1717
para iBox universal
32546, -000

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

Ⓑ **sBox**
Set externo con embellecedor rectangular
28010, -000


Set básico para montaje en
borde de bañera o en repisa
13560180

Ⓒ **Raindance Select E**
Teleducha 120 3jet
26520, -000

Ⓓ **Exafill S**
Set completo de desagüe:
llenado, vaciado y rebose
para bañeras estándar
58113, -000


Ⓔ Placa de montaje
para montaje sobre repisa
28016, -000


Ⓕ Ángulo de montaje
para placa de montaje
Montaje sobre repisa
28021, -000




Xevolos E Ejemplos de instalación


61086XXX







61087XXX







61089XXX, 61091XXX






61088XXX, 61090XXX






Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.


61092XXX, 61094XXX




61093XXX, 61095XXX



61096XXX, 61098XXX




61097XXX, 61099XXX




Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.

Xevolos E Ejemplos de instalación


61100XXX, 61102XXX




61101XXX, 61103XXX



61110XXX, 61111XXX




61112XXX, 61113XXX




Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.

61105XXX, 61107XXX




61104XXX, 61106XXX




Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.


Xelu Q Ejemplos de instalación


61084XXX







61085XXX







61013XXX, 61015XXX






61012XXX, 61014XXX






Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.


61016XXX, 61018XXX




61017XXX, 61019XXX



61020XXX, 61022XXX




61021XXX, 61023XXX




Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.


Xelu Q Ejemplos de instalación


61024XXX, 61027XXX







61026XXX, 61029XXX







61030XXX, 61033XXX






61032XXX, 61035XXX






Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.


61025XXX, 61028XXX




61031XXX, 61034XXX



61036XXX, 61039XXX




61038XXX, 61041XXX




Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.

Xelu Q Ejemplos de instalación


61037XXX, 61040XXX




61108XXX, 61109XXX



61043XXX, 61045XXX





61042XXX, 61044XXX




Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.


60129XXX, 61006XXX







60130XXX, 61007XXX










60230XXX, 61141XXX









60229XXX, 61140XXX










Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.

Xanuia Q Ejemplos de instalación


60231XXX, 61142XXX










60131XXX, 61008XXX













Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.

60233XXX, 61144XXX













60232XXX, 61143XXX












Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.


Xanuia Q Ejemplos de instalación

60234XXX, 61145XXX













60132XXX, 61009XXX, 60238XXX













Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.

60236XXX, 61147XXX













60235XXX, 61146XXX, 60239XXX












Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.


Xanuia Q Ejemplos de instalación

60237XXX, 61148XXX













60133XXX, 61010XXX, 60243XXX













Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.

60241XXX, 61150XXX













60240XXX, 61149XXX, 60244XXX












Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.


Xanuia Q Ejemplos de instalación

60242XXX, 61151XXX













60134XXX, 61011XXX, 60252XXX













Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.

60246XXX, 61153XXX













60245XXX, 61152XXX, 60254XXX












Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.


Xanuia Q Ejemplos de instalación

60247XXX, 61154XXX













60221XXX, 61132XXX, 60248XXX













Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.

60223XXX, 61134XXX













60222XXX, 61133XXX, 60249XXX












Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.


Xanuia Q Ejemplos de instalación

60224XXX, 61135XXX













60225XXX, 61136XXX, 60250XXX













Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.

60227XXX, 61138XXX













60226XXX, 61137XXX, 60251XXX












Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.


Xanuia Q Ejemplos de instalación

60228XXX, 61139XXX













60209XXX, 61120XXX













Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.

60211XXX, 61122XXX













60210XXX, 61121XXX












Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.


Xanuia Q Ejemplos de instalación

60212XXX, 61123XXX













60213XXX, 61124XXX













Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.

60215XXX, 61126XXX













60214XXX, 61125XXX












Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.


Xanuia Q Ejemplos de instalación

60216XXX, 61127XXX













60617XXX, 61128XXX













Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.

60219XXX, 61130XXX













60218XXX, 61129XXX












Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.


Xanuia Q Ejemplos de instalación

60220XXX, 61131XXX












Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.


60163XXX, 61070XXX







60164XXX, 61071XXX







60169XXX, 61076XXX





60155XXX, 61054XXX







Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.


Xuniva S Ejemplos de instalación


60159XXX, 61056XXX






60151XXX, 61046XXX







Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.


60167XXX, 61074XXX







60168XXX, 61075XXX







60172XXX, 61082XXX





60158XXX, 61066XXX







Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.

Xuniva Q Ejemplos de instalación

60162XXX, 61068XXX




60154XXX, 61052XXX




Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.


60165XXX, 61072XXX




60170XXX, 61078XXX



60156XXX, 61058XXX





60160XXX, 61060XXX



Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.


60152XXX, 61048XXX






Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.


60166XXX, 61073XXX




60171XXX, 61080XXX



60157XXX, 61062XXX




60161XXX, 61064XXX




Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.

Xuniva U Ejemplos de instalación


60153XXX, 61050XXX







Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.


62025XXX, 61115XXX










62021XXX, 61119XXX, 60292XXX










62024XXX, 61114XXX









60193XXX, 62020XXX, 61118XXX










Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.

EluPura Q Ejemplos de instalación


61117XXX, 60293XXX, 62023XXX









60194XXX, 62022XXX, 61116XXX










Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.


60281XXX, 61171XXX, 62045XXX










60288XXX, 62050XXX, 61180XXX, 60207XXX










60142XXX, 62016XXX, 61178XXX









60205XXX










Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.


EluPura Original S Ejemplos de instalación


60135XXX, 61176XXX, 62012XXX














60265XXX






Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.


61165XXX, 62038XXX



60286XXX, 62048XXX, 61174XXX




60287XXX, 62049XXX, 61175XXX





Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.

EluPura Original Q Ejemplos de instalación


60284XXX, 61172XXX, 62046XXX










60289XXX, 62051XXX, 61182XXX, 60208XXX










60145XXX, 62018XXX, 61181XXX









60206XXX











Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.


60137XXX, 62014XXX















61177XXX












Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.

EluPura Original Q Ejemplos de instalación


60127XXX, 62010XXX, 61183XXX









60128XXX, 62011XXX, 61184XXX









Las dimensiones están sujetas a tolerancias cerámicas debidas al proceso de producción.

Muebles para baño


#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX




#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX




#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX




#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX




#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX




#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX




#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX




#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX




#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX




#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX





#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX






#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX






Xevolos E Dibujos a escala

#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX




#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Muebles para baño


#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX




#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX




#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX




#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX




#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX




#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX




#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX




#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX




#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX




#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX



#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX





#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX




Xelu Q Dibujos a escala


#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX







#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX







#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX







#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX





#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX





Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



Recambios

Inserción chorro masaje Pharo para cuerpo


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26911000	26,10

Ducha lateral

Características

- Tipo de chorro: Rain
- Ángulo de ducha lateral ajustable
- Mecanismo de giro ajustable 360°
- Caudal Rain 8 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean
- Material: material sintético





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28406000	20,80

Isiflex Flexo de ducha 160 cm

Características

- Flexo de ducha de alta calidad
- Longitud del flexo de ducha 1,6m
- Tuercas cónicas en ambos extremos
- Rosca de conexión: G ½





Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28276000	32,60
Cromo/Color oro	28276090	65,10
Bronce cepillado	28276140	48,90
Cromo negro cepillado	28276340	48,90
Negro mate	28276670	45,60
Blanco mate	28276700	45,60
Color oro pulido	28276990	48,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Unica'S cursor

Características

· Para barra con diámetro 22 mm



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28672000	33,10

Unica'E cursor



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo satinado	96170000	65,10

Unica'S Puro cursor

Características

· Para barra con diámetro 22 mm



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	97651000	79,40

Unica'D cursor

Características

· Para barra con diámetro 25 mm



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	96190000	65,10

soporte Raindance Unica'S



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	98520000	79,40

Raindance Calzo de compensación

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Recambios

Cartucho M2



Referencia	Euro*
92730000	52,90

Cartucho M1





Referencia	Euro*
97685000	52,90

Cartucho con esfera de acero para grifos antiguos de ducha y bañera

Características

· Para grifería de ducha y de bañera



Referencia	Euro*
14096000	92,60

Cartucho con esfera de acero para grifos antiguos de lavabo, bidé y cocina

Características

· Para grifería de lavabo, de bidé y de cocina



Referencia	Euro*
14095000	92,60

Cartucho para grifos con sistema cerámico Joystick



Referencia	Euro*
96339000	65,10

Set de servicio para mezcladores monomando con esfera de acero, sin llave



Referencia	Euro*
98804000	26,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set de servicio para mezcladores monomando con esfera de acero

Características

· Para grifería con sistema de esfera de acero



Referencia	Euro*
13952000	33,10

Termoelemento T32

Características

· Termoelemento de cera dilatable



Referencia	Euro*
94282000	115,10

Termoelemento DN15

Características

· DN15

· Termoelemento de cera dilatable



Referencia	Euro*
92601000	149,40

Termoelemento DN20

Características

· DN20

· Termoelemento de cera dilatable



Referencia	Euro*
92631000	230,40

Termoelemento T30

Características

· Termoelemento de cera dilatable



Referencia	Euro*
98282000	92,60

Recambios

Termoelemento T42

Características

· Termoelemento de cera dilatable



Referencia	Euro*
96633000	115,10

Montura cerámica

Características

· DN15 · Cerrado a la derecha · Ángulo de cerrado: 180°



Referencia	Euro*
94149000	26,10

Cartucho cerámico llave de paso e inversor



Referencia	Euro*
98283000	65,10

Cartucho cerámico llave de paso y desviador



Referencia	Euro*
96509000	79,40

Inversor para grifería empotrada



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	95014000	52,90

Cartucho llave AV-P DN9

Características

· DN9



Referencia	Euro*
95758000	92,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Cartucho cerámico llave de paso y desviador



Referencia	Euro*
96645000	65,10

Inversor para grifería de bañera vista



Referencia	Euro*
97978000	52,90

Inversor para grifería de bañera vista




Referencia	Euro*
94077000	33,10

Recambio de escobilla WC

Características

· Material: material sintético






Acabado	Referencia	Euro*
Blanco	40088000	20,80

Recambio de escobilla WC

Características

· Material: material sintético





Acabado	Referencia	Euro*
Negro	40068000	20,80

Recambios

Tapón de vaciador de bañera




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	96153000	26,10

Tapon de vaciador 1 1/4" de lavabo y de bidé



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	96026000	20,80

Flexo extraíble de malla para grifería de cocina 1,75m



	Referencia	Euro*
	96921000	65,10

Tapón para vaciador Push-Open de cuerpo metálico



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	97204000	52,90

O-Ring 14x2,5mm



	Referencia	Euro*
	98189000	3,00

Flexo extraíble de malla para grifería de cocina 1,25m con racor rápido



	Referencia	Euro*
	95506000	65,10

Válvula antirretorno DW15x16.1 DN10 (resistente a presiones de hasta 2 MPa)



	Referencia	Euro*
	92594000	12,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Flexo extraíble de malla para grifería de cocina 1,50m con racor rápido



Referencia	Euro*
95507000	65,10

hansgrohe

Life is waterful.

Lista de Precios 2025 es-ES · Sujeto a cambios en el interés de los avances técnicos.

Todos los productos están sujetos a disponibilidad. La disponibilidad puede verse afectada temporalmente por la escasez de material, la interrupción de la cadena de suministro u otros acontecimientos de fuerza mayor.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.



Encuéntrenos online y en nuestras redes sociales
Descubra más sobre el mundo hansgrohe en pro.hansgrohe.es

Hansgrohe, S.A.U.
Riera Can Pahissa, 26
08750 Molins de Rei (Barcelona)
T 93 680 39 00
F 93 680 39 09
info@hansgrohe.es
www.pro.hansgrohe.es