



DUSCHOLUX



Catálogo 2025

Nº 75 01.02.2025

es

D DUSCHOLUX

Duscholux, comprometidos con el medio ambiente

- En Duscholux basamos todos nuestros sistemas de trabajo en un modelo de negocio sostenible.
- Recogemos los desechos industriales a través de empresas homologadas.
- Disponemos de paneles solares para calentar el agua sanitaria.
- Hemos eliminado adhesivos con isocionatos, consiguiendo que los productos químicos que empleamos como adhesivos sean totalmente inocuos.
- Hemos reducido notablemente los ruidos de nuestra producción, trasladando la maquinaria más conflictiva al exterior o aislando los motores.
- Disponemos de filtros de agua-aceite para evitar el vertido de aceite a la red de alcantarillado.
- Estamos homologados por el APPLUS, que revisa todos los materiales que empleamos y como nos deshacemos de ellos.
- Hemos invertido en la instalación de cuatro depósitos de recogida de agua pluvial con capacidad total de 180.000 litros.
- Por la larga durabilidad de nuestros fabricados, se evita el reciclaje innecesario.

Por todo ello, Duscholux ha sido certificada con la Evaluación Ambiental y Seguridad Industrial, certificada por el ICICT, en cumplimiento de la nueva normativa para las empresas.




ÍNDICE DE COLECCIONES / SISTEMAS


F.D.	FRONTAL DUCHA	S.D.B.	SEPARADOR DUCHA/BAÑERA
A.D.	ANGULAR DUCHA	F.B.	FRONTAL BAÑERA
R.	ROUND	A.B.	ANGULAR BAÑERA
S.D.	SEPARADOR DUCHA	L.	LATERAL
S.B.	SEPARADOR BAÑERA		

D5 CUSTOM	CORREDERAS		D2 SWING	ABATIBLES	
D5 CUSTOM 1F 1P	F.D.	11	D2 SWING 1P	F.D.	39
D5 CUSTOM 1P	F.D.	21	D2 SWING 1F 1P	F.D.	47
D5 CUSTOM 2F 2P	F.D.	23	D2 SWING 2P	F.D.	51
D5 CUSTOM 2F 2P	A.D.	69	D2 SWING 2F 2P	F.D.	57
D5 CUSTOM 1F 1P	S.D.B.	113	D2 SWING 2P	A.D.	79
D5 CUSTOM 1F 1P	F.B.	139	D2 SWING 2F 2P	A.D.	87
D5 CUSTOM 1P	F.B.	145		PLEGABLES	
D5 CUSTOM 2F 2P	F.B.	147	D2 SWING RP 2P	F.D.	61
			D2 SWING RP 4P	A.D.	91
D4 PULSAR	CORREDERAS		D1 PLUS GIRO	ABATIBLES	
D4 PULSAR 1F 1P	F.D.	13	D1 PLUS GIRO 1P	F.D.	41
D4 PULSAR 2F 2P	F.D.	25	D1 PLUS GIRO 1F 1P	F.D.	49
D4 PULSAR 2F 2P	A.D.	71	D1 PLUS GIRO 2P	F.D.	53
D4 PULSAR 1F 1P	S.D.	115	D1 PLUS GIRO 2F 2P	F.D.	59
D4 PULSAR ONE 1F 1P	S.D.	117	D1 PLUS GIRO 2P	A.D.	81
			D1 PLUS GIRO 2F 2P	A.D.	89
D3 GREDEL	CORREDERAS		D1 PLUS GIRO 1F ½P	S.D.B.	123
D3 GREDEL 1F 1P	F.D.	15	D1 PLUS GIRO 1F ½P 1L	S.D.B.	127
D3 GREDEL 2F 2P	F.D.	27	D1 PLUS GIRO 1P	S.B.	131
D3 GREDEL 2F 2P	A.D.	73	D1 PLUS GIRO 1F 1P	S.B.	135
D3 GREDEL 1F 1P	S.D.B.	119		PLEGABLES	
D3 GREDEL 1F 1P	F.B.	141	D1 PLUS GIRO RP 2P	F.D.	63
D3 GREDEL 2F 2P	F.B.	149	D1 PLUS GIRO RP 4P	F.D.	65
			D1 PLUS GIRO RP 4P	A.D.	93
D2 GRAVITY	CORREDERAS			SEPARADOR	
D2 GRAVITY 1F 1P	F.D.	17	D5 AIR 1F	S.D.	97
D2 GRAVITY 2F 2P	F.D.	29	D4 FLY 1F	S.D.B.	99
D2 GRAVITY 2F 2P	A.D.	75	D3 AXIS 1F	S.D.	101
D2 GRAVITY 1F 1P	F.B.	143	D3 ESSENCE 1F	S.D.B.	103
D2 GRAVITY 2F 2P	F.B.	151	D2 SKY 1F TECHO	S.D.B.	105
D1 MODE	CORREDERAS		D2 SKI 1F	S.D.B.	107
D1 MODE 1F 1P	F.D.	19	D1 MODE 1F	S.D.	109
D1 MODE 2F 2P	F.D.	31	D0 BASIC	S.D.B.	111
D1 MODE 2F 2P	A.D.	77	D3 ESSENCE 1F ½P	S.D.B.	121
D1 PLUS EVOLUTION	CORREDERAS		D3 ESSENCE 1F ½P 1L	S.D.B.	125
D1 PLUS EVOLUTION 3P	F.D.	33	D3 ESSENCE 1P	S.B.	129
D1 PLUS EVOLUTION 3P	F.B.	153	D3 ESSENCE 1F 1P	S.B.	133
D5 VIVA	ABATIBLES		D-FAMILY	ABATIBLES FRACIONABLES	
D5 VIVA 1P	F.D.	35	D-FAMILY 1F 1P	F.D.	159
D5 VIVA 1F 1P	F.D.	43	D-FAMILY 2F 2P	A.D.	161
D5 VIVA 2F 2P	A.D.	83		ESPECIALES	
D4 PURE	ABATIBLES		SYSTEM 210		163
D4 PURE 1P	F.D.	37	SYSTEM 210		165
D4 PURE 1F 1P	F.D.	45			
D4 PURE 2F 2P	F.D.	55			
D4 PURE 2F 2P	A.D.	85			
D4 PURE 2F 2P	F.B.	155			


CORREDERAS



ABATIBLES




FRACCIONABLES




PLEGABLES



SEPARADORES FIJOS



SEPARADORES CON PARTE MÓVIL



PRODUCTOS PARA TODA LA VIDA

Desde nuestros inicios, hemos sido el impulsor del sector en cuanto a desarrollo de productos: nuevas formas de cerramientos, materiales, conceptos de diseño, etc. En este sentido, nos preocupamos por todos los detalles y seleccionamos cuidadosamente nuestros colaboradores ya que, de la misma manera que nosotros cumplimos estrictamente con las normativas españolas y europeas de calidad y seguridad, se lo exigimos a nuestros proveedores.



VIDRIO

Las empresas que nos facilitan el material base tienen todas las homologaciones en el mecanizado y securizado. En este sentido, realizamos controles periódicos sobre piezas de producción para confirmar que, en caso de rotura, sus fragmentos no deben sobrepasar unas determinadas medidas. Además, garantizamos que los vidrios nunca se romperán por un cambio de temperatura brusca, ya que están securizados igual que los vidrios que se montan en fachadas exteriores.

PERFILERÍA

Los proveedores de perfilera cumplen también con todas las normativas DIN y AENOR de acuerdo a la norma ISO 9002. Las aleaciones que se emplean en los perfiles Duscholux disponen de un temple 5 para asegurar su rigidez. Asimismo, el lacado oscila entre 60 y 120 micras y los anodizados y cromatizados respetan la norma DIN 50939 para su preparación. El aluminio es el componente principal de los perfiles (entre el 95% y el 99%), lo que contribuye a minimizar los niveles de contaminación en forma de defectos en el tratamiento posterior.

MATERIALES AUXILIARES

En Duscholux se utilizan materiales de alta calidad para asegurar la perdurabilidad del producto. Por eso todas las piezas de plástico, los vierteaguas, etc., son de calidad PA6, lo que garantiza resistencia a tensiones y esfuerzos. Además, todas las piezas están pulidas para que la cal no se adhiera a las piezas y dar un acabado de calidad.

TORNILLERÍA

Todos los componentes son de acero inoxidable para evitar deterioros y manchas de óxido.

DUSCHOLUX Aplicación protectora antical

Es un tratamiento industrial aplicado a los cristales securizados DUSCHOLUX, que crea una capa de protección en la que el agua resbala con mucha mayor facilidad arrastrando consigo los restos de cal y suciedad, facilitando la limpieza.

DUSCHOLUX, CERCA DE TI

En Duscholux queremos que conozcas de cerca nuestro equipo, nuestro proceso de fabricación y nuestros productos. Por ello te abrimos las puertas de nuestros showrooms de Barcelona y Madrid, espacios que, además de mostrar la amplia variedad de productos Duscholux, es un lugar perfecto de reunión y desarrollo con clientes y colaboradores.

El proyecto de nuestro nuevo showroom en Barcelona, inspirado en el lanzamiento de la "Nueva era Duscholux", despierta sensaciones en sus visitantes a través de una atmósfera tecnológica y sugerente, creada a partir de materiales cerámicos y colores neutros como el blanco y el negro, que contrastan con el azul corporativo de Duscholux. Cuenta con una superficie de 245 m² distribuidos en cinco espacios: la zona de exposición, el expositor comercial, la zona lounge un laboratorio de ensayos y una zona de future design.

PRODUCTOS A MEDIDA

En Duscholux fabricamos nuestras mamparas siguiendo un proceso que garantiza la calidad total de nuestros productos y la adaptación de éstos a las necesidades del consumidor. Por ello, fabricamos a medida y por pedido exclusivo, para que el usuario pueda adaptar perfectamente la mampara a su baño y a sus gustos.



DUSCHOLUX, UNA APUESTA POR LA CALIDAD EL DISEÑO Y LA SEGURIDAD

En Duscholux cumplimos con toda la normativa vigente en relación a la calidad y la seguridad de nuestros productos, fabricados con materiales y componentes de primera calidad y avalados por las más prestigiosas empresas de control, auditoría técnica y certificación que operan en España y Europa. Además, cumplimos con las más estrictas normas desde la producción hasta el packaging, pasando por el almacenamiento y la distribución.

Además de las garantías y certificaciones de los materiales empleados, en DUSCHOLUX IBÉRICA, S.A. hemos considerado relevante disponer de una certificación en la seguridad de todas sus mamparas. Revisando la oferta se optó por la homologación de la empresa Applus, por ser una homologación que se consideró eficiente y suficientemente experimentada. Esta se centra en comprobar que los procesos productivos permitan garantizar que el producto resultante cumpla con los más rigurosos requisitos de funcionalidad y seguridad. Desde el año 2001 hemos obtenido certificaciones para todos nuestros modelos y acabados (vidrio, espejo y acrílico), siendo pioneros cuando aún no eran obligatorias. La adaptación fue rápida al disponer de unas normas de calidad interna muy exigentes y exclusivas, adaptadas a las necesidades de nuestro mercado, como lo son las calidades visuales en diferentes materiales, medidas, funcionalidad, etc.

La certificación APPLUS plantea estos requisitos de seguridad basándose en una combinación de homologaciones europeas (pruebas de esfuerzo, torsión, presión, impacto, etc.) de los diferentes materiales; la certificación consta básicamente de un control en nuestros procesos productivos, control en nuestros proveedores de materia prima y en un testeo basado en impactos con un saco de arena homologado de 45Kg de peso, pruebas de estanquidad y durabilidad (20.000 ciclos de apertura y cierre) según norma EN 14428. Las pruebas en todos nuestros productos han sido satisfactorias indicativo de un correcto diseño tanto en los mecanizados del vidrio, en los elementos estructurales (como perfiles de aluminio) y piezas de plástico que consolidan toda la estructura lo que finalmente garantiza la calidad y seguridad del producto. Es necesario renovar anualmente la certificación, por lo que periódicamente se realizan nuevas auditorías de los procesos productivos.

En Duscholux cumplimos, además, con todas las normativas en su proceso de fabricación:

Fabricación del vidrio templado según normas EN 12150-2, DIN 52337-PW, DIN 52303, DIN 52349 y la certificación de calidad DIN 9001.

Fabricación de los perfiles de aluminio según normas europeas DIN 17615, certificados AENOR ER 76/2/97 de acuerdo a las normas ISO 9001 / 2008.

Los lacados cumplen las normativas GSB (licencia N30), Interpon "D", según normativa británica N4636 y Qualicoat (licencia N404).

El anodizado y el cromatizado según la normativa DIN 50939

Además de todos estos controles y normativas, en Duscholux disponemos de un control de calidad al final de la línea de fabricación que certifica que se cumplen con todos los requisitos para ser instaladas y usadas.



RECAMBIOS 10 AÑOS

Lo más apasionante de tener una mampara Duscholux es sentir la perfección de su diseño y la más avanzada tecnología en mamparas de baño, para que esto perdure con el paso del tiempo, y en el caso de que fuese necesario, Duscholux le facilita recambios originales o de calidad equivalente siguiendo las especificaciones y normas de producción establecidas por Duscholux para todos nuestros productos vigentes en tarifa, y compromiso de Stock de los mismos durante un máximo de 10 años para cualquier producto que se descatalogue de la misma.

Si quiere adquirir un recambio póngase en contacto con nosotros enviándonos un email a la dirección de correo: info@duscholux.es o llamando al teléfono: +34 932 234 444, recuerde indicarnos el número de garantía, que se encuentra en todos nuestros productos debajo del logo (ver imagen), así podemos identificar los componentes utilizados en la fabricación del mismo y determinar con exactitud los recambios que le pueden resultar necesarios, una vez identificada la pieza exacta que necesita le redirejiremos a su distribuidor más cercano para que pueda realizar la compra.



GARANTÍA DE 5 AÑOS

Contra todo defecto de fabricación del producto. La garantía comprende la sustitución de cualquier componente defectuoso, así como el coste de la mano de obra y los gastos de transporte y desplazamiento necesarios para restituir al producto su adecuado funcionamiento. Una intervención en periodo de garantía no supondrá la prolongación de la misma.

El periodo de garantía se inicia en la fecha de instalación por parte del Instalador autorizado, o la fecha de compra documentada por la factura cuando no se haga uso de nuestro servicio de instalaciones.



Duchas frontales



- 011 D5 Custom 1F 1P
- 013 D4 Pulsar 1F 1P
- 015 D3 Gredel 1F 1P
- 017 D2 Gravity 1F 1P
- 019 D1 Mode 1F 1P
- 021 D5 Custom 1P
- 023 D5 Custom 2F 2P
- 025 D4 Pulsar 2F 2P
- 027 D3 Gredel 2F 2P
- 029 D2 Gravity 2F 2P
- 031 D1 Mode 2F 2P
- 033 D1 Plus Evolution 3P



- 035 D5 Viva 1P
- 037 D4 Pure 1P
- 039 D2 Swing 1P
- 041 D1 Plus Giro 1P
- 043 D5 Viva 1F 1P
- 045 D4 Pure 1F 1P
- 047 D2 Swing 1F 1P
- 049 D1 Plus Giro 1F 1P
- 051 D2 Swing 2P
- 053 D1 Plus Giro 2P
- 055 D4 Pure 2F 2P
- 057 D2 Swing 2F 2P
- 059 D1 Plus Giro 2F 2P




- 061 D2 Swing RP 2P
- 063 D1 Plus Giro RP 2P
- 065 D1 Plus Giro RP 4P





-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V8
-  FUME G8
-  BRONCE B8
-  ACANALADO Y8
-  ESPEJO E8



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima



Soft-Close

Push&Clean

Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Cierre magnético para modelos entre paredes.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Modelo sin margen de adaptación al carecer de perfiles laterales.
- Función **Soft-Close** (cierre amortiguado) incluida, permite que la puerta abra y cierre suavemente.
- Función **Push&Clean** para una limpieza fácil.
- Si la mampara se fija al techo, obligatorio enviar croquis para posibles descuadras.


Revestimiento para personalizar la guía superior



PLATINUM SUPERBRILLO PT PLATA MATE PM NEGRO MATE NM BLANCO BL GRIS BASALTO GB GRIS METÁLICO GM CUARZO CZ GRAFITO GF


D5 Custom

Frontal para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.
Altura normalizada: 2.000 mm.




FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
1.160 ↔ 1.400	
1.401 ↔ 1.700	
1.701 ↔ 2.000	



LATERAL 90° PARA FRONTAL


Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 900	
901 ↔ 1.200	



El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  NEGRO MATE NM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V8
-  FUME G8
-  BRONCE B8
-  ACANALADO Y8
-  ESPEJO ES8



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA


Estanqueidad Óptima



D4 Pulsar

Frontal para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.


Altura normalizada: 2.000 mm (incluyendo piezas y perfil larguero).



FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
1.050 ↔ 1.400	
1.401 ↔ 1.600	
1.601 ↔ 1.800	
1.801 ↔ 2.100	


90°



PRA + PRD

PLA + PRI

90°



PVA + PGD

PVC + PGI

LATERAL 90° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 700	
701 ↔ 1.200	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)




Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Mampara sin guía superior.
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior y perfil estabilizador a 90° de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de -3 + 15 mm para posibles descuadras.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la parte superior de la mampara y el techo.




Gamuza para limpieza entre vidrios incluida en el precio.



-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  BLANCO BL
-  BLANCO MATE BM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V6
-  FUME G6
-  BRONCE B6
-  ACANALADO Y6
-  ESPEJO ES6



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima



D3 Gredel

Frontal para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.

Altura normalizada: 2.000 mm (incluyendo las tapetas: 2.005 mm).



FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
1.050 ↔ 1.400	
1.401 ↔ 1.600	
1.601 ↔ 1.800	
1.801 ↔ 2.100	



LATERAL 90° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 700	
701 ↔ 1.200	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



Push&Clean

Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Función **Push&Clean** para una limpieza fácil.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Margen de adaptación para posibles descuadres de ±10 mm entre paredes y ±5 mm en combinación con laterales.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- Juntas verticales de estanqueidad.

TIRADOR OPCIONAL (sin recargo)

TIRADOR TC





-  PLATA BRILLO PB
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  BLANCO BL
-  BLANCO MATE BM
-  ORO OB

 TRANSPARENTE V6

 MATEADOS
VER PÁGINAS 188 - 193


DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima




Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.


- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Margen de adaptación para posibles descuadres de ±10 mm entre paredes y ± 5 mm en combinación con laterales.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- Solape entre puertas 30 mm ↔ 60 mm según medida de la mampara.
- Juntas verticales de estanqueidad.

MANETAS, TIRADORES Y POMOS OPCIONALES




D2 Gravity

Frontal para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.
Altura normalizada: 2.000 mm (incluyendo las tapetas: 2.005 mm).



FRONTAL ENTRE PAREDES	
Ancho Frontal	Vidrio Transparente

1.160 ↔ 1.400
1.401 ↔ 1.600
1.601 ↔ 1.800
1.801 ↔ 2.000



LATERAL 90° PARA FRONTAL		
Ref.	Ancho Lateral	Vidrio Transparente

K2D 675	K2I 675	670 ↔ 680
K2D 685	K2I 685	681 ↔ 690
K2D 695	K2I 695	691 ↔ 700
K2D 705	K2I 705	701 ↔ 710
K2D 715	K2I 715	711 ↔ 720
K2D 725	K2I 725	721 ↔ 730
K2D 735	K2I 735	731 ↔ 740
K2D 745	K2I 745	741 ↔ 750
K2D 755	K2I 755	751 ↔ 760
K2D 765	K2I 765	761 ↔ 770
K2D 775	K2I 775	771 ↔ 780
K2D 785	K2I 785	781 ↔ 790
K2D 795	K2I 795	791 ↔ 800
K2D 805	K2I 805	801 ↔ 810
K2D 815	K2I 815	811 ↔ 820
K2D 825	K2I 825	821 ↔ 830
K2D 835	K2I 835	831 ↔ 840
K2D 845	K2I 845	841 ↔ 850
K2D 855	K2I 855	851 ↔ 860
K2D 865	K2I 865	861 ↔ 870
K2D 875	K2I 875	871 ↔ 880
K2D 885	K2I 885	881 ↔ 890
K2D 895	K2I 895	891 ↔ 900

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)
Manetas y pomos opcionales



-  PLATA BRILLO PB
-  NEGRO MATE NM

-  TRANSPARENTE V6


DUSCHOLUX
 Aplicación protectora antical
 INCLUIDA

Estanqueidad Óptima




Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Reversible.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Margen de adaptación de -50 mm para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- Solape entre puertas 40 mm ↔ 90 mm según medida de la mampara.
- Juntas verticales de estanqueidad.

TIRADOR OPCIONAL


TIRADOR ERGONÓMICO TM




D1 Mode

Frontal para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.

Altura normalizada: 2.000 mm (incluyendo las tapetas: 2.005 mm).



FRONTAL ENTRE PAREDES		
Ref.	Ancho Frontal	Vidrio Transparente
KMN 1.200	1.150 ↔ 1.200	
KMN 1.250	1.201 ↔ 1.250	
KMN 1.300	1.251 ↔ 1.300	
KMN 1.350	1.301 ↔ 1.350	
KMN 1.400	1.351 ↔ 1.400	
KMN 1.450	1.401 ↔ 1.450	
KMN 1.500	1.451 ↔ 1.500	
KMN 1.550	1.501 ↔ 1.550	
KMN 1.600	1.551 ↔ 1.600	
KMN 1.650	1.601 ↔ 1.650	
KMN 1.700	1.651 ↔ 1.700	
KMN 1.750	1.701 ↔ 1.750	
KMN 1.800	1.751 ↔ 1.800	
KMN 1.850	1.801 ↔ 1.850	
KMN 1.900	1.851 ↔ 1.900	
KMN 1.950	1.901 ↔ 1.950	
KMN 2.000	1.951 ↔ 2.000	



LATERAL 90° PARA FRONTAL		
Ref.	Ancho Lateral	Vidrio Transparente
KMS 675	670 ↔ 680	
KMS 685	681 ↔ 690	
KMS 695	691 ↔ 700	
KMS 705	701 ↔ 710	
KMS 715	711 ↔ 720	
KMS 725	721 ↔ 730	
KMS 735	731 ↔ 740	
KMS 745	741 ↔ 750	
KMS 755	751 ↔ 760	
KMS 765	761 ↔ 770	
KMS 775	771 ↔ 780	
KMS 785	781 ↔ 790	
KMS 795	791 ↔ 800	
KMS 805	801 ↔ 810	
KMS 815	811 ↔ 820	
KMS 825	821 ↔ 830	
KMS 835	831 ↔ 840	
KMS 845	841 ↔ 850	
KMS 855	851 ↔ 860	
KMS 865	861 ↔ 870	
KMS 875	871 ↔ 880	
KMS 885	881 ↔ 890	
KMS 895	891 ↔ 900	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Tirador opcional



-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V8
-  FUME G8
-  BRONCE B8
-  ACANALADO Y8
-  ESPEJO ES8



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima



Soft-Close

Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Apertura de puerta mediante un tirador, en combinación con separador central dos tiradores.
- Cierre magnético para modelos entre paredes.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Modelo sin margen de adaptación al carecer de perfiles laterales.
- Función **Soft-Close** (cierre amortiguado) incluida, permite que la puerta abra y cierre suavemente.
- Si la mampara se fija al techo, obligatorio enviar croquis para posibles descuadras.


Revestimiento para personalizar la guía superior

-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  BLANCO BL
-  GRIS BASALTO GB
-  GRIS METÁLICO GM
-  CUARZO CZ
-  GRAFITO GF

D5 Custom


Frontal para ducha de 1 puerta corredera en ambos sentidos.

Altura normalizada: 2.000 mm.



FRONTAL ENTRE PAREDES


Ancho Frontal	Vidrio Transparente
1.160 ↔ 1.400	
1.401 ↔ 1.700	
1.701 ↔ 2.000	



LATERAL 90° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 900	
901 ↔ 1.200	


El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.



FRONTAL + SEPARADOR CENTRAL 90°

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 900	
901 ↔ 1.200	


El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.



El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal + el lateral 90° + el separador central 90° en las medidas deseadas.


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V8
-  FUME G8
-  BRONCE B8
-  ACANALADO Y8
-  ESPEJO ES8



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima



Soft-Close

Push&Clean

Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Cierre magnético para modelos entre paredes.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Modelo sin margen de adaptación al carecer de perfiles laterales.
- Función **Soft-Close** (cierre amortiguado) incluida, permite que la puerta abra y cierre suavemente.
- Función **Push&Clean** para una limpieza fácil.
- Si la mampara se fija al techo, obligatorio enviar croquis para posibles descuadras.

Revestimiento para personalizar la guía superior



- PLATINUM SUPERBRILLO PT
- PLATA MATE PM
- NEGRO MATE NM
- BLANCO BL
- GRIS BASALTO GB
- GRIS METÁLICO GM
- CUARZO CZ
- GRAFITO GF

D5 Custom


Frontal para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.
Altura normalizada: 2.000 mm.




FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
1.400 ↔ 1.500	
1.501 ↔ 1.800	
1.801 ↔ 2.100	
2.101 ↔ 2.300	
2.301 ↔ 2.500	

90°



90°




LATERAL 90° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 900	
901 ↔ 1.200	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  NEGRO MATE NM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V8
-  FUME G8
-  BRONCE B8
-  ACANALADO Y8
-  ESPEJO ES8



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estandaridad Óptima



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Mampara sin guía superior.
- Entrada libre mínima aproximada: 37% del total del frontal.
- Cierre magnético central.
- Pletina inferior y perfil estabilizador a 90° de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de -3 + 10 mm para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la parte superior de la mampara y el techo.



Gamuza para limpieza entre vidrios incluida en el precio.


D4 Pulsar

Frontal para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.
Altura normalizada: 2.000 mm (incluyendo piezas y perfil larguero).



FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
1.160 ↔ 1.400	
1.401 ↔ 1.600	
1.601 ↔ 1.800	
1.801 ↔ 2.100	



LATERAL 90° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 700	
701 ↔ 1.200	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  BLANCO BL
-  BLANCO MATE BM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V6
-  FUME G6
-  BRONCE B6
-  ACANALADO Y6
-  ESPEJO ES6



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima




D3 Gredel

Frontal para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.
Altura normalizada: 2.000 mm (incluyendo las tapetas: 2.005 mm).



FRONTAL ENTRE PAREDES	
Ancho Frontal	Vidrio Transparente

1.160 ↔ 1.400
1.401 ↔ 1.600
1.601 ↔ 1.800
1.801 ↔ 2.100



LATERAL 90° PARA FRONTAL	
Ancho Lateral	Vidrio Transparente

200 ↔ 700
701 ↔ 1.200

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)




Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Entrada libre mínima aproximada: 41% del total del frontal.
- Función **Push&Clean** para una limpieza fácil.
- Cierre magnético central.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Margen de adaptación para posibles descuadres de ±10 mm entre paredes y ± 5 mm en combinación con laterales.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- Sistema patentado de apertura simultanea Duscho **Slide Tech®** (excepto para modelos con lados desiguales).
- Juntas verticales de estanqueidad.

TIRADOR OPCIONAL (sin recargo)

TIRADOR TC





-  PLATA BRILLO **PB**
-  PLATA MATE **PM**
-  NEGRO MATE **NM**
-  BLANCO **BL**
-  BLANCO MATE **BM**
-  ORO **OB**

 TRANSPARENTE **V6**



MATEADOS
VER PÁGINAS 188 - 193



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima

E++

D2 Gravity

Frontal para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.
Altura normalizada: 2.000 mm (incluyendo las tapetas: 2.005 mm).



FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
---------------	---------------------

1.160 ↔ 1.400
1.401 ↔ 1.600
1.601 ↔ 1.800
1.801 ↔ 2.000

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)
Manetas y pomos opcionales (precio por unidad)



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Cierre magnético central.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Margen de adaptación de ±10 mm para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- Solape entre puertas 30 mm ↔ 60 mm según medida de la mampara.
- Juntas verticales de estanqueidad.

MANETAS, TIRADORES Y POMOS OPCIONALES

MANETA **TG**



POMO ERGONÓMICO **PU**





-  PLATA BRILLO PB
-  NEGRO MATE NM

-  TRANSPARENTE V6



Estanqueidad Óptima
E ++



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Cierre magnético central.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Margen de adaptación de -50 mm para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- Solape entre puertas 40 mm ↔ 90 mm según medida de la mampara.
- Juntas verticales de estanqueidad.

TIRADOR OPCIONAL

TIRADOR ERGONÓMICO TM



D1 Mode


Frontal para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.
Altura normalizada: 2.000 mm (incluyendo las tapetas: 2.005 mm).



FRONTAL ENTRE PAREDES		
Ref.	Ancho Frontal	Vidrio Transparente
KMB 1.500	1.451 ↔ 1.500	
KMB 1.550	1.501 ↔ 1.550	
KMB 1.600	1.551 ↔ 1.600	
KMB 1.650	1.601 ↔ 1.650	
KMB 1.700	1.651 ↔ 1.700	
KMB 1.750	1.701 ↔ 1.750	
KMB 1.800	1.751 ↔ 1.800	
KMB 1.850	1.801 ↔ 1.850	
KMB 1.900	1.851 ↔ 1.900	
KMB 1.950	1.901 ↔ 1.950	
KMB 2.000	1.951 ↔ 2.000	

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Tirador opcional (precio por unidad)



-  PLATA BRILLO PB
-  PLATA MATE PM
-  BLANCO BL

 TRANSPARENTE VS



MATEADOS
VER PÁGINAS 188 - 193



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Máxima

E+++



Con guía inferior.

Juntas verticales de estanqueidad.

Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Ausencia de perfilaría entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Guía inferior autolimpiable sistema L.S.O para facilitar la limpieza.
- Sistema de cierre magnético a través de perfil tirador con cierre a 45° para facilitar la estanqueidad.
- Expansión de ±20 mm para los productos especiales y normalizados entre paredes y ±10 mm en combinación con laterales.
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- No será posible cambiar la posición de la puerta N°1 (la más exterior) en los modelos de puertas correderas.
- Para poder instalar el producto, deberá existir más de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.

D1 Plus Evolution


Frontal de 3 puertas correderas para ducha CON GUÍA INFERIOR.
Altura normalizada: 1.900 mm.



7B

FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
680 ↔ 1.000	
1.001 ↔ 1.400	




7BI

7BD

1.401 ↔ 1.600
1.601 ↔ 1.900

A partir de 1.401 de ancho la puerta n° 1 será fija debido al peso de los cristales.

90°




7B/7BI/7BD + 7RD

7B/7BI/7BD + 7RI

LATERAL 90° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
180 ↔ 500	
501 ↔ 1.000	

Fijo sobre murete




7B/7BI/7BD + 7ND

7B/7BI/7BD + 7NI

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

180°



7B/7BI/7BD + 7SD

7B/7BI/7BD + 7SI


LATERAL 180° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
180 ↔ 500	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Recortes en los vidrios solo de los laterales: (enviar croquis, consultar)



-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  NEGRO MATE NM

-  TRANSPARENTE V8
-  FUME G8
-  BRONCE B8
-  ACANALADO Y8
-  ESPEJO ES8



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora anticál
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima

E++

NUEVO




Bisagras a ras del vidrio.

Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 65 mm.
- Cierre magnético lateral.
- Margen de adaptación de -5 mm +2 mm para posibles descuadres.


D5 Viva

Frontal para ducha de 1 puerta abatible 180°.
Altura normalizada: 2.000 mm.



FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
400 ↔ 600	
601 ↔ 800	
801 ↔ 1.000	



LATERAL 90° / 180° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
150 ↔ 500	
501 ↔ 1.000	
1.001 ↔ 1.350	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V6
-  FUME G6
-  BRONCE B6
-  ACANALADO Y6
-  ESPEJO ES6



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima



Limpieza interior sin obstáculos.


Bisagras a ras del vidrio.

Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 30 mm.
- Cierre magnético lateral.
- Margen de adaptación de -5 mm +2 mm para posibles descuadras.

D4 Pure


Frontal para ducha de 1 puerta abatible 180°.
Altura normalizada: 2.000 mm.




FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
400 ↔ 600	
601 ↔ 800	
801 ↔ 1.000	

90°




180°



LATERAL 90° / 180° PARA FRONTAL


Ancho Lateral	Vidrio Transparente
150 ↔ 500	
501 ↔ 1.000	
1.001 ↔ 1.350	

Fijo suspendido



LATERAL FIJO ESPECIAL


Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 500	
501 ↔ 1.000	
1.001 ↔ 1.200	



El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATA BRILLO PB
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM

 TRANSPARENTE V5



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima

E++

NUEVO
Disponible a partir
de Abril 2025



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 110 mm.
- Cierre magnético lateral.
- Margen de adaptación de +15 mm -5 mm.

MANETA OPCIONAL


MANETA TG



D2 Swing

Frontal para ducha de 1 puerta abatible 180°.

Altura normalizada: 2.000 mm.



FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
500 ↔ 690	
691 ↔ 790	
791 ↔ 1.100	



LATERAL 90° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 600	
601 ↔ 1.100	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

*Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio deco
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)
Maneta opcional

*La altura máxima para este modelo es de 2.000 mm, sin posibilidad de fabricación en alturas superiores



-  PLATA BRILLO PB
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  BLANCO BL

 TRANSPARENTE V5



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima

E++




Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 70 mm.
- Cierre magnético lateral.
- Margen de adaptación de -8 mm +8 mm.

D1 Plus Giro

Frontal para ducha de 1 puerta abatible 180°.


Altura normalizada: 1.900 mm.




FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
500 ↔ 700	
701 ↔ 800	
801 ↔ 1.100	

90°




180°




LATERAL 90° / 180° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 600	
601 ↔ 1.100	

Fijo suspendido





Fijo sobre murete




El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

Laterales fijos para múltiples combinaciones.



LATERAL 90° / 180° PARA FRONTAL


Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 600	
601 ↔ 1.100	



El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio deco
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



PLATINUM SUPERBRILLO PT
NEGRO MATE NM

TRANSPARENTE V8
FUME G8
BRONCE B8
ACANALADO Y8
ESPEJO ES8



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA


Estanqueidad Óptima

E++

NUEVO

D5 Viva


Frontal para ducha entre paredes de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180°.
Altura normalizada: 2.000 mm.



FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
700 ↔ 900	
901 ↔ 1.200	
1.201 ↔ 1.450	

El fijo tiene un ancho de 212 mm, si la puerta supera los 799 mm el incremento de medida se aplicará al fijo.



LATERAL 90° / 180° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
150 ↔ 500	
501 ↔ 1.000	
1.001 ↔ 1.350	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)




Bisagras a ras del vidrio.

Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.




- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 264 mm con fijo de 212 mm.
- Cierre magnético lateral.
- Incluye perfil larguero si el fijo supera en medida los 320 mm.
- Margen de adaptación de -5 mm +2 mm para posibles descuadres.



-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V6
-  FUME G6
-  BRONCE B6
-  ACANALADO Y6
-  ESPEJO ES6



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima



Limpieza interior sin obstáculos.


Bisagras a ras del vidrio.

Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Cierre magnético lateral.
- Margen de adaptación de ±5 mm para posibles descuadres.
- Incluye perfil larguero a 45° a partir de un ancho de 995 mm.

D4 Pure

Frontal para ducha entre paredes de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180°.
Altura normalizada: 2.000 mm.




FRONTAL ENTRE PAREDES


Ancho Frontal	Vidrio Transparente
700 ↔ 900	
901 ↔ 1.200	
1.201 ↔ 1.450	

El fijo tiene un ancho de 180 mm a partir de 951 mm el incremento de medida se aplicará al fijo.

90°




180°




LATERAL 90° / 180° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
150 ↔ 500	
501 ↔ 1.000	
1.001 ↔ 1.350	

Fijo suspendido



El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.




LATERAL FIJO ESPECIAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 500	
501 ↔ 1.000	
1.001 ↔ 1.200	

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATA BRILLO PB
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM

 TRANSPARENTE V5



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima

E ++

NUEVO
Disponible a partir
de Abril 2025



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Cierre magnético lateral.
- Incluye soporte de fijación a pared.
- Margen de adaptación de +15 mm -5 mm.

MANETA OPCIONAL

MANETA TG



D2 Swing

Frontal para ducha entre paredes de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180°.

Altura normalizada: 2.000 mm.



FRONTAL ENTRE PAREDES		
Segmento Fijo	Ancho Frontal	Vidrio Transparente
137	800 ↔ 890	
237	891 ↔ 990	
337	991 ↔ 1.090	
437	1.091 ↔ 1.200	




LATERAL 90° PARA FRONTAL	
Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 600	
601 ↔ 1.100	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS


Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio deco
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)
Maneta opcional

*La altura máxima para este modelo es de 2.000 mm, sin posibilidad de fabricación en alturas superiores



-  PLATA BRILLO PB
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  BLANCO BL

 TRANSPARENTE VS



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima




Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 300 mm en medidas normalizadas.
- Cierre magnético lateral.
- Incluye soporte de fijación a pared.
- Margen de adaptación de -8 mm +8 mm.

D1 Plus Giro

Frontal para ducha entre paredes de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180°.
Altura normalizada: 1.900 mm.




FRONTAL ENTRE PAREDES


Ancho Frontal	Vidrio Transparente
800 ↔ 1.000	
1.001 ↔ 1.200	

El fijo tiene un ancho de 250 mm a partir de 901 mm el incremento de medida se aplicará al fijo.

90°




180°




LATERAL 90° / 180° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 600	
601 ↔ 1.100	

Fijo suspendido



Fijo sobre murete



El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

Laterales fijos para múltiples combinaciones.




LATERAL 90° / 180° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 600	
601 ↔ 1.100	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio deco
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATA BRILLO PB
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM

 TRANSPARENTE VS



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197




DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA


Estanqueidad Óptima

E ++

NUEVO
Disponible a partir
de Abril 2025



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.



- Puertas abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 135 mm.
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación de +20 -10 mm.

MANETA OPCIONAL

MANETA TG



D2 Swing

Frontal para ducha de 2 puertas abatibles 180°.
Altura normalizada: 2.000 mm.



FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
500 ↔ 790	
791 ↔ 1.090	
1.091 ↔ 1.400	

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio deco
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)
Maneta opcional (precio por unidad)

*La altura máxima para este modelo es de 2.000 mm, sin posibilidad de fabricación en alturas superiores



-  PLATA BRILLO PB
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  BLANCO BL

 TRANSPARENTE VS



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima

E++



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Puertas abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 120 mm.
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación de -12 mm +16 mm.

D1 Plus Giro

Frontal para ducha de 2 puertas abatibles 180°.
Altura normalizada: 1.900 mm.



FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
500 ↔ 800	
801 ↔ 1.100	
1.101 ↔ 1.400	

90°



180°





LATERAL 90° / 180° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 600	
601 ↔ 1.100	


El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

Laterales fijos para múltiples combinaciones.



LATERAL 90° / 180° PARA FRONTAL


Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 600	
601 ↔ 1.100	



El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio deco
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V6
-  FUME G6
-  BRONCE B6
-  ACANALADO Y6
-  ESPEJO ES6



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima



D4 Pure

Frontal para ducha entre paredes de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180°.

Altura normalizada: 2.000 mm.




FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
900 ↔ 1.100	
1.101 ↔ 1.300	
1.301 ↔ 1.500	
1.501 ↔ 1.700	
1.701 ↔ 1.900	

1.901 ↔ 2.100

El fijo tiene un ancho de 180mm a partir de 1.901mm el incremento de medida se aplicará al fijo.



LATERAL 90° / 180° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 500	
501 ↔ 1.000	
1.001 ↔ 1.200	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)




Limpieza interior sin obstáculos.

Bisagras a ras del vidrio.

Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Puertas abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Cristal securizado de 8 mm en los fijos y de 6 mm en las puertas.
- Los fijos serán siempre simétricos, pudiendo aumentar de ancho en función de la medida total de la mampara.
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación de ±5 mm para posibles descuadres.
- Incluye perfil larguero a 45° a partir de un ancho de 2.000 mm.



-  PLATA BRILLO PB
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM

 TRANSPARENTE V5



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima

E ++



NUEVO
Disponible a partir
de Abril 2025



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Puertas abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 415 mm (con ambos fijos de 237 mm).
- Cierre magnético central.
- Incluye soporte de fijación a pared.
- Margen de adaptación de +20 -10 mm.

MANETA OPCIONAL

MANETA TG



D2 Swing

Frontal para ducha de 2 segmentos fijos y 2 puertas abatibles 180°.

Altura normalizada: 2.000 mm.



FRONTAL ENTRE PAREDES

Segmento Fijo	Ancho Frontal	Vidrio Transparente
137	1.200 ↔ 1.390	
237	1.391 ↔ 1.590	
337	1.591 ↔ 1.790	
437	1.791 ↔ 2.000	

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio deco
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)
Maneta opcional (precio por unidad)

***La altura máxima para este modelo es de 2.000 mm, sin posibilidad de fabricación en alturas superiores**



-  PLATA BRILLO PB
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  BLANCO BL

 TRANSPARENTE VS



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima

E++



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Puertas abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 540 mm (con ambos fijos de 240 mm).
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación de -12 mm +16 mm.

D1 Plus Giro

Frontal para ducha de 2 segmentos fijos y 2 puertas abatibles 180°.
Altura normalizada: 1.900 mm.




FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
1.400 ↔ 1.600	
1.601 ↔ 1.800	
1.801* ↔ 2.000	
2.001 ↔ 2.100	

*El fijo tiene un ancho de 250 mm a partir de 1.801mm el incremento de medida se aplicará al fijo.

Laterales fijos para múltiples combinaciones.




LATERAL 90° / 180° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 600	
601 ↔ 1.100	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio deco
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATA BRILLO PB
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM

 TRANSPARENTE V5

 MATEADOS
VER PÁGINAS 188 - 193


DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima
E++

NUEVO
Disponible a partir
de Abril 2025




Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Puerta plegable 180° hacia el interior y el exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 110 mm.
- Cierre magnético lateral.
- Margen de adaptación de +15 mm -5 mm.

D2 Swing


Frontal para ducha entre paredes de 2 puertas plegables.

Altura normalizada: 2.000 mm.



FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
550 ↔ 850	
851 ↔ 1.000	



LATERAL 90° PARA FRONTAL


Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 600	
601 ↔ 1.100	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)

*La altura máxima para este modelo es de 2.000 mm, sin posibilidad de fabricación en alturas superiores



-  PLATA BRILLO PB
-  PLATA MATE PM

 TRANSPARENTE VS

 MATEADOS
VER PÁGINAS 188 - 193


DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima
E++




Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Expansión de ±10 mm.
- Entrada libre: ancho del hueco menos 150 mm.
- El tirador se suministra siempre en cromo brillo y embellecedor negro.
- Apertura de puertas hacia el interior y hacia el exterior.

D1 Plus Giro

Frontal para ducha entre paredes de 2 puertas plegables.


Altura normalizada: 1.900 mm.




FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
550 ↔ 850	
851 ↔ 1.000	

90°



180°




LATERAL 90° / 180° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 600	
601 ↔ 1.100	

Fijo suspendido





Fijo sobre murete




El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

Laterales fijos para múltiples combinaciones.



LATERAL 90° / 180° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 600	
601 ↔ 1.100	



El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATA BRILLO PB
-  PLATA MATE PM

 TRANSPARENTE VS

 MATEADOS
VER PÁGINAS 188 - 193


DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima
E++



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Margen de adaptación de -12 mm +16 mm.
- Entrada libre: ancho del hueco menos 300 mm.
- El tirador se suministra siempre en cromo brillo y embellecedor negro.
- Apertura de puertas hacia el interior y hacia el exterior.

D1 Plus Giro

Frontal para ducha entre paredes de 4 puertas plegables.

Altura normalizada: 1.900 mm.



FRONTAL ENTRE PAREDES


Ancho Frontal	Vidrio Transparente
1.200 ↔ 1.400	
1.401 ↔ 1.600	
1.601 ↔ 1.800	
1.801 ↔ 2.000	

Laterales fijos para múltiples combinaciones.

90°




180°



LATERAL 90° / 180° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 600	
601 ↔ 1.100	



El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)

Duchas angulares



- 069 D5 Custom 2F 2P
- 071 D4 Pulsar 2F 2P
- 073 D3 Gredel 2F 2P
- 075 D2 Gravity 2F 2P
- 077 D1 Mode 2F 2P



- 079 D2 Swing 2P
- 081 D1 Plus Giro 2P
- 083 D5 Viva 2F 2P
- 085 D4 Pure 2F 2P
- 087 D2 Swing 2F 2P
- 089 D1 Plus Giro 2F 2P




- 091 D2 Swing RP 4P
- 093 D1 Plus Giro RP 4P





-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V8
-  FUME G8
-  BRONCE B8
-  ACANALADO Y8
-  ESPEJO ES8



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima




Soft-Close

Push&Clean

Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Cierre magnético.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Guía superior personalizable mediante pletina de aluminio o PanElle DUSCHOLUX.
- Modelo sin margen de adaptación al carecer de perfiles laterales.
- Función **Soft-Close** (cierre amortiguado) incluida, permite que la puerta abra y cierre suavemente.
- Función **Push&Clean** para una limpieza fácil.

Revestimiento para personalizar la guía superior




PLATINUM SUPERBRILLO PT PLATA MATE PM NEGRO MATE NM BLANCO BL GRIS BASALTO GB GRIS METÁLICO GM CUARZO CZ GRAFITO GF

D5 Custom

Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.

Altura normalizada: 2.000 mm.



ANGULAR

Ancho Angular	Vidrio Transparente
---------------	---------------------

UAA

755* ↔ 1.000
1.001 ↔ 1.200
1.201 ↔ 1.500


UAC

755* ↔ 1.000
1.001 ↔ 1.200
1.201 ↔ 1.500



El precio del angular se obtiene **SUMANDO** el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.

* Sólo para uno de los lados. El lado contrario debe tener una medida mínima de 900 mm



LATERAL 90° PARA ANGULAR

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
---------------	---------------------

200 ↔ 900
901 ↔ 1.200

El precio del conjunto se obtiene **SUMANDO** el angular con el lateral en las medidas deseadas.


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  NEGRO MATE NM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V8
-  FUME G8
-  BRONCE B8
-  ACANALADO Y8
-  ESPEJO ES8



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Mampara sin guía superior.
- Entrada libre aproximada: 420 mm en un angular de 800 x 800 mm.
- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior y perfiles estabilizadores a 30° de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de -3 + 5 mm para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la parte superior de la mampara y el techo.



Gamuza para limpieza entre vidrios incluida en el precio.

D4 Pulsar

Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.

Altura normalizada: 2.000 mm (incluyendo piezas y perfil larguero).



ANGULAR

Ancho Angular	Vidrio Transparente
---------------	---------------------

PAF

800 ↔ 1.000
1.001 ↔ 1.200
1.201 ↔ 1.400
1.401 ↔ 1.600

PAG

800 ↔ 1.000
1.001 ↔ 1.200
1.201 ↔ 1.400
1.401 ↔ 1.600



El precio del angular se obtiene **SUMANDO** el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  BLANCO BL
-  BLANCO MATE BM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V6
-  FUME G6
-  BRONCE B6
-  ACANALADO Y6
-  ESPEJO ES6



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima



Push&Clean

Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Cristal securizado de 8 mm en los fijos y de 6 mm en las puertas.
- Función **Push&Clean** para una limpieza fácil.
- Entrada libre aproximada: 440 mm en un angular de 800 x 800 mm.
- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Margen de adaptación de ± 5 mm para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- Sistema patentado de apertura simultanea Duscho Slide Tech® (excepto para modelos con lados desiguales).

TIRADOR OPCIONAL (sin recargo)

TIRADOR TC



D3 Gredel

Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.
Altura normalizada: 2.000 mm (incluyendo las tapetas: 2.005 mm).



6AA + 6AC

ANGULAR

Ancho Angular	Vidrio Transparente
---------------	---------------------

6AA


670* ↔ 800
801 ↔ 1.000
1.001 ↔ 1.200
1.201 ↔ 1.400
1.401 ↔ 1.600

6AC

670* ↔ 800
801 ↔ 1.000
1.001 ↔ 1.200
1.201 ↔ 1.400
1.401 ↔ 1.600



El precio del angular se obtiene **SUMANDO** el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.
* Sólo para uno de los lados. El lado contrario debe tener una medida mínima de 900 mm



6AC + 6AJ + 6RI 6AA + 6AK + 6RD

LATERAL 90° PARA ANGULAR


Ancho Lateral	Vidrio Transparente
---------------	---------------------

200 700
701 1.200

El precio del conjunto se obtiene **SUMANDO** el angular con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATA BRILLO **PB**
-  PLATA MATE **PM**
-  NEGRO MATE **NM**
-  BLANCO **BL**
-  BLANCO MATE **BM**
-  ORO **OB**

 TRANSPARENTE **V6**



MATEADOS
VER PÁGINAS 188 - 193




DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima

E++

D2 Gravity

Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.
Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm).



K2F + K2G

ANGULAR

Ancho Angular	Vidrio Transparente
---------------	---------------------

K2F

670* ↔ 800
801 ↔ 1.000
1.001 ↔ 1.200
1.201 ↔ 1.400
1.401 ↔ 1.600

K2G

670* ↔ 800
801 ↔ 1.000
1.001 ↔ 1.200
1.201 ↔ 1.400
1.401 ↔ 1.600

El precio del angular se obtiene **SUMANDO** el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.
* Sólo para uno de los lados. El lado contrario debe tener una medida mínima de 900 mm.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)
Manetas y pomos opcionales (precio por unidad)



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Margen de adaptación de ± 5 mm para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo.
- Solape entre puertas 30 mm ↔ 60 mm según medida de la mampara.

MANETAS, TIRADORES Y POMOS OPCIONALES

MANETA **TG**



POMO ERGONÓMICO **PU**





-  PLATA BRILLO PB
-  NEGRO MATE NM

-  TRANSPARENTE V6


DUSCHOLUX
 Aplicación protectora antical
 INCLUIDA

Estanqueidad Óptima




Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Reversible.
- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Margen de adaptación de -50 mm para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- Solape entre puertas 40 mm ↔ 90 mm según medida de la mampara.
- Juntas verticales de estanqueidad.


TIRADOR OPCIONAL

TIRADOR ERGONÓMICO TM



D1 Mode

Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.
 Altura normalizada: 2.000 mm (incluyendo las tapetas: 2.005 mm).



ANGULAR		
Ref.	Ancho Angular	Vidrio Transparente


KMF	
KMF 700	650 ↔ 700
KMF 750	701 ↔ 750
KMF 800	751 ↔ 800
KMF 850	801 ↔ 850
KMF 900	851 ↔ 900*
KMF 950	901 ↔ 950
KMF 1.000	951 ↔ 1.000
KMF 1.050	1.001 ↔ 1.050
KMF 1.100	1.051 ↔ 1.100
KMF 1.150	1.101 ↔ 1.150
KMF 1.200	1.151 ↔ 1.200
KMF 1.250	1.201 ↔ 1.250
KMF 1.300	1.251 ↔ 1.300
KMF 1.350	1.301 ↔ 1.350
KMF 1.400	1.351 ↔ 1.400

KMG	
KMG 700	650 ↔ 700
KMG 750	701 ↔ 750
KMG 800	751 ↔ 800
KMG 850	801 ↔ 850
KMG 900	851 ↔ 900*
KMG 950	901 ↔ 950
KMG 1.000	951 ↔ 1.000
KMG 1.050	1.001 ↔ 1.050
KMG 1.100	1.051 ↔ 1.100
KMG 1.150	1.101 ↔ 1.150
KMG 1.200	1.151 ↔ 1.200
KMG 1.250	1.201 ↔ 1.250
KMG 1.300	1.251 ↔ 1.300
KMG 1.350	1.301 ↔ 1.350
KMG 1.400	1.351 ↔ 1.400

El precio del angular se obtiene **SUMANDO** el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.
 * Sólo para uno de los lados. El lado contrario debe tener una medida mínima de 900 mm

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Tirador opcional (precio por unidad)



-  PLATA BRILLO PB
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM

 TRANSPARENTE V5



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197




DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima

E ++

NUEVO
Disponible a partir
de Abril 2025



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Puertas abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Entrada libre aproximada: 1.100 mm en un angular de 900 x900 mm.
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación de +10 -5 mm.

MANETA OPCIONAL

MANETA TG



D2 Swing

Angular para ducha de 2 puertas abatibles 180°.

Altura normalizada: 2.000 mm.



ANGULAR

Ancho Angular	Vidrio Transparente
---------------	---------------------

SPF

500 ↔ 790
791 ↔ 1.100

SPG

500 ↔ 790
791 ↔ 1.100




El precio del angular se obtiene **SUMANDO** el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio deco
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)
Maneta opcional (precio por unidad)

***La altura máxima para este modelo es de 2.000 mm, sin posibilidad de fabricación en alturas superiores**



-  PLATA BRILLO PB
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  BLANCO BL

 TRANSPARENTE V5



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima

E++




Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Cierre magnético angular.
- Margen de adaptación por lado de -8 mm +8 mm.

D1 Plus Giro

Angular para ducha de 2 puertas abatibles 180°

Altura normalizada: 1.900 mm.



ANGULAR

Ancho Angular Vidrio Transparente

7PF

500 ↔ 800
801 ↔ 1.100


7PG

500 ↔ 800
801 ↔ 1.100




El precio del angular se obtiene **SUMANDO** el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.

90°



180°




LATERAL 90° / 180° PARA ANGULAR

Ancho Lateral Vidrio Transparente

200 ↔ 600
601 ↔ 1.100


Fijo sobre murete



El precio del conjunto se obtiene **SUMANDO** el angular con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio deco
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  NEGRO MATE NM

-  TRANSPARENTE V8
-  FUME G8
-  BRONCE B8
-  ACANALADO Y8
-  ESPEJO ES8



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima


E++

NUEVO

D5 Viva

Angular para ducha de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180°.

Altura normalizada: 2.000 mm.



ANGULAR

Ancho Angular	Vidrio Transparente
---------------	---------------------

VXF

700* ↔ 900
901 ↔ 1.200
1.201 ↔ 1.400

VXG

700* ↔ 900
901 ↔ 1.200
1.201 ↔ 1.400



El precio del angular se obtiene **SUMANDO** el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.

*El fijo tiene un ancho de 212 mm si la puerta supera los 799 mm el incremento de medida se aplicará al fijo.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)




Bisagras a ras del vidrio.

Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.



- Puertas abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Cierre magnético angular.
- Incluye perfil larguero si el fijo supera en medida los 320 mm.
- Modelo sin margen de adaptación.



-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V6
-  FUME G6
-  BRONCE B6
-  ACANALADO Y6
-  ESPEJO ES6



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima



Limpeza interior sin obstáculos.


Bisagras a ras del vidrio.

Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Puertas abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Los fijos serán de ancho diferente, en función del ancho total de la mampara.
- Cierre magnético angular.
- Margen de adaptación para posibles descuadres de + 5 mm.
- Incluye perfil larguero a 45° a partir de un ancho de 995 mm.

D4 Pure

Angular para ducha de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180°.
Altura normalizada: 2.000 mm.



ANGULAR

Ancho Angular	Vidrio Transparente
---------------	---------------------

4PF


700 ↔ 900
901* ↔ 1.200
1.201 ↔ 1.400



4PG

700 ↔ 900
901* ↔ 1.200
1.201 ↔ 1.400

El precio del angular se obtiene **SUMANDO** el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.
*El fijo tiene un ancho de 180mm a partir de 951mm el incremento de medida se aplicará al fijo.



LATERAL 90° PARA ANGULAR


Ancho Lateral	Vidrio Transparente
---------------	---------------------

200 ↔ 500
501 ↔ 1.000
1.001 ↔ 1.200

El precio del conjunto se obtiene **SUMANDO** el angular con el lateral en las medidas deseadas.


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATA BRILLO PB
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM

 TRANSPARENTE V5



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima

E++

NUEVO
Disponible a partir
de Abril 2025



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Puertas abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Entrada libre aproximada: 760 mm en un angular de 900 x900 mm.
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación de +10 -5 mm.
- Incluye soporte de fijación a pared.

MANETA OPCIONAL

MANETA TG



D2 Swing

Angular para ducha de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180°.

Altura normalizada: 2.000 mm.



ANGULAR		
Segmento fijo	Ancho Angular	Vidrio Transparente

SXF	
137	590 ↔ 890
237	891 ↔ 990
337	991 ↔ 1.090
437	1.091 ↔ 1.200



SXG	
137	590 ↔ 890
237	891 ↔ 990
337	991 ↔ 1.090
437	1.091 ↔ 1.200

El precio del angular se obtiene **SUMANDO** el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio deco
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)
Maneta opcional (precio por unidad)

*La altura máxima para este modelo es de 2.000 mm, sin posibilidad de fabricación en alturas superiores



-  PLATA BRILLO PB
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  BLANCO BL

 TRANSPARENTE VS



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima

E++




Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Puertas abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Cierre magnético angular.
- Margen de adaptación por lado de -8 mm +8 mm.

D1 Plus Giro

Angular para ducha de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180°.
Altura normalizada: 1.900 mm.



ANGULAR

Ancho Angular Vidrio Transparente

7XF

600 ↔ 800
801 ↔ 900
901* ↔ 1.200


7XG

600 ↔ 800
801 ↔ 900
901* ↔ 1.200



El precio del angular se obtiene **SUMANDO** el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.

* El fijo tiene un ancho de 250 mm a partir de 901mm el incremento de medida se aplicará al fijo.



LATERAL 90° PARA ANGULAR


Ancho Lateral Vidrio Transparente

200 ↔ 600
601 ↔ 1.100

El precio del conjunto se obtiene **SUMANDO** el angular con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio deco
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATA BRILLO PB
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM

 TRANSPARENTE VS



MATEADOS
VER PÁGINAS 188 - 193



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima

E ++

NUEVO
Disponible a partir
de Abril 2025



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Puerta plegable 180° hacia el interior y el exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Entrada libre aproximada: 1.100mm en un angular de 900 x900 mm.
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación de +10 -5 mm.

D2 Swing

Angular para ducha de 4 puertas plegables.

Altura normalizada: 2.000 mm.



ANGULAR

Ancho Angular	Vidrio Transparente
---------------	---------------------

SWL

550 ↔ 890
891 ↔ 990
991 ↔ 1.090
1.091 ↔ 1.200

SWR

550 ↔ 890
891 ↔ 990
991 ↔ 1.090
1.091 ↔ 1.200



El precio del angular se obtiene **SUMANDO** el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS


Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)

*La altura máxima para este modelo es de 2.000 mm, sin posibilidad de fabricación en alturas superiores



-  PLATA BRILLO PB
-  PLATA MATE PM

 TRANSPARENTE VS



MATEADOS
VER PÁGINAS 188 - 193



DUSCHOLUX
Aplicación protectora anticál
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima

E++




Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Cierre magnético angular.
- Expansión de ±10 mm.
- El tirador se suministra siempre en cromo brillo y embellecedor negro.
- Apertura de puertas hacia el interior y hacia el exterior.

D1 Plus Giro

Angular para ducha de 4 puertas plegables.

Altura normalizada: 1.900 mm.



7ML + 7MR

ANGULAR

Ancho Angular	Vidrio Transparente
---------------	---------------------

7ML

550 ↔ 800
801 ↔ 900
901 ↔ 1.000




7MR

550 ↔ 800
801 ↔ 900
901 ↔ 1.000

El precio del angular se obtiene **SUMANDO** el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.

90°



7ML + 7MR + 79F 7ML + 7MR + 79G

180°




7ML + 7MR + 78I 7ML + 7MR + 78D

LATERAL 90° / 180° PARA ANGULAR

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
---------------	---------------------

200 ↔ 600
601 ↔ 1.100

Fijo sobre murete



7ML + 7MR + 78F 7ML + 7MR + 78G

El precio del conjunto se obtiene **SUMANDO** el angular con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)

Separadores



- 097 D5 Air 1F
- 099 D4 Fly 1F
- 101 D3 Axis 1F
- 103 D3 Essence 1F
- 105 D2 Sky 1F (T)
- 107 D2 Sky 1F
- 109 D1 Mode 1F
- 111 D0 Basic 1F





- 113 D5 Custom 1F 1P
- 115 D4 Pulsar 1F 1P
- 117 D4 Pulsar One 1F 1P
- 119 D3 Gredel 1F 1P



- 121 D3 Essence 1F ½P
- 123 D1 Plus Giro 1F ½P
- 125 D3 Essence 1F ½P 1L
- 127 D1 Plus Giro 1F ½P 1L
- 129 D3 Essence 1 P
- 131 D1 Plus Giro 1P
- 133 D3 Essence 1F 1 P
- 135 D1 Plus Giro 1F 1P





- BLANCO BL
- GRIS GR
- NEGRO NE

- TRANSPARENTE VX
- FUME GX
- BRONCE BX



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197




DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA


Estanqueidad Máxima

E+++

NUEVO



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.




Incluidas en el precio dos unidades de sellante (310 ml por unidad). Para una unidad adicional del mismo color o de color diferente, consulte la página 184.

- Sin perfil pared, sellado con diferentes opciones de color.
- Sin perfil larguero estabilizador, máxima transparencia.
- Anclaje del cristal oculto.

D5 Air

Separador fijo para ducha.
Altura normalizada: 2.000 mm.



SEPARADOR FIJO - DUCHA


Ancho Frontal	Vidrio Transparente
600 ↔ 1.000	
1.001 ↔ 1.400	
1.401* ↔ 1.500	

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio deco
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)




*A partir de 1.401 mm de ancho (normalizados y especiales), por pesos y dimensiones es necesario un embalaje y transporte especial, incluido en el precio y valorado en 150€ únicamente para envíos a España. Para otros destinos, agradeceríamos consultar el aumento de precio correspondiente.



-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  BLANCO MATE BM
-  BLANCO BL
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE VX
-  FUME GX
-  BRONCE BX




MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197




DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Máxima



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.





- Sin perfil larguero estabilizador.
- Perfil pared de 15 mm de ancho.
- Margen de adaptación de +5 mm para posibles descuadres.

D4 Fly

Separador fijo para ducha.

Altura normalizada: DUCHA 2.000 mm - BAÑERA 1.600 mm.



SEPARADOR FIJO - DUCHA

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
600 ↔ 1.000	
1.001 ↔ 1.400	
1.401* ↔ 1.500	

SEPARADOR FIJO - BAÑERA


Ancho Frontal	Vidrio Transparente
600 ↔ 1.000	
1.001 ↔ 1.400	
1.401* ↔ 1.500	

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio deco
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)




*A partir de 1.401 mm de ancho (normalizados y especiales), por pesos y dimensiones es necesario un embalaje y transporte especial, incluido en el precio y valorado en 150€ únicamente para envíos a España. Para otros destinos, agradeceríamos consultar el aumento de precio correspondiente.



- NEGRO MATE NM
- ORO OB

- TRANSPARENTE V6
- FUME G6
- BRONCE B6
- ACANALADO Y6



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197




DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA


Estanqueidad Máxima



NUEVO




Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.



- Marco de aluminio en todo el perímetro del cristal (31 mm).
- Margen de adaptación de 20 mm para posibles descuadres.
- Incluye perfil larguero a 90°.

D3 Axis

Separador fijo para ducha.
Altura normalizada: 2.000 mm.



SEPARADOR FIJO - DUCHA

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
700 ↔ 1.000	
1.001 ↔ 1.400	
1.401* ↔ 1.600	

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco




*A partir de 1.401 mm de ancho (normalizados y especiales), por pesos y dimensiones es necesario un embalaje y transporte especial, incluido en el precio y valorado en 150€ únicamente para envíos a España. Para otros destinos, agradeceríamos consultar el aumento de precio correspondiente.



-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V8
-  FUME G8
-  BRONCE B8
-  ACANALADO Y8
-  ESPEJO E8



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima



Limpieza interior sin obstáculos.

Bisagras a ras del vidrio.

Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.


2.000 mm
1.600 mm

- Margen de adaptación de + 5 mm para posibles descuadres.
- Incluye PERFIL LARGUERO superior a 45° para anchos hasta 1.000 mm y a 90° para anchos superiores a 1.000 mm.

D3 Essence

Separador fijo para ducha o bañera.

Altura normalizada: DUCHA 2.000 mm - BAÑERA 1.600 mm.




4GI

4GD

SEPARADOR FIJO - DUCHA

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
500 ↔ 1.000	
1.001 ↔ 1.400	
1.401 ↔ 1.600	




4GI

4GD

SEPARADOR FIJO - BAÑERA

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
500 ↔ 1.000	
1.001 ↔ 1.400	
1.401 ↔ 1.600	



4MI

4MD

LATERAL FIJO ESPECIAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 500	
501 ↔ 1.000	
1.001 ↔ 1.200	

Para prolongación del modelo frontal entre paredes a 90° Altura entre 300 - 2.100 mm


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  BLANCO BL
-  BLANCO MATE BM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V8
-  FUME G8
-  BRONCE B8
-  ACANALADO Y8
-  ESPEJO ES8



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Máxima




D2 Sky


Separador fijo para ducha o bañera - Fijación techo.

Altura normalizada hasta: DUCHA 2.400 mm - BAÑERA 1.800 mm.

Modelo en isla



6TC




6TI

6TD

Modelo en isla



6TC



6TI

6TD

SEPARADOR FIJO - DUCHA


Ancho Frontal	Vidrio Transparente
700	1.000
1.001	1.400
1.401*	1.600

SEPARADOR FIJO - BAÑERA


Ancho Frontal	Vidrio Transparente
700 ↔ 1.000	
1.001 ↔ 1.400	
1.401* ↔ 1.600	

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.



- Margen de adaptación de ± 5 mm para posibles descuadres.




*A partir de 1.401 mm de ancho (normalizados y especiales), por pesos y dimensiones es necesario un embalaje y transporte especial, incluido en el precio y valorado en 150€ únicamente para envíos a España. Para otros destinos, agradeceríamos consultar el aumento de precio correspondiente.



-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  BLANCO BL
-  BLANCO MATE BM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V8
-  FUME G8
-  BRONCE B8
-  ACANALADO Y8
-  ESPEJO ES8




MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197




DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Máxima



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.



- Margen de adaptación de ± 5 mm para posibles descuadres.
- Incluye perfil larguero a 90°.

D2 Sky


Separador fijo para ducha o bañera.

Altura normalizada: DUCHA 2.000 mm - BAÑERA 1.600 mm.

Modelo en isla



61C




61B

61D

Modelo en isla



61C



61B

61D

SEPARADOR FIJO - DUCHA

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
700 ↔ 1.000	
1.001 ↔ 1.400	
1.401* ↔ 1.600	

SEPARADOR FIJO - BAÑERA


Ancho Frontal	Vidrio Transparente
700 ↔ 1.000	
1.001 ↔ 1.400	
1.401* ↔ 1.600	

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



*A partir de 1.401 mm de ancho (normalizados y especiales), por pesos y dimensiones es necesario un embalaje y transporte especial, incluido en el precio y valorado en 150€ únicamente para envíos a España. Para otros destinos, agradeceríamos consultar el aumento de precio correspondiente.





-  PLATA BRILLO PB
-  NEGRO MATE NM

-  TRANSPARENTE V8


DUSCHOLUX
 Aplicación protectora antical
 INCLUIDA

Estanqueidad Máxima


NUEVO




Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

D1 Mode

Separador fijo para ducha.
 Altura normalizada: 2.000 mm.


 DUSCHOLUX
 CRISTAL TRANSPARENTE
 FABRICACIÓN EXPRESS
72 horas



SEPARADOR FIJO

Ref.	Ancho Frontal	Vidrio Transparente
D3H 800	795 ↔ 805	
D3H 900	895 ↔ 905	
D3H 1.000	995 ↔ 1.005	
D3H 1.200	1.195 ↔ 1.205	

- Margen de adaptación de ± 5 mm para posibles descuadras.
- Incluye perfil larguero a 45° o 90°.




-  PLATA BRILLO PB
-  NEGRO MATE NM


 TRANSPARENTE V6


DUSCHOLUX
 Aplicación protectora antical
 INCLUIDA

Estanqueidad Máxima





Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.



D0 Basic

Separador fijo para ducha.
 Altura normalizada: 2.000 mm.



SEPARADOR FIJO		
Ref.	Ancho Frontal	Vidrio Transparente
6XC 680	675 ↔ 685	
6XC 780	775 ↔ 785	
6XC 880	875 ↔ 885	
6XC 980	975 ↔ 985	
6XC 1.080	1.075 ↔ 1.085	
6XC 1.180	1.175 ↔ 1.185	
6XC 1.380	1.375 ↔ 1.385	

- Margen de adaptación de ± 5 mm para posibles descuadres.
- Incluye perfil larguero a 45° o 90°.



-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V8
-  FUME G8
-  BRONCE B8
-  ACANALADO Y8
-  ESPEJO ES8



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima



Soft-Close

Push&Clean

Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Guía superior personalizable mediante pletina de aluminio o PanElle DUSCHOLUX.
- Modelo sin margen de adaptación al carecer de perfiles laterales.

Revestimiento para personalizar la guía superior




- PLATINUM SUPERBRILLO PT
- PLATA MATE PM
- NEGRO MATE NM
- BLANCO BL
- GRIS BASALTO GB
- GRIS METÁLICO GM
- CUARZO CZ
- GRAFITO GF

D5 Custom

Separador para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.

Altura normalizada: DUCHA 2.000 mm - BAÑERA 1.600 mm.



UOI


UOD

SEPARADOR FIJO - DUCHA

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
750* ↔ 1.100	
1.101** ↔ 1.500	
1.501** ↔ 1.800	

*A partir de 1001 mm, la guía superior se fijará al techo, si no es posible el incremento de medida se aplicará al fijo.

**A partir de 1.401 mm, el incremento de medidas se aplicará al fijo.



UOI

UOD

SEPARADOR FIJO - BAÑERA

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
750* ↔ 1.100	
1.101** ↔ 1.500	
1.501** ↔ 1.800	

*A partir de 1001 mm, la guía superior se fijará al techo, si no es posible el incremento de medida se aplicará al fijo.

**A partir de 1.401 mm, el incremento de medidas se aplicará al fijo.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATA BRILLO PB
-  NEGRO MATE NM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V8
-  FUME G8
-  BRONCE B8
-  ACANALADO Y8
-  ESPEJO E88



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Mampara sin guías superiores e inferiores.
- Rodamientos superior e inferior ocultos.
- La puerta corre por el interior del fijo.
- Solape de puerta 80 mm.
- Pletina inferior y perfil estabilizador a 90° de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de -3 + 5 mm para posibles descuadres.
- Posibilidad de solicitar aparte Set de cierre magnético para convertir en un frontal entre paredes.




Gamuza para limpieza entre vidrios incluida en el precio.

D4 Pulsar

Separador para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.

Altura normalizada: 2.000 mm (incluyendo piezas y perfil larguero).



SEPARADOR

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
700 ↔ 900	
901 ↔ 1.200	
1.201 ↔ 1.400	
1.401 ↔ 1.800	


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



- PLATA BRILLO **PB**
- NEGRO MATE **NM**
- ORO **OB**

TRANSPARENTE **V8**



PIRAMIDAL **V8F** RECTANGULAR **V8S**

2 - SEMIMATEADOS
VER PÁGINAS 188 - 193



DUSCHOLUX
Aplicación protectora anticaída
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Mampara sin guías superiores e inferiores.
- Rodamientos superior e inferior ocultos.
- La puerta corre por el interior del fijo.
- Solape de puerta desde 80 mm hasta un máximo de 180 mm.
- Pletina inferior y perfil estabilizador a 30° o 90° de colocación obligatoria.
- Margen de adaptación de + - 10 mm.
- Posibilidad de solicitar aparte Set de cierre magnético para convertir en un frontal entre paredes.



Gamuza para limpieza entre vidrios incluida en el precio.


D4 Pulsar One

Separador para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.

Altura normalizada: 2.000 mm (incluyendo piezas y perfil larguero 2.025 mm).


SEPARADOR

Ref.	Ancho separador	Vidrio Transparente
POF 1.200	POG 1.200	1.110 ↔ 1210
POF 1.300	POG 1.300	1.211 ↔ 1310
POF 1.400	POG 1.400	1.311 ↔ 1410
POF 1.500	POG 1.500	1.411 ↔ 1.510
POF 1.600	POG 1.600	1.511 ↔ 1.610
POF 1.700	POG 1.700	1.611 ↔ 1.710
POF 1.800	POG 1.800	1.711 ↔ 1.810



SEPARADOR + KIT


Ref.	Ancho Frontal	Vidrio Transparente
POF 1.200 +POB	POG 1.200 +POB	1.110 ↔ 1230
POF 1.300 +POB	POG 1.300 +POB	1.211 ↔ 1330
POF 1.400 +POB	POG 1.400 +POB	1.311 ↔ 1430
POF 1.500 +POB	POG 1.500 +POB	1.411 ↔ 1.530
POF 1.600 +POB	POG 1.600 +POB	1.511 ↔ 1.630
POF 1.700 +POB	POG 1.700 +POB	1.611 ↔ 1.730
POF 1.800 +POB	POG 1.800 +POB	1.711 ↔ 1.830



KIT POB - Cierre magnético para convertir el separador en frontal entre paredes.


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
KIT - POB



-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  BLANCO BL
-  BLANCO MATE BM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V6
-  FUME G6
-  BRONCE B6
-  ACANALADO Y6
-  ESPEJO ES6



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima



Escuadra de sujeción a pared

Push&Clean

Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Incluye escuadra de sujeción a pared.
- Función **Push&Clean** para una limpieza fácil.
- Según el ancho, la guía superior se fijará al techo.
- La guía superior siempre sobresale 40 mm del ancho solicitado.

TIRADOR OPCIONAL (sin recargo)

TIRADOR TC



D3 Gredel

Separador fijo para ducha o bañera 1 fijo + 1 puerta corredera.

Altura normalizada: DUCHA 2.000 mm - BAÑERA 1.600 mm (incluyendo las tapetas: 2.005 - 1.605 mm).

SEPARADOR - DUCHA

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
---------------	---------------------

700 ↔ 900
901* ↔ 1.200
1.201 ↔ 1.400
1.401** ↔ 1.800

*A partir de 1001 mm, la guía superior se fijará al techo, si no es posible el incremento de medida se aplicará al fijo.


**A partir de 1.401 mm, el incremento de medidas se aplicará al fijo.

SEPARADOR - BAÑERA

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
---------------	---------------------


700 ↔ 900
901 ↔ 1.200
1.201* ↔ 1.400
1.401 ↔ 1.800

* A partir de 1.201 mm, la guía superior se fijará al techo en alturas de 1.600 mm




RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V6
-  FUME G6
-  BRONCE B6
-  ACANALADO Y6
-  ESPEJO ES6



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA


Estanqueidad Óptima




Limpieza interior sin obstáculos.



Bisagras a ras del vidrio.



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.




- Entrada libre aproximada: Ancho total menos el ancho del segmento fijo.
- Incluye soporte de fijación 90° a pared fondo.
- Margen de adaptación de + 5 mm para posibles descuadres.
- **IMPORTANTE:** La puerta abatible tiene una medida predeterminada de 300 mm, pudiéndose fabricar en anchos desde 250 mm hasta 650 mm, haciendo indicación al cursar el pedido.

D3 Essence


Separador para ducha o bañera 1 segmento fijo + ½ puerta abatible 180°.

Altura normalizada: DUCHA 2.000 mm - BAÑERA 1.600 mm.




SEPARADOR FIJO - DUCHA

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
700 ↔ 1.000	
1.001 ↔ 1.400	
1.401 ↔ 1.600	



SEPARADOR FIJO - BAÑERA

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
700 ↔ 1.000	
1.001 ↔ 1.400	
1.401 ↔ 1.600	




LATERAL FIJO ESPECIAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 500	
501 ↔ 1.000	
1.001 ↔ 1.200	

Para prolongación del modelo frontal entre paredes a 90° Altura entre 300 - 2.100 mm

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATA BRILLO PB
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  BLANCO BL

 TRANSPARENTE VS




MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima

E++




Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Entrada libre aproximada: Ancho total menos el ancho del segmento fijo.
- Incluye soporte de fijación 90° a pared fondo.
- Margen de adaptación de + 16 mm para posibles descuadres.
- **IMPORTANTE:** La puerta abatible tiene una medida predeterminada de 300 mm, sin embargo es posible combinar el ancho de la parte fija y de la puerta abatible haciendo indicación al cursar el pedido y respetando las siguientes limitaciones:
 - Parte fija: ancho desde 200 mm hasta 1200 mm.
 - Puerta abatible: ancho desde 200 mm hasta 700 mm.

Abertura de la puerta:


- 90° hacia el exterior
- 90° hacia el interior



D1 Plus Giro


Separador para ducha o bañera 1 segmento fijo + 1/2 puerta abatible 180°.

Altura normalizada: DUCHA 2.000 mm - BAÑERA 1.500 mm.



SEPARADOR FIJO - DUCHA

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
700 ↔ 900	
901 ↔ 1.100	
1.101 ↔ 1.400	




SEPARADOR FIJO - BAÑERA

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
700 ↔ 900	
901 ↔ 1.100	
1.101 ↔ 1.400	


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio deco
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V6
-  FUME G6
-  BRONCE B6
-  ACANALADO Y6
-  ESPEJO ES6



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima



Limpieza interior sin obstáculos.

Bisagras a ras del vidrio.


Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- 1 segmento fijo + 1 puerta abatible hacia el interior y el exterior hasta 1.600 mm+ Separador fijo hasta 1.350 mm.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos el ancho del segmento fijo.
- Incluye soportes de fijación
- Margen de adaptación de + 5 mm para posibles descuadras.
- **IMPORTANTE:** La puerta abatible tiene una medida predeterminada de 300 mm, pudiéndose fabricar en anchos desde 250 mm hasta 650 mm, haciendo indicación al cursar el pedido.

D3 Essence


Separador para ducha 1 segmento fijo + ½ puerta abatible 180° + Lateral.

Altura normalizada: DUCHA 2.000 mm.




SEPARADOR		
Ancho Lateral	Ancho Frontal	Vidrio Transparente
670	1.100	
770		
870		

Deberá solicitarse siempre por la medida del ancho del lateral y el frontal siempre será 1100 mm



SEPARADOR		
Ancho Lateral	Ancho Frontal	Vidrio Transparente
501 800	700 ↔ 1600	
801 1350		

Deberá solicitarse siempre por la medida del ancho del lateral (enviar siempre croquis).



LATERAL FIJO ESPECIAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 500	
501 ↔ 1.000	
1.001 ↔ 1.200	

Para prolongación del modelo frontal entre paredes a 90° Altura entre 300 - 2.100 mm


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas (solo en 41F / 41G)
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATA BRILLO PB
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  BLANCO BL

 TRANSPARENTE V5



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA


Estanqueidad Óptima

E++

D1 Plus Giro


Separador para ducha 1 segmento fijo + ½ puerta abatible 180° + Lateral.

Altura normalizada: DUCHA 2.000 mm.



SEPARADOR		
Ancho Lateral	Ancho Frontal	Vidrio Transparente
700	1.100	
800		
900		

Deberá solicitarse siempre por la medida del ancho del lateral y el frontal siempre será 1100 mm




SEPARADOR		
Ancho Lateral	Ancho Frontal	Vidrio Transparente
501 800	700 ↔ 1400	
801 1350		

Deberá solicitarse siempre por la medida del ancho del lateral (enviar siempre croquis).

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas (solo en 72L / 72R)
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio deco
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)





Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Entrada libre aproximada: Ancho total menos el ancho del segmento fijo.
- Incluye soporte de fijación 90° a pared fondo.
- Margen de adaptación de + 16 mm para posibles descuadres.
- Margen de adaptación de - 20 mm para posibles descuadres en el Lateral.
- IMPORTANTE: La puerta abatible tiene una medida predeterminada de 300 mm, sin embargo es posible combinar el ancho de la parte fija y de la puerta abatible haciendo indicación al cursar el pedido y respetando las siguientes limitaciones:
 - Parte fija: ancho desde 200 mm hasta 1.200 mm.
 - Puerta abatible: ancho desde 200 mm hasta 700 mm.

Abertura de la puerta:

- 90° hacia el exterior
- 90° hacia el interior





-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V6
-  FUME G6
-  BRONCE B6
-  ACANALADO Y6
-  ESPEJO ES6



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197




DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima



D3 Essence

Separador para bañera de 1 puerta abatible 180°.
Altura normalizada: 1.500 mm.



SEPARADOR

Ancho Separador	Vidrio Transparente
400 ↔ 700	
701 ↔ 1.000	

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



Limpieza interior sin obstáculos.

Bisagras a ras del vidrio.


Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Margen de adaptación de + 5 mm para posibles descuadras.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



-  PLATA BRILLO PB
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  BLANCO BL

 TRANSPARENTE VS





MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima

E++




Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 50 mm.
- Margen de adaptación de ± 16 mm para posibles descuadros.

D1 Plus Giro

Separador para bañera de 1 puerta abatible 180°.
Altura normalizada: 1.500 mm.





SEPARADOR

Ancho Separador	Vidrio Transparente
-----------------	---------------------

400 ↔ 600
601 ↔ 800
801 ↔ 1.000


Laterales fijos de prolongación para múltiples combinaciones.



LATERAL 90° / 180° PARA SEPARADOR

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
---------------	---------------------


200 ↔ 600
601 ↔ 1.100



El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio deco
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V6
-  FUME G6
-  BRONCE B6
-  ACANALADO Y6
-  ESPEJO ES6



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA


Estanqueidad Óptima




Limpeza interior sin obstáculos.



Bisagras a ras del vidrio.



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.




- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Cristales de la puerta abatible con CANTO RECTANGULAR o CANTO ROMO.
- El fijo será de ancho diferente, en función del ancho total de la mampara.
- Margen de adaptación de + 5 mm.
- Incluye perfil larguero a 45° a partir de un ancho de 995 mm.

D3 Essence

Separador para bañera de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180°.

Altura normalizada: 1.500 mm.



SEPARADOR CANTO RECTANGULAR


Ancho Separador	Vidrio Transparente
-----------------	---------------------

700 ↔ 800

801 ↔ 1000

1.001 ↔ 1.200

* El fijo tiene un ancho de 180 mm a partir de 901 mm el incremento de medida se aplicará al fijo.



SEPARADOR CANTO ROMO

Ancho Separador	Vidrio Transparente
-----------------	---------------------

700 ↔ 800

801 ↔ 1.000

1.001 ↔ 1.200

* El fijo tiene un ancho de 180 mm a partir de 901 mm el incremento de medida se aplicará al fijo.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATA BRILLO PB
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  BLANCO BL

 TRANSPARENTE VS



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA


Estanqueidad Óptima

E++

D1 Plus Giro

Separador para bañera de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180°.

Altura normalizada: 1.500 mm.



SEPARADOR CANTO RECTANGULAR

Ancho Separador | Vidrio Transparente

700 ↔ 1000



1.001 ↔ 1200

1.201 ↔ 1.400

* El fijo tiene un ancho de 240 mm a partir de 1.001 mm el incremento de medida se aplicará al fijo.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio deco
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Incluye soporte de fijación a pared.
- Margen de adaptación de + 16 mm para posibles descuadres.

Bañeras frontales




- 139 D5 Custom 1F 1P
- 141 D3 Gredel 1F 1P
- 143 D2 Gravity 1F 1P
- 145 D5 Custom 1P
- 147 D5 Custom 2F 2P
- 149 D3 Gredel 2F 2P
- 151 D2 Gravity 2F 2P
- 153 D1 Plus Evolution 3P




- 155 D4 Pure 2F 2P





-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V8
-  FUME G8
-  BRONCE B8
-  ACANALADO Y8
-  ESPEJO ES8



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima



Soft-Close

Push&Clean

Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.


- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Cierre magnético para modelos entre paredes.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Modelo sin margen de adaptación al carecer de perfiles laterales.
- Función **Soft-Close** (cierre amortiguado) incluida, permite que la puerta abra y cierre suavemente.
- Función **Push&Clean** para una limpieza fácil.
- Si la mampara se fija al techo, obligatorio enviar croquis para posibles descuadras.

Revestimiento para personalizar la guía superior




D5 Custom

Frontal para bañera de 1 fijo + 1 puerta corredera.
Altura normalizada: 1.600 mm.



FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
1.160 ↔ 1.400	
1.401 ↔ 1.700	
1.701 ↔ 2.000	



LATERAL 90° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 900	
901 ↔ 1.200	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  BLANCO BL
-  BLANCO MATE BM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V6
-  FUME G6
-  BRONCE B6
-  ACANALADO Y6
-  ESPEJO ES6



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima



Push&Clean

Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

1.600 mm

- Entrada libre mínima aproximada: 41% del total del frontal.
- Función **Push&Clean** para una limpieza fácil.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Margen de adaptación para posibles descuadres de ±10 mm entre paredes y ±5 mm en combinación con laterales.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- Juntas verticales de estanqueidad.


TIRADOR OPCIONAL (sin recargo)

TIRADOR TC




D3 Gredel

Frontal para bañera de 1 fijo + 1 puerta corredera.
Altura normalizada: 1.600 mm (incluyendo las tapetas: 1.605 mm).



FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
1.050 ↔ 1.400	
1.401 ↔ 1.600	
1.601 ↔ 1.800	
1.801 ↔ 2.100	




LATERAL 90° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 700	
701 ↔ 1.200	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATA BRILLO PB
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  BLANCO BL
-  BLANCO MATE BM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V6


MATEADOS
 VER PÁGINAS 188 - 193


DUSCHOLUX
 Aplicación protectora anticál
 INCLUIDA

Estanqueidad Óptima




Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.


- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Margen de adaptación para posibles descuadres de ±10 mm. entre paredes y ± 5 mm en combinación con laterales.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- Juntas verticales de estanqueidad.

MANETAS, TIRADORES Y POMOS OPCIONALES




D2 Gravity

Frontal para bañera de 1 fijo + 1 puerta corredera.
 Altura normalizada: 1.600 mm. (incluyendo las tapetas: 1.605 mm.).



FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
1.160 ↔ 1.400	
1.401 ↔ 1.600	
1.601 ↔ 1.800	
1.801 ↔ 2.000	




LATERAL 90° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
650 ↔ 800	
801 ↔ 1.000	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)
Manetas y pomos opcionales



-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V8
-  FUME G8
-  BRONCE B8
-  ACANALADO Y8
-  ESPEJO ES8



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima




Soft-Close

Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Cierre magnético para modelos entre paredes.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Modelo sin margen de adaptación al carecer de perfiles laterales.
- Función **Soft-Close** (cierre amortiguado) incluida, permite que la puerta abra y cierre suavemente.
- Si la mampara se fija al techo, obligatorio enviar croquis para posibles descuadres.


Revestimiento para personalizar la guía superior



D5 Custom


Frontal para bañera de 1 puerta corredera en ambos sentidos.

Altura normalizada: 1.600 mm.



FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
1.000 ↔ 1.400	
1.401 ↔ 1.700	
1.701 ↔ 2.100	



LATERAL 90° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 900	
901 ↔ 1.200	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V8
-  FUME G8
-  BRONCE B8
-  ACANALADO Y8
-  ESPEJO ES8



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima



Soft-Close

Push&Clean

Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Cierre magnético para modelos entre paredes.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Modelo sin margen de adaptación al carecer de perfiles laterales.
- Función **Soft-Close** (cierre amortiguado) incluida, permite que la puerta abra y cierre suavemente.
- Función **Push&Clean** para una limpieza fácil.
- Si la mampara se fija al techo, obligatorio enviar croquis para posibles descuadras.

Revestimiento para personalizar la guía superior



- PLATINUM SUPERBRILLO PT
- PLATA MATE PM
- NEGRO MATE NM
- BLANCO BL
- GRIS BASALTO GB
- GRIS METÁLICO GM
- CUARZO CZ
- GRAFITO GF

D5 Custom


Frontal para bañera de 2 fijos + 2 puertas correderas.

Altura normalizada: 1.600 mm.



FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
1.400 ↔ 1.500	
1.501 ↔ 1.800	
1.801 ↔ 2.100	
2.101 ↔ 2.300	
2.301 ↔ 2.500	




LATERAL 90° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 900	
901 ↔ 1.200	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  BLANCO BL
-  BLANCO MATE BM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V6
-  FUME G6
-  BRONCE B6
-  ACANALADO Y6
-  ESPEJO ES6



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Entrada libre mínima aproximada: 41% del total del frontal.
- Función **Push&Clean** para una limpieza fácil.
- Cierre magnético central.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Margen de adaptación para posibles descuadres de ±10 mm entre paredes y ± 5 mm en combinación con laterales.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- Sistema patentado de apertura simultanea Duscho **Slide Tech®** (excepto para modelos con lados desiguales).
- Juntas verticales de estanqueidad.

TIRADOR OPCIONAL (sin recargo)

TIRADOR TC



D3 Gredel


Frontal para bañera de 2 fijos + 2 puertas correderas.

Altura normalizada: 1.600 mm (incluyendo las tapetas: 1.605 mm).



FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
1.160 ↔ 1.400	
1.401 ↔ 1.600	
1.601 ↔ 1.800	
1.801 ↔ 2.100	




LATERAL 90° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 700	
701 ↔ 1.200	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



-  PLATA BRILLO **PB**
-  PLATA MATE **PM**
-  NEGRO MATE **NM**
-  BLANCO **BL**
-  BLANCO MATE **BM**
-  ORO **OB**

 TRANSPARENTE **V6**



MATEADOS
VER PÁGINAS 188 - 193



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima

E++



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Cierre magnético central.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Margen de adaptación para posibles descuadres de + -10 mm entre paredes y + - 5 mm en combinación con laterales.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.

MANETAS, TIRADORES Y POMOS OPCIONALES

MANETA **TG**



POMO ERGONÓMICO **PU**



D2 Gravity


Frontal para bañera de 2 fijos + 2 puertas correderas.

Altura normalizada: 1.600 mm (incluyendo las tapetas: 1.605 mm).



FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
1.160 ↔ 1.400	
1.401 ↔ 1.600	
1.601 ↔ 1.800	
1.801 ↔ 2.000	



LATERAL 90° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
650 ↔ 800	
801 ↔ 1.000	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)
Manetas y pomos opcionales (precio por unidad)



-  PLATA BRILLO PB
-  PLATA MATE PM
-  BLANCO BL

 TRANSPARENTE VS

 MATEADOS
VER PÁGINAS 188 - 193


DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Máxima
E+++



Con guía inferior.

Juntas verticales de estanqueidad.

Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

1.500 mm



- Ausencia de perfilaría entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Guía inferior autolimpiable sistema L.S.O para facilitar la limpieza.
- Sistema de cierre magnético a través de perfil tirador con cierre a 45° para facilitar la estanqueidad.
- Expansión de ± 20 mm para los productos especiales y normalizados.
- Entrada libre mínima aproximada: 52% del ancho total del frontal.
- No será posible cambiar la posición de la puerta N°1 (la más exterior) en los modelos de puertas correderas.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.

D1 Plus Evolution

Frontal de 3 puertas correderas para bañera CON GUÍA INFERIOR.
Altura normalizada: 1.500 mm.

FRONTAL ENTRE PAREDES


Ancho Frontal	Vidrio Transparente
800 ↔ 1.300	
1.301 ↔ 1.600	



1.601 ↔ 2.000

A partir de 1.601 de ancho la puerta n° 1 será fija debido al peso de los cristales.


90°



LATERAL 90° PARA FRONTAL


Ancho Lateral	Vidrio Transparente
180 ↔ 500	
501 ↔ 1.000	

Fijo sobre murete



El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

180°



LATERAL 180° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
180 ↔ 500	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Recortes en los vidrios solo de los laterales: (enviar croquis, consultar)



-  PLATINUM SUPERBRILLO PT
-  PLATA MATE PM
-  NEGRO MATE NM
-  ORO OB

-  TRANSPARENTE V6
-  FUME G6
-  BRONCE B6
-  ACANALADO Y6
-  ESPEJO ES6



MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 188 - 197



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA


Estanqueidad Óptima




Limpieza interior sin obstáculos.



Bisagras a ras del vidrio.



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.




- Puertas abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Los fijos serán de ancho diferente, en función del ancho total de la mampara.
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación de ± 5 mm para posibles descuadres.
- Incluye perfil larguero a 45° a partir de un ancho de 2.000 mm.

D4 Pure

Frontal para bañera entre paredes de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180°.

Altura normalizada: 1.500 mm.




4SC

FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
900 ↔ 1.100	
1.101 ↔ 1.300	
1.301 ↔ 1.500	
1.501 ↔ 1.700	
1.701 ↔ 1.900	

1.901 ↔ 2.100

El fijo tiene un ancho de 180mm a partir de 1.901mm el incremento de medida se aplicará al fijo.



4SC + 4MD

4SC + 4MI

LATERAL 90° / 180° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 500	
501 ↔ 1.000	
1.001 ↔ 1.200	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS


Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)
Vidrio acanalado
Vidrio deco
Vidrio espejo por hoja
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)

Productos especiales



- 159 D-Family 1F 1P
- 161 D-Family 2F 2P
- 163 System 210
- 165 System 210





PLATINUM SUPERBRILLO PT
PLATA MATE PM

TRANSPARENTE V6

MATEADOS
VER PÁGINAS 188 - 193

DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima
E++

D-Family


Frontal para ducha de 1 segmento fijo + 1 puerta fraccionable y abatible 90°.
Altura normalizada: 1.900 mm.




FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
800 ↔ 1.100*	
1.101 ↔ 1.400	


El fijo tiene un ancho de 180 mm a partir de 1.001 mm el incremento de medida se aplicará al fijo.



90°




180°



LATERAL 90° / 180° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 900	
901 ↔ 1.200	
1.201 ↔ 1.400	

Fijo suspendido



El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)




Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Cristal securizado de 6 mm en el fijo (F1) y 5 mm en la puertas(P2/P3).
- El fijo (F1) tiene un ancho de 180 mm en medidas normalizadas.
- Puertas (P2/P3) abatibles 90° hacia el exterior.
- En fabricación normalizada: Puerta inferior (P2) alto 940 mm / Puerta superior (P3) alto 960 mm.
- Cierre magnético angular.
- Incluye soporte de fijación a pared.
- Margen de adaptación de ± 12,5 mm para posibles descuadres.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.

Para más modelos consultar configurador:





MATEADOS
VER PÁGINAS 188 - 193



DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima




Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Cristal securizado de 6 mm en el fijo (F1) y 5 mm en la puertas(P2/P3).
- El fijo (F1) tiene un ancho de 180 mm en medidas normalizadas.
- Puertas (P2/P3) abatibles 90° hacia el exterior.
- En fabricación normalizada: Puerta inferior (P2) alto 940 mm / Puerta superior (P3) alto 960 mm.
- Cierre magnético angular.
- Incluye soporte de fijación a pared.
- Margen de adaptación de ± 12,5 mm para posibles descuadres.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.

D-Family

Angular para ducha de 2 segmentos fijos + 2 puertas fraccionables y abatibles 90°.

Altura normalizada: 1.900 mm.



ANGULAR

Ancho angular	Vidrio Transparente
---------------	---------------------

8FX

800 ↔ 1.100*
1.101 ↔ 1.400

8XG

800 ↔ 1.100*
1.101 ↔ 1.400



El fijo tiene un ancho de 180 mm a partir de 1.001 mm el incremento de medida se aplicará al fijo.


El precio del angular se obtiene **SUMANDO** el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.

* El fijo tiene un ancho de 180mm a partir de 951mm el incremento de medida se aplicará al fijo.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)

Para más modelos consultar configurador:




DUSCHOLUX System 210

Transparencia y modernidad. System 210 es un sistema modular e inteligente pensado para dar solución a diferentes tipos de habitaciones, espacios y ambientes con diferentes necesidades de diseño. La construcción modular de este innovador producto, permite múltiples configuraciones utilizando sólo tres componentes diferentes. Esto garantiza la instalación en el menor tiempo posible.








Características

- Solución modular por bloques ampliables.
- Enmarcado con perfilaría y bisagras para las puertas.
- Altura hasta 2.500 mm
- Espesor del vidrio 8 mm (vidrios fijos), 6 mm (puertas).
- Colores de perfilaría plata brillo, plata mate y negro mate.
- Bisagras a ras de vidrio para limpieza interior sin obstáculos.
- Puertas abatibles 180° hacia el interior y el exterior
- Perfil superior personalizable con pletina de aluminio o PanElle.
- Cierre magnético con microperfil de aluminio.
- Regulación de 15 milímetros.
- Sin tornillería vista.
- Posibilidad de instalar al techo.
- Práctico cierre magnético.
- Aplicación protectora antical.
- Acceso sin barreras.




OPEN-PLAN Luminosidad y espacios abiertos


Con DUSCHOLUX System 210 podremos pasar de un ambiente marcado por la oscuridad, para convertirlo en otro mucho más amplio y dinámico, agrupando distintas zonas en un único espacio, intentando eliminar todo tipo de obstáculos y barreras como las paredes o puertas, para crear una sensación de amplitud y luminosidad, aumentando sensiblemente el horizonte visual a través de nuestra solución acristalada.



Ejemplos de instalaciones a modo de inspiración.



Alturas hasta 2,5 metros, System 210 puede instalarse al techo. Se presenta en una gran variedad de posibles combinaciones de colores, materiales y vidrios para personalizar o integrarse al máximo con la habitación.



- 01** Cristal con logotipo
- 02** Cristal mateado Total
- 03** Cristal con mateado Patch
- 04** Cristal con espejo
- 05** Cristal con mateado rectangular
- 06** Cristal con mateado Niebla
- 07** Cristal Fume
- 08** Cristal Bronce



Características de series

168	D5 Custom	178	OPTIONS
169	D5 Viva	179	OPTIONS
170	D4 Pulsar	180	OPTIONS
171	D3 Gredel	181	OPTIONS
172	D2 Gravity		
173	D1 Mode		
174	D4 Pure		
175	D-Family		
176	D2 Swing		
177	D1 Plus Giro		





D5 Custom

Características:

- Función Soft-Close (cierre amortiguado) incluida, permite que la puerta abra y cierre suavemente.
- Función Push&Clean para una limpieza fácil.
- Apertura de puerta mediante tirador minimalista.
- Guía superior personalizable mediante pletina de aluminio o PanElla DUSCHOLUX.
- Rodamientos con regulación individual integrada.
- Cierre magnético mediante imanes con microperfil de aluminio para modelos entre paredes.
- Vierteaguas inferiores y burletes de estanquidad.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:				
	PT	PM	NM	OB
PERFILES	PLATINUM	PLATA MATE	NEGRO MATE	ORO
TIRADORES	CROMADO	CROMADO	NEGRO MATE	ORO
ACCESORIOS	CROMADO	CROMADO	NEGRO MATE	ORO
PLETINA INFERIOR	PLATINUM	PLATA MATE	NEGRO MATE	ORO



D5 Viva

Características:

- Nueva serie de mamparas con bisagras de apertura a 180°.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Fijos y puertas en línea.
- Soporte de bisagra interior integrado en el vidrio para facilitar la limpieza (siempre en color cromado).
- Microperfiles de aluminio con cierre magnético en las puertas.
- Vierteaguas inferiores y burletes terminales de estanquidad.
- Pletina auxiliar adhesiva.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:			
	PT	PM	NM
PERFILES	PLATINUM	PLATA MATE	NEGRO MATE
POMOS	CROMO BRILLO	CROMO MATE	NEGRO MATE
TAPAS DECORATIVAS	CROMO BRILLO	CROMO MATE	NEGRO MATE
BISAGRAS	CROMO BRILLO	CROMO MATE	NEGRO MATE
PLETINA INFERIOR	siempre se suministra en el mismo color de la perfilería de la mampara.		



D4 Pulsar

Características:

- Sin GUÍA superior ni inferior.
- Rodamientos superior e inferior no vistos con regulación individual integrada.
- Apertura de puerta mediante tirador minimalista.
- Puerta corredera por el interior del fijo.
- Perfiles de pared con diseño minimalista.
- Vierteaguas inferiores y burletes de estanqueidad.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:			
	PT	OB	NM
PERFILES	PLATINUM	ORO	NEGRO MATE
TIRADORES	CROMADO	ORO	NEGRO MATE
ACCESORIOS	CROMADO	ORO	NEGRO MATE
PLETINA INFERIOR	siempre se suministra en el mismo color de la perfiles de la mampara.		

IMPORTANTE:

Para poder instalar el producto, deberá existir un mínimo de 7 cm. de separación entre la mampara y el techo. Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadros de las paredes verticales. En caso de instalación sobre platos angulares a nivel del suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.



D3 Gredel

Características:

- Sistema patentado de apertura simultánea Duscho Slide Tech® de serie en Duscho D4 Gredel para modelos de 2 puertas, frontales y angulares (excepto para modelos con lados desiguales). Funcionamiento: cuando abrimos una de las puertas automáticamente se abre también la otra, especialmente útil al solo emplear una mano el usuario (ayuda a discapacitados y personas mayores) .
- Guía superior de diseño CUADRADO y líneas rectas.
- Rodamientos con regulación individual integrada.
- Apertura de puerta mediante tirador minimalista.
- Vierteaguas inferiores y burletes terminales de estanqueidad.
- Función Push&Clean para una limpieza fácil.
- Cierre magnético mediante imanes con microperfil de aluminio.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:						
	PT	PM	BL	BM	NM	OB
PERFILES	PLATINUM	PLATA MATE	BLANCO	BLANCO MATE	NEGRO MATE	ORO
TIRADORES	CROMADO	PLATA MATE	BLANCO	BLANCO MATE	NEGRO MATE	ORO
ACCESORIOS	CROMADO	PLATA MATE	BLANCO	BLANCO MATE	NEGRO MATE	ORO
PLETINA INFERIOR	siempre se suministra en el mismo color de la perfiles de la mampara.					

IMPORTANTE:

Para poder instalar el producto, deberá existir un mínimo de 7 cm. de separación entre la mampara y el techo. Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadros de las paredes verticales. En caso de instalación sobre platos angulares a nivel del suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.



D2 Gravity

Características:

- Guía superior de diseño CUADRADO y líneas rectas.
- Rodamientos con regulación individual integrada.
- Pomos diseño minimalista redondo.
- Vierteaguas inferiores y burletes terminales de estanqueidad.
- Pieza/guía inferior desmontable para la limpieza interior de los cristales.
- Cierre magnético mediante imanes transparentes.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:						
	PT	PM	BL	BM	NM	OB
PERFILES	PLATINUM	PLATA MATE	BLANCO	BLANCO MATE	NEGRO MATE	ORO
TIRADORES	CROMADO	PLATA MATE	BLANCO	BLANCO MATE	NEGRO MATE	ORO
ACCESORIOS	CROMADO	PLATA MATE	BLANCO	BLANCO MATE	NEGRO MATE	ORO
PLETINA INFERIOR	siempre se suministra en el mismo color de la perfilera de la mampara.					



IMPORTANTE:

Para poder instalar el producto, deberá existir un mínimo de 7 cm. de separación entre la mampara y el techo. Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadres de las paredes verticales. En caso de instalación sobre platos angulares a nivel del suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.




D1 Mode

Características:

- Reversible.
- Altura normalizada de 2.000 mm.
- Margen de adaptación de hasta -50 mm.
- Cristal securizado de 6 mm en el fijo y 6 mm en la puerta.
- Perfiles de pared minimalistas de 26 mm.
- Solape entre puertas de 40 a 90 mm, según la medida de la mampara.
- Apertura de puerta mediante tirador minimalista.
- Pieza guía inferior desmontable para facilitar la limpieza.
- Cierre magnético.
- Sin guía inferior.
- Guía superior cerrada, diseño y mayor seguridad.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:		
	PB	NM
PERFILES	PLATA BRILLO	NEGRO MATE
TIRADORES	CROMADO	NEGRO MATE
ACCESORIOS	CROMADO	NEGRO MATE
PLETINA INFERIOR	siempre se suministra en el mismo color de la perfilera de la mampara.	



IMPORTANTE:

Para poder instalar el producto, deberá existir un mínimo de 7 cm. de separación entre la mampara y el techo. Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadres de las paredes verticales. En caso de instalación sobre platos angulares a nivel del suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.



D4 Pure

Características:

Nueva serie de mamparas con bisagras de apertura a 180°.
Fijos y puertas en línea.
Soporte de bisagra interior integrado en el vidrio para facilitar la limpieza (siempre en color cromado).
Microperfiles de aluminio con cierre magnético en las puertas.
Vierteaguas inferiores y burletes terminales de estanqueidad.
Pletina auxiliar adhesiva.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:				
	PT	PM	NM	OB
PERFILES	PLATINUM	PLATA MATE	NEGRO MATE	ORO
POMOS	CROMO BRILLO	CROMO MATE	NEGRO MATE	ORO
TAPAS DECORATIVAS	CROMO BRILLO	CROMO MATE	NEGRO MATE	ORO
BISAGRAS	CROMO BRILLO	CROMO BRILLO	NEGRO MATE	ORO
PLETINA INFERIOR	PLATINUM	PLATA MATE	NEGRO MATE	ORO

IMPORTANTE:

Las mamparas sin perfilera inferior (puertas abatibles o plegables) deben instalarse coincidiendo con la caída del plato o bañera.
Para un funcionamiento óptimo recomendamos la perfecta escuadra entre las paredes y el sanitario.
En caso de instalación sobre platos angulares ó semicirculares a nivel de suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.
Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadres de las paredes verticales.



D-Family

Características:

Puertas fraccionables.
Anclaje de liberación de puertas para apertura conjunta o fraccionada.
Sistema modular que permite combinar fijos con puertas abatibles.
En fabricación normalizada: Puerta inferior (P1) alto 94 cm / Puerta superior (P2) alto 96 cm.
Ausencia de perfilera horizontal.
Doble vierteaguas inferior y burletes terminales de estanqueidad.
Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
Tirador con cierre magnético de vida ilimitada por simple contacto.
Pletina auxiliar adhesiva.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:		
PERFILES	PLATINUM	PLATA MATE
TIRADORES	CROMO BRILLO	CROMO MATE
BISAGRAS	CROMO BRILLO	CROMO MATE
PLETINA INFERIOR	PLATINUM	PLATA MATE

IMPORTANTE:

Las mamparas sin perfilera inferior (puertas abatibles o plegables) deben instalarse coincidiendo con la caída del plato o bañera.
Para un funcionamiento óptimo recomendamos la perfecta escuadra entre las paredes y el sanitario.
En caso de instalación sobre platos angulares ó semicirculares a nivel de suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.
Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadres de las paredes verticales.



D2 Swing

Características:
 Sistema modular que permite combinar fijos y puertas abatibles.
 Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
 Ausencia de perfilera horizontal.
 Pletina auxiliar adhesiva.
 Vierteaguas inferiores.
 Cierre magnético mediante imanes transparentes.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:				
	PB	PM	NM	
PERFILES	PLATA BRILLO	PLATA MATE	NEGRO MATE	
POMOS	CROMO BRILLO	CROMO MATE	NEGRO MATE	
ACCESORIOS	CROMO BRILLO	CROMO BRILLO	NEGRO MATE	
PLETINA INFERIOR	siempre se suministra en el mismo color de la perfilera de la mampara.			



D1 Plus Giro

Características:
 Sistema modular que permite combinar fijos y puertas abatibles.
 Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
 Ausencia de perfilera horizontal.
 Pletina auxiliar adhesiva.
 Vierteaguas inferiores.
 Sistema de seguridad mediante anclaje mecánico.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:				
	PB	PM	BL	NM
PERFILES	PLATA BRILLO	PLATA MATE	BLANCO	NEGRO MATE
POMOS	CROMADO	PLATA MATE	BLANCO	NEGRO MATE
ACCESORIOS	GRIS	GRIS	BLANCO	NEGRO
PLETINA INFERIOR	siempre se suministra en el mismo color de la perfilera de la mampara.			

Perfiles de compensación		D3 Greidel D2 Gravity D1 Mode D1 Plus Evo. D2 Swing D1 Plus Giro D4 Fly D3 Axis D2 Sky D0 Basic	D4 Pulsar	D-FAMILY	€
	AP-9015 40 x 40 mm	•		•	90 €
	AP-5003 35 x 35 mm	•	•	•	69 €
	AP-5005 30 x 15 mm	•	•	•	69 €
	AP-5035 25 x 50 mm	•	•	•	79 €
	AP-5038 50 x 50 mm	•		•	89 €
	AP-5099 10 x 20 mm	•		•	69 €
	AP-5384 15 x 70 mm	•		•	90 €
	AP-5385 70 x 12 mm	•		•	90 €
	AP-6204 17 x 40 mm				90 €
	AP-9016 20 x 40 mm	•		•	89 €
	AP-6283 20 mm				89 €
	AP-8552 10 x 22 mm	•			89 €
	AP-9014 30 x 20 mm	•	•	•	89 €

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Perfiles con altura superior a 2100 mm
Recortes en alguno de los lados del perfil, ángulo, ingletes y pletinas



ESTANQUEIDAD CONTRA LAS SALPICADURAS



D5 CUSTOM	•		
D4 PULSAR / D4 PULSAR ONE	•		
D3 GREDEL	•		
D2 GRAVITY	•		
D1 MODE	•		
D1 PLUS EVOLUTION	•		
D5 VIVA	•		
D4 PURE	•		•
D2 SWING	•		
D1 PLUS EVO. GIRO	•		
D-FAMILY	•		
D5 AIR D4 FLY D3 ESSENCE D3 AXIS D2 SKY D1 MODE D0 BASIC	•		
D3 ESSENCE SEPARADORES BAÑERA			•

La mampara de baño y ducha no es sólo estética, es también funcionalidad. El diseño de una mampara y el plato de ducha marcan el grado de hermeticidad contra las salpicaduras. Existe una sencilla fórmula: Cuanto más perfiles, más estanqueidad se consigue. No obstante, todas las mamparas Duscholux con perfiles como las mamparas de cristal sin perfiles, cumplen con las exigencias técnicas de hermeticidad contra las salpicaduras. En los platos de ducha está comprobado que cuanto más profunda es su forma interior, más estanqueidad tiene al ducharse.



Estanqueidad Máxima



Las mamparas con perfiles en todo su contorno son especialmente efectivas en cuanto a hermetismo. Cuanto mayor sea el perfil inferior, menores serán las posibilidades de que el agua se escape.



Estanqueidad Óptima



Las mamparas con perfil inferior de tamaño reducido, ofrecen una buena estanqueidad. Sin embargo, debido a sus dimensiones no se puede garantizar una estanqueidad del 100%.



Estanqueidad Moderada




Las mamparas sin perfil inferior ofrecen una estanqueidad satisfactoria. Sin embargo, al no tener perfiles, las salpicaduras de agua pueden escapar con mayor facilidad hacia el exterior. Por otro lado, este tipo de mamparas brindan una mayor elegancia, un diseño más sofisticado y una limpieza más sencilla.

OPCIONES DE TIRADORES POR SERIES

D

D5 CUSTOM	•												
D4 PULSAR				•									
D4 PULSAR ONE				•									
D3 GREDEL					•								
D2 GRAVITY	•	•	•										
D1 MODE		•		•									
D5 VIVA					•								
D4 PURE								•					
D2 SWING			•		•								
D1 PLUS GIRO									•				
D1 PLUS GIRO PLE.										•			
D-FAMILY													•

DE SERIE • OPCIONAL •



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 185



OPCIONES DE VIDRIO POR SERIES

D

	TRANSPARENTE	MATEADOS	FUME	BRONCE	ACANALADO	ESPEJO	DECO
D5 CUSTOM / D4 PULSAR	•	•	•	•	•	•	•
D4 PULSAR ONE	•	•(2)					
D3 GREDEL	•	•	•	•	•	•	•
D2 GRAVITY	•	•					
D1 MODE	•						
D1 PLUS EVOLUTION	•	•					
D5 VIVA / D4 PURE	•	•	•	•	•	•	•
D2 SWING / D1 PLUS GIRO	•	•					•
D1 PLUS GIRO PLE. / D-FAMILY	•	•					
D5 AIR / D4 FLY	•	•	•	•		•	•
D3 ESSENCE / D2 SKY	•	•	•	•	•	•	•
D3 AXIS	•	•	•	•	•		•
D1 MODE / D0 BASIC	•						

COLORES DE PERFILES POR SERIES

D

	PLATINUM SUPERBRILLO PT	PLATA BRILLO PB	PLATA MATE PM	BLANCO BL	BLANCO MATE BM	NEGRO MATE NM	ORO OB	RAL
D5 CUSTOM	•		•			•	•	•
D4 PULSAR	•					•	•	•
D4 PULSAR ONE		•				•	•	
D3 GREDEL	•		•	•	•	•	•	•
D2 GRAVITY		•	•	•	•	•	•	•
D1 MODE		•				•		
D1 PLUS EVOLUTION		•	•	•				
D5 VIVA	•		•			•		
D4 PURE	•		•			•	•	•
D2 SWING		•	•			•		
D1 PLUS GIRO		•	•	•		•		
D1 PLUS GIRO PLE.		•	•			•		
D-FAMILY	•		•					
D4 FLY	•		•	•	•	•	•	•
D3 ESSENCE	•		•			•	•	•
D2 SKY	•		•	•	•	•	•	
D3 AXIS						•	•	
D1 MODE / D0 BASIC						•		



RECARGOS SOBRE PRECIOS

Colores lacados de la carta RAL

Colores opcionales en los perfiles de aluminio a partir de 1 unidad.

Para cualquier otro color no indicado en este catálogo, por favor, consultar precio y disponibilidad.

Accesorios y acabados





SOPORTES PARA LATERALES Y FIJOS				
Los soportes y escuadras tienen la función de sujetar el Fijo o el Lateral a la pared para reforzar la estabilidad del producto. Para unidades adicionales o fabricaciones especiales se aplicarán los siguientes precios.				
Soporte de Fijación (OBOE)	Colores	Unidades	Referencia	Precio Unitario
(A partir de 301 mm)	BL-PM-PT	1	MT	



ASIENTO DE DUCHA DUSCHO-SITZ20				
Asiento plegable para ducha:				
Medidas en cm.	Colores	Unidades	Referencia	Precio Unitario
Ancho 36 / Alto 33 / Profundidad 47	NE -BL	1	AS 0801	



ESTANTE FORMAS REDONDAS				
Estante instalado en el lateral o el fijo de cristal de la mampara o la pared. No es posible montar el estante en la mampara después de la instalación si no se solicitó expresamente en origen.				
Estante	Medidas	Unidades	Referencia Platinum Superbrillo	Precio Unitario
Estante adaptado a fijo / pared	aprox. 514 mm	1	MD 0514 V5 PT	
	aprox. 654 mm		MD 0654 V5 PT	
	*Ancho Especial hasta 700 mm		MD ??? V5 PT	
*Indicar ancho exacto. Importante: Si no se solicita expresamente una posición concreta, se instalarán centrados en el ancho y el alto del cristal de la mampara.				



TOALLERO FORMAS REDONDAS				
Toallero instalado en el lateral o el fijo de cristal de la mampara o la pared. No es posible montar el toallero en la mampara después de la instalación si no se solicitó expresamente en origen.				
Toallero	Medidas	Unidades	Referencia Platinum Superbrillo	Precio Unitario
Toallero adaptado a fijo / pared	aprox. 514 mm	1	MA 0514 PT	
	aprox. 654 mm		MA 0654 PT	
	*Ancho Especial hasta 900 mm		MA ??? PT	
*Indicar ancho exacto. Importante: Si no se solicita expresamente una posición concreta, se instalarán centrados en el ancho y el alto del cristal de la mampara.				



TOALLERO FORMAS RECTANGULARES					
Toallero instalado en el lateral o el fijo de cristal de la mampara o la pared. No es posible montar el toallero en la mampara después de la instalación si no se solicitó expresamente en origen.					
Toallero	Medidas	Unidades	Referencia	Colores	Precio Unitario
Toallero adaptado a fijo / pared	aprox. 514 mm	1	MU 0514	PT / PB / NM	
	aprox. 654 mm		MU 0654		
	*Ancho Especial hasta 900 mm		MU ???		
*Indicar ancho exacto. Importante: Si no se solicita expresamente una posición concreta, se instalarán centrados en el ancho y el alto del cristal de la mampara.					



TOALLERO DE VIDRIO 8 mm					
Toallero de vidrio de 8 mm instalado en el lateral o el fijo de cristal de la mampara o la pared. No es posible montar el toallero en la mampara después de la instalación si no se solicitó expresamente en origen.					
Toallero	Medidas	Unidades	Referencia	Colores	Precio Unitario
Toallero adaptado a fijo / pared	aprox. 514 mm	1	MP 0514 V8	PT / NM / OB	
	aprox. 654 mm		MP 0654 V8		
	*Ancho Especial hasta 900 mm		MP ??? V8		
*Indicar ancho exacto. Importante: Si no se solicita expresamente una posición concreta, se instalarán centrados en el ancho y el alto del cristal de la mampara.					



SELLANTE TRANSPARENTE CON FUNGICIDA				
Evita la formación de hongos en juntas húmedas del baño				
SELLANTE	Caja	Unidades	Referencia	Precio Unitario
300 ml	1	24	AM 1000	
300 ml	1	12	AM 1100	
80 ml	1	12	AM 2000	
80 ml	1	6	AM 2100	
SELLANTE D5 AIR				
Blanco 300 ml	-	1	AM BL	
Gris 300 ml	-	1	AM GR	
Negro 300 ml	-	1	AM NE	

DUSCHOLUX Aplicación protectora antical

Una protección única para el vidrio.
Económica, de fácil limpieza y respetuosa con el medio ambiente.

- Exclusivo para mamparas DUSCHOLUX.
- 10 años de garantía contra la corrosión del vidrio.
- Efecto* "Limpieza fácil" garantizado durante 5 años para vidrios con tratamiento aplicado desde fabrica.
- Reduce la proliferación bacteriana.

DUSCHOLUX Aplicación protectora antical, es un tratamiento industrial aplicado a los cristales securizados DUSCHOLUX creando una capa de protección en que el agua resbala con mucha mayor facilidad arrastrando consigo los restos de cal y suciedad, facilitando la limpieza de su mampara con menor esfuerzo y utilizando menos tiempo.

Reduce hasta un 80% su limpieza

Mampara de cristal **SIN**
Aplicación protectora antical



Mampara de cristal **CON**
Aplicación protectora antical




RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO:

DUSCHOLUX Aplicación protectora antical reduce hasta un 80% la limpieza de nuestras mamparas, pero sigue siendo necesaria una limpieza y secado periódico para mantener intactas sus propiedades.

Recomendaciones de uso:

- Utilizar siempre productos de limpieza neutros y aclarar con abundante agua fría.
- Para una limpieza más a fondo le aconsejamos el uso de DUSCHO-Clean CRISTAL.
- La utilización de una espátula limpiacristales Duscholux hace más cómoda y eficaz la operación de limpieza de las gotas residuales.
- No utilizar geles de ducha ya que pueden contener componentes grasientos.
- No utilizar productos abrasivos ni tampoco ácidos tipo anti-calcáreos.
- No utilizar productos que contengan siliconas ya que forman una película que anula el efecto del antical

El no hacer caso de estas recomendaciones, puede afectar temporalmente o eliminar la aplicación antical.



Productos de limpieza profesionales



DUSCHOCLEAN CRISTAL				
Recomendado para mamparas CON tratamiento antical				
DuschoClean Cristal	Caja	Unidades	Referencia	Precio Unitario
500 ml	1	15	AL 1100	

Se suministra en cajas de 15 unidades con pistola vaporizadora.



DUSCHOCLEAN CRISTAL KIT				
Recomendado para mamparas CON tratamiento antical				
DuschoClean Cristal	Estuche	Unidades	Referencia	Precio Unitario
500 ml + 500 ml + 1 espátula	1	4	KIT 1100	

Se suministra en estuche compuesto de: DuschoClenan Cristal con pistola vaporizadora + recambio + espátula.



DUSCHO REIN				
Recomendado para mamparas SIN tratamiento antical				
Duscho REIN	Caja	Unidades	Referencia	Precio Unitario
100 ml	1	15	AL 1200	

Se suministra en cajas de 15 unidades.



DUSCHO REIN KIT				
Recomendado para mamparas SIN tratamiento antical				
Duscho REIN	Estuche	Unidades	Referencia	Precio Unitario
100 ml + espátula	1	5	KIT 1200	

Se suministra en estuche compuesto de: Duscho Rein + espátula.



ESPÁTULA				
Espátula limpiacristales Haragán				
Espátula	Caja	Unidades	Referencia	Precio Unitario
Haragán profesional	1	10	NA 9035	

Se suministra en cajas de 10 unidades.

Mamparas de cristal decoradas a su gusto

PERSONALIZADO - Ref: U

Referencia para todos los diseños personalizados.



Ejemplo de diseño personalizado para un hotel.


Diseño personalizado
Podemos matear los cristales de su mampara con su diseño exclusivo. Deje volar su imaginación.

PERSONALIZADO - Ref: U


Ejemplo de diseño personalizado en un separador.




Mateado NIEBLA
Ref: C




Mateado NIEBLA - RECTANGULAR
Ref: Q




Mateado PATCH
Ref: P




Mateado LINE
Ref: X




Mateado RECTANGULAR
Ref: S



Mateado MICROLINE
Ref: Y




Mateado CUBE
Ref: H




Mateado total
Ref: M



Mateado PIXELADO
Ref: J



Mateado PIRAMIDAL
Ref: F




DECO

Deco: la aplicación de la pintura reciclable se hace antes de la fabricación de la mampara. En el proceso de templado, la pintura se funde en el interior del vidrio a 700° de temperatura, este proceso hace que sea prácticamente indetectable al tacto, además al estar en el interior de la ducha queda cubierta por el tratamiento CareTec, lo que facilita enormemente la limpieza. Sus características técnicas garantizan que sea inalterable en el tiempo, resistente a los rayos UV y a la humedad. Además, no es porosa, por lo que no se mancha con los productos de limpieza, facilitando el mantenimiento del vidrio sin dañar la mampara. Es visible por ambas caras (interior y exterior) sin deformación ni alteración de los colores originales.



Dependiendo del tamaño de la mampara, los dibujos pueden variar perdiendo su proporcionalidad, tanto en anchura como en altura.
Ejemplo aprox.:



DECO

D2 Sky Deco:C83 D4 Fly Deco:X83



D2 Sky Deco: C84 D4 Fly Deco: X84



D2 Sky Deco: C89 D4 Fly Deco: X89



D2 Sky Deco: C8A D4 Fly Deco: X8A



D2 Sky Deco: C8B D4 Fly Deco: X8B



D2 Sky Deco: C8C D4 Fly Deco: X8C



D2 Sky Deco: C90 D4 Fly Deco: X90



D2 Sky Deco: C91 D4 Fly Deco: X91



D2 Sky Deco: C92 D4 Fly Deco: X92



D2 Sky Deco: C8D D4 Fly Deco: X8D



D2 Sky Deco: C8E D4 Fly Deco: X8E



D2 Sky Deco: C8F D4 Fly Deco: X8F



D2 Sky Deco: C93 D3 Fly Deco: X93



D2 Sky Deco: C94 D4 Fly Deco: X94



D2 Sky Deco: C95 D4 Fly Deco: X95



D2 Sky Deco: C8G D4 Fly Deco: X8G



*PERSONALIZADOS D2 Sky Deco: C80 D4 Fly Deco: X80



Posibilidad de dibujos personalizados tanto en diseño como colores (consultar viabilidad y precio).

D2 Sky Deco: C96 D4 Fly Deco: X96



D2 Sky Deco: C97 D4 Fly Deco: X97



D2 Sky Deco: C98 D4 Fly Deco: X98



D2 Sky Deco: C8H D4 Fly Deco: X8H



DUSCHOLUX

¿CÓMO TOMAR MEDIDAS?

Mampara frontal: Puertas correderas.

A. Parte superior, será la medida de la mampara correcta a indicar para cursar el pedido.

B. Parte inferior, si la diferencia entre **A y B** es superior a 10 mm es necesario adjuntar un dibujo indicando las dos medidas, donde **A** seguirá siendo la medida que utilizaremos para cursar el pedido.

Mampara frontal: Puertas abatibles

A + B. Se suman las dos medidas y se divide entre 2 para conseguir el promedio de la mampara

Ejemplo:

A. Parte superior: 1.100 mm

B. Parte inferior: 1.110 mm




$1.100 + 1.110 = 2.210 / 2 = 1.105 \text{ mm}$ (medida a indicar para cursar el pedido)

Mampara angular: Puertas correderas y puertas abatibles.

Indicar siempre la medida del lado izquierdo **LI** y el lado derecho **LD**. Es preciso comprobar el nivel de paredes. Si el desnivel es superior a 5 mm es conveniente adjuntar un dibujo detallando todas las medidas.

En el caso de puertas abatibles es muy importante un dibujo de la distribución del cuarto de baño con sus medidas, así podremos saber que dimensiones de puerta elegir para evitar golpes con otros elementos del baño.

Para espacios o medidas complejas se recomienda adjuntar fotografías.



Para facilitar el trabajo, se pueden descargar en nuestra web:

www.duscholux.es (apartado de descargas) **formularios de toma de medidas.**



DUSCHOLUX SPAIN

Duscholux Spain es la empresa pionera en la fabricación de mamparas. La firma, nacida en Alemania a mediados de los años 60, se expandió por Europa e introdujo la mampara en España ahora hace 53 años. Desde entonces trabajamos con la misión de un constante desarrollo, innovación y diseño de productos de muy alta calidad y la visión de generar valor para el mercado, los consumidores y nuestros 146 colaboradores directos.


Y para esto es esencial una conducta estratégica basada en valores como la calidad, la seguridad y la eficiencia. Y, sobre todo, un trabajo constante para adaptar las mamparas a la demanda actual y las tendencias del futuro, haciendo evolucionar el mercado e incorporando materiales, componentes y diseños nunca antes aplicados al sector. Una apuesta por la innovación, a la que se suma un proceso de producción que trata cada mampara de manera individual y un equipo altamente profesional.

Todo para poner a disposición del usuario una extensa gama de productos que fabricamos a medida para su baño, **desde España y con productos nacionales y europeos.**

DUSCHOLUX GROUP

PRESENCIA INTERNACIONAL.

Duscholux Spain pertenece al holding Duscholux Group, con alcance en más de 50 países. Los productos de DUSCHOLUX se pueden encontrar en todo el mundo. Por ello, podemos ofrecerte un amplio y completo servicio a nivel internacional a través de nuestros centros de producción y distribución. Nuestros productos se distribuyen exclusivamente a través de tiendas especializadas.



D DUSCHOLUX

IMPORTANTE:

- Para una correcta instalación, se precisa que la bañera o el plato de ducha estén instalados " a nivel ".
- Los colores del presente catálogo pueden sufrir variaciones con los colores originales a causa del proceso de impresión "offset".
- Duscholux Ibérica S.A. se reserva el derecho de modificar por mejoras o cambios técnicos las especificaciones y precios del presente catálogo.
- Los precios de esta tarifa entran en vigor a partir del 01 / 02 / 2025
- No se admitirán reclamaciones ni devoluciones, pasadas 24 horas de la entrega, si no consta en el albarán de entrega "CONFORME SALVO EXAMEN".
- Precios de venta al público sugeridos. IMPUESTOS E INSTALACION NO INCLUIDOS.

DUSCHOLUX IBÉRICA S.A.

Barcelona
Delegación y Showroom:
Pol. Ind. Zona Franca, Sector A
Carrer 60 n.20
08040 Barcelona
Tel: +34 932 234 444
E: info@duscholux.es

Madrid
Delegación y showroom:
Pol. Ind. Neisa Sur, Nave 14,
Avda de Andalucía km 10.300
28021 Madrid
T: +34 915 05 08 75
E: info@duscholux.es



duscholux.es



FF 0175

© 2025, DUSCHOLUX, www.duscholux.es



DUSCHOLUX ha creado exclusivamente para ti un nuevo concepto de Configurador de mamparas, para que descubras todas las novedades y técnicas que te aportan nuestros exclusivos modelos.



configuratumampara.duscholux.es

D