

 Calefacción y ACS  Climatización  Energías renovables

Guía rápida Tarifa 2025

Edición Marzo 2025

Precios sin IVA

Excelente  ★★★★★  Trustpilot



 **Vaillant** Confort para mi hogar

Índice

Bombas de calor	3
Aerotermia	4
Geotermia	9
Control y gestión	11
Depósitos interacumuladores e inercia	12
Bomba de calor ACS	13
Acumuladores multienergía	13
Estaciones de carga solar	13
Estaciones de ACS	14
Emisores	15
Fancoils	16
Suelo radiante	18
Ventilación con recuperación de calor	21
Energía solar térmica	25
Calderas de condensación	32
Gama doméstica	33
Altas potencias	37
Control y conectividad	42
Acumuladores para calderas	44
Agua Caliente Sanitaria	46
Bomba de calor ACS	47
Calentadores a gas	47
Termos eléctricos	49
Aire acondicionado	50
Gama doméstica	51
Gama comercial	53
Impuestos sobre gases fluorados	54
Condiciones Generales de Venta	58
Política de reclamaciones y devoluciones	60
Garantías Vaillant para usuario final	61

Energías renovables y alta eficiencia



Bombas de calor

Aeroterminia compacta / aroTHERM plus



Equipos con Refrigerante Natural,
exentos del pago de impuestos
sobre los Gases Fluorados



Descripción	Referencia	EUR
Set básico plus		
aroTHERM plus 4 básico sensoCOMFORT inalámbrico	0020306791	8.755
aroTHERM plus 4 básico sensoCOMFORT cableado	0020306792	8.665
aroTHERM plus 6 básico sensoCOMFORT inalámbrico	0020306793	9.385
aroTHERM plus 6 básico sensoCOMFORT cableado	0020306794	9.295
aroTHERM plus 8 básico sensoCOMFORT inalámbrico	0020306795	9.710
aroTHERM plus 8 básico sensoCOMFORT cableado	0020306796	9.620
aroTHERM plus 12 básico sensoCOMFORT inalámbrico	0020306797	12.780
aroTHERM plus 12 básico sensoCOMFORT cableado	0020306798	12.690
aroTHERM plus 12 básico sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0020306799	13.515
aroTHERM plus 12 básico sensoCOMFORT cableado 400V	0020306800	13.425
aroTHERM plus 15 básico sensoCOMFORT inalámbrico	0020306801	13.395
aroTHERM plus 15 básico sensoCOMFORT cableado	0020306802	13.305
aroTHERM plus 15 básico sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0020306803	14.150
aroTHERM plus 15 básico sensoCOMFORT cableado 400V	0020306804	14.060
Ampliación de cascadas		
Ampliación cascadas aroTHERM plus 4	0020306891	8.440
Ampliación cascadas aroTHERM plus 6	0020306892	9.070
Ampliación cascadas aroTHERM plus 8	0020306893	9.395
Ampliación cascadas aroTHERM plus 12	0020306894	12.465
Ampliación cascadas aroTHERM plus 12 400V	0020306895	13.200
Ampliación cascadas aroTHERM plus 15	0020306896	13.080
Ampliación cascadas aroTHERM plus 15 400V	0020306897	13.835
Cuadro de control cascada CC 460/2 (consultar)	0010016311	Consultar
Cuadro de control cascada CC 460/KIT (consultar)	0020297210	Consultar
Módulo de comunicación BACnet con CC 460/2 o CC 460/KIT (consultar)	0020252002	Consultar
Set autónomo plus		
aroTHERM plus 4 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico	0020306805	10.620
aroTHERM plus 4 autónomo sensoCOMFORT cableado	0020306806	10.530
aroTHERM plus 6 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico	0020306807	11.250
aroTHERM plus 6 autónomo sensoCOMFORT cableado	0020306808	11.160
aroTHERM plus 8 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico	0020306809	11.575
aroTHERM plus 8 autónomo sensoCOMFORT cableado	0020306810	11.485
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico	0020306811	14.645
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado	0020306812	14.555
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0020306813	15.380
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado 400V	0020306814	15.290
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico	0020306815	15.260
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado	0020306816	15.170
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0020306817	16.015
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado 400V	0020306818	15.925

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.



Equipos con Refrigerante Natural,
exentos del pago de impuestos
sobre los Gases Fluorados



Descripción	Referencia	EUR
Set autónomo plus con acumulación		
aroTHERM plus 6 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (150 l)	0020309003	12.235
aroTHERM plus 6 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (150 l)	0020309004	12.145
aroTHERM plus 8 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (150 l)	0020309005	12.560
aroTHERM plus 8 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (150 l)	0020309006	12.470
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	0020309007	16.560
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	0020309008	16.470
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (500 l)	0020306871	18.195
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (500 l)	0020306872	18.105
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico 400V ACS (200 l)	0020309009	17.295
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado 400V ACS (200 l)	0020309010	17.205
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico 400V ACS (500 l)	0020306877	18.930
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado 400V ACS (500 l)	0020306878	18.840
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	0020309011	17.175
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	0020309012	17.085
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (500 l)	0020306883	18.810
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (500 l)	0020306884	18.720
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico 400V ACS (200 l)	0020309013	17.930
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado 400V ACS (200 l)	0020309014	17.840
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico 400V ACS (500 l)	0020306889	19.565
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado 400V ACS (500 l)	0020306890	19.475
Set uniTOWER plus		
aroTHERM plus 4 compacto sensoCOMFORT inalámbrico	0020306898	12.155
aroTHERM plus 4 compacto sensoCOMFORT cableado	0020306899	12.065
aroTHERM plus 6 compacto sensoCOMFORT inalámbrico	0020306900	12.785
aroTHERM plus 6 compacto sensoCOMFORT cableado	0020306901	12.695
aroTHERM plus 8 compacto sensoCOMFORT inalámbrico	0020306902	13.110
aroTHERM plus 8 compacto sensoCOMFORT cableado	0020306903	13.020
aroTHERM plus 12 compacto sensoCOMFORT inalámbrico	0020306904	16.180
aroTHERM plus 12 compacto sensoCOMFORT cableado	0020306905	16.090
aroTHERM plus 12 compacto sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0020306906	16.915
aroTHERM plus 12 compacto sensoCOMFORT cableado 400V	0020306907	16.825
aroTHERM plus 15 compacto sensoCOMFORT inalámbrico	0020306908	16.795
aroTHERM plus 15 compacto sensoCOMFORT cableado	0020306909	16.705
aroTHERM plus 15 compacto sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0020306910	17.550
aroTHERM plus 15 compacto sensoCOMFORT cableado 400V	0020306911	17.460

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Aeroterminia partida / aroTHERM Split plus



Descripción	Referencia	EUR
Set uniTOWER Split plus 1 circuito		
aroTHERM Split plus 4 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico un circ. NOVEDAD	8000036533	10.640
aroTHERM Split plus 4 uniTOWER sensoCOMFORT cableado un circ. NOVEDAD	8000036536	10.550
aroTHERM Split plus 6 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico un circ. NOVEDAD	8000036520	11.050
aroTHERM Split plus 6 uniTOWER sensoCOMFORT cableado un circ. NOVEDAD	8000036544	10.960
aroTHERM Split plus 8 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico un circ. NOVEDAD	8000036542	11.600
aroTHERM Split plus 8 uniTOWER sensoCOMFORT cableado un circ. NOVEDAD	8000036635	11.510
aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico	0010030540	13.655
aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT cableado	0010030547	13.565
aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0010030541	14.100
aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT cableado 400V	0010030548	14.010
Set uniTOWER Split plus 2 circuitos		
aroTHERM Split plus 4 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico dos circ. NOVEDAD	8000036636	12.300
aroTHERM Split plus 4 uniTOWER sensoCOMFORT cableado dos circ. NOVEDAD	8000036639	12.210
aroTHERM Split plus 6 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico dos circ. NOVEDAD	8000036637	12.710
aroTHERM Split plus 6 uniTOWER sensoCOMFORT cableado dos circ. NOVEDAD	8000036640	12.620
aroTHERM Split plus 8 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico dos circ. NOVEDAD	8000036638	13.295
aroTHERM Split plus 8 uniTOWER sensoCOMFORT cableado dos circ. NOVEDAD	8000037097	13.205
Set autónomo Split plus		
aroTHERM Split plus 4 sensoCOMFORT inalámbrico 230V NOVEDAD	8000037099	8.290
aroTHERM Split plus 4 sensoCOMFORT cableado 230V NOVEDAD	8000037112	8.200
aroTHERM Split plus 6 sensoCOMFORT inalámbrico 230V NOVEDAD	8000037100	8.700
aroTHERM Split plus 6 sensoCOMFORT cableado 230V NOVEDAD	8000037113	8.610
aroTHERM Split plus 8 sensoCOMFORT inalámbrico 230V NOVEDAD	8000037111	9.265
aroTHERM Split plus 8 sensoCOMFORT cableado 230V NOVEDAD	8000037114	9.175
aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT inalámbrico 230V	0010030526	11.520
aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT cableado 230V	0010030533	11.430
aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0010030527	11.965
aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT cableado 400V	0010030534	11.875
Set autónomo Split plus con acumulación		
aroTHERM Split plus 4 230V sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l) NOVEDAD	8000037115	10.205
aroTHERM Split plus 4 230V sensoCOMFORT cableado ACS (200 l) NOVEDAD	8000037118	10.115
aroTHERM Split plus 6 230V sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l) NOVEDAD	8000037116	10.615
aroTHERM Split plus 6 230V sensoCOMFORT cableado ACS (200 l) NOVEDAD	8000037119	10.525
aroTHERM Split plus 8 230V sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l) NOVEDAD	8000037117	11.180
aroTHERM Split plus 8 230V sensoCOMFORT cableado ACS (200 l) NOVEDAD	8000037120	11.090
aroTHERM Split 12 230V sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	0010030559	13.435
aroTHERM Split 12 230V sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	0010030566	13.345
aroTHERM Split 12 400V sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	0020315931	13.880
aroTHERM Split 12 400V sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	0020315932	13.790

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Aeroterminia partida / aroTHERM Split plus



Descripción	Referencia	EUR
Ampliación de cascadas		
Ampliación cascadas Split plus 4 230V NOVEDAD	8000037924	7.665
Ampliación cascadas Split plus 6 230V NOVEDAD	8000037925	8.075
Ampliación cascadas Split plus 8 230V NOVEDAD	8000037926	8.625
Ampliación cascadas Split 12	0010030554	11.165
Ampliación cascadas Split 12 400V	0010030555	11.610

Aeroterminia partida / aroTHERM pure



Descripción	Referencia	EUR
Set uniTOWER pure 1 circuito		
Set uniTOWER pure 4 sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	0020335035	Consultar
Set uniTOWER pure 6 sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	0020335036	Consultar
Set uniTOWER pure 8 sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	0020335037	Consultar
Set uniTOWER pure 10 sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	0020335038	Consultar
Set uniTOWER pure 4 sensoCOMFORT cableado un circ.	0020335039	Consultar
Set uniTOWER pure 6 sensoCOMFORT cableado un circ.	0020335040	Consultar
Set uniTOWER pure 8 sensoCOMFORT cableado un circ.	0020335041	Consultar
Set uniTOWER pure 10 sensoCOMFORT cableado un circ.	0020335042	Consultar
Set uniTOWER pure 2 circuitos		
Set uniTOWER pure 4 sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	0020335043	Consultar
Set uniTOWER pure 6 sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	0020335044	Consultar
Set uniTOWER pure 8 sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	0020335045	Consultar
Set uniTOWER pure 10 sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	0020335046	Consultar
Set uniTOWER pure 4 sensoCOMFORT cableado dos circ.	0020335047	Consultar
Set uniTOWER pure 6 sensoCOMFORT cableado dos circ.	0020335048	Consultar
Set uniTOWER pure 8 sensoCOMFORT cableado dos circ.	0020335049	Consultar
Set uniTOWER pure 10 sensoCOMFORT cableado dos circ.	0020335050	Consultar
Set autónomo pure		
Set autónomo pure 4 sensoCOMFORT inalámbrico	0020335051	Consultar
Set autónomo pure 6 sensoCOMFORT inalámbrico	0020335052	Consultar
Set autónomo pure 8 sensoCOMFORT inalámbrico	0020335053	Consultar
Set autónomo pure 10 sensoCOMFORT inalámbrico	0020335054	Consultar
Set autónomo pure 4 sensoCOMFORT cableado	0020335055	Consultar
Set autónomo pure 6 sensoCOMFORT cableado	0020335056	Consultar
Set autónomo pure 8 sensoCOMFORT cableado	0020335057	Consultar
Set autónomo pure 10 sensoCOMFORT cableado	0020335058	Consultar
Set autónomo pure con acumulación		
Set autónomo pure con acumulación 4 sensoCOMFORT inalámbrico (150 l)	0020335059	Consultar
Set autónomo pure con acumulación 6 sensoCOMFORT inalámbrico (150 l)	0020335060	Consultar
Set autónomo pure con acumulación 8 sensoCOMFORT inalámbrico (150 l)	0020335061	Consultar
Set autónomo pure con acumulación 10 sensoCOMFORT inalámbrico (200 l)	0020335062	Consultar

Aeroterminia partida / aroTHERM pure



Descripción	Referencia	EUR
Set autónomo pure con acumulación		
Set autónomo pure con acumulación 4 sensoCOMFORT cableado (150 l)	0020335063	Consultar
Set autónomo pure con acumulación 6 sensoCOMFORT cableado (150 l)	0020335064	Consultar
Set autónomo pure con acumulación 8 sensoCOMFORT cableado (150 l)	0020335065	Consultar
Set autónomo pure con acumulación 10 sensoCOMFORT cableado (200 l)	0020335066	Consultar
Ampliación de cascadas		
Ampliación cascadas aroTHERM pure 4	0020335067	Consultar
Ampliación cascadas aroTHERM pure 6	0020335068	Consultar
Ampliación cascadas aroTHERM pure 8	0020335069	Consultar
Ampliación cascadas aroTHERM pure 10	0020335070	Consultar

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Soportes de caucho de apoyo grandes (antivibración)	0020250226	115
Soportes de caucho de apoyo pequeños (antivibración-silent block)	0020252091	150
Soporte para instalación de unidad exterior sobre pared	0020250225	550
Soporte para instalación de unidad exterior sobre pared con aislamiento	0020250224	960
Espaciador de nieve	0010027984	625
Kit 1 circuito (L10)	0020170507	885
Kit extensión 1 circuito con mezcla (L11)	0020170508	525
Kit extensión 1 circuito sin mezcla (L20)	0020170509	310
Kit intercambiador torre hidráulica pequeño unidades exteriores 4-8 kW	0010027982	980
Kit intercambiador torre hidráulica grande unidades exteriores 12-15 kW	0010027973	1.180
Vaso de expansión compatible con kit intercambiador torre hidráulica	0010030975	125
Vaso de expansión para ACS (8l) aroTHERM plus y split	0020170500	235
Vaso de expansión para ACS (8l) aroTHERM Split plus y pure	0010038391	260
Depósito de inercia (18 l) aroTHERM plus y split	0020269273	530
Set de recirculación ACS con bomba para aroTHERM plus y split	0020170503	340
Set de recirculación ACS sin bomba para aroTHERM plus y split	0020170502	100
Set de recirculación ACS sin bomba para aroTHERM Split plus y pure	0010042664	125
Ánodo electrónico 230V	0020170505	245
Kit de conexión sobre pared torre hidráulica	0020250219	550
Kit de conexión de paso por pared torre hidráulica	0020250220	430
Kit de conexión sobre pared torre hidráulica con llenado	0020250221	645
Kit de conexión de paso por pared torre hidráulica con llenado	0020250222	500
Kit instalación 10 bar y llenado aroTHERM plus y split	0020221263	385
Kit instalación flexible 10 bar aroTHERM plus y split	0020221267	540
Kit de llenado aroTHERM Split plus y pure	0010038388	120
Kit de llenado con válvula mezcladora aroTHERM Split plus y pure	0010038386	320
Kit de conexión en suelo	0010027971	505

Descripción	Referencia	EUR
Kit de conexión en suelo exterior	0010027972	110
Kit de conexión tuerca loca	0010027989	195
Kit de conexión para techos bajos (2,1m)	0010039993	395
Kit de instalación torre hidráulica con aislamiento derecha	8000012566	595
Kit de instalación torre hidráulica con aislamiento izquierda	8000012577	595
Aislamiento para valvulería	0010042662	165
Válvula de sobrepresión	0010039715	175
Válvula 2 vías para instalaciones de un circuito y dos zonas	0010039989	295
Válvula 3 vías motorizada para cascadas	0010040110	385
Válvula 3 vías motorizada para ACS	0020254562	150
Cable Modbus (50m)	0010039719	230
Cable largo para módulo myVAILLANT VR 94Of (fuente + ebus)	0010035754	50
VWZ MEH 60	0020145030	1.010
VWZ MWT 150	0020143800	1.445
Mezcla anticongelante etilen glicol/agua al 30% en volumen, 30L. Para temperaturas hasta +16°C	0020147182	180

Hibridación

Descripción	Referencia	EUR
Kit de hibridación completo para calefacción, refrigeración y ACS NOVEDAD	8000030595	1.385
Kit de hibridación pequeño para calefacción y refrigeración NOVEDAD	8000030712	885

Geotermia / flexoTHERM

Descripción	Referencia	EUR
flexoTHERM 5 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275156	11.965
flexoTHERM 5 sensoCOMFORT cableado	0020231528	11.875
flexoTHERM 8 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275157	13.495
flexoTHERM 8 sensoCOMFORT cableado	0020231529	13.405
flexoTHERM 11 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275158	14.380
flexoTHERM 11 sensoCOMFORT cableado	0020231530	14.290
flexoTHERM 11 400V sensoCOMFORT inalámbrico	0020275161	14.380
flexoTHERM 11 400V sensoCOMFORT cableado	0020231522	14.290
flexoTHERM 15 400V sensoCOMFORT inalámbrico	0020275162	15.235
flexoTHERM 15 400V sensoCOMFORT cableado	0020231523	15.145
flexoTHERM 19 400V sensoCOMFORT inalámbrico	0020275163	16.415
flexoTHERM 19 400V sensoCOMFORT cableado	0020231524	16.325
flexoTHERM 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275164	14.285
flexoTHERM 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231542	14.195
flexoTHERM 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275165	15.815
flexoTHERM 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231543	15.725

Geotermia / flexoTHERM

Descripción	Referencia	EUR
flexoTHERM 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275166	16.700
flexoTHERM 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231544	16.610
flexoTHERM 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275169	16.700
flexoTHERM 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231536	16.610
flexoTHERM 15 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275170	18.175
flexoTHERM 15 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231537	18.085
flexoTHERM 19 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275171	19.355
flexoTHERM 19 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231538	19.265

Geotermia / flexoCOMPACT

Descripción	Referencia	EUR
flexoCOMPACT 5 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275177	16.415
flexoCOMPACT 5 sensoCOMFORT cableado	0020231531	16.325
flexoCOMPACT 8 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275178	16.980
flexoCOMPACT 8 sensoCOMFORT cableado	0020231532	16.890
flexoCOMPACT 11 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275179	17.590
flexoCOMPACT 11 sensoCOMFORT cableado	0020231533	17.500
flexoCOMPACT 11 400V sensoCOMFORT inalámbrico	0020275182	17.570
flexoCOMPACT 11 400V sensoCOMFORT cableado	0020231527	17.480
flexoCOMPACT 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275183	18.735
flexoCOMPACT 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231545	18.645
flexoCOMPACT 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275184	19.300
flexoCOMPACT 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231546	19.210
flexoCOMPACT 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275185	19.910
flexoCOMPACT 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231547	19.820
flexoCOMPACT 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275188	19.890
flexoCOMPACT 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231541	19.800

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Armario de llenado para circuito cerrado de fuente de calor, con flexoTHERM, flexoCOMPACT y geoTHERM	0020106265	860
Kit de frío pasivo VWZ NC 11/4	0010016721	1.325
Kit de frío pasivo VWZ NC 19/4	0010016722	1.725
Mezcla anticongelante etileno glicol/agua al 30% en volumen, 30L. Para temperaturas hasta +16°C	0020147182	180
Set de conexión flexoTHERM	0020229713	1.425
Set de conexión flexoCOMPACT	0020205412	1.495
Bomba de circulación ACS. Accesorio necesario para Set de conexión flexoCOMPACT	0020229714	340

Geotermia / geoTHERM alta potencia

Descripción	Referencia	EUR
geoTHERM perform VWS 260/3 S1	0010037620	25.155
geoTHERM perform VWS 400/3 S1	0010037621	38.135
geoTHERM perform VWS 780/3 S1	0010037622	47.830

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Control VRT 310	0010037630	510
Módulo auxiliar VR 640	0010037632	1.275
Sonda temperatura para passive cooling	0010040731	75
Válvula de 3 vías DN40. Compatible con VWS 260/3 S1	0010037625	555
Válvula de 3 vías DN50. Compatible con VWS 400/3 S1 y VWS 780/3 S1	0010037626	610
Mezcla anticongelante etilen glicol/agua al 30% en volumen, 30L. Para temperaturas hasta +16 °C	0020147182	180
Interfaz Modbus para equipos de geoTHERM perform	0010041870	805
Cuadro de control cascada CC 460/2 (consultar)	0010016311	Consultar
Módulo de comunicación BACnet con CC 460/2 o CC 460/KIT (consultar)	0020252002	Consultar

Control y gestión

Descripción	Referencia	EUR
sensoCOMFORT VRC 720. Control principal cableado para la generación y distribución de energía	0020260921	345
VR 92. Control remoto para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260925	190
sensoCOMFORT VRC 720f. Control principal inalámbrico para la generación y distribución de energía	0020260937	435
VR 92f. Control remoto inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260940	240
VR 70. Módulo eBUS para gestionar 2 circuitos. Se suministran 2 sondas VR 10	0020184844	275
VR 71. Módulo eBUS para gestionar 3 circuitos. Se suministran 4 sondas VR 10 y 1 sonda VR 11	0020184847	330
Modulo myVAILLANT (VR 940f). WiFi. Válido para Caldera y Bomba de Calor	0010037342	235
VR 32/3. Direccionador eBUS para integrar en caldera (en electrónica)	0020139895	125
VR 32/3 pared. Direccionador eBUS para caldera de apoyo en instalaciones híbridas con bomba de calor	0020235465	120
VR 10. Sonda de temperatura de inmersión	306787	20
VR 11. Sonda de temperatura para captador	306788	20
VR 693. Sonda temperatura exterior cableada	0020266791	25
VRC 6942. Termostato de seguridad de contacto para sistemas de baja temperatura (universal)	009642	30

Depósitos monovalentes y bivalentes uniSTOR/auroSTOR

Descripción	Referencia	EUR
VIH R 150/6 B	0010015944	985
VIH RW 200/2 B NOVEDAD	8000023062	1.915
VIH RW 250/2 B NOVEDAD	8000023067	2.265
VIH RW 300/3 BR	0010020645	2.600
VIH RW 300/3 MR	0010023355	3.770
VIH RW 400/3 BR	0010023357	3.080
VIH RW 500/3 MR	0010023358	5.125
VIH RW 500/3 BR	0010023359	3.550
VIH SW 500/3 MR	0010023360	6.160
VIH SW 500/3 BR	0010023361	4.175
Termómetro	0010003776	85
Grupo de seguridad 10 bar	305827	145
Resistencia eléctrica 2/4/6 kW (3ph) compatible con modelos BR y MR a partir de 300 litros	0020230734	585
Sonda de temperatura	306257	10
Termómetro para VIH R 120-200	0020151256	85

Depósitos de inercia

Descripción	Referencia	EUR
VWZ MPS 30	0010026717	840
VP RW 45/2 B	0010034126	920
VPS R 100/1 M	0020249971	1.095
VI 80	8000013753	1.075
VI 150	8000013817	1.120
VI 200	0010009455	1.170
VI 370	0010009456	1.605

Otras soluciones técnicas disponibles. Consulte con su comercial

Bomba de calor de ACS aroSTOR



Descripción	Referencia	EUR
aroSTOR VWL B 100/5	0010026813	2.290
aroSTOR VWL B 150/5	0010026814	2.760
aroSTOR VWL B 200/5	0010026816	3.300
aroSTOR VWL BM 200/5	0010026818	3.740
aroSTOR VWL B 270/5	0010026817	3.580
aroSTOR VWL BM 270/5	0010026819	4.045
Kit ventilación (80/125)	0010029006	180
Extensión ventilación 1m (80/125)	0010029004	120
Extensión ventilación 2m (80/125)	0010029005	195
Codo ventilación 45° (80/125)	0010029008	70
Soporte instalación mural (2 uds)	0010029007	65
Trípode instalación sobre suelo	0010029010	90

Acumuladores Multienergía allSTOR

Descripción	Referencia	EUR
VPS 300/3-7	0010015124	2.240
VPS 500/3-7	0010015125	2.790
VPS 800/3-7	0010015126	3.045
VPS 1000/3-7	0010015127	3.550
VPS 1500/3-7	0010015128	5.250
VPS 2000/3-7	0010015129	5.730
VPS 300/3-5	0010015130	1.900
VPS 500/3-5	0010015131	2.115
VPS 800/3-5	0010015132	2.480
VPS 1000/4-5	0010039301	3.090
VPS 1500/4-5	0010039302	4.570
VPS 2000/4-5	0010039303	4.875
Aislamiento tomas del acumulador allSTOR exclusive y plus VPS/3 300-500 (1 unidad)	0010015141	30
Aislamiento tomas del acumulador allSTOR exclusive y plus VPS/3 800+1000 (1 unidad)	0010015142	45
Aislamiento tomas del acumulador allSTOR exclusive y plus VPS/3 1500-2000 (1 unidad)	0010015143	45

Módulo de carga solar auroFLOW exclusive

Descripción	Referencia	EUR
VPM 20/2 S	0010015139	2.355
VPM 60/2 S	0010015140	2.795
Consola de Montaje en pared VPM-S	0010019731	995
2x VPM 60/2 S	0010016605	7.390
3x VPM 60/2 S	0010016606	10.975
4x VPM 60/2 S	0010016607	14.560

Módulo de ACS aguaFLOW exclusive

Descripción	Referencia	EUR
VPM 20/25 /2 W	0010015136	2.325
VPM 30/35 /2 W	0010015137	2.420
VPM 40/45 /2 W	0010015138	2.700
Consola de montaje en pared de un módulo	0010019732	875
Conjunto de bomba de recirculación	0010015144	280
Válvula motorizada de cascada	0010015146	410
Módulo VR 38	0020139836	80

Cascada aguaFLOW exclusive

Descripción	Referencia	EUR
2x VPM 20/25 /2 W	0010016608	6.590
2x VPM 30/35 /2 W	0010016609	6.780
2x VPM 40/45 /2 W	0010016610	7.340
3x VPM 30/35 /2 W	0010016612	10.190
3x VPM 40/45 /2 W	0010016613	11.030
4x VPM 40/45 /2 W	0010016615	14.720

Módulo de ACS aguaFLOW plus

Descripción	Referencia	EUR
VPM 90/4 W con bomba de primario modulante	8000011370	9.380
VPM 135/4 W con bomba de primario modulante	8000011367	11.290
VPM 180/4 W con bomba de primario modulante	8000011372	13.585
Carcasa metálica aislante para VPM 135+180/4 W	0010040065	1.185
Bomba circuladora de ACS para VPM 90/4 W	0010040066	910
Bomba circuladora de ACS para VPM 135+180/4 W	0010040067	1.010

Emisores Fancoils



aroVAIR Mural

Descripción	Referencia	EUR
VA 2-025 WN - Hasta fin de existencias	0010045906	710
VA 2-035 WN - Hasta fin de existencias	0010045907	745
VA 2-045 WN - Hasta fin de existencias	0010045908	835
VA 3-025 WN NOVEDAD	8000018482	710
VA 3-035 WN NOVEDAD	8000018483	745
VA 3-045 WN NOVEDAD	8000018484	835
Control mural para cassette VA 2-035 KN, VA 1-KN y mural VA 2-WN, VA 3-WN (VA 1-WC WK)	0020244354	185

aroVAIR Cassette*

Descripción	Referencia	EUR
VA 1-035 KN - Hasta fin de existencias	0010023059	950
VA 1-050 KN - Hasta fin de existencias	0010023060	1.080
Bandeja condensados para cassette VA 1-050 KN (VAZ-100-G1) - Hasta fin de existencias	0010035307	55
VA 2-035 KN (con mando inalámbrico de serie) NOVEDAD	8000037281	950
VA 2-050 KN (con mando inalámbrico de serie) NOVEDAD	8000037282	1.080
Bandeja condensados para cassette VA 1-035KN y VA 2-035KN (VAZ-035-G1)	0010035306	30
Termostato digital cableado Honeywell	0020233271	150
Control mural para cassette VA 2-035 KN, VA 1-KN y mural VA 2-WN, VA 3-WN (VA 1-WC WK)	0020244354	185
Control mural para cassette VA 2-050 KN y conductos VA 2-DN (VA 2-AWC DK) NOVEDAD	8000022076	185
Válvula 3 vías para cassette VA 2-050 KN (VA 2-A3WV 050-100K) NOVEDAD	8000022077	275
Bandeja condensados para cassette VA 2-050 KN (VA 2-ADP 050-100K) NOVEDAD	8000022078	55
Válvula 3 vías para cassette VA 2-035 KN (VA 2-A3WV 035K) NOVEDAD	8000029837	220

(*) Requieren una válvula de paso (3 ó 2 vías en función de la instalación) para su correcto funcionamiento.

aroVAIR Consola*

Descripción	Referencia	EUR
VA 2-015 CN	0010035091	510
VA 2-035 CN	0010035092	565
VA 2-045 CN	0010035093	680
Válvula de 3 vías VA 2-3VW C con tubos de conexión para consola VA 2-CN	0010035095	275
Termostato digital cableado Honeywell	0020233271	150
Control digital cableado Vaillant VA 1-DN y VA 2-CN (VA 2-WC D)	0010045959	110
Control VA 2 WC C integrable en consola VA 2-CN	0010035096	90
Pies para consola VA 2-CN	0010035730	50

(*) Instalación techo/suelo. Válvula de 3 vías + conjunto de tubos disponibles como accesorio.

aroVAIR Consola Slim

Descripción	Referencia	EUR
VA 1-015 CSN NOVEDAD	8000019540	1.255
VA 1-025 CSN NOVEDAD	8000019551	1.355
Válvula 3 vía para consola slim VA 1-SDN (VA 1-A3WV CS) NOVEDAD	8000022929	200
Pies consola slim VA 1-CSN (VA 1-AF CS) NOVEDAD	8000022953	55

aroVAIR Conducto*

Descripción	Referencia	EUR
VA 1-020 DN - Hasta fin de existencias	0010022145	475
VA 1-040 DN - Hasta fin de existencias	0010022146	560
VA 1-060 DN - Hasta fin de existencias	0010022147	625
VA 1-090 DN - Hasta fin de existencias	0010022148	950
VA 1-110 DN - Hasta fin de existencias	0010022149	1.000
Termostato digital cableado Honeywell	0020233271	150
Control digital cableado Vaillant VA 1-DN y VA 2-CN (VA 2-WC D)	0010045959	110
Válvula 3 vías para conductos VA 1-DN (VA 2-3VW D) - Hasta fin de existencias	0010035310	245
VA 2-020 DN NOVEDAD	8000016390	475
VA 2-040 DN NOVEDAD	8000016391	560
VA 2-060 DN NOVEDAD	8000016392	625
VA 2-090 DN NOVEDAD	8000016393	950
VA 2-110 DN NOVEDAD	8000016394	1.000
Control mural para cassette VA 2-050 KN y conductos VA 2-DN (VA 2-AWC DK) NOVEDAD	8000022076	185
Válvula 3 vías para conductos VA 2-DN (VA 2-A3WV D) NOVEDAD	8000022945	245

(*) Instalación techo/suelo. Válvula de 3 vías + conjunto de tubos disponibles como accesorio.



Calefacción y ACS



Climatización



Energías renovables

Suelo radiante refrescante



Tubos

Descripción	Referencia	(Ud) EUR	EUR
Tubo PE-Xa con barrera 16 mm x 200 m	0010005891	1,42	284
Tubo PE-Xa con barrera 16 mm x 500 m	0020115236	1,42	708
Tubo PE-RT (II)/EVOH/PE-RT (III) básico con barrera 17 mm x 200 m	0020254298	1,44	288
Tubo PE-RT (II)/EVOH/PE-RT (III) básico con barrera 17 mm x 500 m	0020254299	1,42	709
Tubo Multicapa PE-RT/Al/PE-RT 16 mm x 200 m	0020254301	1,49	298
Tubo Multicapa PE-RT/Al/PE-RT 16 mm x 500 m	0020254302	1,49	746
Tubo PEXa para autofijación 16 mm x 200 m	8000013928	2,47	493
TuboPEXa para autofijación 16 mm x 500 m	8000013927	2,38	1.190

Accesorios tubos

Descripción	Referencia	EUR
Conexión eurocono a tubo de 16x2 mm (3/4") - 2 unidades	0020254321	8
Conexión eurocono a tubo de 16x1,8 mm (3/4") - 2 unidades	0010030522	8
Conexión eurocono a tubo de 17x2 mm (3/4") - 2 unidades	0020254322	8
Curva plástico SRR 16mm	0020148120	2
Curva plástico SRR 16-17 mm	0020254576	2

Paneles aislantes

Descripción	Referencia	(Ud) EUR	EUR
Panel termoconformado aislante térmico EPS 1.400x800x10/32 mm (Pack 16 uds x 1,12 m² = 17,92 m²)	8000013939	22,32	400
Panel termoconf. aislante térmico + acústico de grafito 1.400x800x23/45 mm (Pack 10 uds x 1,12 m² = 11,20 m²)	8000013940	23,30	261
Panel termoconf. aislante térmico + acústico de grafito 1.400x800x38/60 mm (Pack 7 uds x 1,12 m² = 7,84 m²)	8000013951	30,36	238
Panel liso aislante térmico + acústico de grafito 10.000x1.000x25 mm (Pack 1 ud x 10 m² = 10 m²)	8000013943	16,60	166
Panel autofijación aislante térmico + acústico de grafito 10.000x1.000x25 mm (Pack 1 ud x 10 m² = 10 m²)	8000013942	16,60	166
Panel autofijación aislante térmico + acústico de grafito 10.000x1.000x40 mm (Pack 1 ud x 10 m² = 10 m²)	8000013935	20,90	209

Otros

Descripción	Referencia	EUR
Zócalo perimetral 7 mm x 180 mm x 50 m - Hasta fin de existencias	49PL507	58
Zócalo perimetral con adhesivo NOVEDAD	8000040670	61
Film antivapor 2 m x 100 m	49EC100	182
Grapa para panel aislante 16-20 mm	0020206459	40
Aditivo para mortero (25 kg)	49SK30	162

Colectores termoplásticos

Descripción	Referencia	EUR
Colectores termoplásticos 4 vías	0020254308	299
Colectores termoplásticos 6 vías	0020254310	367
Colectores termoplásticos 8 vías	0020254312	462
Colectores termoplásticos 10 vías	0020254314	533

Accesorios colectores termoplásticos

Descripción	Referencia	EUR
Colector termoplástico 1 vía para ampliaciones	0020254317	50
Colectores termoplásticos de 3 vías para ampliaciones	0020287280	123
Caja metálica L=540 mm	0010042353	205
Caja metálica L =700 mm	0020254318	207
Caja metálica L =850 mm	0020254319	228
Caja metálica L =1000 mm	0020254320	246
Purgador manual (2 uds)	0020254324	7
Purgador automático (2 uds)	0020254325	33
Caudalímetro (5 uds)	0020254326	141
Soporte colector (1 ud)	0020254327	3
Termómetro (2 uds)	0020314643	25

Control de la temperatura

Descripción	Referencia	EUR
sensoCOMFORT Control principal cableado para la generación y distribución de energía	0020260921	345
sensoCOMFORT Remoto. Control cableado para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260925	190
sensoCOMFORT Radio. Control remoto cableado para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260937	435
sensoCOMFORT Remoto Radio. Control inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260940	240
VR 71. Módulo eBUS para gestionar 3 circuitos. Se suministran 4 sondas VR 10 y 1 sonda VR 11	0020184847	330

Regulación del caudal

Descripción	Referencia	EUR
Actuador térmico 230V, NC Bajo consumo	0020254571	43
Adaptador colector termoplástico	0020254573	2
Actuador térmico 230V con final de carrera	0020254616	50

Ventilación con recuperación de calor



Ventilación con recuperación de calor

recoVAIR

Descripción	Referencia	EUR
VAR 150/4 L	0010016048	2.590
VAR 150/4 D	0010016047	2.590
VAR 260/4	0010016042	3.130
VAR 360/4	0010016041	3.525
VAR 260/4 E	0010016350	4.040
VAR 360/4 E	0010016351	4.180

Accesorios para recoVAIR / Elementos de control

Descripción	Referencia	EUR
Control remoto independiente VAZ 41	0020171202	100
Sensor CO2	0020184869	530
sensoCOMFORT VRC 720. Control principal cableado para la generación y distribución de energía	0020260921	345
sensoCOMFORT VRC 720f. Control principal inalámbrico para la generación y distribución de energía	0020260937	435
VR 32/3. Direccionador eBUS para integrar en caldera (en electrónica)	0020139895	125
Precalentador recoVAIR 150/4	0020180801	190
Registro de precalentamiento eléctrico de 1,0 kW recoVAIR 260 / 360	0020180800	210
Registro de precalentamiento eléctrico de 1,5 kW recoVAIR 260 / 360	0020180799	230
Sifón estándar	0020180807	40
Sifón seco	0020180806	95
Intercambiador entálpico para recoVAIR 260 / 360	0020180798	1.250

Accesorios para recoVAIR / Filtros

Descripción	Referencia	EUR
Juego de filtros G4/F7 para los equipos murales. Para equipos VAR 260/4, VAR 260/4 E, VAR 360/4 y VAR 360/4 E	0020180809	70
Juego de filtros G4/F9 para los equipos murales. Para equipos VAR 260/4, VAR 260/4 E, VAR 360/4 y VAR 360/4 E	0020180873	75
Juego de filtros G4/F7 para los equipos murales. Para equipos VAR 150/4 R y VAR 150/4 L	0020180808	40
Juego de filtros G4/F9 para los equipos murales. Para equipos VAR 150/4 R y VAR 150/4 L	0020180872	40

Distribución de aire en el interior

Descripción	Referencia	EUR
Distribuidor conducto circular con salidas en paralelo. Para equipos recoVAIR 150	0020205891	785
Distribuidor de plástico con 12 conexiones Ø 75/62 mm	0020231945	165
Conexión al distribuidor de plástico Ø 180/150 y Ø 210/180	0020231947	30
Tapa del distribuidor de plástico	0020231948	15
Tapa del distribuidor de plástico (10 piezas)	0020231946	20
Conector del distribuidor/captador de aire con conexión de Ø 210/180 mm	0020050294	70
Distribuidor/captador metálico de aire para tubería redonda con 12 conexiones adaptadoras	0020176828	320
Manguera flexible de aire (40 m) de Ø 75/62 mm	0020180824	260
Adaptador de conexión recto de Ø 75/62 mm	0020180883	15
Adaptador de conexión con codo de 90°, de Ø 75/62 mm	0020176829	45

Descripción	Referencia	EUR
Codo de 90° sin zócalo de sujeción, con juntas, de Ø75/62 mm	0020176826	20
Manguito de conexión de manguera de aire, con juntas, de Ø75/62 mm	0020176831	15
Pieza para cruce conducto circular	0010024150	200
Adaptador circular Ø75/62 - plano recto 52 x 132 mm	0010024151	45
Conexión para rejilla/difusor de suministro/extracción de aire con codo de 90°, de Ø125 mm, para dos mangueras de aire de Ø75/62 mm	0020176832	40
Conexión recta para rejilla/difusor de suministro/extracción de aire, de Ø125 mm, para dos mangueras de aire de Ø75/62 mm	0020189343	40
Tapas de cierre (10 unidades) de Ø75/62 mm	0020142143	40
Juego de juntas de repuesto (10 unidades)	0020180826	20
Manguera flexible de aire (40 m) de Ø92/75 mm	0020180825	360
Adaptador de conexión recto de Ø92/75 mm	0020180875	15
Adaptador de conexión con codo de 90°, de Ø92/75 mm	0020180876	45
Codo de 90° sin zócalo de sujeción, con juntas, de Ø92/75 mm	0020180878	20
Manguito de conexión de manguera de aire, con juntas, de Ø92/75 mm	0020180879	15
Pieza de transición de manguera, recta de Ø92/75 mm a tipo plano de 52 x 132 mm	0020180845	30
Conexión para rejilla/difusor de suministro/extracción de aire con codo 90°, de Ø125 mm, para manguera de aire Ø92/75 mm	0020180880	25
Conexión recta para rejilla/difusor de suministro/extracción de aire, de Ø125 mm, para manguera de aire de Ø92/75 mm	0020180881	40
Juego de juntas de repuesto, para conducto redondo Ø92/75 mm y para conducto plano 52/132 mm (10 unidades)	0020180832	20
Distribuidor de plástico con 8 conexiones 52 x 132 mm	0020231943	155
Conexión al distribuidor de plástico Ø180/150 y Ø210/180	0020231947	30
Tapa del distribuidor de plástico	0020231948	15
Tapa del distribuidor de plástico 52 x 132 mm (10 piezas)	0020231944	20
Conector del distribuidor/captador de aire con conexión de Ø210/180 mm	0020050294	70
Distribuidor/captador metálico de aire para tubería plana con 18 conexiones de 52 x 132 mm. 603 x 210 mm. L = 271 mm	0020203700	370
Manguera flexible de aire (20 m), plana, de 52 x 132 mm	0020180835	370
Adaptador de conexión, recto, plano, de 52 x 132 mm	0020180840	25
Codo plano de 90°, horizontal, plano, de 52 x 132 mm. Con juntas	0020180838	25
Codo plano de 90°, vertical, plano, de 52 x 132 mm. Con juntas	0020180837	25
Manguito de conexión para manguera de aire plana de 52 x 132 mm. Con juntas	0020180839	25
Adaptador circular Ø75/62 - plano recto 52 x 132 mm	0010024151	45
Pieza de transición de manguera, recta de Ø92/75 mm a tipo plano de 52 x 132 mm	0020180845	30
Conexión para rejilla/difusor de suministro/extracción de aire con codo de 90°, de Ø125 mm, para manguera aire plana de 52 x 132 mm	0020180844	35
Tapas de cierre (10 unidades), planas, de 52 x 132 mm	0020180823	30
Juego de juntas de repuesto, para conducto redondo Ø92/75 mm y para conducto plano 52/132 mm (10 unidades)	0020180832	20
Rejilla de aire suministrado/de extracción de Ø125 mm, agujero redondo. Color Blanco	0020197691	50
Difusor blanco H= 18. Necesario restrictor para ajuste de caudal	0020231949	15
Difusor blanco H= 32. Necesario restrictor para ajuste de caudal	0020231950	20
Extensión del difusor 256 mm Ø125 mm. Referencias compatibles (0020176832, 0020189343 y 0020180844)	0020231958	65
Juego de filtros G2 Ø125 mm (12 unidades)	0020180821	35
Anillos de ajuste del caudal de aire (24 unidades) para manguera de aire Ø75/62 mm y Ø92/75 mm	0020180827	70
Anillos de ajuste del caudal de aire (24 unidades) para manguera de aire plana 52 x 132 mm	0020180843	70
Restrictor caudal de aire (circular)	0020231951	25



Descripción	Referencia	EUR
Silenciador flexible de Ø150 mm y L 1000 mm	0020231940	105
Silenciador flexible de Ø180 mm y L 1000 mm	0020231942	120
Tubería de EPP (1 unidad) de Ø180/150 mm, longitud 1000 mm, con manguito de conexión de EPP Para aire suministrado/aire de extracción	0020210947	35
Codo EPP de 90° (1 unidad), divisible en 2 de 45° Ø180/150 mm, con manguito de conexión	0020210950	25
Manguito de conexión de EPP (1 unidad) de Ø180/150 mm	0020212527	15
Tubería de EPP (1 unidad) de Ø210/180 mm, longitud 1000 mm, con manguito de conexión de EPP Para aire suministrado/aire de extracción	0020210945	70
Codo EPP de 90° (1 unidad), divisible en 2 de 45° Ø210/180 mm, con manguito de conexión	0020210949	40
Manguito de conexión de EPP (1 unidad) de Ø210/180 mm	0020212528	15
Codo conexión - pieza en T de EPP (1 ud) de Ø210/180 mm	0010024162	155

Distribución de aire al exterior

Descripción	Referencia	EUR
Regulador de caudal 180 mm	0020231956	40
Salida a través del tejado, negra, de Ø150 mm, longitud 1.000 mm	0020050361	150
Salida a través del tejado, negra, de Ø180 mm, longitud 1.000 mm	0020050360	190
Teja flamenca universal negra	0020180856	150
Salida a través de la fachada con rejilla de protección contra inclemencia meteorológicas. 150. Color antracita	0010031856	120
Salida a través de la fachada con rejilla de protección contra inclemencias meteorológicas. 150. Blanco	0010031872	125
Salida a través de la fachada con rejilla de protección contra las inclemencias meteorológicas de color antracita, de Ø180 mm	0010031861	145
Salida a través de la fachada con rejilla de protección contra inclemencias meteorológicas de color blanco de Ø180 mm	0010031874	155
Salida doble a través de fachada, para extracción y suministro de aire VAZ-G 150	0020211861	240
Salida doble a través de fachada para extracción y suministro de aire universal recoVAIR 260 / 360 VAZ-G 180	0010024159	380



Energía solar térmica

Sistemas de drenaje automático auroSTEP plus /2

Descripción	Referencia	EUR
1.150 MFD -H	0010018927	3.195
1.150 MFD -V	0010018930	3.325
1.150 MTD-H	0010018928	2.960
1.150 MTD-V	0010018931	3.025
1.150 MID-V - Hasta fin de existencias	0010018932	3.625
1.250 MFD-H	0010018933	3.375
1.250 MFD-V	0010018938	3.505
2.250 MFD-V - Hasta fin de existencias	0010018939	4.765
1.250 MTD-H	0010018934	3.140
1.250 MTD-V	0010018940	3.205
2.250 MTD-H - Hasta fin de existencias	0010018935	4.200
2.250 MTD-V - Hasta fin de existencias	0010018941	4.330
1.250 MID-V - Hasta fin de existencias	0010018942	3.805
2.250 FD-V - Hasta fin de existencias	0010018943	5.005
2.250 TD-H - Hasta fin de existencias	0010018937	4.440
2.250 TD-V - Hasta fin de existencias	0010018944	4.570
2.350 MFD-V - Hasta fin de existencias	0010018946	5.525
3.350 MFD-V - Hasta fin de existencias	0010018947	6.910
2.350 MTD-H - Hasta fin de existencias	0010018945	4.960
2.350 MTD-V - Hasta fin de existencias	0010018948	5.090
3.350 MTD-V - Hasta fin de existencias	0010018949	6.340
2.350 FD-V - Hasta fin de existencias	0010018950	5.875
2.350 TD-H - Hasta fin de existencias	0010018952	5.745
2.350 TD-V - Hasta fin de existencias	0010018951	5.440

Sistemas solares presurizados auroSTEP plus /2

Descripción	Referencia	EUR
1.150 MFP-V	0010018954	3.545
1.150 MTP-V	0010018955	3.245
1.150 MIP-V - Hasta fin de existencias	0010018956	3.795
1.250 MFP-V	0010018957	3.725
2.250 MFP-V	0010018958	4.970
1.250 MTP-V	0010018959	3.425
2.250 MTP-V	0010018960	4.535
1.250 MIP-V - Hasta fin de existencias	0010018961	3.975
2.250 FP-V	0010018962	5.210
2.250 TP-V	0010018963	4.775
2.350 MFP-V	0010018964	5.730
3.350 MFP-V	0010018965	6.975

(*) Elegir anclajes en función de la teja

Descripción	Referencia	EUR
2.350 MTP-V	0010018966	5.295
3.350 MTP-V	0010018967	6.465
2.350 FP-V	0010018968	6.080
2.350 TP-V	0010018969	5.645

(*) Elegir anclajes en función de la teja.

Fijaciones para cubierta inclinada

Descripción	Referencia	EUR
Kit anclajes tipo P para teja árabe, instalación de 1 captador en columna (tejado inclinado)	0010010366	100
Kit anclajes tipo P para teja árabe, instalación de 2 captadores en columna (tejado inclinado) - Hasta fin de existencias	0010010369	175
Kit anclajes tipo P para teja árabe, instalación de 3 captadores en columna (tejado inclinado) - Hasta fin de existencias	0010010372	250
Kit anclajes tipo S para teja plana, instalación de 1 captador en columna (tejado inclinado) - Hasta fin de existencias	0010010367	145
Kit anclajes tipo S para teja plana, instalación de 2 captadores en columna (tejado inclinado) - Hasta fin de existencias	0010010370	230
Kit anclajes tipo S para teja plana, instalación de 3 captadores en columna (tejado inclinado) - Hasta fin de existencias	0010010373	315
Kit anclajes con tornillos universal, instalación de 1 captador en columna (tejado inclinado)	0010010368	135
Kit anclajes con tornillos universal, instalación de 2 captadores en columna (tejado inclinado) - Hasta fin de existencias	0010010371	190
Kit anclajes con tornillos universal, instalación de 3 captadores en columna (tejado inclinado) - Hasta fin de existencias	0010010374	315
Kit anclajes tipo P para teja árabe, instalación de captadores en fila (tejado inclinado)	0020055174	100
Kit anclajes tipo S para teja plana, instalación de captadores en fila (tejado inclinado)	0020055184	145
Kit anclajes con tornillos universal, instalación de captadores en fila (tejado inclinado)	0020059897	135

Otros accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Tubería solar 2 en 1 con cable para la sonda 10 m	302359	325
Tubería solar 2 en 1 con cable para la sonda 20 m	302360	635
Bomba de alta eficiencia adicional para alturas de hasta 12 metros	0020204489	295
Kit de resistencia eléctrica	0020204487	635
Kit para llenado del sistema drainback - Hasta fin de existencias	0020204491	115
Racor acodado 10 mm	0020012909	30
Racor recto 10 mm	0020025094	30

Instalaciones de gran superficie auroFLOW plus

Descripción	Referencia	EUR
VPM 15 D	0010013145	2.025
VPM 30 D - Hasta fin de existencias	0010015710	3.130
Líquido solar 10 l	302363	60
Líquido solar 20 l	302498	120
Válvula de 3 vías motorizada para ACS	0020254562	150
Cable de conexión	0020160611	25
VR 10. Sonda de temperatura de inmersión	306787	20
VR 11. Sonda de temperatura para captador	306788	20

Captador solar para drenaje automático auroFLOW plus

Descripción	Referencia	EUR
Captador VFK 135/3 VD	0010038523	1.015

Accesorios para captadores: conexiones hidráulicas

Descripción	Referencia	EUR
Set hidr. bas. cub. incl./plana DB	0010033828	220
Set hidr. ext. cub. incl./plana DB	0020165255	50

Estructuras de soporte: captador vertical VFK 135 VD

Descripción	Referencia	EUR
Cubierta plana 2 captadores - Estructura Plus	0020235157	950
Cubierta plana 3 captadores - Estructura Plus	0020235158	1.240
Cubierta plana 4 captadores - Estructura Plus	0020235159	1.530
Cubierta plana 5 captadores - Estructura Plus	0020235160	1.820
Cubierta plana 6 captadores - Estructura Plus	0020235161	2.110
Cubierta plana 2 captadores - Estructura Pro	0020235162	800
Cubierta plana 3 captadores - Estructura Pro	0020235163	1.040
Cubierta plana 4 captadores - Estructura Pro	0020235164	1.280
Cubierta plana 5 captadores - Estructura Pro	0020235165	1.520
Cubierta plana 6 captadores - Estructura Pro	0020235166	1.760
Cubierta inclinada 2 captadores	0020235167	410
Cubierta inclinada 3 captadores	0020235168	530
Cubierta inclinada 4 captadores	0020235169	650
Cubierta inclinada 5 captadores	0020235170	770
Cubierta inclinada 6 captadores	0020235171	890

Fijaciones para filas de captadores sobre cubierta inclinada

Descripción	Referencia	EUR
Kit anclajes tipo P para teja árabe, instalación de captadores en fila (tejado inclinado)	0020055174	100
Kit anclajes tipo S para teja plana, instalación de captadores en fila (tejado inclinado)	0020055184	145
Kit anclajes con tornillos universal, instalación de captadores en fila (tejado inclinado)	0020059897	135

Captadores solares presurizados auroTHERM

Descripción	Referencia	EUR
Captador VFK 125/4	0010038518	920
Captador VFK 145/3 V	0010038514	970
Captador VFK 145/3 H	0010038516	1.030
Set hidr. cubierta plana LC	0020095892	70
Set hidr. ext. cubierta plana LC	0020095893	50

Estructuras de soporte

Captador vertical

Captador horizontal

Tipo de montaje									
Estructura		Plus		Pro		Plus		Pro	
Captador		Referencia	Precio EUR	Referencia	Precio EUR	Referencia	Precio EUR	Referencia	Precio EUR
Nº de Captadores por fila	1	0020072203	545	0020126406	410	0020072193	495	0020126418	370
	2	0020072204	830	0020126407	650	0020072194	765	0020126419	600
	3	0020072205	1.115	0020126408	890	0020072195	1.035	0020126420	830
	4	0020072206	1.400	0020126409	1.130	0020072196	1.305	0020126421	1.060
	5	0020072207	1.685	0020126410	1.370	0020072197	1.575	0020126422	1.290
	6	0020072208	1.970	0020126411	1.610	0020072198	1.845	0020126423	1.520
	7	0020072209	2.255	0020126412	1.850	0020072199	2.115	0020126424	1.750
	8	0020072210	2.540	0020126413	2.090	0020072200	2.385	0020126425	1.980
	9	0020072211	2.825	0020126414	2.330	0020072201	2.655	0020126426	2.210
	10	0020072212	3.110	0020126415	2.570	0020072202	2.925	0020126427	2.440
	11	0020072321	3.395	0020126416	2.810	0020072319	3.195	0020126428	2.670
	12	0020072322	3.680	0020126417	3.050	0020072320	3.465	0020126429	2.900

Tipo de montaje					
Captador		Referencia	Precio EUR	Referencia	Precio EUR
Nº de Captadores por fila	1	0020072223	175	0020072213	190
	2	0020072224	290	0020072214	320
	3	0020072225	405	0020072215	450
	4	0020072226	520	0020072216	580
	5	0020072227	635	0020072217	710
	6	0020072228	750	0020072218	840
	7	0020072229	865	0020072219	970
	8	0020072230	980	0020072220	1.100
	9	0020072231	1.095	0020072221	1.230
	10	0020072232	1.210	0020072222	1.360
	11	0020072325	1.325	0020072323	1.490
	12	0020072326	1.440	0020072324	1.620

 Para cubierta plana  Para cubierta inclinada (*) Elegir anclajes en función del tipo de teja.

 VFK 125/VFK 145  VFK 145 H

Fijaciones para filas de captadores sobre cubierta inclinada

Descripción	Referencia	EUR
Kit anclajes tipo P para teja árabe, instalación de captadores en fila (tejado inclinado)	0020055174	100
Kit anclajes tipo S para teja plana, instalación de captadores en fila (tejado inclinado)	0020055184	145
Kit anclajes con tornillos universal, instalación de captadores en fila (tejado inclinado)	0020059897	135

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Líquido solar 10 l	302363	60
Líquido solar 20 l	302498	120
Vaso de expansión solar 18 l	302097	100
Vaso de expansión solar 25 l	302098	125
Vaso de expansión solar 35 l	302428	150
Vaso de montaje en suelo 50 l	302496	260
Vaso de montaje en suelo 80 l - Hasta fin de existencias	302497	445
Vaso de montaje en suelo 100 l - Hasta fin de existencias	0020020655	630
Grupo de bombeo solar VMS 70 (1-25 l/min)	0020193190	685
Soporte vaso de expansión para VMS 70	0020173592	50
Set de conexiones para VMS 70 - Hasta fin de existencias	0020193231	40
Kit solar con válvula mezcladora	0020239353	215
Kit solar auroSAT	0010007271	555
Sistema de llenado y purgado	0020145705	1.330

Gestión

Descripción	Referencia	EUR
Control solar auroMATIC 570	0020203656	410
VR 10. Sonda de temperatura de inmersión	306787	20
VR 11. Sonda de temperatura para captador	306788	20

Interacumuladores bivalentes de ACS auroSTOR para aplicación con calderas o bombas de calor con apoyo solar

Descripción	Referencia	EUR
VIH S 300/3 BR	0010023071	2.130
VIH S 400/3 BR	0010023072	2.410
VIH S 500/3 BR	0010023073	2.905
VIH SW 500/3 MR	0010023360	6.160
VIH SW 500/3 BR	0010023361	4.175

Accesorios auroSTOR

Descripción	Referencia	EUR
Grupo de seguridad 10 bar	305827	145
Cable extensión sonda de temperatura (5 m)	306269	30
Resistencia eléctrica 2/4/6 kW (3ph) compatible con modelos BR y MR a partir de 300 litros	0020230734	585

Acumuladores e interacumuladores uniSTOR de gran capacidad

Descripción	Referencia	EUR
VIH 1000	0010006528	4.830
VIH 1500	0010005628	7.070
VIH 2000	0010005629	7.640
VIH 2500	0010005630	8.880
VIH 3000	0010005631	10.000
VIH 4000	0010005633	11.410
VIH 740 S	0010008879	4.545
VIH 1000 S	0010006530	5.885
VIH 1500 SB1	0010018623	8.990
VIH 2000 S	0010005659	11.285
VIH 2500 S	0010005660	14.650
VIH 3000 S	0010005661	15.475
VI 800	0010005649	3.095
VI 1000	0010005650	3.630
VI 1500	0010005651	4.430
VI 2000	0010005652	4.990
VI 2500	0010005653	6.070
VI 3000	0010005654	6.645
VI 4000	0010005656	8.025
VI 5000	0010005657	10.225
Forro interior 1500	0020072262	605
Forro interior para VIH 1500 SB1	0020210909	680
Forro interior 2000	0020072263	655
Forro interior 2500	0020072264	750
Forro interior 3000	0020072265	800
Forro interior 4000	0020072267	975
Forro interior 5000	0020072268	1.075

Calderas domésticas



Calderas ecoTEC exclusive mixtas con conectividad

Descripción	Referencia	EUR
ecoTEC exclusive VMW 43CF/1-7 Sfi (N-ES) + sensoCOMFORT radio + myVaillant	125834629	5.105
ecoTEC exclusive VMW 36CF/1-7 Sfi (N-ES) + sensoCOMFORT radio + myVaillant	125834628	4.660
ecoTEC exclusive VMW 30CF/1-7 Sfi (N-ES) + sensoCOMFORT radio + myVaillant	125834627	4.445
Plantilla instalación calderas mixtas	0020048667	85
Plantilla instalación calderas mixtas VMW 43	0020232998	85

Calderas ecoTEC plus mixtas con acumulación

Descripción	Referencia	EUR
ecoTEC plus VMI 36CS/1-5 C (N-ES) + sensoHOME cableado	125125197	4.500
ecoTEC plus VMI 36CS/1-5 Cf (N-ES) + sensoHOME radio	125234530	4.585
ecoTEC plus VMI 32CS/1-5 C (N-ES) + sensoHOME cableado	125125196	4.065
ecoTEC plus VMI 32CS/1-5 Cf (N-ES) + sensoHOME radio	125234529	4.130
Plantilla instalación calderas mixtas	0020048667	85
Kit recirculación	0020057235	85

Calderas ecoTEC plus mixtas

Descripción	Referencia	EUR
ecoTEC plus VMW 36CS/1-5 C (N-ES) + sensoHOME cableado	8000014265	4.035
ecoTEC plus VMW 36CS/1-5 Cf (N-ES) + sensoHOME radio	8000014266	4.115
ecoTEC plus VMW 32CS/1-5 C (N-ES) + sensoHOME cableado	8000014267	3.650
ecoTEC plus VMW 32CS/1-5 Cf (N-ES) + sensoHOME radio	8000014256	3.720
ecoTEC plus VMW 26CS/1-5 C (N-ES) + sensoHOME cableado	8000014269	3.010
ecoTEC plus VMW 26CS/1-5 Cf (N-ES) + sensoHOME radio	8000014271	3.080
ecoTEC plus VMW 23CS/1-5 C (N-ES) + sensoHOME cableado	8000014257	2.860
ecoTEC plus VMW 23CS/1-5 Cf (N-ES) + sensoHOME radio	8000014258	2.925
Plantilla instalación calderas mixtas	0020048667	85
Sonda anticipadora solar	0020273976	35
Kit de conversión C1x para ecoTEC plus 23 y 26	0010038878	140
Kit de conversión C1x para ecoTEC plus 32 y 36	0010038879	140
Accesorio para evacuación de condensados en sistemas C(12)3 nuevas instalaciones	0010045383	320
Accesorio para evacuación de condensados en sistemas C(12)3 sustitución por caldera inteligente	0010046851	160
Kit básico 60/100 para C(12)3	0020277302	160

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Calderas ecoTEC pro mixtas

Descripción	Referencia	EUR
ecoTEC pro VMW 286/5-3 (H-ES)	125121819	2.795
ecoTEC pro VMW 286/5-3 (H-ES) + sensoHOME cableado	8000014504	2.985
ecoTEC pro VMW 286/5-3 (H-ES) + sensoHOME radio	8000014505	3.075
ecoTEC pro VMW 286/5-3 (H-ES) + VRT 50/2 cableado	8000014506	2.865
ecoTEC pro VMW 236/5-3 (H-ES)	125121818	2.580
ecoTEC pro VMW 236/5-3 (H-ES) + sensoHOME cableado	8000014502	2.770
ecoTEC pro VMW 236/5-3 (H-ES) + sensoHOME radio	8000014503	2.860
ecoTEC pro VMW 236/5-3 (H-ES) + VRT 50/2 cableado	8000014511	2.650
Plantilla instalación calderas mixtas	0020048667	85
Sonda anticipadora solar	0020273976	35

Calderas ecoTEC pure mixtas

Descripción	Referencia	EUR
ecoTEC pure VMW 286/7-2 (H-ES)	2519978	2.605
ecoTEC pure VMW 286/7-2 (H-ES) + sensoHOME cableado	8000014497	2.795
ecoTEC pure VMW 286/7-2 (H-ES) + sensoHOME radio	8000014498	2.885
ecoTEC pure VMW 286/7-2 (H-ES) + VRT 50/2 cableado	8000014500	2.675
ecoTEC pure VMW 236/7-2 (H-ES)	2519977	2.435
ecoTEC pure VMW 236/7-2 (H-ES) + sensoHOME cableado	8000014494	2.625
ecoTEC pure VMW 236/7-2 (H-ES) + sensoHOME radio	8000014495	2.715
ecoTEC pure VMW 236/7-2 (H-ES) + VRT 50/2 cableado	8000014496	2.505
Plantilla instalación calderas ecoTEC pure	0020235525	90
Kit solar con válvula mezcladora	0020239353	215
Sonda anticipadora solar	0020273976	35

Calderas ecoCOMPACT con acumulación

Descripción	Referencia	EUR
ecoCOMPACT 306 VSC 306/4-5 150	0010014680	5.065
ecoCOMPACT 306 VSC 306/4-5 150 con kit de conexiones y ánodo electrónico	125114680	5.595
Kit de conexión hidráulica	0020170492	285
Set recirculación ACS sin bomba	0020170502	100
Set recirculación ACS con bomba	0020170503	340
Ánodo electrónico 230V	0020170505	245
Sifón para goteo de válvula de seguridad y desagüe de condensados	000376	15
ecoLEVEL - Bomba de condensados	306287	235
Neutralizador de condensados	0020247275	70
Kit 1 circuito (L10)	0020170507	885
Kit extensión 1 circuito con mezcla (L11)	0020170508	525
Kit extensión 1 circuito sin mezcla (L20)	0020170509	310

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Calderas ecoTEC plus Sólo calefacción

Descripción	Referencia	EUR
ecoTEC plus VM 35CS/1-5 C (N-ES) + sensoHOME cableado	125122039	3.965
ecoTEC plus VM 35CS/1-5 Cf (N-ES) + sensoHOME radio	125234632	4.045
ecoTEC plus VM 30CS/1-5 C (N-ES) + sensoHOME cableado	125122038	3.255
ecoTEC plus VM 30CS/1-5 Cf (N-ES) + sensoHOME radio	125234631	3.340
ecoTEC plus VM 25CS/1-5 C (N-ES) + sensoHOME cableado	125122037	3.030
ecoTEC plus VM 25CS/1-5 Cf (N-ES) + sensoHOME radio	125234630	3.110
Kit de conexiones calderas sólo calefacción	0020048666	50

Calderas ecoTEC plus Sólo calefacción

Descripción	Referencia	EUR
ecoTEC plus VM 656/5-5 (H-ES)	0010021523	5.195
ecoTEC plus VM 656/5-5 (H-ES) + kit de conexiones	125121523	5.420
ecoTEC plus VM 486/5-5 (H-ES)	0010021522	3.925
ecoTEC plus VM 486/5-5 (H-ES) + kit de conexiones	125121522	4.150
Kit de conexiones ecoTEC plus 48/65 kW	0020256403	225
Aislamiento llaves de corte 1 1/2" ecoTEC plus 48-65 kW	0020249126	40
Válvula de 3 vías para ecoTEC plus 486 / 656 para carga de acumulador	009462	120
Filtro magnético 1 1/4" con aislamiento	0020249532	400
Aguja hidráulica WH 40-2 sin llaves (3.500 l/h)	0020248932	410

Calderas ecoTEC pro Nueva Edificación

Descripción	Referencia	EUR
ecoTEC pro VMW 286/5-3 (H-ES)	125121819	Consultar
ecoTEC pro VMW 236/5-3 (H-ES)	125121818	Consultar
Plantilla instalación calderas mixtas	0020048667	85
Sonda anticipadora solar	0020273976	35
Clapeta antirrevoco interna C(10)3	0010033457	30
Kit 80/125 mm PP para chimenea colectiva sobrepresionada C(10)3	0020232147	100

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Accesorios de evacuación

Descripción	Referencia	EUR
Kit horizontal (tubo, codo 87°, abrazaderas, embellecedores) Ø60/100	0020219517	115
Deflector orientable Ø60/100	0020219534	105
Prolongación 0,5 m Ø60/100	303902	40
Prolongación 1,0 m Ø60/100	303903	80
Prolongación 2,0 m Ø60/100	303905	115
Kit vertical de 1.530 mm (negro) Ø60/100	0020220656	120
Codo 87° Ø60/100	303910	45
Codo 45° (2 Uds.) Ø60/100	303911	80
Dispositivo separador Ø60/100	303915	50
Abrazadera de sujeción a pared Ø100 (5 Uds.)	303821	45
Abrazadera exterior Ø100 (4 Uds.)	303824	45
Adaptador de 60/100 a 80/125 o para sistemas Ø80 para tipo B23	0020147469	35
Kit horizontal 80/125 PP	303209	215
Prolongación 0,5 m Ø80/125	303202	55
Prolongación 1,0 m Ø80/125	303203	85
Prolongación 2,0 m Ø80/125	303205	130
Codo 90° Ø80/125	303210	80
Codo 45° (2 Uds.) Ø80/125	303211	110
Kit horizontal para evacuación a chimenea Ø80/125	303208	345
Kit vertical de 1533 mm (negro) Ø80/125	303200	185
Abrazadera de sujeción a pared Ø125 (5 Uds.)	303616	70
Accesorio para toma de aire del exterior	0020021006	150
Adaptador para evacuación excéntrica nuevas	0020147470	105
Codo de 45° (2 uds.) Ø80	303259	35
Codo de 87° Ø80	303263	25
Conducto 0,5 m Ø80	303252	25
Conducto 1,0 m Ø80	303253	25
Conducto 2,0 m Ø80	303255	35
Deflector Ø80	300941	40

Otros accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Bastidor posterior 65 mm profundidad	308650	85
Bastidor posterior 92 mm profundidad	0010025341	85
ecoLEVEL - Bomba de condensados	306287	235
Neutralizador de condensados	0020247275	70
Sifón para goteo de válvula de seguridad y desagüe de condensados	000376	15
Kit solar auroSAT	0010007271	555
Válvula mezcladora	0020007275	130
Sonda anticipadora solar	0020273976	35

Calderas a gas de alta potencia



Calderas de pie sólo calefacción ecoCRAFT exclusive

Descripción	Referencia	EUR
ecoCRAFT exclusive VKK 806/3-E HL R1	0010016460	10.295
ecoCRAFT exclusive VKK 1206/3-E HL R1	0010016461	12.205
ecoCRAFT exclusive VKK 1606/3-E HL R1	0010016462	14.895
ecoCRAFT exclusive VKK 2006/3-E HL R1	0010016463	16.050
ecoCRAFT exclusive VKK 2406/3-E HL R1	0010016464	19.915
ecoCRAFT exclusive VKK 2806/3-E HL R1	0010016465	22.125
Bomba modulante alta eficiencia para 80+160 kW, 32	0020180027	1.460
Bomba modulante alta eficiencia para 200-280 kW, 40	0020180028	1.880
Grupo de seguridad para ecoCRAFT exclusive hasta 200 kW	0020060829	270

Calderas murales de sólo calefacción ecoTEC plus

Descripción	Referencia	EUR
ecoTEC plus VM ES 806/5-5 + kit conexiones	2510761	7.475
ecoTEC plus VM ES 1006/5-5 + kit conexiones	2510774	8.610
ecoTEC plus VM ES 1206/5-5 + kit conexiones	2510786	9.535
Conexiones + bomba alta eficiencia 80+100+120 kW	0020217872	955
Aislamiento conjunto conexiones y bomba 80/100/120 kW	0020138349	125
Llaves de corte 1 1/2 ecoTEC plus 80+100+120 kW	0020059560	225
Aislamiento llaves de corte 1 1/2 ecoTEC plus 80+100+120 kW	0020106195	35
Válvula de seguridad 6 bar	0020106058	70

Accesorios de evacuación

Descripción	Referencia	EUR
Kit vertical negro (con abrazadera de pared)	0020106371	310
Kit horizontal (codo 87° de inspección en T, terminal y embellecedores de pared)	0020106373	455
Prolongación 1,0 m	0020106377	110
Codo 87°	0020106380	105
Prolongación 0,5 m Ø110 mm	0020106384	20
Prolongación 1,0 m Ø110 mm	0020106385	30
Prolongación 2,0 m Ø110 mm	0020106386	40
Codo 45° Ø110 mm	0020106391	25

Accesorios hidráulicos

Descripción	Referencia	EUR
Grupo de bombeo con mezcladora 1", DN25	0020191788	1.035
Grupo de bombeo sin mezcladora 1", DN25	0020191817	865
Colector para 2 grupos de bombeo	307556	335
Colector para 3 grupos de bombeo	307597	405

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Separación hidráulica

Descripción	Referencia	EUR
Aguja hidráulica WH 27 (1.800 l/h)	306727	270
Aguja hidráulica WH 40-2 sin llaves (3.500 l/h)	0020248932	410
Aguja hidráulica WH 40 (3.500 l/h)	306720	475
Aguja hidráulica WH 95 (8.500 l/h)	306721	530
Aguja hidráulica con filtro magnético - WH C 110 (9.500 l/h)	0020107874	1.075
Aguja hidráulica con filtro magnético - WH C 160 (12.000 l/h)	0020107875	1.210
Aguja hidráulica con filtro magnético - WH C 280 (21.500 l/h)	0020151859	1.440
Aguja hidráulica con filtro magnético - WH C 350 (29.000 l/h)	0020107876	1.925
Aislamiento depósitos equilibrio WH C	0020151855	140
Intercambiador de placas PHE S 120-70 (120 kW / 70 placas)	0020137069	640
Aislamiento para PHE S 120-70	0020248922	40
Intercambiador de placas para cascadas PHE C 240-40 (240 kW / 40 placas)	0020137070	3.065
Aislamiento para PHE C 240-40	0020248923	250
Intercambiador de placas para cascadas PHE C 360-70 (360 kW / 70 placas)	0020137071	3.560
Aislamiento para PHE C 360-70	0020248924	280
Intercambiador de placas para cascadas PHE C 480-90 (480 kW / 90 placas)	0020137072	4.005
Aislamiento para PHE C 480-90	0020248925	280
Intercambiador de placas para cascadas PHE C 600+120 (600 kW / 120 placas)	0020137073	4.780
Aislamiento para PHE C 600+120	0020248926	360
Intercambiador de placas para cascadas PHE C 720+170 (720 kW / 170 placas)	0020137074	5.565
Aislamiento para PHE C 720+170	0020248927	405
Conexiones colectores a intercambiador de placas para DN 65 mm (PHE C 240-40 y PHE C 360-70)	0020107886	1.170
Conexiones colectores a intercambiador de placas para DN 100 mm (PHE C 480-90, PHE C 600+120 y PHE C 720+170)	0020107887	1.450
Aislamiento para conexiones a intercambiador de placas	0020248930	160

Accesorios para cascadas

Descripción	Referencia	EUR
Bastidor para regulación	0020151861	160
Abrazaderas sujeción sistema salida de gases en cascada	0020107879	240
Pies bastidor	0020151815	140
Bastidor para colgar 1 caldera en paredes irregulares	125051813	885
Bastidor para colgar 2 calderas en paredes irregulares	125051814	1.015

Kits de cascadas

Descripción	Referencia	EUR
SET 1 caldera ecoTEC plus VM 486	2514601	9.720
SET cascada de 2 calderas ecoTEC plus VM 486	2514602	15.535
SET cascada de 3 calderas ecoTEC plus VM 486	2514603	23.005
SET cascada de 4 calderas ecoTEC plus VM 486	2514604	28.820
SET cascada de 5 calderas ecoTEC plus VM 486	2514605	36.565
SET cascada de 6 calderas ecoTEC plus VM 486	2514606	42.380
SET 1 caldera ecoTEC plus VM 656	2516501	10.990
SET cascada de 2 calderas ecoTEC plus VM 656	2516502	18.075
SET cascada de 3 calderas ecoTEC plus VM 656	2516503	26.815
SET cascada de 4 calderas ecoTEC plus VM 656	2516504	34.035
SET cascada de 5 calderas ecoTEC plus VM 656	2516505	42.915
SET cascada de 6 calderas ecoTEC plus VM 656	2526506	50.000
SET 1 caldera ecoTEC plus VM ES 806	2528001	11.785
SET cascada de 2 calderas ecoTEC plus VM ES 806	2528002	20.880
SET cascada de 3 calderas ecoTEC plus VM ES 806	2528003	31.630
SET cascada de 4 calderas ecoTEC plus VM ES 806	2528004	40.725
SET cascada de 5 calderas ecoTEC plus VM ES 806	2528005	52.350
SET cascada de 6 calderas ecoTEC plus VM ES 806	2528006	61.555
SET 1 caldera ecoTEC plus VM ES 1006	2511001	12.920
SET cascada de 2 calderas ecoTEC plus VM ES 1006	2511002	23.150
SET cascada de 3 calderas ecoTEC plus VM ES 1006	2511003	35.035
SET cascada de 4 calderas ecoTEC plus VM ES 1006	2511004	45.865
SET cascada de 5 calderas ecoTEC plus VM ES 1006	2511005	58.025
SET cascada de 6 calderas ecoTEC plus VM ES 1006	2511006	68.365
SET 1 caldera ecoTEC plus VM ES 1206	2511201	13.845
SET cascada de 2 calderas ecoTEC plus VM ES 1206	2511202	25.000
SET cascada de 3 calderas ecoTEC plus VM ES 1206	2511203	37.810
SET cascada de 4 calderas ecoTEC plus VM ES 1206	2511204	49.565
SET cascada de 5 calderas ecoTEC plus VM ES 1206	2511205	62.650
SET cascada de 6 calderas ecoTEC plus VM ES 1206	2511206	73.915

Accesorios de evacuación en cascadas

Descripción	Referencia	EUR
Kit básico para 2 aparatos	0020042761	935
Kit chimenea Ø130 mm	0020042762	470
Adaptador con tapa antirrevoco Ø80 mm	303960	250
Codo 87° Ø130 mm	0020042765	105
Prolongación 1,0 m Ø130 mm	0020042769	160
Abrazadera de sujeción a pared Ø125 (5 Uds.)	303616	70
Kit básico Ø160 mm para 2 ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (00 2020 7200)	2506412	830
Kit básico Ø160 mm para 2 ecoTEC plus 80+100+120 kW Incluye 2 VR 40 + 2 adaptadores antirrevoco (00 2010 6418)	2516412	1.880
Kit adicional Ø160 mm para calderas adic. ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (00 2020 7200)	2506413	310
Kit adicional Ø160 mm para calderas adic. ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 1 VR 40 + 1 adapt. antirrevoco (00 2010 6418)	2516413	835
Kit chimenea Ø160 mm	0020095533	755
Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø110 mm para calderas de más de 80 kW	0020207200	165
Motorizado Ø110 mm cald de más 80 kW	0020106418	640
Codo 87° Ø160 mm	0020095552	70
Prolongación 1,0 m Ø160 mm	0020095546	110
Prolongación 2,0 m Ø160 mm	0020095547	185
Kit básico Ø200 mm para 2 ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (00 2020 7200)	2506428	1.095
Kit básico Ø200 mm para 2 ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 2 adaptadores antirrevoco (0020106418) y 2 VR 40	2526428	2.145
Kit para calderas adicionales Ø200 mm ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (00 2020 7200)	2506429	395
Kit para calderas adicionales Ø200 mm ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 1 adaptador antirrevoco (0020106418) y 1 VR 40	2516429	920
Kit chimenea Ø200 mm	0020095534	870
Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø110 mm para calderas de más de 80 kW	0020207200	165
Motorizado Ø110 mm cald de más 80 kW	0020106418	640
Codo 87° Ø200 mm	0020095553	260
Prolongación 1,0 m Ø200 mm	0020095550	145
Prolongación 2,0 m Ø200 mm	0020095551	260
Kit básico Ø250 mm para 2 ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (00 2020 7200)	2506553	1.435
Kit básico Ø250 mm para 2 ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 2 adaptadores antirrevoco (0020106418) y 2 VR 40	2516553	2.485
Kit para calderas adicionales Ø250 mm ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (00 2020 7200)	2506554	495
Kit para calderas adicionales Ø250 mm ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 1 adaptador antirrevoco (0020106418) y 1 VR 40	2516554	1.020
Kit chimenea Ø250 mm	0020106560	1.660
Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø110 mm para calderas de más de 80 kW	0020207200	165
Motorizado Ø110 mm cald de más 80 kW	0020106418	640
Codo 45° Ø250 mm	0020106564	325
Prolongación 1,0 m Ø250 mm	0020106566	235

Control y Conectividad Calderas



Control y conectividad para calderas

Descripción	Referencia	EUR
sensoHOME VRT 380. Control cableado y conectable para caldera. Gestión modulante de una zona	0020260951	220
sensoHOME radio VRT 380f. Control inalámbrico y conectable para caldera. Gestión modulante de una zona	0020260961	280
sensoCOMFORT VRC 720. Control principal cableado para la generación y distribución de energía	0020260921	345
VR 92. Control remoto para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260925	190
sensoCOMFORT VRC 720f. Control principal inalámbrico para la generación y distribución de energía	0020260937	435
VR 92f. Control remoto inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260940	240
VR 70. Módulo eBUS para gestionar 2 circuitos. Se suministran 2 sondas VR 10	0020184844	275
VR 71. Módulo eBUS para gestionar 3 circuitos. Se suministran 4 sondas VR 10 y 1 sonda VR 11	0020184847	330
sensoROOM pure VRT 50/2. Control cableado y modulante. Conectable con VR 940f para uso con myVAILLANT app	0010038663	85
Modulo myVAILLANT (VR 940f). WiFi. Válido para Caldera y Bomba de Calor	0010037342	235
VRT 50/2 + VR 940f. Set Control cableado y modulante con conectividad para uso con myVAILLANT app	8000029497	230
VR 940f + VRT 51f. Suministrado en el mismo embalaje. Control WiFi, inalámbrica y modulante para uso con myVAILLANT app	0010035734	280
Cable largo para VR 940f (fuente + ebus). Para conexión con calderas SMART	0010035754	50
Bracket. Para montar VR 940f sobre receptor inalámbrico de sensoCOMFORT/HOME	0010048535	5
VR 693. Sonda temperatura exterior cableada	0020266791	25
Sonda de temperatura	306257	10
VR 10. Sonda de temperatura de inmersión	306787	20
VR 11. Sonda de temperatura para captador	306788	20
VR 34. Módulo electrónico para comunicación 0+10 V con eBUS	0020017897	55
VR 37. Módulo para conectar antiguos termost. modulantes de 3 hilos Vaillant- Hasta fin de existencias	0020139835	40
VR 32/3. Direccionador eBUS para integrar en caldera (en electrónica)	0020139895	125
VR 32/3 pared. Direccionador eBUS para caldera de apoyo en instalaciones híbridas con bomba de calor	0020235465	120
VR 40. Módulo 2 de 7 funciones (eBUS)	0020017744	50
Caja para módulos VR 40 y VR32/3	0010025486	35
VRC 6942. Termostato de seguridad de contacto para sistemas de baja temperatura (universal)	009642	30

Acumuladores para calderas



Nuevas soluciones de acumulación para calderas de última generación

Descripción	Referencia	EUR
actoSTOR VIH QL 75/2 B	0010025314	1.015
uniSTOR VIH Q 75/2 B	0010025313	1.225
Grupo de carga para actoSTOR VIH QL 75/2 B depósito a la derecha de la caldera	0020242708	480
Grupo de carga para actoSTOR VIH QL 75/2 B depósito a la izquierda de la caldera	0020242707	480
Cubierta de las conexiones actoSTOR/uniSTOR VIH QL/Q 75/2 B Instalación lado derecho/izquierdo de la caldera	0010025343	335
Cubierta de las conexiones uniSTOR VIH Q 75/2 B Instalación debajo de caldera	0010025347	280
Kit de conexión rígida para instalación de uniSTOR VIH Q 75/2 B al lado (derecho/izquierdo) de la caldera	0020152956	150
Bastidor posterior 92 mm profundidad	0010025341	85
Bastidor posterior 65 mm profundidad	308650	85

Interacumuladores monovalentes de ACS uniSTOR para aplicación con calderas sólo calefacción

Descripción	Referencia	EUR
VIH R 120/6 B	0010015943	855
VIH R 150/6 M	0010015941	1.220
VIH R 150/6 B	0010015944	985
VIH R 200/6 B	0010015945	1.115
VIH R 300/3 MR	0010023068	2.955
VIH R 300/3 BR	0010023069	2.040
VIH R 500/3 BR	0010023070	2.865
Sonda de temperatura	306257	10
Termómetro para VIH R 120-200	0020151256	85

Interacumuladores bivalentes de ACS auroSTOR para aplicación con calderas sólo calefacción y apoyo solar

Descripción	Referencia	EUR
VIH S 300/3 BR	0010023071	2.130
VIH S 400/3 BR	0010023072	2.410
VIH S 500/3 BR	0010023073	2.905
Grupo de seguridad 10 bar	305827	145
Cable extensión sonda de temperatura (5 m)	306269	30

Otras soluciones técnicas disponibles. Consulte con su comercial

Agua Caliente Sanitaria



Bomba de calor para ACS



Descripción	Referencia	EUR
aroSTOR VWL B 100/5	0010026813	2.290
aroSTOR VWL B 150/5	0010026814	2.760
aroSTOR VWL B 200/5	0010026816	3.300
aroSTOR VWL BM 200/5	0010026818	3.740
aroSTOR VWL B 270/5	0010026817	3.580
aroSTOR VWL BM 270/5	0010026819	4.045
Kit ventilación (80/125)	0010029006	180
Extensión ventilación 1m (80/125)	0010029004	120
Extensión ventilación 2m (80/125)	0010029005	195
Codo ventilación 45° (80/125)	0010029008	70
Soporte instalación mural (2 uds)	0010029007	65
Trípode instalación sobre suelo	0010029010	90

Calentadores a gas Bajo NOx

Descripción	Referencia	EUR
turboMAG plus 125/1-5 H	0020273001	775
turboMAG plus 155/1-5 H	0020273004	845
turboMAG plus 175/1-5 H	0020273007	1.010
Embellecedor cubierta de conexiones hidráulicas y gas para turboMAG plus	0020234554	25
turboMAG pro 125/1 3R BP	0020273027	775
turboMAG pro 145/1 3R BP	0020273030	845

Accesorios de evacuación para calentadores estancos

Descripción	Referencia	EUR
Adaptador evacuación 60/100 mm	0020260366	30
Kit horizontal estándar 60/100 - 0,75 m + codo 90°	0020201156	60
Boquilla 0,1 m con toma para análisis de combustión	0020199393	45
Prolongador 60/100 - 0,5 m	303801	45
Prolongador 60/100 - 1 m	303802	50
Kit vertical de 1.285 mm en color negro	303800	90
Codo 90° perfil alto	303808	40
Codo 90° con toma análisis	0020201157	40
Codo 45° (2 Uds.)	303809	50
Abrazadera de sujeción a pared Ø100 (5 Uds.)	303821	45
Abrazadera exterior Ø100 (4 Uds.)	303824	45



Descripción	Referencia	EUR
Boquilla cambio a 80/125 de combustión y anticondensados turboMAG pro	0020260368	115
Adaptador a diámetro Ø80/125mm con anticondensados turboMAG plus	0020202465	155
Kit de evacuación horizontal Ø80/125mm	303609	205
Prolongador 80/125 - 1 m	303603	80
Abrazadera de sujeción a pared Ø 125 (5 uds.)	303616	70
Adaptador para evacuación excéntrica turboMAG pro 80mm	0020260369	60
Adaptador para evacuación excéntrica turboMAG plus 80 mm	0020207070	55
Codo de 45º	300834	35
Codo de 90º	300818	25
Prolongador 80 - 0,5 m	300833	40
Prolongador 80 - 1 m	300817	50
Deflector Ø80	300941	40
Kit anticondensados (Lacado en blanco) turboMAG plus	303091	120
Sifón para recogida de condensados - consultar disponibilidad	0010024010	65

Termos eléctricos eloSTOR pro

Descripción	Referencia	EUR
eloSTOR pro VEN/H 15/7-3 O	0010038922	215
eloSTOR pro VEH 30/5-3 Slim	0010038923	280
eloSTOR pro VEH 50/5-3 Slim	0010038924	320
eloSTOR pro VEH 80/5-3	0010038925	365
eloSTOR pro VEH 100/5-3	0010038926	390
eloSTOR pro VEH 150	0010038933	670

Termos eléctricos eloSTOR plus

Descripción	Referencia	EUR
eloSTOR plus VEH 30/5-5	0010038927	325
eloSTOR plus VEH 50/5-5	0010038928	395
eloSTOR plus VEH 50/5-5 Slim	0010038929	430
eloSTOR plus VEH 80/5-5	0010038930	470
eloSTOR plusS VEH 80/5-5 Slim	0010038931	495
eloSTOR plus VEH 100/5-5	0010038932	505


Termos eléctricos eloSTOR exclusive

Descripción	Referencia	EUR
eloSTOR exclusive VEH 50/1-7 Slim +	0010038934	610
eloSTOR exclusive VEH 80/1-7 Slim +	0010038935	730
eloSTOR exclusive VEH 100/1-7 Slim +	0010038936	805

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Trípode instalación sobre suelo	0010029010	90
Trípode para instalación sobre suelo - diámetros de 440-450 mm	0020217194	200

Aire acondicionado



Doméstico

Gama doméstica mural 1x1 climaVAIR pro

Descripción	Referencia	EUR
climaVAIR pro VAIB1-025WN NOVEDAD	8000025943	1.036
climaVAIR pro VAIB1-035WN NOVEDAD	8000025944	1.074
climaVAIR pro VAIB1-050WN NOVEDAD	8000025945	1.633
climaVAIR pro VAIB1-065WN NOVEDAD	8000025949	2.001
Filtro purificador de catequina para equipo murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045802	30

Gama doméstica multisplit climaVAIR pro

Descripción	Referencia	EUR
climaVAIR pro multi VAIB1-050W205 NOVEDAD	8000039366	2.608
climaVAIR pro multi VAIB1-055W205 NOVEDAD	8000039367	2.615
climaVAIR pro multi VAIB1-060W205 NOVEDAD	8000039368	2.627
climaVAIR pro multi VAIB1-070W205 NOVEDAD	8000039369	2.646
Filtro purificador de catequina para equipo murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045802	30

Gama doméstica mural 1x1 climaVAIR plus

Descripción	Referencia	EUR
climaVAIR plus VAIP1-025 WN NOVEDAD	8000036631	1.626
climaVAIR plus VAIP1-035 WN NOVEDAD	8000036632	1.687
climaVAIR plus VAIP1-050 WN NOVEDAD	8000036633	2.317
climaVAIR plus VAIP1-065 WN NOVEDAD	8000036634	2.707
Filtro purificador de catequina para equipo murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045802	30

Gama doméstica multisplit climaVAIR plus

Descripción	Referencia	EUR
climaVAIR plus multi VAIP1-050W205 NOVEDAD	8000039393	3.080
climaVAIR plus multi VAIP1-055W205 NOVEDAD	8000039394	3.085
climaVAIR plus multi VAIP1-060W205 NOVEDAD	8000039395	3.106
climaVAIR plus multi VAIP1-070W205 NOVEDAD	8000039396	3.132
Filtro purificador de catequina para equipo murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045802	30

Gama doméstica Multi free Match - Unidades interiores climaVAIR pro

Descripción	Referencia	EUR
climaVAIR pro VAIB1-020WNI NOVEDAD	8000010702	401
climaVAIR pro VAIB1-025WNI NOVEDAD	8000010695	413
climaVAIR pro VAIB1-035WNI NOVEDAD	8000010690	432
climaVAIR pro VAIB1-050WNI NOVEDAD	8000010703	651
climaVAIR pro VAIB1-065WNI NOVEDAD	8000010708	800
Filtro purificador de catequina para equipo murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045802	30

Gama doméstica Multi free Match - Unidades interiores climaVAIR plus

Descripción	Referencia	EUR
climaVAIR plus VAIP1-020WNI NOVEDAD	8000010678	628
climaVAIR plus VAIP1-025WNI NOVEDAD	8000010685	649
climaVAIR plus VAIP1-035WNI NOVEDAD	8000010686	675
climaVAIR plus VAIP1-050WNI NOVEDAD	8000010687	925
climaVAIR plus VAIP1-065WNI NOVEDAD	8000010679	1.081
Filtro purificador de catequina para equipo murales (necesarios 2 uds por equipo) NOVEDAD	0010045802	30

Gama doméstica Multi free Match -Unidad interior de conductos

Descripción	Referencia	EUR
climaVAIR multi VAM1-035 DNI	8000010715	878

Gama doméstica Multi free Match -Unidades exteriores

Descripción	Referencia	EUR
climaVAIR multi VAM1-050A2NO	8000010717	1.782
climaVAIR multi VAM1-080A4NO	8000010719	2.440
climaVAIR multi VAM1-120A5NO	8000010712	4.637

Comercial

Gama comercial conductos

Descripción	Referencia	EUR
VAI1-050 DN - Hasta fin de existencias	0010026769	2.105
VAI1-070 DN - Hasta fin de existencias	0010026770	2.585
VAI1-085 DN - Hasta fin de existencias	0010026771	3.275
VAI1-100 DN - Hasta fin de existencias	0010026772	3.980
Control individual cableado VAI1KD-CR - Hasta fin de existencias	0010030969	70
Contacto on-off VAI1KD-S4 - Hasta fin de existencias	0010030968	35
Caja de conexiones VAIKD-EB para montaje en superficie del control cableado VAI1KD-CR - Hasta fin de existencias	0010032019	15
climaVAIR pro VAIB1-050DNi NOVEDAD	8000036452	2.388
climaVAIR pro VAIB1-070DNi NOVEDAD	8000036455	2.812
climaVAIR pro VAIB1-085DNi NOVEDAD	8000036459	3.387
climaVAIR pro VAIB1-100DNi NOVEDAD	8000036464	4.017
climaVAIR pro VAIB1-140DNi NOVEDAD	8000036468	4.744
Contacto on-off VCA 100/1 S4 NOVEDAD	8000029901	65
MODBUS Control VCA 100/1 R NOVEDAD	8000029890	54

Gama comercial / Sets Gama comercial conductos + Bomba de calor ACS

Descripción	Referencia	EUR
Conducto climaVAIR pro 050 + aroSTOR 150 NOVEDAD	8000040540	5.148
Conducto climaVAIR pro 050 + aroSTOR 200 NOVEDAD	8000040561	5.688
Conducto climaVAIR pro 070 + aroSTOR 150 NOVEDAD	8000040562	5.572
Conducto climaVAIR pro 070 + aroSTOR 200 NOVEDAD	8000040564	6.112
Conducto climaVAIR pro 085 + aroSTOR 150 NOVEDAD	8000040565	6.147
Conducto climaVAIR pro 085 + aroSTOR 200 NOVEDAD	8000040567	6.687
Conducto climaVAIR pro 100 + aroSTOR 150 NOVEDAD	8000040568	6.777
Conducto climaVAIR pro 100 + aroSTOR 200 NOVEDAD	8000040569	7.317

Impuestos sobre gases fluorados

Vaillant publica en la siguiente tabla la cuantía del impuesto que soporta en cumplimiento de la regulación estatal del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGF), introducida por la Ley 14/2022, de 8 de julio y el Real Decreto 712/2022, de 30 de agosto, por la cual se grava la fabricación o importación de equipos precargados y la primera carga de refrigerantes en instalaciones nuevas.

Referencia	Denominación	Refrig.	PCA	Cantidad de refriger. (kg)	Impuesto gas (EUR/kg)	Impuesto total equipo (EUR)
8000037099	aroTHERM Split plus 4 sensoCOMFORT inalámbrico 230V	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000037112	aroTHERM Split plus 4 sensoCOMFORT cableado 230V	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000037100	aroTHERM Split plus 6 sensoCOMFORT inalámbrico 230V	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000037113	aroTHERM Split plus 6 sensoCOMFORT cableado 230V	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000037111	aroTHERM Split plus 8 sensoCOMFORT inalámbrico 230V	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
8000037114	aroTHERM Split plus 8 sensoCOMFORT cableado 230V	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
0010030526	aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030533	aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030527	aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030534	aroTHERM Split 12 400V sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
8000037115	aroTHERM Split plus 4 230V sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000037118	aroTHERM Split plus 4 230V sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000037116	aroTHERM Split plus 6 230V sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000037119	aroTHERM Split plus 6 230V sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000037117	aroTHERM Split plus 8 230V sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
8000037120	aroTHERM Split plus 8 230V sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
0010030559	aroTHERM Split 12 230V sensoCOMFORT inalámbr. ACS 200 l	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030566	aroTHERM Split 12 230V sensoCOMFORT cableado ACS 200 l	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0020315931	aroTHERM Split 12 400V sensoCOMFORT inalámbrico ACS 200 l	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0020315932	aroTHERM Split 12 400V sensoCOMFORT cableado ACS 200 l	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
8000036533	aroTHERM Split plus 4 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036536	aroTHERM Split plus 4 uniTOWER sensoCOMFORT cableado un circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036520	aroTHERM Split plus 6 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036544	aroTHERM Split plus 6 uniTOWER sensoCOMFORT cableado un circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036542	aroTHERM Split plus 8 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
8000036635	aroTHERM Split plus 8 uniTOWER sensoCOMFORT cableado un circ.	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
0010030540	aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030547	aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030541	aroTHERM Split 12 400V uniTOWER sensoCOMFORT inalámbr.	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030548	aroTHERM Split 12 400V uniTOWER sensoCOMFORT inalámbr.	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
8000036636	aroTHERM Split plus 4 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036637	aroTHERM Split plus 6 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036638	aroTHERM Split plus 8 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
8000036639	aroTHERM Split plus 4 uniTOWER sensoCOMFORT cableado dos circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036640	aroTHERM Split plus 6 uniTOWER sensoCOMFORT cableado dos circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000037097	aroTHERM Split plus 8 uniTOWER sensoCOMFORT cableado dos circ.	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
0020335067	Ampliación cascadas Split plus 4 230V	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
0020335068	Ampliación cascadas Split plus 6 230V	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
0020335069	Ampliación cascadas Split plus 8 230V	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
0010030554	Ampliación cascadas Split 12	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030555	Ampliación cascadas Split 12 400V	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75

Referencia	Denominación	Refrig.	PCA	Cantidad de refriger. (kg)	Impuesto gas (EUR/kg)	Impuesto total equipo (EUR)
0020335051	Set autónomo pure 4 sensoCOMFORT inalámbrico	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335055	Set autónomo pure 4 sensoCOMFORT cableado	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335052	Set autónomo pure 6 sensoCOMFORT inalámbrico	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335056	Set autónomo pure 6 sensoCOMFORT cableado	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335053	Set autónomo pure 8 sensoCOMFORT inalámbrico	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335057	Set autónomo pure 8 sensoCOMFORT cableado	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335054	Set autónomo pure 10 sensoCOMFORT inalámbrico	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335058	Set autónomo pure 10 sensoCOMFORT cableado	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335059	Set autónomo pure con acumulación 4 sensoCOMFORT inalámbrico (150 l)	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335063	Set autónomo pure con acumulación 4 sensoCOMFORT cableado (150 l)	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335060	Set autónomo pure con acumulación 6 sensoCOMFORT inalámbrico (150 l)	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335064	Set autónomo pure con acumulación 6 sensoCOMFORT cableado (150 l)	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335061	Set autónomo pure con acumulación 8 sensoCOMFORT inalámbrico (150 l)	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335065	Set autónomo pure con acumulación 8 sensoCOMFORT cableado (150 l)	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335062	Set autónomo pure con acumulación 10 sensoCOMFORT inalámbrico (200 l)	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335066	Set autónomo pure con acumulación 10 sensoCOMFORT cableado (200 l)	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335067	Ampliación cascadas aroTHERM pure 4	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335068	Ampliación cascadas aroTHERM pure 6	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335069	Ampliación cascadas aroTHERM pure 8	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335070	Ampliación cascadas aroTHERM pure 10	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335035	Set uniTOWER pure 4 sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335039	Set uniTOWER pure 4 sensoCOMFORT cableado un circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335036	Set uniTOWER pure 6 sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335040	Set uniTOWER pure 6 sensoCOMFORT cableado un circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335037	Set uniTOWER pure 8 sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335041	Set uniTOWER pure 8 sensoCOMFORT cableado un circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335038	Set uniTOWER pure 10 sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335042	Set uniTOWER pure 10 sensoCOMFORT cableado un circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335043	Set uniTOWER pure 4 sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335047	Set uniTOWER pure 4 sensoCOMFORT cableado dos circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335044	Set uniTOWER pure 6 sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335048	Set uniTOWER pure 6 sensoCOMFORT cableado dos circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335045	Set uniTOWER pure 8 sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335049	Set uniTOWER pure 8 sensoCOMFORT cableado dos circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335046	Set uniTOWER pure 10 sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335050	Set uniTOWER pure 10 sensoCOMFORT cableado dos circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21

Referencia	Denominación	Refrig.	PCA	Cantidad de refriger. (kg)	Impuesto gas (EUR/kg)	Impuesto total equipo (EUR)
0020275156	flexoTHERM 5 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,50	31,32	46,98
0020231528	flexoTHERM 5 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,50	31,32	46,98
0020275157	flexoTHERM 8 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,40	31,32	75,17
0020231529	flexoTHERM 8 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,40	31,32	75,17
0020275158	flexoTHERM 11 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020231530	flexoTHERM 11 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020275161	flexoTHERM 11 400V sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020231522	flexoTHERM 11 400V sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020275162	flexoTHERM 15 400V sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,05	31,32	95,53
0020231523	flexoTHERM 15 400V sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,05	31,32	95,53
0020275163	flexoTHERM 19 400V sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,95	31,32	123,71
0020231524	flexoTHERM 19 400V sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,95	31,32	123,71
0020275164	flexoTHERM 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,50	31,32	46,98
0020231542	flexoTHERM 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,50	31,32	46,98
0020275165	flexoTHERM 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,40	31,32	75,17
0020231543	flexoTHERM 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,40	31,32	75,17
0020275166	flexoTHERM 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020231544	flexoTHERM 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020275169	flexoTHERM 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020231536	flexoTHERM 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020275170	flexoTHERM 15 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,05	31,32	95,53
0020231537	flexoTHERM 15 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,05	31,32	95,53
0020275171	flexoTHERM 19 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,95	31,32	123,71
0020231538	flexoTHERM 19 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,95	31,32	123,71
0020275177	flexoCOMPACT 5 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,50	31,32	46,98
0020231531	flexoCOMPACT 5 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,50	31,32	46,98
0020275178	flexoCOMPACT 8 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,40	31,32	75,17
0020231532	flexoCOMPACT 8 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,40	31,32	75,17
0020275179	flexoCOMPACT 11 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020231533	flexoCOMPACT 11 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020275182	flexoCOMPACT 11 400V sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020231527	flexoCOMPACT 11 400V sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020275183	flexoCOMPACT 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,50	31,32	46,98
0020231545	flexoCOMPACT 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,50	31,32	46,98
0020275184	flexoCOMPACT 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,40	31,32	75,17
0020231546	flexoCOMPACT 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,40	31,32	75,17
0020275185	flexoCOMPACT 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020231547	flexoCOMPACT 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020275188	flexoCOMPACT 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbr.	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020231541	flexoCOMPACT 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0010037620	geoTHERM perform VWS 260/3 S1	R-410A	2.088	4,50	31,32	140,94
0010037621	geoTHERM perform VWS 400/3 S1	R-410A	2.088	10,40	31,32	325,73
0010037622	geoTHERM perform VWS 780/3 S1	R-410A	2.088	13,30	31,32	416,56

Referencia	Denominación	Refrig.	PCA	Cantidad de refriger. (kg)	Impuesto gas (EUR/kg)	Impuesto total equipo (EUR)
Aire acondicionado						
8000010699	climaVAIR pro VAIB1-025WNO	R-32	675	0,51	10,13	5,16
8000010705	climaVAIR pro VAIB1-035WNO	R-32	675	0,55	10,13	5,57
8000010693	climaVAIR pro VAIB1-050WNO	R-32	675	0,85	10,13	8,61
8000010706	climaVAIR pro VAIB1-065WNO	R-32	675	1,50	10,13	15,19
8000010717	climaVAIR multi VAM1-050A2NO	R-32	675	0,90	10,13	9,11
8000010719	climaVAIR multi VAM1-080A4NO	R-32	675	1,80	10,13	18,23
8000010712	climaVAIR multi VAM1-120A5NO	R-32	675	2,40	10,13	24,30
8000029267	climaVAIR pro VAIB1-050DNO	R-32	675	0,85	10,13	8,61
8000029268	climaVAIR pro VAIB1-070DNO	R-32	675	1,50	10,13	15,19
8000029269	climaVAIR pro VAIB1-085DNO	R-32	675	1,50	10,13	15,19
8000029270	climaVAIR pro VAIB1-100DNO	R-32	675	2,10	10,13	21,26
8000029277	climaVAIR pro VAIB1-140DNO	R-32	675	2,80	10,13	28,35
8000010663	climaVAIR plus VAIP1-025WNO	R-32	675	0,53	10,13	5,37
8000010668	climaVAIR plus VAIP1-035WNO	R-32	675	0,80	10,13	8,10
8000010673	climaVAIR plus VAIP1-050WNO	R-32	675	0,95	10,13	9,62
8000010670	climaVAIR plus VAIP1-065WNO	R-32	675	1,40	10,13	14,18

Condiciones Generales de Venta

1. OBJETO

1.1 Estas condiciones generales de venta (en adelante, "Condiciones Generales") regulan la relación comercial entre Vaillant Saunier Duval, S.A.U., con domicilio social en 48170 Zamudio (Bizkaia), Polígono Industrial Ugaldeguren III, parcela 22, provista de NIF número A-48.037.295 (en adelante, "Vaillant") y los clientes que adquieran productos comercializados por Vaillant (en adelante, el "Cliente").

1.2 La compraventa de productos destinados al canal de obra se regirá por las Condiciones de Venta en Obra y, supletoriamente, por estas Condiciones Generales. Por su parte, la prestación del Servicio al Profesional se regirá por las Condiciones Generales del Servicio y, supletoriamente, por estas Condiciones Generales.

1.3 Las condiciones generales, disposiciones o manifestaciones del Cliente que difieran de estas Condiciones Generales son explícitamente rechazadas por parte de Vaillant y no serán aplicables a la compraventa de sus productos salvo que se acuerde lo contrario conforme a la "cláusula 1.4".

1.4 Los acuerdos que las partes hayan aceptado y firmado de forma expresa y por escrito prevalecerán respecto a estas Condiciones Generales que, en todo caso, se aplicarán de forma supletoria.

1.5 La relación jurídica entre las partes se sustanciará, cuando corresponda, sobre las normas aplicables a la compraventa mercantil.

2. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

2.1 Para poder realizar la compra de productos el Cliente deberá registrarse como cliente de Vaillant facilitando la información y documentación requerida en cada momento. Vaillant podrá requerir a los clientes registrados que faciliten nueva información o documentación a los efectos de cumplir con la normativa vigente y mantener actualizada su base de datos.

2.2 Una vez registrado, el Cliente podrá solicitar la compra de productos a través del área privada de www.vaillant.es (en adelante, se denominará "Pedido" a cada solicitud de compra). La realización de un Pedido por parte del Cliente supone su aceptación a las presentes Condiciones Generales.

2.3 Vaillant decidirá libremente sobre la aceptación o no del Pedido que, en todo caso, estará condicionada a la previa valoración del riesgo comercial concedido al Cliente.

2.4 En su caso, Vaillant aceptará el Pedido mediante el documento de confirmación de pedido (en adelante, "Confirmación del Pedido") que será enviado a la dirección de correo electrónico facilitada por el Cliente. El envío de un Pedido por parte del Cliente no constituye un contrato hasta que no se genere la Confirmación del Pedido, aunque Vaillant haya presentado previamente una oferta.

2.5 Cualquier modificación que pretenda realizar el Cliente respecto de un Pedido ya confirmado requerirá una nueva aceptación expresa por parte de Vaillant.

3. PRECIO

3.1 El precio de los productos ofrecidos por Vaillant se recoge en la tarifa oficial vigente según consta publicada en www.vaillant.es. Vaillant puede modificar los precios aplicables en cualquier momento mediante la publicación de una nueva tarifa.

3.2 Los precios específicos para un pedido y los descuentos en base al volumen del pedido están condicionados a la facturación del importe total del pedido. En caso de modificación del volumen del pedido Vaillant podrá: i) modificar el precio acordado para los productos pendientes de suministrar; y ii) facturar al Cliente la diferencia entre el precio facturado por los productos ya suministrados y el precio de la tarifa vigente.

3.3 El precio de determinados productos podrá incrementarse hasta un porcentaje máximo cuando así se prevea de forma expresa en la tarifa oficial. En estos casos se entenderá que al realizar el Pedido el Cliente acepta la compra del producto por el precio incrementado en el porcentaje máximo indicado en la tarifa.

3.4 Los tributos que pudieren gravar las operaciones objeto de estas Condiciones Generales serán pagaderos por las partes según la ley.

3.5 El precio indicado en la tarifa no incluye el IVA.

3.6 El precio incluye los gastos de transporte y puesta a disposición. No obstante, los Pedidos cuyo importe total (excluido el IVA) sea inferior a ochocientos euros (800,00€) tendrán un cargo fijo de treinta y cinco euros (35,00€) en concepto de gastos de gestión. Asimismo, cuando el Cliente solicite un envío urgente o extraordinario y/o cuando concurren circunstancias que lo justifiquen Vaillant podrá cobrar un importe adicional por el servicio de transporte y puesta a disposición.

3.7 El precio total del encargo o pedido vendrá determinado por el número de aparatos realmente suministrados por Vaillant con base en los correspondientes albaranes de entrega y ulteriores facturas.

4. FACTURACIÓN Y PAGO

4.1 El plazo y medio de pago se reflejará en la Confirmación del Pedido conforme a lo acordado entre las partes. Si no se estableciera nada, el Cliente abonará las facturas en el plazo de treinta (30) días naturales a contar desde la fecha de emisión de las mismas, mediante transferencia bancaria.

4.2 En caso de demora total o parcial en el pago se devengará a favor de Vaillant el interés de demora calculado conforme a lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad.

4.3 Asimismo, la demora total o parcial en el pago facultará a Vaillant a suspender la(s) entrega(s) y, en su caso, resolver la(s) venta(s) pendiente(s), de conformidad con la "cláusula 5.7" y con la "cláusula 11", respectivamente.

4.4 Vaillant podrá ceder a cualquier sociedad perteneciente a su mismo grupo

empresarial, de manera parcial o total y por cualquier título, los derechos de crédito que ostentare frente al Cliente, así como compensarlos con las deudas que pudiera mantener Vaillant o alguna de las empresas pertenecientes a su mismo grupo empresarial frente al Cliente o frente a alguna de las empresas del mismo grupo empresarial que el Cliente.

5. CONDICIONES DE LA ENTREGA

5.1 Los productos adquiridos por el Cliente se entregarán conforme a los plazos indicados en la Confirmación del Pedido.

5.2 Cuando Vaillant no pueda garantizar una fecha de entrega lo hará constar de forma expresa en la Confirmación del Pedido y el Cliente podrá aceptar esta circunstancia o, en caso contrario, anular el pedido desistiendo del contrato mediante comunicación escrita dirigida a Vaillant en el plazo máximo de CINCO (5) días hábiles a contar desde la fecha de la Confirmación del Pedido. En su momento Vaillant enviará al Cliente la Confirmación del Pedido actualizada con el plazo de entrega de los productos adquiridos.

5.3 El Cliente tendrá asignada en su ficha una dirección de entrega y una persona de contacto para la recepción de los productos y, en su caso, deberá comunicar la modificación de estos datos con un mínimo de tres días de antelación a la fecha de entrega acordada. En caso contrario Vaillant no se responsabilizará si los productos se reciben en la dirección equivocada o por persona no autorizada o ajena a la dependencia u organización del Cliente.

5.4 Los productos se entregarán dentro del horario normal de trabajo. Si el último día de entrega constituyera un día inhábil, el plazo de entrega se ampliará hasta el siguiente día hábil.

5.5 En el momento de recepción de los productos el Cliente deberá firmar el albarán de entrega. Si el Cliente rehusara o se negara a recepcionar los productos: i) el Cliente responderá frente a Vaillant por los daños y perjuicios que le pueda generar, incluyendo los gastos de envío y almacenaje; y ii) Vaillant no asumirá ninguna responsabilidad ni soportará pago, coste, gasto o precio alguno como consecuencia de la pérdida, menoscabo o deterioro, total o parcial, que aquellos pudieren sufrir.

5.6 El Cliente deberá examinar los productos adquiridos al tiempo de recibir los mismos y, en su caso, manifestar por escrito sus reservas describiendo la no conformidad (avería, pérdida, deterioro, defecto ...) en el albarán de entrega. En caso de productos embalados las reservas respecto a no conformidades deberán formularse dentro de los siete (7) días naturales siguientes a la entrega. Vaillant no estará obligada a admitir devoluciones de producto fuera de los plazos contemplados en esta cláusula. El procedimiento de reclamaciones y solicitudes de devolución se detalla en la Política de Devoluciones e Incidencias de Transporte publicada en la tarifa oficial.

5.7 Vaillant podrá suspender la entrega de productos si el Cliente no abona en plazo la totalidad de las facturas correspondientes a cualquier venta pasada o futura. En todo momento el suministro de material estará supeditado al riesgo comercial que el Cliente tenga cubierto por el seguro de crédito con el que trabaje Vaillant.

5.8 Vaillant quedará eximida de cumplir su obligación de entrega del producto vendido en la media en que concurren circunstancias imprevisibles o inevitables, incluyendo incendios, inundaciones, condiciones meteorológicas extremas, catástrofes naturales, epidemias, pandemias, cuarentenas, huelgas o cierres patronales, disturbios, levantamientos, insurrecciones, actos de delincuencia o terrorismo, guerra, escasez de materiales o retrasos en las entregas de terceros a Vaillant. Cuando estas circunstancias se alarguen por un periodo superior a los dos (2) meses Vaillant podrá resolver el contrato de forma anticipada conforme a lo previsto en la "cláusula 11.2".

6. TITULARIDAD Y RIESGO

6.1 Los productos estarán bajo el riesgo y responsabilidad del Cliente desde el momento de su entrega, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula 5.5 en caso de que el Cliente rehusara o se negara a recepcionarlos.

6.2 Vaillant retendrá la propiedad de los productos hasta que el Cliente abone la totalidad de facturas generadas por la compraventa.

7. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

7.1 Vaillant responderá frente al Cliente en caso de que un tercero le reclame de forma justificada la infracción de los derechos de propiedad industrial o intelectual en relación con los productos entregados, siempre que los productos se hayan utilizado de conformidad con el contrato y la reclamación se formule en el plazo máximo de un (1) año a contar desde la entrega del producto. La limitación temporal no aplicará cuando la normativa vigente establezca de forma imperativa otros plazos de prescripción o caducidad. En su caso, la responsabilidad de Vaillant se aplicará conforme a las siguientes reglas:

I Vaillant ofrecerá al Cliente la posibilidad de obtener un derecho de uso sobre los productos adquiridos, modificar los productos para que no vulneren ningún derecho de propiedad industrial o intelectual o sustituirlos. Si Vaillant no pudiera ofrecer ninguna de estas soluciones el Cliente podrá reclamar legalmente la rescisión del contrato o la reducción del precio.

II En su caso, la obligación de pagar daños y perjuicios se determinará de acuerdo con la "cláusula 10.3".

III La responsabilidad de Vaillant únicamente se aplicará en la medida en que el Cliente: a) comunique a Vaillant, por escrito y sin demora indebida, cualquier reclamación presentada por un tercero, b) el Cliente no reconozca ni manifieste la existencia de una infracción y c) todas las medidas defensivas y las negociaciones de resolución se dejen a discreción de Vaillant. En particular, si el Cliente deja de

utilizar los productos objeto de reclamación, por razones de minimización de daños o por otros motivos, deberá comunicar al tercero que el cese del uso no supone el reconocimiento de ninguna infracción de los derechos de propiedad.

7.2 En la medida de lo legalmente posible quedan excluidas las reclamaciones del Cliente que vayan más allá de las definidas en esta cláusula u otras reclamaciones contra Vaillant o sus representantes basadas en un defecto de título.

8. CONFIDENCIALIDAD

8.1 Ambas partes quedan de acuerdo en garantizar la confidencialidad de los datos contenidos en las presentes Condiciones Generales, comprometiéndose el Cliente desde el día de hoy y por tiempo indefinido desde la terminación de su relación comercial con Vaillant, por cualquier causa, a no difundir ni emplear en beneficio propio o ajeno, directa o indirectamente, cualquier tipo de información de tipo comercial, técnico, económico o financiero de naturaleza no pública o confidencial de la que haya podido tener conocimiento como consecuencia de su relación comercial con Vaillant y con independencia del soporte en que se recoge dicha información.

8.2 En particular, el Cliente evitará divulgar a terceros sin el previo, expreso y escrito consentimiento de Vaillant la documentación que esta última pudiese aportarle, que tendrá carácter de privativo entre las partes. No obstante, dicha documentación podrá ser divulgada y cedida a terceros (i) cuando sea necesario para el buen desarrollo del contrato, siempre que medie el consentimiento previo, expreso y escrito de Vaillant, y sea tratada igualmente con carácter de confidencial o (ii) cuando dicha divulgación o cesión esté motivada por un requerimiento judicial, policial o administrativo.

8.3 Una vez terminada la relación comercial, el Cliente deberá destruir la información sobre Vaillant que obrare en su poder o, a petición de Vaillant, devolverla a esta última, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter confidencial conforme a lo dispuesto en el presente documento, incluidas las copias.

9. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

9.1 Los datos personales de los empleados, directivos y representantes de cada Parte (en adelante, los "Representantes") serán tratados por las Partes, respectivamente, que actuarán, de forma independiente, como responsables del tratamiento de los mismos. Dichos datos serán tratados para ejecutar la compraventa de productos de Vaillant objeto de estas Condiciones Generales, sin que se tomen decisiones automatizadas que puedan afectar a los citados Representantes. En consecuencia, la base jurídica del tratamiento es el interés legítimo de las Partes en dar cumplimiento a la mencionada relación contractual, siendo el tratamiento estrictamente necesario para ejecutar el contrato.

9.2 Los datos se mantendrán mientras esté en vigor la relación contractual que aquí se estipula, siendo tratados únicamente por las Partes y aquellos terceros a los que aquéllas estén legal o contractualmente obligadas a comunicarlos (como es el caso de terceros prestadores de servicios a los que se haya encomendado algún servicio vinculado con la venta de los productos de Vaillant).

9.3 Los Representantes podrán ejercer, en los términos establecidos por la legislación vigente, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, o solicitar la portabilidad de sus datos dirigiendo una comunicación por escrito a cada una de las Partes, a través de las direcciones de contacto de cada Parte. En el supuesto de que no queden satisfechos con la atención recibida de las Partes tras ejercitar alguno de los derechos citados con anterioridad, podrán presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos u otra autoridad competente.

10. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD

10.1 Vaillant responde de la conformidad de los productos en el momento de su entrega al Cliente, siempre que el Cliente respete los plazos y procedimientos previstos en la "cláusula 5.6" para la reclamación de productos no conformes.

10.2 Vaillant no será responsable de la conformidad de los productos que se destinen a un uso distinto del contemplado en la documentación técnica que acompaña a cada producto. Vaillant tampoco será responsable de que los productos cumplan con las homologaciones requeridas fuera del territorio español. Es responsabilidad exclusiva del Cliente informar a sus clientes de las limitaciones de uso de los productos comercializados por Vaillant.

10.3 Ninguna de las cláusulas previstas en este apartado limitará la eventual responsabilidad de Vaillant en reclamaciones por fallecimiento o lesiones personales, por dolo o negligencia grave de Vaillant o cualquier otra responsabilidad que venga establecida de forma imperativa por Ley. No obstante, en la medida en que sea legalmente posible, la responsabilidad de Vaillant queda limitada conforme al régimen que se indica a continuación:

I Quedan excluidos de la responsabilidad de Vaillant las pérdidas y daños que sean consecuencia de factores o causas no imputables a Vaillant, incluyendo los supuestos previstos en la "cláusula 5.8".

II Quedan excluidos de la responsabilidad de Vaillant las pérdidas y daños incidentales o indirectos, incluyendo la pérdida de ingresos, beneficios u oportunidades, la pérdida de uso, el coste de productos de sustitución o reclamaciones de clientes del Cliente por dichos daños.

III La responsabilidad total de Vaillant derivada del cumplimiento o incumplimiento de cada contrato de compraventa tendrá como límite máximo la cantidad realmente pagada por el Cliente por los productos objeto de cada contrato.

11. TERMINACIÓN

11.1 La compraventa terminará por la entrega efectiva de los productos objeto del contrato por parte de Vaillant y por el pago efectivo del precio correspondiente por parte del Cliente.

11.2 La compraventa terminará por resolución anticipada en los siguientes supuestos:

I Por mutuo acuerdo por escrito entre las partes.

II Por voluntad unilateral del Cliente en el supuesto de la "cláusula 5.2" anterior.

III Por voluntad unilateral de Vaillant en el supuesto de la "cláusula 5.8" anterior.

IV Por la denuncia formulada por escrito por cualquiera de las partes sobre la base de un incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones sustanciales asumidas por la otra parte, todo ello sin perjuicio del derecho de la parte perjudicada de optar por la continuación del contrato y exigir de la otra el íntegro cumplimiento de sus obligaciones, con reparación, en cualquiera de ambos casos, de los daños y perjuicios causados por tal incumplimiento y el abono de intereses. En tal supuesto, la parte incumplidora dispondrá de un plazo de quince días naturales para remediar dicha situación. Si transcurrido dicho plazo la parte incumplidora no hubiese puesto fin a su conducta o remediado la causa de su incumplimiento, la parte afectada quedará facultada para el ejercicio de cualquiera de las acciones legalmente establecidas.

V Por inhabilitación o cese efectivo de la actividad del Cliente.

VI Por condena en sentencia firme al Cliente por delitos, ilícitos o infracciones de carácter penal, especialmente por delitos relacionados con cohecho, falsedad documental, malversación de caudal público, blanqueo de capitales, administración desleal y delitos fiscales.

12. CESIÓN

El Cliente no podrá ceder a terceros, en todo o en parte, la posición contractual que ostentare sin la autorización previa, expresa y escrita de Vaillant. Por su parte, Vaillant podrá ceder, en todo o en parte, la posición contractual que ostentare a las sociedades pertenecientes a su mismo grupo empresarial, sin necesidad de previa aprobación o comunicación al Cliente.

13. CUMPLIMIENTO NORMATIVO. PACTO MUNDIAL ONU

13.1 El Cliente deberá cumplir en todo momento con la regulación, normativa y decisiones o medidas tanto administrativas como judiciales que pudiesen regir el contrato y, en particular, en lo que se refiera a anticorrupción, defensa de la competencia, blanqueo de capitales y protección de datos de carácter personal.

13.2 El Cliente cumplirá con los principios establecidos en la Iniciativa Global Compact de la ONU relativos, principalmente, a la protección internacional de los derechos humanos, el derecho a la negociación colectiva, la abolición de los trabajos forzados y la explotación infantil, la prohibición de la discriminación en la contratación de personal, la responsabilidad medioambiental y la prevención de corrupción. Más información sobre esta iniciativa disponible en el siguiente sitio web: www.unglobalcompact.org.

13.3 El Cliente declara que el código de conducta de Vaillant publicado en www.vaillant.es es compatible con los principios y normas que rigen su propia actividad y se compromete a comunicar cualquier incumplimiento de la normativa vigente o de las normas internas de Vaillant, incluyendo el código de conducta, a través de su canal de denuncias publicado.

14. COMUNICACIONES

14.1 Las comunicaciones que las partes deban cursar en cumplimiento del contrato serán válidas y surtirán plenos efectos siempre que se efectúen mediante (i) forma escrita que permita garantizar razonablemente la autenticidad de la comunicación y de su contenido y que quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en el que se hicieron (a modo meramente enunciativo: burofax, fax, facsímil o correo electrónico) o (ii) el envío por correo certificado con acuse de recibo.

14.2 Las partes designan su domicilio social como domicilio a efectos de notificaciones, sin perjuicio de lo indicado en la Confirmación del Pedido.

14.3 Las partes deberán comunicar con la mayor brevedad posible cualquier cambio en los datos a efectos de comunicaciones.

15. MISCELANEA

15.1 Si cualquier cláusula de estas Condiciones Generales fuese declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las Condiciones Generales en todo lo demás,teniéndose tal disposición, o la parte de la misma que resultase afectada, por no puesta.

15.2 La renuncia por cualquiera de las partes a exigir el exacto cumplimiento de los términos de estas Condiciones Generales no constituirá, en ningún caso, una renuncia a los derechos que le correspondan en virtud del mismo.

15.3 Ninguna modificación o enmienda de estas Condiciones Generales será válida a no ser que se realice por escrito y sea firmada por cada una de las partes.

15.4 La relación comercial entre Vaillant y el Cliente se regirá por lo previsto en las presentes Condiciones Generales y, en lo no previsto en las mismas, por la normativa aplicable en España.

15.5 Cualquier controversia que pudiese surgir entre las partes en relación con la validez, interpretación, cumplimiento, desarrollo y ejecución del contrato se somete al conocimiento de los juzgados y tribunales ordinarios de Bilbao (Bizkaia).



Política de reclamaciones y devoluciones

RECLAMACIONES POR INCIDENCIAS DE TRANSPORTE

El Cliente tiene la obligación de examinar los productos adquiridos al tiempo de recibirlos y, en caso de identificar daños o errores visibles en la integridad o cantidad de los productos, debe formular su reclamación haciéndolo constar de forma expresa en el albarán de entrega (concretamente, en el talón de entrega del transportista). En evitación de toda duda, Vaillant no admitirá ninguna reclamación por daños o errores visibles que no se haya hecho constar en el albarán de entrega.

Una vez firmado el albarán de entrega, en caso de identificarse daños o errores ocultos en la integridad o cantidad de los productos el Cliente podrá formular la correspondiente reclamación en un plazo máximo de siete (7) días naturales a contar desde la fecha de entrega. En su caso, el Cliente debe formular la reclamación a través de la página web de Vaillant, junto con la documentación que acredite la existencia de los daños o errores ocultos.

A efectos enunciativos, que no limitativos, se considerarán que los daños o errores son visibles cuando se reciban menos bultos o palets que los que se indican en el talón de transporte o cuando exista material visualmente dañado, o con roturas aplastamientos, agujeros o rasgaduras del embalaje. Asimismo, se considerará que los daños o errores son ocultos cuando se reciban los bultos o palets indicados en el talón de entrega pero dentro del bulto o palet falte una parte de la mercancía, cuando dentro de un bulto o palet haya mercancía dañada que no sea visible en la descarga, o en los casos en que hay producto interior dañado que no se vea desde el exterior.

Una vez formulada la reclamación, Vaillant llevará a cabo una primera revisión y comunicará al Cliente su decisión de:

- Rechazar la reclamación de forma motivada;
- Aceptar definitivamente la reclamación, en cuyo caso se procederá al envío del producto reclamado, sin coste para el Cliente; o
- Aceptar provisionalmente la reclamación, en cuyo caso Vaillant recogerá los productos afectados en las instalaciones del Cliente y los llevará a sus propias instalaciones para su revisión presencial.

Vaillant responderá en el plazo máximo de un mes.

Cuando proceda, Vaillant llevará a cabo la revisión presencial del producto afectado para verificar la existencia de los daños o errores y su calificación como visibles u ocultos. Una vez finalizada la revisión Vaillant comunicará al Cliente su decisión de:

- Rechazar la reclamación de forma motivada, en cuyo caso Vaillant enviará el producto de vuelta a los almacenes del Cliente y podrá facturarle los gastos de transporte y manipulación; o
- Aceptar definitivamente la reclamación, en cuyo caso se procederá al envío del producto reclamado, sin coste para el Cliente

SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO

(AJENAS A LAS RECLAMACIONES POR INCIDENCIAS DE TRANSPORTE)

Vaillant no se compromete a admitir ninguna devolución de producto fuera de los supuestos y condiciones establecidos para las reclamaciones por incidencias de transporte (daños o errores en la integridad o cantidad de los productos). No obstante, Vaillant podrá aceptar una o varias solicitudes de devolución por razones comerciales, conforme al procedimiento definido en esta cláusula.

A título meramente informativo para el Cliente, Vaillant en ningún caso admitirá solicitudes de devolución:

- que se refieran a productos fabricados bajo pedido;
- que se refieran a productos cuya referencia no esté activa dentro de la tarifa de precios en vigor en el momento de hacer la solicitud; o
- que se presenten más de 6 meses después de la fecha factura

En caso de estar interesado en devolver un producto, el Cliente debe presentar la solicitud a través de la página web de Vaillant, en el módulo "Mis Devoluciones".

Una vez formulada la solicitud, Vaillant comunicará al Cliente su decisión de:

- Rechazar la solicitud, sin necesidad de justificar su decisión; o
- Aceptar provisionalmente la solicitud, en cuyo caso el Cliente deberá gestionar y pagar la el transporte de los productos afectados hasta las instalaciones de Vaillant.

Cuando proceda, Vaillant llevará a cabo la revisión presencial del producto afectado para verificar que tanto el producto como el embalaje se encuentran en perfecto estado. Una vez finalizada la revisión Vaillant comunicará al Cliente su decisión de:

- Rechazar la solicitud de forma motivada, en cuyo caso el Cliente deberá gestionar y pagar el transporte de los productos afectados desde las instalaciones de Vaillant hasta sus propias instalaciones más los gastos de manipulación.
- Aceptar definitivamente la solicitud, en cuyo caso Vaillant procederá a emitir la factura rectificativa correspondiente y, cuando proceda, devolver el precio abonado por el Cliente con el mismo plazo de pago de la factura del material afectado.

Condiciones de garantía

1. GARANTE

- 1.1. Vaillant Saunier Duval, S.A.U., con NIF número A-48.037.295 y domicilio social en 48170 Zamudio (Bizkaia), Polígono Industrial Ugaldeguren III, parcela 22 (en adelante, "Vaillant"), garantiza que los usuarios de un producto de la marca Vaillant dispondrán de la Garantía Legal y, adicionalmente, de una Garantía Comercial, en los términos y condiciones que se indican en este documento.
- 1.2. Vaillant podrá aplicar la Garantía Legal y Comercial directamente o a través de los Servicios de Asistencia Técnica (en adelante, el "SAT") Oficiales.

2. CONTENIDO DE LA GARANTÍA LEGAL

- 2.1. Vaillant responderá frente al usuario de las faltas de conformidad del producto que se manifiesten en un plazo de TRES (3) AÑOS a contar desde la entrega de aquel. Quedarán cubiertos los gastos necesarios para subsanar la falta de conformidad manifestada (mención inclusiva de, en su caso, gastos de envío, desplazamiento y mano de obra).
- 2.2. La fecha de entrega deberá de acreditarse mediante la factura de compra o de instalación o con el albarán de entrega correspondiente, si este fuera posterior. Conforme a lo dispuesto en el artículo 121.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007 (en adelante, el "RDL 1/2007"), se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los DOS (2) AÑOS posteriores a la entrega del producto ya existían cuando este se entregó, excepto cuando esta presunción sea incompatible con la naturaleza del producto o la índole de la falta de conformidad. Transcurridos DOS (2) AÑOS desde la entrega, el usuario deberá probar que la falta de conformidad ya existía en el momento de la entrega del mismo.
- 2.3. La aplicación de la Garantía Legal por parte de Vaillant quedará condicionada a que el producto: a) se encuentre en perfecto estado en el momento de su instalación, no habiendo sufrido manipulaciones indebidas, golpes o deterioros; b) haya sido instalado I) por un técnico debidamente autorizado por la administración competente, II) respetando la normativa vigente en el lugar donde se ubique y III) de conformidad con las instrucciones del manual de instalación elaborado por el fabricante; y c) se utilice conforme a los fines para los que ha sido diseñado y fabricado. Su aplicación en otros cometidos domésticos, residenciales o industriales anula la garantía, siendo el único responsable quien así proyecte, instale o utilice el producto.

3. CONTENIDO DE LA GARANTÍA COMERCIAL ADICIONAL

- 3.1. Vaillant ofrece al usuario una Garantía Comercial para las faltas de conformidad que se pudieren manifestar en relación con las piezas que compongan el producto, de conformidad con el detalle que se inserta a continuación:

FAMILIA	GARANTÍA COMERCIAL
Bombas de Calor aroTHERM plus, aroTHERM pure y aroTHERM Split plus	CINCO (5) AÑOS TOTAL sobre el compresor (*)
Bombas de Calor ACS aroSTOR 200 y 270	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad de la cuba
Bombas de Calor flexoTHERM	DIEZ (10) AÑOS para faltas de conformidad del compresor
Bombas de Calor flexoCOMPACT y geoTHERM	DIEZ (10) AÑOS para faltas de conformidad del compresor CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad de la cuba
Energía solar fotovoltaica auroPOWER	DIEZ (10) AÑOS para faltas de conformidad del inversor VEINTICINCO (25) AÑOS para faltas de conformidad de los módulos SDPV P 325/5 y SDPV P 400/6
Productos de aire acondicionado gama doméstica	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad del compresor
Drenaje automático / presurizado auroSTEP plus	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad del depósito
Acumuladores e interacumuladores colectivos VIH/VIH... S provistos de ánodo electrónico	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad de la cuba
Termos eléctricos eloSTOR plus	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad de la cuba
Termos eléctricos eloSTOR exclusive	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad de la cuba

(*) Carga de gas hasta 15 m de línea para las aroTHERM split.

- 3.2. El plazo indicado en la tabla anterior comprende el periodo de Garantía Legal según el punto 2.1 anterior.
- 3.3. La responsabilidad de Vaillant no será extensible al resto de gastos (tales como mano de obra o disponibilidad de servicio u otros análogos).
- 3.4. La Garantía Comercial es adicional a la Garantía Legal y, por tanto, no afecta a los derechos legales del usuario ante la falta de conformidad del producto con el contrato.
- 3.5. La aplicación de la Garantía Comercial quedará condicionada al cumplimiento de los requisitos descritos en el apartado 4 y, además, a que: a) el producto no haya sido manipulado por personal ajeno a la red de SATs Oficiales de la marca durante el plazo de garantía; b) el SAT Oficial haya efectuado la intervención de puesta en marcha. Esta condición no será aplicable a aquellos productos que no requieran, por ley, la realización de esta intervención inicial; y c) el usuario hubiera registrado su Producto en el momento de ser instalado, bien en nuestra dirección web: www.vaillant.es, bien por correo postal conforme a las indicaciones del documento de solicitud de garantía, si acompaña al Producto.

4. CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

- 4.1. Las garantías se aplicarán exclusivamente a los productos adquiridos e instalados en España.
- 4.2. Estarán expresamente excluidas de la aplicación de toda garantía las faltas de conformidad que sean consecuencia directa o indirecta de: a) un inadecuado uso del producto; b) un incumplimiento de las indicaciones contenidas en el Libro de Instrucciones, Manual de Usuario, o demás documentación facilitada junto con el producto, respecto a su instalación, mantenimiento o utilización; c) instalaciones defectuosas del producto; d) la falta de mantenimiento y/o sustitución de las baterías necesarias para el funcionamiento del producto por parte del usuario final; e) fallos o deficiencias de los componentes externos al producto que puedan afectar a su correcto funcionamiento; f) la inobservancia de las instrucciones de protección contra heladas; g) causas de fuerza mayor o caso fortuito tales como, entre otros, fenómenos atmosféricos, geológicos, utilización abusiva y supuestos análogos; h) problemas relacionados con alguno de los suministros a los que está conectado el producto (agua, electricidad, gas u otros análogos), tales como un exceso o defecto de presión o voltaje, o el suministro de gas inadecuado; o i) la invasión o entrada en el producto de elementos externos (tales como componentes, sustancias, piedras, suciedad o insectos).
- 4.3. Quedan asimismo excluidas de toda garantía las partes o piezas que, por su diseño y/o función, tengan un deterioro natural por desgaste y/o degradación en su funcionamiento.
- 4.4. Se consideran responsabilidad del usuario y, por tanto, excluidos de toda garantía, los costes y gastos necesarios para acceder al producto o a alguno de los elementos de la instalación a la que este está asociado, cuando I) el producto se encuentre instalado en altura, falsos techos, ubicaciones ocultas o situaciones análogas o II) se requiera la retirada o reposición de elementos constructivos u otros análogos.
- 4.5. Estarán expresamente excluidas de la aplicación de la garantía comercial las averías de productos de ACS cuando estos estén sometidos a unas condiciones de instalación en las que no se respeten los valores límite establecidos a continuación:

	BC ACS aroSTOR suelo (inoxidable, 200-270 l)	BC ACS aroSTOR mural (vitrificado, 100-150 l)	Depósitos ACS y torres hidráulicas (vitrificado)
Cloruros	máx. 100 mg/l	máx. 250 mg/l	máx. 250 mg/l
pH	entre 6,5 y 8,5	entre 6,5 y 8,5	entre 6,5 y 9,5
Langelier	entre -0,5 y +0,5	entre -0,5 y +0,5	entre -0,5 y +0,5
Conductividad	máx 1.500 µS/cm	máx 1.500 µS/cm	entre 200 y 2.000 µS/cm

5. RÉGIMEN DE LAS REPARACIONES EN GARANTÍA

5.1. El usuario podrá optar entre solicitar la aplicación de la Garantía Legal o Comercial directamente a Vaillant o al SAT Oficial, en ambos casos a través de sus respectivos servicios de atención al cliente.

5.2. El SAT Oficial determinará los repuestos que deban ser sustituidos en cada intervención en garantía, comprometiéndose Vaillant a que se utilicen repuestos originales de la marca en todas las intervenciones.

5.3. La reparación o sustitución del producto en garantía, o de alguna de sus piezas, no conllevará la ampliación del plazo de garantía, sin perjuicio de la suspensión de los plazos recogida en el artículo 122 del RDL 1/2007.

6. COMUNICACIONES

El usuario podrá contactar con Vaillant a través de los canales indicados en el sitio web www.vaillant.es o en el teléfono 910 779 779 para formular cualquier sugerencia, duda o reclamación.

7. RECOMENDACIONES

Se recomienda al usuario final que antes de utilizar el producto lea cuidadosamente el Libro de Instrucciones y/o el Manual de Usuario y que, en caso de duda, contacte con el SAT Oficial.

El mejor servicio a tu disposición

Cualquier consulta relacionada con nuestros productos o servicios tiene respuesta gracias a nuestro servicio de Atención al Cliente. Disponemos de una línea de atención directa tanto con profesionales como usuarios finales.

Según el indicador Net Promoter Score (NPS), que mide la lealtad de los clientes a una marca basándose en la satisfacción de los clientes, en el año 2024 el Servicio Técnico Oficial de Vaillant obtuvo un valor del 80,42*

(*) Índice de satisfacción de usuarios con el servicio ofrecido por el Servicio Técnico Oficial de la marca resultado de 46.856 encuestas.

Los expertos en productos Vaillant

El Servicio Técnico Oficial Vaillant es el único capaz de garantizar el máximo rendimiento y seguridad de un equipo Vaillant y, la tranquilidad de los usuarios del hogar en el que ha sido instalado.

- **El único Servicio Técnico Oficial de la marca Profesionalidad:** los técnicos son formados directamente por el propio fabricante. Conocen pieza a pieza cada equipo Vaillant y reciclan continuamente sus conocimientos.
- **Experiencia:** cada uno de los técnicos revisa como media más de 1.000 equipos de climatización al año, todos Vaillant.
- **Con la garantía del líder:** disfrutar de la tranquilidad y seguridad de saber que el equipo está perfectamente mantenido. La mejor tecnología alemana en las mejores manos.



www.vaillant.es
info@vaillant.es

Atención al profesional

910 77 11 11

Asistencia técnica

902 43 42 44

Delegaciones Comerciales

Nor-Oeste: 983 34 23 25

Norte: 94 421 28 54/71

Cataluña y Baleares: 93 498 62 55

Levante: 963 13 51 26

Centro: 91 657 20 91

Sur: 954 58 34 01 / 42

Canarias: 963 13 51 26

La Rioja-Aragón: 94 421 28 54

Galicia: 983 34 23 25



PREMIUM

vaillantpremium@vaillant.es

-  Instagram > Vaillant_es
-  LinkedIn > Vaillant-espana
-  X > Vaillant_es
-  Facebook > Vaillant.Espana
-  YouTube > @VaillantES

